

KATEGORİLER

Takım Dolabı
Çanta ve Aksesuarları
Cupboards,
Cases and Accessories



Anahtar
Pense, Çekiç, Tornavida
Keys
Pliers, Hammers,
Screwdrivers



Led Akülü Lambalar
Led Battery Lamps



Maket Bıçağı
Stationary Knife



Bant
Tapes



Cam Tamir
Glass Repair



Elektrik
Electrical
Bulbs, Clamps Tachography



Hortum ve Aks Kelapa
Hoses Clamps



Boru Anahtarı, İşkenceler
Perçin Tabancası
Çektirmeler, Kurtacağı Rot
Piper Keys, Clamps, Rivet
Guns
Extractors, Dovetail, Steerings



Kimyasal
Chemicals





SIVI GRES YAĞLAYICI SPREY 400 ML
LIQUID GREASE LUBRICANT SPRAY 400 ML

Art No: 0101-HLS400

SIVI GRES YAĞLAYICI SPREY 500 ML
LIQUID GREASE LUBRICANT SPRAY 500 ML

Art No: 0101-HLS500

SIVI GRES YAĞLAYICI 5 L
LIQUID GREASE LUBRICANT 5 L

Art No: 0101-HLS5000

SIVI GRES YAĞLAYICI 30 L
LIQUID GREASE LUBRICANT 30 L

Art No: 0101-HLS30000

Yüksek polimer, sentetik benzinli sıvı gresin çözücü maddesi derhal buharlaşarak yağın metale doğrudan hızlıca tutunmasını sağlar. Yüksek basınç, darbe ve titreşime maruz kalan parçaların yağlanması için kullanılır. Korozyona karşı garantili ve etkin bir koruma sağlar. Suyu, tuzlu suyu, birçok çözeltiyi, asidi ve -10°C'den 140°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır. **Kullanım Alanları:** Kapı cıvataları, açık dişliler, dişli çarklar, zincirler, tel halatlar, kaydırma rayları, gidon başları, makaralı rulmanlar, akslar vs.

High-polymer, grease with synthetic gasoline. Solvent immediately evaporates and lubricant rapidly clings to the application area. It is used to lubricate components which are exposed to high pressure, impacts and vibrations. Avoids rust and oxidation. Provides effective protection against corrosion. Resistant to water, salt water, a variety of solutions, acids and the temperatures from -10°C to 140°C.

Fields of Application: Door bolts, gears, sprockets, chains, wire ropes, runners, tie-rod heads, roller bearings, axles, etc.



TEFLON KURU YAĞLAYICI SPREY 400 ML
PTFE DRY LUBRICANT SPRAY

Art No: 0101-TDS400

Brio Teflon Kuru Yağlayıcı Sprey, kuru kalır, su geçirmez ve yapışmazdır. Toz tutmaz ve leke tutmaz. İşlenen parça üzerinde metale, ahşaba, plastiğe vb. sıkı bir şekilde yapışan kuru ve esnek bir PTFE tabakası oluşturur. -80°C/-112°F ile +260°C/500°F arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır. Korozyona karşı koruma sağlar. Tahrik zincirleri, dişler, makaralar, kayışlar, kılavuzlar ve ağır iş aletleri vb. için idealdir.

Brio PTFE Dry Lubricant Spray goes on dry, is water-repellent, and anti-adhesive. It does not withhold dust and it does not stain. It forms a dry and flexible layer of PTFE on the treated part that adheres tightly to metal, wood, and plastic, etc. Temperature-resistant between -80°C/-112°F and +260°C/500°F. It provides protection against corrosion. Ideal for drive chains, threads, rollers, belts, guides and heavy-duty tools, etc.).



LİTYUMLU BEYAZ GRES SPREY 400 ML
WHITE GREASE SPRAY WITH LITHIUM 400 ML

Art No: 0101-WLS400

Gemilerin, teknelerin ve balıkçılık malzemelerinin mekanik aksamalarının yağlanması ve korunmasında kullanılan beyaz gres sprevidir. Sürekli kötü hava şartlarına maruz kalan parçaların oksidasyon yapmasını engellemek için kullanılabilir. Suya, tuzlu suya ve kötü hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Kapı menteşeleri, perde rayları, sürgüler, mil yatakları gemi, tekne ve balıkçılık malzemelerinin, motor zinciri, forklift, moped, elektrikli testere gibi araçların mekanik aksamalarının yağlanmasında kullanılabilir.

White grease spray is used for lubrication and protection of mechanical parts of ships, boats and fishing materials. It can be used to prevent oxidation of the parts that are constantly exposed to bad weather conditions. It is resistant to water, salt water and extreme weather conditions.

Fields of Application: Can be used for lubricating the mechanical parts of the ship, boat and fishing materials, motor chain, forklift, moped, parts of the electric saw, door hinges, curtain rails, latches, shaft bearings etc.

PTFE TEFLON KURU YAĞLAYICI 400 ML DRY LUBRICANT SPRAY PTFE 400 ML

Art No: 0101-PTFE400

Kirin birikmesini önleyen kayganlaştırıcı şeffaf bir film oluşturur. Yüksek basınca maruz kalan parçaların yağlanması için özellikle uygundur. Kauçuk parçaların tuzlu su ile donmasını ve korozyonunu engeller. Elektrik iletkenlerinde nemden kaynaklanan kısa devre ve arızaları önler. Gıcırdama, su itici ve silikon içermez. Kabloların ve kordonların kılıfların içine yerleştirilmesini de kolaylaştırır. Aletlerin, contaların, kapı menteşelerinin ve kilitlelerin bakımı için yaygın olarak kullanılır. Yüksek sıcaklık direnci (250°C / 482°F).

It creates a lubricating transparent film that prevents dirt from depositing. Particularly suited for the lubrication of parts subjected to high pressure. It prevents rubber parts from freezing and corrosion by salt water. It prevents short-circuits and malfunctions caused by humidity in electrical conductors. It eliminates squeaking, water repellent, and silicone-free. It also facilitates the insertion of cables and cords inside sheathes. Commonly used for the maintenance of tools, gaskets and seals, door hinges and locks. High temperature resistant (250°C / 482°F).



MOS2 YÜKSEK ISI GRESİ 300°C 1 L - 900 GR MOS2 HIGH TEMPERATURE GREASE 300°C 1 L - 900 GR

Art No: 0101-MOS21000

MOLYBDENUM BİSÜLFİT GRESİ - Bu üstün klasik siyah gres, en zor koşullarda metallere yapışması nedeniyle öne çıkmaktadır. Yüksek sıcaklığa dayanıklıdır (300°C / 572°F). Olağanüstü mekanik stabiliteye sahiptir ve oksidasyona, neme ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. Hem standart hem de yüksek yüklü rulmanları yağlamak için idealdir. Bu Brio yağlayıcı 1 kg'lık bir kavanozda bulunur ve yüksek özelliklere sahiptir, özellikle su geçirmezdir ve oksidasyonu, nemi ve korozyonu önler. Bu ürün profesyonel kullanım için uygundur, ancak evde de kullanılabilir.

MOLYBDENUM BISULFIDE GREASE – This superior classic black grease stands out because of its adhesiveness to metals in the most difficult conditions. It is high temperature resistant (300°C/ 572°F). It features extraordinary mechanical stability and provides excellent protection against oxidation, humidity and corrosion. It is ideal for lubricating both standard and high-load bearings. This Brio lubricant is in a 1kg jar, and it has high features, in particular it's waterproof and it prevents oxidation, humidity and corrosion. This product is suitable for professional uses, but can be used also at home.

GENEL AMAÇLI LİTYUMLU KARTUŞ GRES 400 GR
LİTYUM MULTIPURPOSE GREASE 400 GR

Art No: 0101-LMG400

Lityum Çok Amaçlı Gres EP2, lityum yapısındaki kalınlaştırıcıya özel katkıları eklenerek suyla yıkanmaya ve sıcaklığa dayanıklı katırlar içeren ve darbe yüklerine karşı direnci arttırılmış bir formülasyondur.

Kullanım Alanları: Ağır şok yükünün olduğu her yerde kullanılır. Özellikle hızlı ve sulu ortamlar için 0 kışlık veya kılcal borulu merkezi sistemler için, 2 ve 3 ise yazlık sistemler içindir. 2 Numara özellikle kağıt makinelerinin kuru ve ıslak uçlarındaki büyük makaralı yatakların yağlanması için tavsiye edilir. -12 ile 130°C arasında çalışır.

Lithium Multi Purpose Grease EP2 is a formulation containing additives that are resistant to water washing and temperature by adding special additives to the thickener of lithium structure and improved resistance to impact loads.

Fields of Application: It is used wherever a heavy shock load is present. Especially for environments with high speed and water, 0 is for winter or central systems with capillary pipes, and 2 and 3 are for summer. Number 2 is especially recommended for the lubrication of large roller bearings at the dry and wet ends of paper machines. It operates between -12 and 130°C.



SIVI GRES YAĞLAYICI SPREY GIDA ONAYLI NSF H1 400 ML
LIQUID GREASE LUBRICANT SPRAY FOOD-GRADE NSF H1 400 ML

Art No: 0102-FL400

GIDA ENDÜSTRİSİ EKİPMANLARI İÇİN YAĞLAYICI - Mükemmel yağlama, su itici ve yapışma önleyici özelliklere sahip silikon yağlarına dayalı ürün. İşlenmiş parçalar, kauçuk veya Teflon, yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda bile çok iyi durumda tutulur. Yaşlanmaya ve ufalanmaya maruz kalmazlar. Yağlayıcı, şişeleme hatları, paketleme hatları, paketleme, kesme, nakliye, su kaydırakları, bıçaklar ve testerelede bulunan ekipmanın hassas hareketlerinde yaygın olarak bulunan sürtünmeyi büyük ölçüde azaltır. Elektrik kontaklarını nemden korur ve farklı malzemelerin (metal, plastik, naylon, PVC) hareketinden kaynaklanan can sıkıcı çizikleri önler. Ekipmanı su yalıtımı sağlayabilir ve nem ve yoğuşmadan koruyabilir. Aşınma ve yıpranmayı azaltırken yüzeylerin kayganlığını artırır.

LUBRICANT FOR FOOD-INDUSTRY EQUIPMENTS – Product based on silicone oils that possess excellent lubricating, water-repellent and anti-adhesive properties. The treated parts, rubber or Teflon are kept in very good condition, even at high or extremely low temperatures. They are not subject to aging and crumbling. The lubricant greatly decreases the friction commonly found on the precision movements of equipment present in bottling lines, packing lines, packaging, cutting, transport, water slides, knives and saws. It protects the electrical contacts from moisture and prevents annoying scratches caused by the motion of different materials (metal, plastic, nylon, PVC). It can provide equipment with waterproofing and protect from humidity and condensation. It increases the slipperiness of the surfaces while decreasing wear and tear.

PAS SÖKÜCÜ MoS2 SPREY 400 ML
RUST REMOVER MoS2 SPRAY 400 ML

Art No: 0101-RL400

PAS SÖKÜCÜ MoS2 5 L
RUST REMOVER MoS2 5 L

Art No: 0101-RL5000

Pas Sökücü MoS2 Sprey, maddeye hızlıca işlemekle kalmayıp temel seviyedeki paslanmayı da çözer. Güçlü pas bağlantılarını, katran lekelerini, gres tortularını ve diğer kirleri çözer. Yapışmış ve zor çalışan menteşe, kapı kolu, zincir halkaları gibi aksamı reçinelenme durumlarından kurtarır. Gıcırtıyı önler. Plastiğe zarar vermez.

Kullanım Alanları: Vidalar, menteşeler, somun ve civatalar, belirli mekanik mühendislik alanları ve sanayisi, motorlu araç sektörü, belirli metal parçaların yağlanması ve sıkışmış metal parçaların çözülmesinde kullanılır. Yüzeyden su birikintisini giderir ve metal parçaların yağlanmasını sağlar.

Rust Remover MoS2 Spray does not only penetrate the material, but it also solves rusts on a basis. Solves the resistant rust compounds, tar stains, gummy grease residues and other dirt. It also degreases sticky, tight hinges, chain links etc. Prevents squeaking. Not harmful to plastics.

Fields of Application: Used for screws, hinges, bolts and nuts, in specific fields of mechanical engineering and industry, and motor vehicle sector. Lubricates the specific metal parts, loosens the stuck parts and removes the water from the surface.



PAS SÖKÜCÜ SPREY - ICE 400 ML
RUST REMOVER SPRAY 400 ML

Art No: 0101-RLICE400

Brio Pas Sökücü Sprey Ice, uygulama alanında mikro ince çatlaklar oluşturarak ortamdaki kalıcı pası kırar. Bu özel sprej sıradan yağlayıcıların ve pas çözücülerin yetersiz kaldığı durumlarda kullanılır. Korozyona uğramış, paslanmış ve donmuş yüzeylere kolayca nüfuz ederek yüzeyi hızlıca soğutur. Pası çözerken uygulama alanını yağlar ve üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur. Metal yüzeylere mükemmel tutunma sağlayan ultra ince grafit parçacıklarına sahip bir formülü vardır.

Kullanım Alanları: Paslanmış vidaların, somunların, civataların vb. sökülmesi için kullanılabilir. Yaylar, açık zincirler, dişli çarklar, menteşeler, kilitler ve makinelerin dönüş noktalarındaki pasları çözer, yağlar ve oluşumunu önler.

Brio Rust Shock Spray creates micro fine cracks in the application area and brakes up the rust. It is used when the ordinary penetrating oil does not work properly. It penetrates easily on corroded, rusted, and frozen and it has a sharp cooling effect on the substrate. While dissolving rust it easily lubricates and creates a protective layer over the application area. Its formula has ultra-fine graphite particles that provides a perfect adhesion to metal surfaces.

Fields of Application: Can be used for disassembling of rusted screws, nuts, bolts etc. Lubricates and prevents rust on springs, open chains, cogwheels, hinges, locks and turning points of machines.

PAS DÖNÜŞTÜRÜCÜ 250 ML
RUST CONVERTER 250 ML

Art No: 0101-RC250

Pas can sıkıcıdır ve hayatın bir parçasıdır. Brio Rust Converter ile pas sorunu yaşamazsınız. Çünkü Brio Rust Converter, demir bileşiklerindeki pası dönüştüren güçlü bir çözücüdür. **PAS DÖNÜŞTÜRÜCÜ** – Bu ürün pasa nüfuz ederek onu demiri güçlü bir şekilde tutturacak bileşiklere dönüştürür. Her miktarda pas varlığında kullanılabilir. Normalde metal parçaların inşaat, tarım ve DIY genel bakımında kullanılır.

*Rust is annoying and a part of life. With Brio Rust Converter you won't have any trouble with rusts. Because Brio Rust Converter is a powerful solvent that converts rust in iron compounds. **RUST CONVERTER** – This product penetrates rust transforming it into compounds that are going to strongly anchor the iron. It can be used in the presence of any amount of rust. It is normally used in construction, agricultural, and DIY general maintenance of metal parts.*



MUSLUKLU BİDON KAPAĞI 20 L
JERRICAN LID WITH TAP 20 L

Art No: 0102-TAP20

MUSLUKLU BİDON KAPAĞI 30 L
JERRICAN LID WITH TAP 30 L

Art No: 0102-TAP30



Sızdırmaz contalı kapak ve musluk sistemine sahiptir. Çift kanal sistemi ile vakumsuz, kesintisiz temiz akış sağlar. Kolay kullanım için yumuşak hareket eden kol ve çok sayıda kimyasala karşı dirençli malzemeden yapılmıştır. (AB no. 10/2011, EC no. 1935/2004, FDA, MERCOSUR, LFGB) gıda sertifikalarına sahiptir.

Kullanım Alanları:

- › Sıvı gıdalar
- › Likit deterjan vb. temizleyiciler
- › Yağlayıcılar ve motor yağları
- › Hijyen ve bakım ürünleri
- › Kimyasallar
- › Tarım ilaçları

It has a leak-proof lid and tap system. It provides vacuum-free, uninterrupted clean flow with its dual channel system. It has a smooth moving handle for easy use and is made of material that is resistant to many chemicals. It has food certificates (EU no. 10/2011, EC no. 1935/2004, FDA, MERCOSUR, LFGB).

Usage areas:

- › Liquid Foods
- › Liquid detergent etc. cleaners
- › Lubricants and engine oils
- › Hygiene and care products
- › Chemicals
- › Pesticides

SİLİKON SPREY 400 ML
SILICONE SPRAY 400 ML

Art No: 0101-SS400

SİLİKON SPREY 500 ML
SILICONE SPRAY 500 ML

Art No: 0101-SS500

SİLİKON SIVI 5 L
SILICONE SPRAY LIQUID 5 L

Art No: 0101-SS5000

Yağlar, sürtünmeyi azaltır, korur, temizler, statik elektriği alır, donmayı, paslanmayı ve korozyonu önler. Metal yüzeylerde ve elektrik bağlantılarında koruyucu etki sağlar. Plastik ve kauçuk yüzeylere uygulandığında parlaklık verir. **Kullanım Alanları:** Kokpiti, lastik tıkaçlarını, plastik tamponları, lastikleri, soğutucu hortumları, sürgülü tavan ve koltuk raylarını, elektrik anahtarlarını, ateşleme tertibatlarını vs. korur ve bakımını sağlar.

It lubricates, protects, cleanses, reduces friction, removes static electricity and prevents corrosion, rust and freezing. It helps to remove the moisture from metal surfaces and electrical switches. Provides glossy finish on plastics and rubber surfaces.

Fields of Application: Maintains and protects rubber plugs, rubber bumpers, tires, cooling canals, vehicle cockpits, seat slides and ceiling runners, electrical ignition mechanisms etc.



SİLİKON SPREY KOŞU BANDI YAĞLAYICI 500 ML
SILICONE SPRAY TREADMILL LUBRICATOR 500 ML

Art No: 0101-FLS500

Koşu Bandı Spreyi, koşu bandının çalışması sırasında sürtünmeyi ve aşınmayı en aza indirebilen özel olarak formüle edilmiş bir üründür. İlk 80-90 saatlik kullanımdan sonra sıkıldığı yüzeyde hidrofobik silikon tabaka oluşturarak, bandın kolayca dönmesini sağlar. Yüksek yağlama ve yayılma etkisi sağlayabilen bu ürün bantın ömrünü uzatmaktadır. Elektrik tüketimini azaltır ve statik elektrik üretimini en aza indirir.

Treadmill Spray is a specially formulated product that can minimize friction and wear during the operation of the treadmill. After the first 80-90 hours of use, it creates a hydrophobic silicone layer on the surface it is squeezed and allows the band to rotate easily. This product, which can provide high lubrication and spreading effect, extends the life of the tape. It reduces electricity consumption and minimizes static electricity generation.



LASTİK BAKIM TAZELEME SPREYİ 400 ML
TIRE CARE REFRESHMENT SPRAY 400 ML

Art No: 0101-GUM400

Aracınızın kapılarının daha rahat kapanıp açılması için kapı arası lastiklerin bakımını yapmak çok önemlidir. Yazın sıcağın dolayı esneme, kışın ise soğuktan dolayı kapı fitillerinizin çatlamasına karşı lastik bakım spreyi birebirdir. Binek araçlarında, ağır vasıtalarda ve otobüslerde vb. alanlarda kapı, bagaj, kaput bölgelerinde, lastik paspasların veya pedallarda lastiklerin temizlenmesi ve bakımı için uygundur. Özellikleri: Lastiklerin aşınmasını, eskimesini, donmasını önler ve rengini tazeler. Kışın soğukta lastiklerin çatlamasını engeller. Yazın sıcakta lastiklerin esneme yapmasını engeller. Boyalı ve kromlu bölgelere zarar vermez. Silikon içermez.

It is very important to take care of the tires between the doors so that the doors of your vehicle can be closed and opened easier. Tire care spray is perfect against flexing due to heat in summer and cracking of door seals in winter due to cold. It is suitable for cleaning and maintenance of door, trunk, hood areas, rubber mats or tires on pedals in areas like passenger cars, heavy vehicles and buses, etc. It prevents the tires from wearing, aging, freezing and refreshes their color. It prevents the tires from cracking in the cold in winter. It prevents the tires from flexing in the hot summer. It does not damage the painted and chromed areas. It does not contain silicone.



ÇOK AMAÇLI SPREY 200 ML
UNIVERSAL SPRAY 200 ML

Art No: 0101-BR40-200

ÇOK AMAÇLI SPREY 400 ML
UNIVERSAL SPRAY 400 ML

Art No: 0101-BR40-400

Yağları ve yapışkanları çözerek aşırı zor lekeleri gevşetir ve temizler. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. Paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek gevşemelerini sağlar. Yüzeyle çok iyi bir şekilde yayılır ve tutunur. En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etmenlere karşı korur. Su ve nemi uzaklaştırır.

Kullanım Alanları: Otomotiv ve gemi sanayinde, elektrik kontaklarında, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Korozyona karşı korur. Gıcırta seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışma ortamı sağlar.

Cleans, penetrates, solves adhesives, loosens extremely difficult stains and solves rusty parts. Penetrates deep into rusted surfaces and loosens. It easily penetrates, spreads and clings to surfaces. Penetrates to the narrow and congested surfaces and protects against external factors. Keeps the water and moisture away.

Fields of Application: Used as a water repellent where undesired water and moisture might disturb the workflow such as in automotive and shipbuilding industry, electrical contacts, and engines. Protects against corrosion. Eliminates squeaking noises and provides silence.

FORKLİF VE ZİNCİR YAĞLAYICI SPREY 500 ML
FORKLIFT AND CHAIN LUBE SPRAY 500 ML

Art No: 0101-KLS500

Yüksek polimer, sentetik benzinli sıvı gresin çözücü maddesi derhal buharlaşarak yağın metale doğrudan hızlıca tutunmasını sağlar. Performans güçlendiren yoğun yağlayıcı bir spreydir. Yüksek basınç, darbe ve titreşime maruz kalan zincir parçalarının yağlanması için kullanılır. Korozyona karşı garantili ve etkin bir koruma sağlar. Suya, tuzlu suya, birçok çözeltiye ve aside dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Motor zincirleri, bisiklet zincirleri, zincir aksamı, açık dişliler, kaydırma rayları gibi işler mekanizmalarda kullanılabilir.

It is a high-polymer grease with synthetic gasoline lubricator. Its solvent immediately evaporates and rapidly clings on the application area. It is a performance strengthening, concentrated lubricating spray. It is used to lubricate components which are exposed to high pressure, impacts and vibrations. Prevents rust and oxidation. Provides adequate protection against corrosion. Resistant to water, salt water, a variety of solutions and acids.

Fields of Application: Can be used in mechanisms such as motorcycle and bicycle chains, wire ropes, chain ropes, open gear wheels, sliding runners.



V KAYIŞ SPREYİ 400 ML
V-BELT SPRAY 400 ML

Art No: 0101-VS400

Brio V Kayış Spreyi, v-kayışlarının ve diğer kayışların ideal sürtünme katsayısıyla yüzeye tutunmalarını sağlar. Gıcırtı benzeri sesleri ortadan kaldırır. Sistemin sağlıklı dönmesini sağlayarak, yüksek verimli güç aktarımına yardımcı olur ve kayışın ömrünü uzatır. Suyu ve nem önleyip açıkta çalışan kayışlarda da kullanılabilir.

Kullanım Alanları: PVC, kauçuk ve deriden yapılmış düz ve dairesel çalışan motor ve fan kayışlarında kullanılabilir.

Brio V-Belt Spray ensures that v-belts and other belts hold onto the surface with an ideal friction coefficient. It eliminates squeaking sounds. Ensures a healthy rotation of the system. It aids in high-efficiency power transmission, and extends belt life. It can also be used on open running belts to prevent water and moisture.

Fields of Application: It can be used on flat and circular running motor and fan belts made of PVC, rubber and leather.

EGR VALF TEMİZLEME SPREYİ 400 ML EGR VALVE CLEANING SPRAY 400 ML

Art No: 0101-EGR400

Brio EGR Valf Temizleme Spreyi etkin formülü sayesinde dizel motorların hava emiş aksamalarının etkili bir biçimde temizlenmesini sağlar. Yağ, is, yapışkan, kir ve kalıntı gibi tüm istenmeyen birikintileri çözer ve temizler. Hareketli parçaların etkili çalışmasını sağlar ve yakıt tüketimini azaltır. Dizel yakıtla çalışan motorların çalışma emniyetini yükseltir.

Kullanım Alanları: Dizel motorların hava emiş sistemlerinde, hava akış sensörünü, emme manifoldunu, emme supaplarını, EGR valfin de ve turbo sistemlerini temizlemek için kullanılır.

Brio EGR Valve Cleaning Spray due to its optimal formula it provides effective cleaning of air intake components of diesel engines. It dissolves and removes all undesired deposits such as oil, soot, glue, dirt and residues. Ensures the efficient operation of moving parts and reduces fuel consumption. Increases the operational safety of diesel fuel engines.

Fields of Application: It is used for cleaning; air intake systems of diesel engines, air flow sensors, intake manifolds, intake valves, EGR valves and turbo systems.



BAKIR GRES SPREY 400 ML COPPER GREASE SPRAY 400 ML

Art No: 0101-CUS400

Brio Bakır Alaşımılı Sprey yüksek sıcaklıklara ve yüksek basınçlara karşı son derece dayanıklı, güçlü bir yağlama, ayırma ve aşınma önleyici bir yağlayıcıdır. Takmalı aletlerin fonksiyonel yüzeylerinde, aşınma burçlarında, vidalarda ve her türlü dişli ekipmanda etkili bir yağlama ve ayırma tabakası oluşturur.

Kullanım Alanları: Fren blokları ve kılavuzları, fren kamları ve pimleri, otomobil ve kamyon akü terminalleri ve diğer elektrik bağlantıları, tekerlek civataları ve somunları, elektrikli, basınçlı hava ve hidrolik kırıcılardaki aşınma burçlarında kullanılır.

Brio Copper Grease Spray is a powerful lubricating, separating and anti-corrosive agent that is extremely resistant to high temperatures and high pressures. It forms an effective lubricating and separating layer which protects the functional surfaces on plug-in tools, wear bushings, screws, and all kinds of threads.

Fields of Application: Brake blocks and guides, brake cams and pins, car and truck battery terminals and other electrical connections, wheel bolts and nuts, and on wear bushings at electrical, compressed air and hydraulic hammers.

BAKIR GRES PASTA 1000°C 1 L - 900 GR
COPPER PASTE 1000°C 900 GR - 1 L

Art No: 0101-CUP1000

Bu gresin özel korozyon önleyici özellikleri vardır; Yüksek sıcaklığın olduğu durumlar için mükemmel bir yağlayıcıdır: 1000°C'ye kadar dirençlidir ve tıkanma olaylarını önler. BAKIR GRESİ - Bu ürün çok ince yapraklanmış bakır partiküllerinden ve özel korozyon inhibitörlerinden yapılmıştır. Yüksek sıcaklıklarda koruyucu ve yağlayıcı özelliklere sahiptir. 1000°C / 1832°F'ye kadar yüksek sıcaklık direnci vardır. Yüksek yapışma kapasitesi ve korozyon önleme kapasitesi, ısının veya oldukça aşındırıcı bir ortamın geri dönüşü olmayan bloklar oluşturabileceği tüm durumlar için idealdir: kayma, halka, pimler, motor, egzozlar, elektrik, kontaklar, dişli bağlantılar, enjeksiyon valfleri vb. alanlarda kullanılabilir.

This grease has special anti-corrosive properties; it's a perfect lubricant for situations where high temperature is present: it resists until 1000°C, and it prevents episodes of blocking. COPPER GREASE – This product is made of superfine foliated copper particles and special corrosion inhibitors. It has protective and lubricating properties at high temperatures. High-temperature resistance to 1000 °C/1832°F. High adhesive capacity and anti-corrosion capacity make it ideal for all cases where heat or a highly corrosive environment can create irreversible blocks: slip, ring, pins, motor, exhausts, electrical, contacts, threaded connections, injection valves, etc.



KALIP AYIRICI KORUYUCU SPREY SİLİKONLU 400 ML
MOULD RELEASE SPRAY WITH SILICONE 400 ML

Art No: 0101-MRS400

Brio Kalıp Ayırıcı Silikon Sprey, kalıp için kullanılan ve sıvı plastik ürünler ile uyumlu çalışan bir üründür. Kauçuk ve plastik parçaların modellerinden ve kalıplarından etkin bir şekilde ayrılmasını sağlar. Kokusuz ve renksiz olan ürün kimyasal kalıntı bırakmaz, yapışmaz, sıcak ve soğuk kalıplar için uygundur ve hızlı kuruma özelliğine sahiptir. **Kullanım Alanları:** Kauçuk ve plastik sanayisinde kalıp ayırma işlemleri için kullanılır.

Brio Silicone Mold Release Spray is a product that is used for moulds and it is compatible with liquid plastics used in moulds. It effectively separates rubber and plastic parts from their models or moulds. It has non-stick, odourless, colourless and fast drying features. The product is suitable for, hot and cold moulds, and does not leave any chemical residues.

Fields of Application: Can be used for moulding processes in rubber and plastic industries.

KALIP AYIRICI KORUYUCU SPREY SİLİKONSUZ 400 ML MOULD RELEASE SPRAY SILICONE-FREE 400 ML

Art No: 0101-MRS400-1

Brio Silikonsuz Kalıp Ayırıcı, kalıplarda ve silikonun tercih edilmediği durumlarda kullanılan sıvı plastiklerle uyumlu bir spreydir. Kalıp malzemelerinin kalıplarından etkili bir şekilde ayrılmasına yardımcı olur. Yapışmaz, kokusuz, renksiz ve hızlı kuruma özelliğine sahiptir. Ürün, sıcak ve soğuk kalıplar için uygundur ve herhangi bir kimyasal kalıntı bırakmaz.

Kullanım Alanları: Kauçuk ve plastik sanayisinde ve kalıp ayırma işlemleri için kullanılır.

Brio Mold Release Spray Silicone Free is a product that is used for moulds and it is compatible with liquid plastics used in moulds where the silicone is not desired. It effectively helps separating mould materials from their moulds. It has non-stick, odourless, colourless and fast drying features. The product is suitable for, hot and cold moulds, and does not leave any chemical residues.

Fields of Application: Can be used for moulding processes and rubber and plastic industries.



ETİKET YAPIŞKAN TEMİZLEME SPREYİ 200 ML LABEL REMOVER SPRAY 200 ML

Art No: 0102-LR200

Brio Etiket Yapışkan Temizleme Spreyi özel formülü sayesinde kağıt etiketlerin etkin bir şekilde yüzeylerden temizlenmesine ve çözülmesine yardımcı olur. Yüzeylerde kalıntı, leke veya iz bırakmaz, aşındırıcı değildir.

Kullanım Alanları: Gözeneksiz sert yüzeylerden etiket ve yapışkanların çözülmesinde kullanılır.

Brio Label Remover Spray due to its special formula, it helps to solve labels and their adhesives from the surfaces. The non-corrosive product does not leave any stain or residue on the surfaces after application.

Fields of Application: Can be used to remove stickers and adhesives from non-porous hard surfaces.

DELME KESME KILAVUZ ÇEKME YAĞI 460 ML
DRILLING & CUTTING OIL 460 ML

Art No: 0101-BC460

DELME KESME KILAVUZ ÇEKME YAĞI 5 L
DRILLING & CUTTING OIL 5 L

Art No: 0101-BC5000

Brio Delme Kesme Kılavuz Çekme Yağı, aktif kükürt içeren sülfürize ester ve yüksek basınç katıkları ile formüle edilmiş sanayi tipi kesme ve soğuk şekillendirme işlemlerinde kullanılabilen düşük viskoziteli bir yağlayıcıdır. Tüm metallerde sürtünmeyi azaltır, sürtünme kaynaklı ısıyı düşürür, korozyon ve oksidasyona karşı koruma sağlar. Özellikle sert çeliklerde mükemmel kesme performansı sağlar. Yüksek yağlayıcı kapasitesi sayesinde kılavuz ve matkap ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları: Sarı ve bakır metallerin işlenmesi hariç tüm metallerde kullanıma uygundur. Rayba sarmayı engeller, diş çekme, delme işlemi ve broşlama işlemlerinde de kullanılabilir.

Brio Drilling & Cutting Oil is a low viscosity lubricant, formulated with active sulfur-containing sulfurized ester and high-pressure additives. It can be used in industrial cutting and cold forming processes. It reduces friction on all metals, reduces the heat caused by friction and provides protection against corrosion and oxidation. It provides excellent cutting performance, especially in hard steels. Due to high lubricative capacity, it extends the drill and tools life.

Fields of Application: Suitable for all metals except gold and copper. It prevents reaming and it can be used for threading, drilling and broaching.



DELME KESME KILAVUZ ÇEKME YAĞI SPREY 400 ML
DRILLING AND CUTTING OIL SPRAY 400 ML

Art No: 0101-BC400

KESME YAĞI - AĞIR İŞ KORUYUCU TAKIM YAĞI - Sert metal kesme işlemlerinde özel profesyonel uygulamalar için geliştirilmiş yeni bir üründür. Bu yağ, özel EP kaynak önleyici katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş bir parafin mineral bazlı formüle sahiptir. Özellikle sert alaşımlı çeliklerle zor diş açma işlemlerinde kullanım için idealdir. Hidrolik sektöründe kullanıma uygundur.

CUTTING OIL - HEAVY-DUTY PROTECTIVE TOOL LUBRICANT - New product developed for specific professional applications in hard metal cutting operations. This oil has a paraffin mineral base, enriched with special EP anti-weld additives. Ideal for use in difficult threading operations with particularly hard, alloy steel. Suited for use in the hydraulic sector.

SİLAH BAKIM & KORUMA YAĞLAYICI SPREY 200 ML GUN CARE & PROTECTION OIL SPRAY 200 ML

Art No: 0101-GL200

Brio Silah Bakım & Koruma Yağlayıcı Sprey silah aksamlarının etkili bir şekilde yağlanmasını sağlayıp periyodik bakım süresini uzatan temizleyici, yağlayıcı ve koruyucu bir spreydir. Nem ve su tutmaz özelliğe sahip olduğundan pas önleyici olarak da işlev görür. İçeriğinde silah mekanizması ve mühimmat kapsülü ile tepkimeye girecek zararlı maddeler yoktur.

Kullanım Alanları: Silah mekanizmalarının bakımında, yağlanmasında ve temizlenmesinde kullanılır.

Brio Gun Care & Protection Oil Spray is cleansing, lubricating and maintenance spray that prolongs the periodic maintenance period by effectively lubricating the gun mechanisms. Due to its moisture and water-repellent properties, it prevents rust and oxidation. It does not contain harmful substances to react with gun mechanisms and ammunition capsules.

Fields of Application: It can be used in maintenance, lubrication and cleaning of gun mechanisms.

SİLAH TEMİZLEME SPREYİ 200 ML GUN CLEANER SPRAY 200 ML

Art No: 0101-GR200

Brio Silah Bakım ve Temizleme Spreyi, silah aksamlarının içerisinde kayganlığı etkileyen kurum, toz ve kir taneciklerini etkili bir şekilde gideren koruyucu ve temizleyici bir bakım spreyidir. Nem ve su tutmaz özelliğe sahip olduğundan silah mekanizmalarında pas önleyici olarak da işlev görür. İçeriğinde silah mekanizması ve mühimmat kapsülü ile tepkimeye girecek zararlı maddeler yoktur. **Kullanım Alanları:** Silah mekanizmalarının bakımında ve temizlenmesinde kullanılır.

*Brio Gun Cleaner Spray is a protective and cleaning care spray that effectively removes soot, dust and dirt residues that affect the performance of gun parts. Due to its moisture and water-repellent properties, it prevents rust and oxidation. It does not contain harmful substances to react with gun mechanisms and ammunition capsules. **Fields of Application:** Used for the maintenance and cleaning of gun mechanisms.*



SİLAH BAKIM TEMİZLEME YAĞLAMA SETİ GUN CARE CLEANING LUBRICATION SET

Art No: 0101-GS200

Brio Silah Bakım & Koruma Seti silah aksamlarının etkili bir şekilde yağlanmasını sağlayıp periyodik bakım süresini uzatan temizleyici, yağlayıcı ve koruyucu bir sprey setidir. Silah bakımınız için ihtiyacınız olan yağlama ve temizleme spreyi içerir. Silmek için ise mikrofiber bez sete dahildir. Nem ve su tutmaz özelliğe sahip olduğundan pas önleyici olarak da işlev görür. İçeriğinde silah mekanizması ve mühimmat kapsülü ile tepkimeye girecek zararlı maddeler yoktur. Silah mekanizmalarının bakımında, yağlanmasında ve temizlenmesinde kullanılır.

The Brio Gun Maintenance & Protection Set is a cleaner, lubricant and protective spray set that provides effective lubrication of weapon components and extends the period of periodic maintenance. It contains the lubricating and cleaning spray you need for your gun maintenance. A microfiber cloth is included in the set for wiping. It also acts as a rust inhibitor as it is moisture and water repellent. It does not contain harmful substances that will react with the weapon mechanism and ammunition capsule. It is used in the maintenance, lubrication and cleaning of weapon mechanisms.

FREN BALATA TEMİZLEYİCİ SPREY 500 ML
BRAKE AND CLUTCH CLEANER SPRAY 500 ML

Art No: 0102-BR500

FREN BALATA TEMİZLEYİCİ 30 L
BRAKE AND CLUTCH CLEANER LIQUID 30 L

Art No: 0102-BR30000

FREN BALATA TEMİZLEYİCİ 60 L
BRAKE AND CLUTCH CLEANER LIQUID 60 L

Art No: 0102-BR60000

Brio Fren Balata Temizleyici, fren sistemleri üzerinde toz ve yağ kalıntılarının etkin bir şekilde temizlenmesini sağlar. Frenleri ve debriyaj parçalarını temizler, fren ve debriyaj pabuçlarının kavrayışını artırır. Etkin formülü sayesinde parçaların ayrılmadan temizlenmesini sağlar. Fren ve balata sesinin azaltılmasına yardımcı olur.

Kullanım Alanları: Tamburlu ve diskli frenler, fren balataları, takozları, tamburları, diskleri ve genel olarak fren parçaları, debriyaj parçaları, debriyaj pabuçları ve kavrayıcı baskı plakalarında kullanılır.

Brio Brake and Clutch Cleaner efficiently cleans dust and grease residues from all the brake parts. Cleans brakes and clutch components; provides excellent traction on brake and clutch linings. It helps cleaning brake units and decreases the noise caused by brake parts.

Fields of Application: This product can be used for; drum and disk brakes, brake linings, blocks, drums, disks and brake components, clutch linings and pressure plates, and clutch components in general.



GENEL TEMİZLEYİCİ SPREY 500 ML GENERAL CLEANER SPRAY 500 ML

Art No: 0102-GC500

Frenleri ve debriyaj parçalarını temizler, fren ve debriyaj pabuçlarının kavrayışını artırır, fren ve balataya bağlı seslerin giderilmesini sağlar.

Kullanım Alanları: Tamburlu ve diskli frenler, fren balataları, takozları, tamburları, diskleri, fren parçaları, debriyaj pabuçları, kavrayıcı baskı plakaları ve genel olarak debriyaj parçalarının temizlenmesine yardımcı olur.

Cleans the brakes and clutch parts, increases the grip of the brake and clutch linings, and removes the brake and clutch-related sounds.

Fields of Application: Can be used on cleaning the drum and disk brakes, brake linings, blocks, drums, disks and brake components, clutch linings, pressure plates, and clutch components in general.



DPF TEMİZLEME SPREYİ SONDALI 500 ML DPF CLEANING SPRAY 500 ML

Art No: 0102-DPF500

Dizel Partikül Filtresi Temizleme Spreyi, dizel partikül filtrelerindeki karbon ve kül kalıntılarının çözülmesi için çok etkili bir temizlik bakım ürünüdür. Temizleme ve bakım işlemi dizel filtresinin ömrünü uzatır ve filtreleme kalitesini yükseltir.

Kullanım Alanları: Dizel Partikül sistemli dizel otomobil araçlarda kullanılabilir.

DPF Cleaning Spray is a very effective cleaning-agent for loosening carbon and ash deposits in diesel particulate filters. Due to the cleaning and maintaining process it prolongs the filter lives of the vehicles.

Fields of Application: Can be used for cleaning and maintaining the diesel particulate filters of diesel type vehicles.



PASLANMAZ ÇELİK TEMİZLEME SPREYİ 400 ML
STAINLESS STEEL CLEANING SPRAY 400 ML

Art No: 0102-IR400

Paslanmaz Çelik Temizleme Spreyi, metal yüzeyler üzerinde çok iyi bir tutuculuk sağlayan, korozyona dayanıklı bir çelik kaplama ve bakım ürünüdür. Yüzeylerde metalik bir parlaklık sağlar, çizilmeye ve darbeye dayanıklı bir tabaka oluşturur. Seyreltilmiş asit, sodyum hidroksit ve benzin gibi etkili kimyasal maddelere karşı dayanım gösterir.

Kullanım Alanları: Tüm paslanmaz çelik ve metal yüzeylerde kullanıma elverişlidir.

Stainless Steel Cleaning Spray is a corrosion resistant steel coating and care spray which perfectly clings on any metal surface. Provides extra glossy look, creates impact and scratch resistant layer over applied surfaces. Its layer protects the surface against dense chemicals such as diluted acids, sodium hydroxide and gasoline.

Fields of Application: Can be used on any stainless steel and metal surfaces.



GAZ BOĞAZ KELEBEĞİ TEMİZLEME SPREYİ 400 ML
THROTTLE VALVE CLEANING SPRAY 400 ML

Art No: 0102-CC400

Gaz Kelebeği Temizleme Spreyi, karbüratörlerin iç ve dış temizliğinde, emiş kapakları ve rölantı valflerinin temizlenmesinde ve bakımında kullanılmak için özel olarak üretilmiş çok etkili bir spreydir. Malzemenin yağlayıcı özelliği de olduğundan, temizlemesi ve bakımı yapılan parçaların daha etkili çalışmasını sağlar.

Kullanım Alanları: Temizleyici bir sprey olarak sanayi, montaj ve servis bakım çalışmalarında, yağ ve benzin artıklarının giderilmesinde, karbüratör ve gaz kelebeğinde, emiş kapakları ve rölantı valflerinin temizlenmesinde kullanılabilir.

Throttle Valve Cleaning Spray is specially produced for cleaning and maintaining the internal and external parts of the carburetors, suction flaps and idle valves. The lubricating feature of the product allows cleansed and maintained parts to perform effectively.

Fields of Application: Can be used as a cleaning spray to remove oil and gasoline residues during service care, fitting, and industrial processes; to clean carburetors, throttle valves, suction flaps and idle valves.



KONTAK SPREY 200 ML YAĞLI CONTACT SPRAY (OIL) 200 ML

Art No: 0102-KS200

KONTAK SPREY 400 ML YAĞLI CONTACT SPRAY (OIL) 400 ML

Art No: 0102-KS400

Brio Kontak Sprey genel amaçlı bir bakım spreydır. Kontakların ve elektronik aksamaların bakımında, temizlenmesinde ve yağlanması için kullanılır. Uygulandığı yüzeyleri derinlemesine temizler ve yağlar. Su itici özelliği sayesinde pas ve oksidasyon oluşumunu önler ve uygulandığı yüzeylerde kimyasal atık bırakmaz.

Kullanım Alanları: Kontakların, elektronik aletlerin ve parçalarının bakımında, temizlenmesinde ve yağlanması için kullanılır.

Brio Contact Spray is a general purpose maintenance spray. It is used for cleaning, lubrication and maintenance of contacts and electronic parts. It effectively cleans and lubricates applied surfaces. Due to its water-repellent properties, it prevents the formation of rust and oxidation, and it does not leave any chemical waste on applied surfaces.

Fields of Application: It is used for maintenance, cleaning and lubricating of contacts, electronic devices and parts.



ELEKTRONİK SPREY 200 ML YAĞSIZ ELECTRONICS SPRAY 200 ML (OIL FREE)

Art No: 0102-ES200

ELEKTRONİK SPREY 400 ML YAĞSIZ ELECTRONICS SPRAY 400 ML (OIL FREE)

Art No: 0102-ES400

Oksitlenmiş ve sülfürlü tabakaları ortadan kaldırıp, reçinelenmiş bağlantı yağlarını etkili bir şekilde çözer. Ateşleme arızalarını ortadan kaldırır ve nemlenmeyi en aza indirir. Uygulandığı yüzeylerde korozyona karşı koruyucu bir tabaka oluşturur.

Kullanım Alanları: Elektronik devre kartlarında, devrelerde, ateşleme anahtarlarında, fiş, röle, devre parçalarında ve ampul duyları gibi hassas elektronik malzemelerinde kullanılabilir.

Electronics Spray solves dried connection oil residues by effectively eliminating the oxidised and sulfurised layers from surfaces. Avoids ignition problems and reduces moisture. Provides corrosion resistant layers on applied surfaces.

Fields of Application: Can be used on sensitive electronic materials such as electrical contacts, circuits, ignition systems, plugs, relays, circuit parts and bulb sockets.

SİLİKON CONTA KAZIYICI SPREY 400 ML
SILICONE SEAL SCRAPER SPRAY 400 ML

Art No: 0102-GS400

BRIO Conta Kazıyıcı Sprey, metal yüzeylerdeki sızdırmazlık malzemesi, yapıştırıcı, boya, conta ve conta kalıntılarının temizlenmesinde kullanılan etkili bir çözücü spreydir.

Kullanım Alanları: Metal yüzeylerde ve contalama uygulaması yapılan motor parçalarında kullanılabilir.

BRIO Gasket Cleaner Spray is an effective solvent spray that helps cleaning the sealing materials, glue, paint, gasket and gasket residues from metal surfaces.

Fields of Application: Can be used on metal surfaces and gasketing applied engine parts.



AKTİF İÇ DÖŞEME TEMİZLEME KÖPÜĞÜ 400 ML
ACTIVE INTERIOR CLEANING FOAM 400 ML

Art No: 0102-AİR400

Bu profesyonel bir üründür, aynı zamanda kendin yap tüketicileri için de mükemmel bir tercihtir. Kumaşları ve arabanın içini temizleyerek hızla kuruyabilen bir köpük spreydir. Kir ve yağlı giderir ve hoş bir koku bırakır. ARABA İÇ MEKANLARI VE TEKSTİL KÖPÜK TEMİZLEYİCİ -Özel formülü sayesinde herhangi bir kalıntı bırakmadan halıları, döşenen halıları ve kumaş yüzeylerini derinlemesine temizlemek için köpürerek temizler. Çabuk kurur ve hoş bir koku bırakır.

This is a professional product, but it's also perfect for the do-it-yourself consumers: it's a foam spray that can rapidly dry by cleaning fabrics and car interiors. It removes filth and grease and it leaves a pleasant fragrance CAR INTERIORS AND TEXTILE FOAM CLEANER - This special formula uses foaming action to deep clean carpets, fitted carpets and fabric surfaces without leaving any residue. It dries quickly and leaves a pleasant smell.

MOTOR TEMİZLEME SPREYİ 400 ML ENGINE CLEANER SPRAY 400 ML

Art No: 0102-MR400

BRIO Motor Temizleme Spreyi, solvent içeren formülü sayesinde iyi derecede nüfuz eder ve motor üzerinde yer alan her türlü kiri, yağı, tozu, etiketi ve yapıştırıcı madde kalıntılarını derinlemesine temizler. Motorun uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlar. Köpürmeyen formülü sayesinde uygulandığı yüzey üzerinde kalıntı bırakmaz. Uygulaması kolaydır.

Kullanım Alanları: Her türlü motor türünde kullanılabilir.

Due to its solvent-containing formula, BRIO Engine Cleaner Spray penetrates well and thoroughly cleans any dirt, grease, dust, label and adhesive residues on the engine. Provides the engine run smoothly for a long time. It does not leave any residue on its surface due to its non-foaming formula. It is easy to use.

Fields of Application: Can be used for all types of engines.



MOTOR KORUMA TRANSPARAN YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI 400 ML HIGH TEMPERATURE ENGINE PROTECTION TRANSPARENT 400 ML

Art No: 0102-RSF400T

Brio Motor Koruma Filmi Transparan Şeffaf Sökülebilir Sprey bir yüzeyin rengini geçici olarak değiştiren özel bir boyadır. Gözeneksiz yüzeylerde kullanılabilir. Dekoratif, koruyucu, çıkarılabilir bir film oluşturur ve yumuşak dokunuş etkisine sahiptir. Boyalı yüzey çıkarıldıktan sonra orijinal yüzey bozulmadan kalır.

Uygulama Alanları: Brio Motor Koruma Filmi Transparan Şeffaf Sökülebilir Sprey küçük bir gizli alanda uyumluluk testinden sonra tüm metal, plastik ve cam (hatta boyalı) üzerinde uygundur. Arabalarda, spor ekipmanlarında, mobilyalarda ve daha fazlasında kullanılabilir. Gözenekli yüzeylerden (ör. beton, taş, ahşap) kaçınınız. Boya normalde araba yıkamaya dayanıklıdır, ancak bazı durumlarda filmin yapışmasını kaybetmesi mümkündür. Bu durumda, etkilenen kısımlara tekrar uygulayınız.

Brio Removable Spray Paint Lucid Transparent is a special paint that temporarily changes the color of a surface. It can be used on non-porous surfaces. It creates a decorative, protective removable film and has a soft touch effect. The original surface remains intact after the painted surface has been removed.

Fields Of Application: Brio Removable Spray Paint Lucid Transparent is suitable on all types of metals, plastics and glass (even painted), after compatibility test in a small hidden area. Can be used on cars, sports gear, furnishings and more. Avoid porous surfaces (ex. concrete, stone, wood). The paint is normally resistant to car wash, but in some cases it is possible that the film will lose adhesion. In this case, re-apply to the affected parts.

MOTOR-BRANDA-PANELVAN ARAÇ TEMİZLEME 1 L
ENGINE-TARPAULIN-PANELVAN VEHICLE CLEANER 1 L

Art No: 0102-MR1000

MOTOR-BRANDA-PANELVAN ARAÇ TEMİZLEME 5 L
ENGINE-TARPAULIN-PANELVAN VEHICLE CLEANER 5 L

Art No: 0102-MR5000

BRIO Motor Temizleme, solvent içeren formülü sayesinde iyi derecede nüfuz eder ve motor üzerinde yer alan her türlü kiri, yağı, tozu, etiketi ve yapıştırıcı madde kalıntılarını derinlemesine temizler. Motorun uzun süre sorunsuz çalışmasını sağlar. Köpürmeyen formülü sayesinde uygulandığı yüzey üzerinde kalıntı bırakmaz. Uygulaması kolaydır.

Kullanım Alanları: Her türlü motor türünde kullanılabilir.

Due to its solvent-containing formula, BRIO Engine Cleaner penetrates well and thoroughly cleans any dirt, grease, dust, label and adhesive residues on the engine. Provides the engine run smoothly for a long time. It does not leave any residue on its surface due to its non-foaming formula. It is easy to use.

Fields of Application: Can be used for all types of engines.



SU GEÇİRMEZ KIYAFET KOLTUK AYAKKABI KORUMA SPREY 500 ML WATERPROOF CLOTHING SEAT SHOE PROTECTION SPRAY 500 ML

Art No: 0102-SC500

Brio Su geçirmez sprey ile nem ve kötü hava koşullarıyla mücadele çok kolaydır. Birden çok yüzeye ve malzemeye dayanıklı bir koruma sağlar. Bütün bunlar koku ve renk izi bırakmadan gerçekleşir. Bu ürün, su bazlı lekeler ve yağlı sıvılara karşı koruyucu bir bariyer oluşturur. Koruyucudur, nemi önler, su iticidir ve çoğu malzemeyi su geçirmez yapar. Sayısız işlevi olan mükemmel bir su yalıtımıdır.

Kullanım Alanları: Eşyaları korumak için idealdir: ceketler, sırt çantaları, dış mekan mobilyaları, deri, süet, bot, çanta vb. malzemelerde ve ev, denizcilik ve spor malzemeleri endüstrilerinde kullanılabilir.

Protection against humidity and bad weather is easy with Brio Waterproof Spray. It provides durable protection to multiple surfaces and materials. This product does not leave trace of odor or color after use. It also creates a protective barrier against water-based stains and oily liquids. It is protective, prevents moisture, makes most materials water repellent and water proof when used. It is an excellent waterproofing product with numerous functions.

Fields of Application: Ideal for protecting items: jackets, backpacks, outdoor furniture, leather, suede, boots, bags, etc. It can be used in the household items, marine and sporting goods industries.



MOTOSİKLET KASK İÇİ & CAMI TEMİZLEME SPREYİ 200 ML MOTORCYCLE HELMET & VISOR CLEANER 200 ML

Art No: 0102-MHCG200

BRİO Motosiklet Kask Camı Temizleme Spreyi kaskınıza yapışmış toz, kir, yağ, is, haşerat kalıntılarını temizlemek için üretilmiş temizlik spreyidir. Karışımı oluşturan maddeler sayesinde kask iç yüzey temizliğinde de güvenle kullanılır. Kolay kullanıma sahip bir üründür. Kullanımdan sonra net bir görüş sağlar.

Kullanım Alanları: Toz, kir, yağ, is ve haşerat lekesine maruz kalmış kaskların dış yüzeylerinde uygulanabilir.

Brio Motorcycle Helmet & Visor Cleaner is a cleaning spray produced to remove dust, dirt, oil, soot, pest, and residue from the helmets and visors. Thanks to the substances that make up the mixture, it can be used safely in the interior surfaces. It is an easy-to-use product. After usage, it provides a clear sight.

Fields of Application: It can be applied on the outer surfaces of helmets exposed to dust, dirt, oil, soot and pest stains.

CAM TEMİZLEME KÖPÜĞÜ SPREY 400 ML
GLASS CLEANING FOAM SPRAY 400 ML

Art No: 0101-GS400

KÖPÜK CAM TEMİZLEYİCİ - Tüm cam (pencere, ışık, ayna vb.), boyalı ve porselen yüzeylerin temizliğinde kullanılan bir üründür. Özellikle araç ön camları için uygundur. Kristalleri ve ayrıca tüm cilalı yüzeyleri zahmetsizce temizler ve çıkarır. Kir, yağ, böcek ve nikotin gibi lekeleri çıkarır. Aktif köpük dikey yüzeylerden damlama yapmaz. Ürün hoş bir koku yayar ve iz bırakmaz.

FOAMY GLASS CLEANER – Product for the cleaning of all glass (windows, lights, mirrors, etc.), painted and porcelain surfaces. It is particularly suitable for car windshields. It cleans and removes effortlessly over crystals and also all glazed surfaces. It removes stains from dirt, grease, insects, and nicotine. The active foam does not drip from vertical surfaces. The product releases a pleasant fragrance and does not leave marks.



SÜPER TEMİZLEYİCİ YAĞ SÖKÜCÜ 1 L
SUPER CLEANER OIL REMOVER 1 L

Art No: 0102-SC1000

SÜPER TEMİZLEYİCİ YAĞ SÖKÜCÜ 5 L
SUPER CLEANER OIL REMOVER 5 L

Art No: 0102-SC5000

SÜPER TEMİZLEYİCİ YAĞ SÖKÜCÜ 20 L
SUPER CLEANER OIL REMOVER 20 L

Art No: 0102-SC20000

Brio Süper Temizleme çok kirli veya yağlı yüzeyleri temizlemek için özel bileşenli alkalin çözücüdür. Her türlü kir üzerinde etkili olan Brio Süper Temizleme en inatçı kirleri bile derinlemesine çözer. Fırçasız temizlikte bile etkili sonuçlar almanızı sağlayan bu ürün yüzeylerde birikmiş olan yağ, gres ve diğer inatçı kir kalıntılarını kolayca çözer.

Kullanım Alanları: Araçlarda, motorlarda, motor temizlemede, fiberglas aksamda, brandalarda, el aletlerinde, davlumbazlarda, mutfak ekipmanlarında, kalebodurlarda, çinilerde vb. alanlarda kullanılabilir.

Brio Super Cleaner is a special two-component alkaline solvent for cleaning very dirty or greasy surfaces. It is effective on all types of dirt, Brio Super Cleaning dissolves even the most stubborn oily dirt. This product, which enables you to get effective results even with brushless cleaning, it easily dissolves oil, grease and other stubborn dirt residues accumulated on the surfaces.

Fields of Application: It can be used in vehicles, motorcycles, engines, fiberglass parts, tarpaulins, hand tools, hoods, kitchen equipment, glazed tiles, tiles etc.



GENEL İÇ TEMİZLEME 500 ML MULTI PURPOSE INTERIOR CLEANER 500 ML

Art No: 0102-GR500-1

GENEL İÇ TEMİZLEME 5 L MULTI PURPOSE INTERIOR CLEANER 5 L

Art No: 0102-GR5000

BRİO Genel İÇ Temizleme, yıkama makineleri ile uyumlu, konsantre temizlik deterjanıdır. Doku değişimine yol açmaz. Parfümlü ürün, uygulanan yüzeyleri kir, toz, nikotin ve diğer kalıntılardan arındırır. Durulaması ve kullanımı kolaydır. **Kullanım Alanları:** Araç içi koltuk, döşeme, deri, suni deri, halı temizliği gibi alanlarda kullanılır.

BRIO Multipurpose Interior Cleaner is a concentrated cleaning detergent which is compatible with cleaning machines. It does not cause structure deformation, and it has a pleasant odour. Easy to rinse and easy to use product. It removes dirt, dust, nicotine and other residues from applied surfaces.

Fields of Application: Can be used for cleaning the interior parts such as car seats, upholstery, leathers, artificial leathers, carpets.



DERİ TEMİZLEME 500 ML LEATHER CLEANER 500 ML

Art No: 0102-LP500

DERİ TEMİZLEME 5 L LEATHER CLEANER 5 L

Art No: 0102-LP5000

BRİO Deri Temizleme, araç ve evlerdeki deri mobilya eşyalarında oluşan kir ve yağların derinlemesine temizlenmesini sağlayan etkili bir temizlik ürünüdür. Mobilya ve araç derilerine zarar vermez. Özel formülü sayesinde kullanıldığı yüzeylerde bakteri ve mikroorganizma oluşumunu engeller. **Kullanım Alanları:** Deri mobilya ve araç içi derilerde kullanıma elverişlidir.

*BRIO Leather Cleaner is an effective cleaning product that intensively cleans dirt and oils residues from vehicle and home leather furniture. It does not harm the furniture and vehicle leathers. Due to its special formula, it prevents the formation of bacteria and microorganism on the surfaces. **Fields of Application:** Can be used for leather furniture and in-car leather parts.*

TORPİDO PARLATICI SPREY 400 ML
COCKPIT SHINER SPRAY 400 ML

Art No: 0102-CS400

BRİO Torpido Parlaticı Sprey aracın konsol ve diğere iç aksamında yer alan plastik, deri gibi yüzeylerin etkin bir şekilde temizlenmesini sağlar. Etkin formülü sayesinde uygulandığı yüzeylere ve ortama uzun süre temizlik ve parlaklık verir. Leke, iz bırakmaz ve derinlemesine nüfus eder. Aşındırıcı değildir. Kullanım sonrasında hoş ve ferah bir koku bırakır. **Kullanım Alanları:** Bütün konsol tipleri için uygundur.

*BRIO Cockpit Shiner Spray, provides effective cleaning of plastic, leather surfaces that are located on the vehicle console and other internal parts of the vehicle. Due to its effective formula, it provides cleanliness and gloss to the surfaces and to the environment. It does not leave any residues, traces and it deeply penetrates. Is not corrosive. Leaves a pleasant and fresh scent after use. **Fields of Application:** Suitable for all types of cockpit types.*



TORPİDO PLASTİK PARLATICI 500 ML
COCKPIT POLISHER 500 ML

Art No: 0102-CP500

TORPİDO PLASTİK PARLATICI 5 L
COCKPIT POLISHER 5 L

Art No: 0102-CP5000

BRİO Torpido Plastik Parlaticı, aracın torpidosunda ve plastik aksamında güneş ışığı yüzünden meydana gelebilecek çatlama, matlaşma gibi hasarları önler. Kullanıldığı plastik yüzeylerde belirgin bir parlaklık ve canlılık sağlar. **Kullanım Alanları:** Araçların torpidolarında ve araç içi plastik aksamda kullanıma elverişlidir.

*BRIO Cockpit Polisher when applied on vehicle's cockpit and plastic parts, prevents damages such as cracking and discolouration which may occur because of sunlight. It provides a glossy look and brightens plastic surfaces. **Fields of Application:** Can be used on the cockpit of the cars and inner plastic parts of vehicles.*

LASTİK PARLATICI SPREY 400 ML TYRE POLISHER SPRAY 400 ML

Art No: 0102-TP400

Brio Lastik Parlaticı Sprey, genel amaçlı bir temizleme spreyi olup, lastiklerin üzerinde yer alan kir, toz ve yağın derinlemesine temizliğinde kullanılır. Lastiğin ömrünü uzatır. Lastiklere parlak bir görünüm kazandırır. Korozif değildir, oksidasyonu engeller. Kolay uygulanır, uzun süre etkilidir. **Kullanım Alanları:** Her türlü lastiğe uygulanabilir.

*Brio Tyre Polisher Spray is a general purpose cleaning spray used for deep cleaning of dirt, dust and oil on the tyres. Extends the service life of the tyre. Gives tyres a glossy appearance. It is not corrosive, and it prevents oxidation. Easy to apply, adequate for a long time. **Fields of Application:** Suitable for all types of tyres.*



LASTİK PARLATICI 500 ML TYRE POLISHER 500 ML

Art No: 0102-TP500

LASTİK PARLATICI 5 L TYRE POLISHER 5 L

Art No: 0102-TP5000

Brio Lastik Parlaticı, genel amaçlı bir temizleme sıvısı olup, lastiklerin üzerinde yer alan kir, toz ve yağın derinlemesine temizliğinde kullanılır. Lastiğin ömrünü uzatır. Lastiklere parlak bir görünüm kazandırır. Korozif değildir, oksidasyonu engeller. Kolay uygulanır, uzun süre etkilidir. **Kullanım Alanları:** Her türlü lastiğe uygulanabilir.

*Brio Tyre Polisher is a general purpose cleaning fluid used for deep cleaning of dirt, dust and oil on the tyres. Extends the service life of the tyre. Gives tyres a glossy appearance. It is not corrosive, and it prevents oxidation. Easy to apply, adequate for a long time. **Fields of Application:** Suitable for all types of tyres.*

ZİFT TEMİZLEYİCİ SPREY 400 ML
TAR CLEANER SPRAY 400 ML

Art No: 0102-TRS400

BRİO Zift Temizleyici Sprey araç üzerine yapışmış toz, kir, yağ ve katran kalıntılarını temizlemek için üretilmiş genel amaçlı temizlik spreyidir. Karışımı oluşturan maddeler aracın dış kısmı için aşındırıcı değildir, pas ve oksidasyonu engeller. Kolay kullanıma sahip bir üründür. **Kullanım Alanları:** Toz, kir, yağ ve katran lekesine maruz kalmış araçların dış yüzeylerinde uygulanabilir.

*BRIO Tar Cleaner Spray is a general purpose cleaning spray for dust, dirt, oil and tar residues attached on to the vehicle surfaces. The mixture is non-corrosive for the exterior parts of the vehicle, and it prevents rust and oxidation. It is easy to use. **Fields of Application:** It can be applied on outer surfaces of vehicles which are exposed to dust, dirt, oil and tar stains.*



ZİFT TEMİZLEYİCİ 500 ML
TAR CLEANER 500 ML

Art No: 0102-TRS500

ZİFT TEMİZLEYİCİ 5 L
TAR CLEANER 5 L

Art No: 0102-TRS5000

BRİO Zift Temizleyici, araç üzerine yapışmış toz, kir, yağ ve katran kalıntılarının temizlemek için üretilmiş genel amaçlı temizlik sıvısıdır. Karışımı oluşturan maddeler aracın dış kısmı için aşındırıcı değildir, pas ve oksidasyonu engeller. Kolay kullanıma sahip bir üründür. **Kullanım Alanları:** Toz, kir, yağ ve katran lekesine maruz kalmış araçların dış yüzeylerinde uygulanabilir.

*BRIO Tar Cleaner is a general purpose cleaning fluid for dust, dirt, oil and tar residues attached on to the vehicle surfaces. The mixture is non-corrosive for the exterior parts of the vehicle, and it prevents rust and oxidation. It is easy to use. **Fields of Application:** It can be applied on outer surfaces of vehicles which are exposed to dust, dirt, oil and tar stains.*

JANT TEMİZLEME 500 ML RIM CLEANER 500 ML

Art No: 0102-JR500

JANT TEMİZLEME 5 L RIM CLEANER 5 L

Art No: 0102-JR5000

BRİO Jant Temizleme, alüminyum alaşımlı jantların etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Jantlardaki fren, balata tozlarını ve yapışkan kirleri kolayca temizler. İçeriğindeki özel formül sayesinde kimyasal kalıntı bırakmaz ve uygulanan jant yüzeyleri uzun süre temiz görünür.

Kullanım Alanları: Alüminyum ve çelik alaşımlı araç jantlarında kullanılır.

BRIO Rim Cleaner, provides effective cleaning of aluminium and steel alloy wheels. Easily removes dusts from brake and clutch parts, and sticky dirt from wheels. Due to its special formula, it does not leave any chemical traces, and makes the rim surfaces look clear for a long time.

Fields of Application: Can be used on aluminium and steel alloy vehicle rims.



ARAÇ ŞAMPUANI CİLALI 1 L AUTO SHAMPOO WITH POLISH 1 L

Art No: 0102-AS1000

ARAÇ ŞAMPUANI CİLALI 5 L AUTO SHAMPOO WITH POLISH 5 L

Art No: 0102-AS5000

ARAÇ ŞAMPUANI CİLALI 25 L AUTO SHAMPOO WITH POLISH 25 L

Art No: 0102-AS25000

BRİO Araç Şampuanı Cilalı, araçların yıkanması ve kirlere kolay bir şekilde arındırılması için tercih edilen nötr bir deterjandır. BRİO Araç Şampuanı ile yıkanan yüzeyler parlak bir görünüm kazanır.

Kullanım Alanları: Otomotiv, endüstri, denizcilik sektörlerinde temizlik amaçlı kullanılabilen bir üründür.

BRIO Auto Shampoo with Polish is a neutral detergent which is preferred for decontaminating the dirt and cleaning the vehicle surfaces. BRIO Auto Shampoo provides a glossy finishing on applied surfaces.

Fields of Application: It can be used for cleaning purposes in automotive, industrial and marine sectors.



EL TEMİZLEME 1 L POMPALI
HAND CLEANER WITH PUMP 1 L

Art No: 0102-HC1000P

EL TEMİZLEME 3 L POMPALI
HAND CLEANER WITH PUMP 3 L

Art No: 0102-HC3000P

EL TEMİZLEME 4 L POMPALI
HAND CLEANER WITH PUMP 4 L

Art No: 0102-HC4000P

BRIO El Temizleme, kokulu formülü ile ağır yağ, is, zift, katran, yapıştırıcı ve benzeri malzeme çeşitlerinin kalıntılarında oluşan bütün kirlerin kolay bir şekilde temizlenmesini sağlayan bir el temizleme ürünüdür. İçerisinde bulunan özel koruyucu ve besleyici maddeler sayesinde cilde zarar vermeden etkili temizlik sağlar.

BRIO Hand Cleaner is a hand cleansing product that provides easy cleaning for all dirt consisting of residues of heavy oil,soot, tar, adhesives, and residues of similar materials with its fragrant formula. Due to its protective and nutritional formula, it provides effective cleaning without irritating the hands.



MAGIC WİPES GÜÇLÜ TEMİZLEME MENDİLİ 17X26 40 YAPRAK
MAGIC WİPES STRONG CLEANING WİPES 17X26 40 PİECES

Art No: 0102-HCMP

Brio Sihirli Temizlik Mendili, silinebilir tüm yüzeylerin, duvarların, zeminlerin, her türlü alet ve ekipmanların hijyenik olarak temizlenmesinde kullanılır. Kötü koku oluşumunu önler. Temas ettiği tüm yüzeylerde hijyenik koşulları sağlar. Renksiz, kokusuz bir hijyen maddesidir. **Kullanım Alanları:** Bu ürün, her türlü yüzeyi temizlemek için uygundur. Boya işinden önce yapılan son temizlik işlemleri, elde biriken toz, yağ ve boya kalıntıları, endüstriyel makineler ve aletlerde kullanılabilir. 1-2 yaprak çekerek, temizlenecek olan yüzeye veya ellere uygulanır.

Brio Magic Wipes is used for hygienic cleaning of all wipeable surfaces, walls, floors, all kinds of tools and equipment. Prevents bad odor formation. It provides hygienic conditions on all surfaces it contacts. It is a colorless, odorless hygiene product.

Fields of Application: This product is suitable for cleaning all kinds of surfaces. It can be used in final cleaning operations before painting, dust, oil and paint residues accumulated on hands, industrial machines and tools. By pulling out 1-2 sheets, it is applied to the surface or hands to be cleaned.

SIVI CONTA RTV 85 GR RTV SİYAH SEALING COMPOUND 85 G RTV BLACK

Art No: 0103-SS85S

BRİO Sıvı Conta, yüksek sıcaklığa maruz kalan yüzeylerde contalama, sızdırmazlık, sırlama, yapıştırma gibi işlerde kullanılmak üzere geliştirilmiş, yüksek mukavemetli, nemle sertleşen, elastik ve nötr bir silikondur. -50°C ile +300°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır. Kolay uygulanır.

Kullanım Alanları: Otomobillerde, makinalarda, ısıtma sistemlerinde, endüstriyel fırınlarda, bacalarda, yüksek ısıya ve / veya yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalacak contalama uygulamalarında, motorların yağ karterlerinin, supap ve termostat kapaklarının, dişlilerin, su pompalarının ve konteynerlerin dış yüzey yalıtımında yüksek sıcaklığa dayanımın arzu edildiği derzlerde ve çatlaklarda sızdırmazlık ve contalama uygulamalarında kullanılır.

BRIO Sealing Compound is a high-performance neutral silicone sealant designed to provide superior adhesion and durability for a wide range of glazing, sealing, and gasket making applications. Temperature resistance is -50°C to +300°C and it is easy to use.

Fields of Application: Can be used in gasket applications of automobiles, machine's heating systems, industrial ovens, chimneys etc. which will be exposed to high heat or high-temperature changes. Can be used on the exterior insulation of containers of water pumps, gears, oil sump heads of engines, engine valve heads and thermostat heads, seal-proofing and bonding applications of joints and cracks where high-temperature resistance is desired.



SIVI CONTA RTV 200 ML RTV GRİ SEALING COMPOUND 200 ML RTV GREY

Art No: 0103-SG200

SIVI CONTA RTV 200 ML RTV SİYAH SEALING COMPOUND 200 ML RTV BLACK

Art No: 0103-SS200

BRİO Sıvı Conta 300°C sıcaklığa kadar esnekliğini koruyabilen, -40°C ve +250°C arasındaki sıcaklıklara dayanabilen asetoksi silikon bazlı, yüksek performanslı bir sıvı contadır. Uygulanan alanda uzun ömürlü conta oluşturarak hazır contaların yerini alır. Dayanıklılığı arttırmak için hazır contaların üzerine uygulanabilir. Kimyasallara, yağlara ve çözücülere karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Otomobillerde, makinalarda, ısıtma sistemlerinde, endüstriyel fırınlarda, bacalarda, yüksek ısıya ve/veya yüksek sıcaklık değişimlerine maruz kalacak contalama uygulamalarında kullanılır. Yüksek sıcaklığa dayanımın arzu edildiği derzlerde ve çatlaklarda sızdırmazlık ve contalama uygulamalarında kullanılır.

BRIO Sealing Compound is a high-performance acetoxysilicone based gasket maker which retains its flexibility up to 300°C temperature, and it can withstand temperatures between -40°C and 250°C. The applied product takes the place of ready-made gaskets by forming long life gaskets at the application spot. Can be applied over ready-made gaskets to increase durability. Resistant to chemicals, oils and solvents.

Fields Of Application: In gasket applications of automobiles, machines, heating systems, industrial ovens, chimneys etc. In areas where high degrees of heat might affect the gaskets. In seal-proofing and bonding applications of joints and cracks where high-temperature resistance is desired.

HIZLI SÜPER YAPIŞTIRICI 20 GR
SUPER GLUE 20 G

Art No: 0104-SG20

BRIO Hızlı Süper Yapıştırıcı, akma yapmayıp hızlı sertleşen formülü sayesinde dik, sert ve emilim karşıtı yüzeylerde güçlü ve etkili yapışma sağlar. Yüksek yapıştırma mukavemetine sahip olan bu ürünü sökmek için sıcak hava tabancası ile ısıtılması yeterlidir. **Kullanım alanları:** Metal, plastik, porselen, deri, cam, alüminyum, mücevherat, seramik, alçı, ahşap gibi yüzeyleri etkili bir şekilde yapıştırır.

*BRIO Superglue is a non-sag, fast curing product that provides fast and robust adhesion on rough, vertical and non-absorbable surfaces. This product has strong adhesion capacity but can easily be solved by using the heat gun. **Fields of Application:** Provides an effective adhesion on surfaces such as metal, plastic, porcelain, leather, glass, aluminium, jewellery, ceramic, concrete, wood.*



SPREY YAPIŞTIRICI 400 ML
SPRAY ADHESIVE 400 ML

Art No: 0104-SK400

Brio Sprey yapıştırıcısı stiren-bütadien-kaçuk, reçine ve hidrokarbon solvent bazlı bir yapıştırıcı spreydir. Neme dayanıklıdır, güçlü yapışma özelliklerine sahiptir ve düşük viskozite seviyesi vardır. Kullanımı kolay sprey, uygulanan yüzeylere/i hızla yapışır, yapıştırır.

Kullanım Alanları: Sprey Yapıştırıcı çeşitli malzemeleri iyi şekilde yapıştırır: Ahşap, taş, kauçuk, kanvas kumaşlar, karton, metal, kağıt, mantar, köpük vb. maddeler ile iyi sonuç alınır.

Brio Spray adhesive is based on styrene-butadiene-rubber, resins and hydrocarbon solvents. It has the moisture resistant, it has strongly bonding features and it has a low viscosity level. Easy to use spray rapidly adheres the applied surfaces.

Fields Of Application: Spray Adhesive bonds a wide variety of materials: Wood, stone, rubber, canvas fabrics, cardboard, metal, paper, cork, foam etc.

EPOKSİ YAPIŞTIRICI 30 GR TRANSPARAN EPOXY GLUE 30 G TRANSPARENT

Art No: 0104-EAS30

BRIO Epoksi Yapıştırıcı, çift bileşenli, solvent içermeyen epoksi bazlı bir yapıştırıcıdır. Yüksek yapıştırma gücüne ve dayanıklılığa sahiptir. Oda sıcaklığında sertleşir ve çatlama yapmaz. Su ve çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Ahşap, cam, seramik, mermer, porselen, metal, deri, kauçuk, kumaş parçalarında, mobilya ve ev eşyalarının tamirinde kullanılabilir.

BRIO Epoxy Glue is two component solvent-free, epoxy based adhesive. It has high bonding strength and durability. Hardens at room temperature and does not crack. Resistant to water and various chemicals.

Fields of Application: Can be applied on wood, glass, ceramic, marble, porcelain, metal, leather, rubber, fabric pieces, and for repair of furniture and household goods.



EPOKSİ ÇELİK YAPIŞTIRICI 30 GR SİYAH EPOXY STEEL ADHESIVE 30 G BLACK

Art No: 0104-ESS30

BRIO Epoksi Çelik Yapıştırıcı, çift bileşenli solvent içermeyen epoksi bazlı bir yapıştırıcıdır. Yüksek yapıştırma gücüne ve dayanıklılığa sahiptir. Oda sıcaklığında sertleşir ve çatlama yapmaz. Su ve kimyasallara karşı dayanıklıdır. Ekipmanlarda, makine parçalarında veya döküm parçalarda çatlak ve kırık onarıcı özelliğe sahiptir.

Kullanım Alanları: Metal, çelik, paslanmaz çelik, alüminyum, pirinç ve demir gibi yüzeylerde kullanılabilir.

BRIO Epoxy Glue is two component solvent-free epoxy-based adhesive. It has high bonding strength and durability. Hardens at room temperature and does not crack. Resistant to water and chemicals. It has crack and fracture repairing properties on types of equipment, machine parts and moulding products.

Fields of Application: Can be used on metal, steel, stainless steel, aluminium, iron, and brass type of surfaces.

PLASTİK KAYNAK YAPIŞTIRICI 30 GR
PLASTIC WELDING ADHESIVE 30 G


Art No: 0104-EPS30

BRIO Kaynak Yapıştırıcı, çeşitli ürünlerin sağlam ve hızlı bir şekilde yapıştırılmasını sağlayan bir yapıştırıcıdır.

Kullanım Alanları: Seramik, ahşap, sert plastikler, porselen, fiberglas, beton ve taş yüzeylerde kullanılabilir.

BRIO Welding Adhesive is a strong and fast curing adhesive that provides robust bonding for various surfaces.

Fields of Application: It can be used on ceramic, wood, hard plastics, porcelain, fiberglass, concrete and stone surfaces.



EPOKSİ SUYA DAYANIKLI YAPIŞTIRICI 30 GR
WATERPROOF EPOXY 30 G

Art No: 0104-EWPA30

BRIO Epoksi Suya Dayanıklı Yapıştırıcı, çift bileşenli yüksek yapıştırma gücüne ve suya dayanıklılığa sahip epoksi yapıştırıcıdır. Oda sıcaklığında sertleşir ve çatlama yapmaz. Su ve çeşitli kimyasallara karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları: Seramik, ahşap ve bazı kauçuk türlerine uygulanabilir.

BRIO Epoxy Waterproof Adhesive is two component, epoxy based waterproof adhesive. It has high bonding strength and durability. Hardens at room temperature and does not crack. Resistant to water and various chemicals.

Fields of Application: Can be applied on wood, ceramic, and rubber types.

CIVATA SABİTLEYİCİ ORTA KUVVET 15 ML MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER 15 ML

Art No: 0104-243-15

CIVATA SABİTLEYİCİ ORTA KUVVET 50 ML MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER 50 ML

Art No: 0104-243

CIVATA SABİTLEYİCİ ORTA KUVVET 250 ML MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER 250 ML

Art No: 0104-243-250

Brio Orta Kuvvetli Civata Sabitleyici sökülebilir, genel amaçlı, -55°C ile +150°C arasındaki sıcaklıklara dayanım gösteren anaerobik bir üründür. Yapıştırıldıktan sonra damlama ve akma yapmaz. Kolay uygulanabilir ve sızdırmazlık özelliğine sahiptir. **Kullanım Alanları:** Tüm civata ve somun boylarında, makine ayar civatalarında, hidrolik sistem civatalarında, rulman yataklarının civatalarında, taşıyıcı konveyör bant civatalarında, otomotiv sektöründe ve motor yapımında kullanılır. Çok sayıda alkali çözeltisi, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklıdır.

*Brio Medium Strength Threadlocker is a detachable, multi-purpose, anaerobic product which resists the temperatures between -55°C and +150°C. Easy to apply Threadlocker is non-sag and has sealing capabilities. **Fields Of Application:** It is used in any length of bolt and nut parts; machine adjustment bolts; hydraulic system bolts; bolts of ball bearing units and conveyor belts; automotive industry and engine construction. It is resistant to a large number of gases, alkali solvents, oils and fuels.*



CIVATA SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET 15 ML HIGH STRENGTH THREADLOCKER 15 ML

Art No: 0104-270-15

CIVATA SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET 50 ML HIGH STRENGTH THREADLOCKER 50 ML

Art No: 0104-270

CIVATA SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET 250 ML HIGH STRENGTH THREADLOCKER 250 ML

Art No: 0104-270-250

Brio Yüksek Kuvvetli Civata Sabitleyici bir daha sökülmesi istenmeyen civata, saplama, somun ve tapa bağlantılarını sabitleyici ve -55°C ile +150°C arasındaki sıcaklıklara kadar dayanım gösterir. Yapıştırıldıktan sonra damlama ve akma yapmaz. Kolay uygulanabilir ve sızdırmazlık özelliğine sahiptir. **Kullanım Alanları:** Motor saplamalarında, silindir blok bağlantı saplamalarında, su pompa kaplin bağlantılarında, beyaz eşya sanayinde, otomotiv sektöründe ve motor yapımında, metal ve takım imalatında, elektrik ve elektronik malzeme yapımında kullanılır. Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dirençlidir.

*Brio High Strength Threadlocker stabilises and seals wide range of nuts, studs, bolts and flange connections, and resists temperatures between -55°C and +150°C. Easy to apply Threadlocker is non-sag and has sealing capabilities. **Fields Of Application:** It is used in engine studs; cylinder head studs; water pump coupling connections; white goods industry; automotive industry and engine construction; manufacture of metals, tools and electronic materials. It is resistant to a large number of bases, gases, solvents, oils and fuels.*



RULMAN SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET 15 ML
HIGH-STRENGTH RETAINING COMPOUND 15 ML

Art No: 0104-638-15

RULMAN SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET 50 ML
HIGH-STRENGTH RETAINING COMPOUND 50 ML

Art No: 0104-638

RULMAN SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET 250 ML
HIGH-STRENGTH RETAINING COMPOUND 250 ML

Art No: 0104-638-250

BRIO Rulman Sabitleyici, rulmanların, burç yataklarının ve silindir parçaların şaft üzerinde sabitlenmesinde kullanılan yüksek kuvvetli bir yapıştırıcı üründür. Titreşime dayanıklıdır ve sabitlenen parçaların hareket etmesini engeller.**Kullanım Alanları:** Her çeşit rulman ve burç parçasının sabitlenmesinde kullanılabilir.

*BRIO Retaining Compound is a high strength adhesive product that is used for securing the bearings, bushings and cylindrical parts on the shaft. It is vibration resistant and prevents the undesired move of retained parts. **Fields of Application:** It can be used for retaining any bearing and bushing parts.*



SIVI TEFLON BORU DİŞLİ SIZDIRMAZ 15 ML
LIQUID TEFLON PIPE THREAD SEALER 15 ML

Art No: 0104-543-15

SIVI TEFLON BORU DİŞLİ SIZDIRMAZ 50 ML
LIQUID TEFLON PIPE THREAD SEALER 50 ML

Art No: 0104-543-50

SIVI TEFLON BORU DİŞLİ SIZDIRMAZ 250 ML
LIQUID TEFLON PIPE THREAD SEALER 250 ML

Art No: 0104-543-250



BRIO sıvı teflon boru sızdırmaz, metal dişler için genel amaçlı bir sıvı diş sızdırmazlık maddesidir. Titreşimden kaynaklanan gevşemelere karşı bağlantıları sabitler. Uygulandığında düşük basınç sızdırmazlığı sağlar ve yakıt, yağ, soğutma sıvılarına ve hidrolik sıvılara karşı dayanıklıdır. Metal-metal ve plastik-metal dişli bağlantılar için uygundur. İçme suyu uygulamaları için onaylanmıştır. Damlatmaz formülasyonu ile çevreyi kirlilemez. Darbelere ve titreşimlere karşı sızdırmazlığını korur. **Kullanım Alanları:** Metal dişiler için uygundur. Her türlü su, yağ, gres ve bir çok kimyasalın geçtiği boru dişleri, basınçlı kaplar, Hava kompresörleri, Hidrolik sistemler ve tanklar ile vibrasyona dayanıklılık gerektiren yerler.

*BRIO Pipe Thread Sealer is a general purpose liquid thread sealant for metal threads. It fixes the connections against loosening caused by vibration. When applied it provides a low pressure seal and is resistant to fuel, oil, coolants and hydraulic fluids. It is suitable for metal-metal and plastic-metal threaded connections. It is approved for drinking water applications. It does not pollute with its non-drip formulation. It maintains its impermeability against impacts and vibrations. **Fields of Application:** Suitable for metal gears. Pipe threads where all kinds of water, oil, grease and many chemicals pass, pressure vessels, Air compressors, Hydraulic systems and tanks and places that require resistance to vibration.*

SIVI CONTA 50 ML TURUNCU SEALING COMPOUND ORANGE 50 ML

Art No: 0104-574

Brio Sıvı Conta, yüksek sıcaklığa maruz kalan yüzeylerde contalama, sızdırmazlık, sırlama, yapıştırma gibi işlerde kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ürün -55°C ile +200°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır. **Kullanım Alanları:** Flanşların sızdırmazlığında, 0,50 mm'ye kadar olan çatlakların ve boşlukların doldurulup contalama uygulamasında, yüksek sıcaklığa maruz kalan motor parçalarının çatlaklarında ve sızdırmazlığında kullanılır.

Brio Sealing Compound is designed for gasket making, sealing, glazing and bonding of high temperature exposed surfaces. The applied product is resistant to temperatures between -55°C and +200°C.

Fields of Application: Can be used in leak proofing of the flanges; sealing and fulfilment of the cracks and spaces up to 0,50 mm; sealing the cracks of high temperature exposed engine parts.



PU MASTİK 280 ML 40S SİYAH PU SEALANT 280 ML 40S BLACK

Art No: 0104-MPU280S

PU MASTİK 280 ML 40S GRİ PU SEALANT 280 ML 40S GREY

Art No: 0104-MPU280G

PU MASTİK 280 ML 40S BEYAZ PU SEALANT 280 ML 40S WHITE

Art No: 0104-MPU280W



Brio Pu Mastik tek bileşenli, nemle kürleşen, poliüretan esaslı, dolgu ve izolasyon malzemesidir. Boyanabilen, hava şartlarına ve suya dayanıklı, tiksotropik özellikte bir maddedir. Çimento esaslı yapı malzemeleri, tuğla, seramik, mermer, cam, ahşap, galvanize sac, alüminyum ve birçok plastik yüzeye yapışma özelliğine sahiptir.

Kullanım Alanları: İnşaat sektöründe, yapı elemanları arasındaki birleşim boşluklarında, alüminyum, PVC, ahşap doğramaların montajında ve derz birleşimlerinde, çatı kiremitlerinin döşenmesinde, otomotiv sektöründe, araba, konteyner, karavan vb. araçların yapımı, montajı ve onarımında kullanılır. Brio Pu Mastik bitümlü, doğal kauçuk, EPDM kauçuk yüzeylerde ya da yağ, plastifiyan veya solventli beton yüzeylerde kullanılmaz.

Brio Pu Sealant is a single component, moisture curing, polyurethane-based filling and sealant material. It is thixotropic, paintable, resistant to weather conditions and water. It is able to provide adhesion on cement-based building materials, bricks, ceramics, marbles, glasses, woods, galvanize steels, aluminum and most of the plastic surfaces.

Fields of Application: In the construction industry, in the cavities of the joints between building structures. For joint and assembly of aluminium, PVC, wooden framing. Used for laying of roof tiles and in the automotive sector; body constructions of cars, containers and caravans. Brio Pu Mastik cannot be used on bituminous substrates, natural rubber, EPDM rubber or on building materials which might bleed oils, plasticizers or solvents.

MANUEL SİLİKON TABANCASI METAL STD 310 ML
STD METAL MANUAL SILICONE GUN 310 ML

Art No: 1405-MST310S



Silikon kartuşlarını kullanmak için tasarlanmıştır.

Designed to use the silicone cartridges.

MANUEL SOSİS TABANCASI METAL ECO 600 ML
ECO METAL MANUAL SAUSAGE GUN 600 ML

Art No: 1405-MST600E

Sosis kartuşlarını kullanmak için tasarlanmıştır.

Designed to use the sausage cartridges.



CAM SUYU 1000 ML -20 DERECE
SCREENWASH 1000 ML -20°

Art No: 0105-CSW1000-20

CAM SUYU 5000 ML -20 DERECE
SCREENWASH 5000 ML -20°

Art No: 0105-CSW5000-20

Özel formülü sayesinde cam yüzeyine yapışmış böcek, is, toz ve çamur lekelerini kolayca temizler. Yıkamadan sonra suyun kolayca yüzeyden akmasını sağlar. Araç sileceklerine, boyaya ve cilaya zarar vermez. Donmayı engeller.

Kullanım Alanları: Bu ürün sadece cam temizliği için üretilmiştir.

Due to its special formula, easily cleans the insect, soot, dust and mud stains which are stuck on the windscreen. It provides water to flow down easily after wash. It does not damage the wipers, paint and polish. Prevents freezing.

Fields of Application: This product is produced for window cleaning only.



CAM SUYU 1000 ML -50 DERECE
SCREENWASH 1000 ML -50°

Art No: 0105-CSW1000-50

CAM SUYU 5000 ML -50 DERECE
SCREENWASH 5000 ML -50°

Art No: 0105-CSW5000-50

Özel formülü sayesinde cam yüzeyine yapışmış böcek, is, toz ve çamur lekelerini kolayca temizler. Yıkamadan sonra suyun kolayca yüzeyden akmasını sağlar. Araç sileceklerine, boyaya ve cilaya zarar vermez. Donmayı engeller.

Kullanım Alanları: Bu ürün sadece cam temizliği için üretilmiştir.

Due to its special formula, easily cleans the insect, soot, dust and mud stains which are stuck on the windscreen. It provides water to flow down easily after wash. It does not damage the wipers, paint and polish. Prevents freezing.

Fields of Application: This product is produced for window cleaning only.

ANTİFRİZ KIRMIZI 3 L -56 DERECE

ANTIFREEZE RED -56° 3 L

Art No: 0105-AR3

ANTİFRİZ MAVİ 3 L -56 DERECE

ANTIFREEZE BLUE -56° 3 L

Art No: 0105-AB3

Aracınızda, soğutma sistemi için gerekli koşulları sağlar. Radyatörünüzdeki muhtemel sızıntı ve kaçaqları önler. Alüminyum ve alaşımli metal parçaları korozyona karşı korur, soğutma sisteminin donmasını önler.

Kullanım Alanları: Radyatörde, su pompasında ve soğutma sisteminde kullanılır.

Provides proper conditions for your vehicle's cooling system. Prevents the possible leakages on your radiator. Protects the aluminum and metal alloys from corrosion and prevents freezing of the cooling system.

Fields of Application: Used for radiators, water pumps and cooling systems.



YAĞMUR KAYDIRICI SPREY 250 ML

RAIN REPELLENT SPRAY 250 ML

Art No: 0105-RS250

Yağmur Kaydırıcı Sprey, yağışlı havalarda yağmur suyunun camda tutunmasını engelleyerek, daha net ve berrak görüş, dolayısıyla daha güvenli sürüş sağlamaya yardım eder. Cam silceklerinin daha az çalışmasını sağlayarak çalışma ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları: Tüm araç camlarında, duşakabinlerde ve tekne camlarında kullanılabilir.

Rain Repellent Spray prevents raindrops to hold on to the glass. So it assures a sharp and clear view and thus a safer drive. It prolongs the life of the car windshield wipers by providing less work for them.

Fields of Application: Can be used on all the vehicle windows, shower cabins and boat windows.

BUĞU ÖNLEYİCİ SPREY 250 ML

ANTIFOG SPRAY 250 ML

Art No: 0105-AB250

BRIO Buğu Önleyici Sprey camlardaki buğulanmayı önleyerek net ve berrak görüş sağlar. Camda yağ bırakmaz ve cama zarar vermez. Kullanımı kolaydır. Hızlı etki gösterir.

Kullanım Alanları: Su buharına maruz kalan bütün camlar ve aynalar için uygundur.

BRIO Antifog Spray prevents the misting on the glass and provides a sharp and clear view. Does not leave any residues and does not harm the glass. It is easy to use. Reacts quickly.

Fields of Application: It is suitable for all glasses and mirrors that are exposed to steam.



BUZ ÇÖZÜCÜ 250 ML
DE-ICER 250 ML

Art No: 0105-DE250

BUZ ÇÖZÜCÜ 500 ML
DE-ICER 500 ML

Art No: 0105-DE500

Camlarda ve kapı kilitlerinde oluşan buz ve kırağıyı çözer, net ve güvenli görüş sağlar, leke bırakmaz, camların tekrar buzlanmasını engeller. Çoğu malzemeye uyumludur; boyaya, cama ve plastiğe zarar vermez. Kullanımı kolaydır.

Kullanım Alanları: Özellikle araç camı ve kapı kilitleri olmak üzere aracın dış yüzeyinde kullanılır.

Solves the ice and hoarfrost on glasses and door locks, provides a clear and safe vision, does not leave residues and prevents the glasses from icing again. Suitable for most of the materials; does not harm the plastic, paint and glass. Easy to apply.

Fields of Application: Used on the exterior surface of the car. Especially for car windows and door locks.



BUZ KAZIYICI POLARLI ELDİVEN
ICE SCRAPER WITH GLOVE

Art No: 0105-ISG

Araç camı üzerindeki buzı kazımak için kullanılır. Kazıyıcının sapındaki eldiven, ellerinizi soğuktan korumanızı sağlar.

Used to scrape ice from the windscreen. The glove around the handle of the scraper protects your hands from cold.

BUZ KAZIYICI
ICE SCRAPER

Art No: 0105-IS

Araç camı üzerindeki buzı kazımak için kullanılır.

Used to scrape ice from the windscreen.



SPREY KOKU 170 ML ARAÇ - İÇ MEKAN MELON
AIR FRESHENER 170 ML CAR - INTERIOR MELON

Art No: 0102-SM170

SPREY KOKU 170 ML ARAÇ - İÇ MEKAN SPRİNG
AIR FRESHENER 170 ML CAR - INTERIOR SPRING

Art No: 0102-SS170

SPREY KOKU 170 ML ARAÇ - İÇ MEKAN OCEAN
AIR FRESHENER 170 ML CAR - INTERIOR OCEAN

Art No: 0102-SO170

SPREY KOKU 170 ML ARAÇ - İÇ MEKAN VANİLLA
AIR FRESHENER 170 ML CAR - INTERIOR VANILLA

Art No: 0102-SV170

SPREY KOKU 170 ML ARAÇ - İÇ MEKAN LOVE
AIR FRESHENER 170 ML CAR - INTERIOR LOVE

Art No: 0102-SL170

İstenmeyen kokuları yok etmeye yardımcı olur. Kalıcı ferahlık sağlar. Kumaş yüzeylerde de rahatlıkla kullanılabilir. **Kullanım Alanları:** Ferahlık istenilen her yerde kullanılabilir.

*It helps to cope with undesired odors. Provides a permanent relief. Can also be easily used on fabric surfaces. **Fields of Application:** Can be used anywhere when relief is desired.*



KIŞLIK BAKIM SETİ PLUS WINTER CARE KIT PLUS

Art No: 0105-WSP

Araç kullanıcıları için özel olarak hazırlanan araç bakım setidir. Özellikle kış aylarında araç sahiplerinin ihtiyaç duyduğu ürünler BRIO Kışlık Bakım Seti'nde bir araya getirilmiştir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurulur;

- Buğu Önleyici Sprey 250 ml
- Yağmur Kaydırıcı Sprey 250 ml
- Buz Kazıyıcı
- Buz Çözücü Sprey 250 ml
- Cam Suyu 250 ml

It is a vehicle care set specially designed for drivers. Especially in the winter months, the products needed by the vehicle owners are bundled in the BRIO Winter Care Set. It contains the following products;

- Antifog Spray 250 ml
- Rain Repellent Spray 250 ml
- Ice Scraper
- De-Icer Trigger Spray 250 ml
- Screenwash 250 ml



YAZLIK BAKIM SETİ SUMMER CARE KIT

Art No: 0105-SS

Araç kullanıcıları için özel olarak hazırlanan araç bakım setidir. Özellikle yaz aylarında araç sahiplerinin ihtiyaç duyduğu ürünler BRIO Yazlık Bakım Seti'nde bir araya getirilmiştir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurulur;

- Silikon Sprey 400 ml
- Cam Temizleme Sabunu 33 ml
- Sprey Koku 170 ml
- Klima Tazeleme Spreyi 150 ml

It is a vehicle care set specially designed for drivers. Especially in the summer months, the products needed by the vehicle owners are bundled in the BRIO Summer Care Set. It contains the following products;

- Silicone Spray 400 ml
- Glass Cleaning Soap 33 ml
- Air Freshener Spray 170 ml
- A/C Refresher Spray 150 ml



CAM TEMİZLEME SABUNU 33 ML GLASS CLEANING SOAP 33 ML

Art No: 0105-CS33

Aracınızın ön cam ve farlarında oluşan kirlerini, yağ ve böcek lekelerini etkili şekilde çözer ve temizler. Her türlü yol şartlarında daha güvenli bir görüş sağlar. Sileceklerin iz yapmasını engeller. Kaporta üzerinde leke bırakmaz.

Kullanım Alanları: Daha çok araç ön camlarına ve farlarına uygun olmak üzere tüm camlarda kullanılabilir.

It effectively dissolves and cleans grimes, oil and insect pots occurred on windshield and headlights. It supplies a more confident view in every road conditions. It prevents furrowing of the windshield wiper.

Fields of Application: *It is more suitable for vehicle windshields and headlights, however, it can also be used on all the glasses.*



EVÇİL HAYVAN KOKU GİDERİCİ SPREY 1000 ML PET ODOUR REMOVER SPRAY 1000 ML

Art No: 0102-PUR1000

Brio Evcil Hayvan Koku Giderici Sprey, koltuklara, araba koltuğu kılıflarına, araba paspaslarına ve kötü kokulu her türlü yüzeye doğrudan uygulanmak için idealdir.

- › Evcil hayvan kokusunu etkili molekülleri sayesinde kalıcı olarak yok eder.
- › Evcil hayvanlar için herhangi bir zarar teşkil etmez.
- › Uygulanan yüzeylere zarar vermez.
- › Uygulama sonrasında aracın havalandırılmasını gerektirmez.
- › Uzun süreli etkinlik sağlar.

Brio Pet Odour Remover Spray is ideal for applying directly to couches, car seat covers, car floor mats and any foul-smelling surface.

- › *It permanently eliminates pet odor thanks to its effective molecules.*
- › *It does not pose any harm to pets.*
- › *It does not damage the applied surfaces.*
- › *It does not require ventilation of the vehicle after application.*
- › *Provides long-term effectiveness.*

LASTİK TAMİR SPREYİ 400 ML TYRE REPAIR SPRAY 400 ML

Art No: 0106-TRS400

BRIO Lastik Tamir Spreyi, lastik patlamaları gibi acil durumlar, lastik sökme işlemi, lastik tamiri ve şişirme işlemlerinde kullanılır. Lastik Tamir Spreyi, içerisinde bulunan ve hava ile temas ettiğinde kauçuklaşan özel formülü ile patlayan lastiği tamir eder ve 20 psi'a kadar şişirebilir. Pratik, hızlı ve güvenilir bir üründür, lastiğe zarar vermez. Jantlardan kaynaklanan büyük yamuklukları ve lastikteki büyük yarıkları tamir etmez. Bu ürünün sadece acil durumlarda kullanılması, ürünü kullandıktan sonra aracın çok yüksek hızlarda kullanılmaması ve en kısa zamanda lastiğin tamir edilmesi önerilir.

Kullanım Alanları: Tüm binek otomobil, motosiklet, bisiklet, hafif ticari araç ya da karavanların lastikleri için kullanılabilir.

BRIO Tyre Repair Spray is designed to repair the tyres without de-mounting in emergency situations. Repairs the tyres without removing them. The Tyre Repair Spray, containing a special formula that becomes vulcanized upon the contact with the air, mends the flat tyre and can inflate it up to 20 psi. It is a practical, fast and reliable product and does not cause any harm to the tyre. It does not eliminate the major distortions on the tyre rims and does not repair the large cuts on the tyres. It is recommended that this product be utilized only in emergency cases, not to drive at high speeds after the use of the product and to have the tyre to be repaired as soon as possible.

Fields of Application: BRIO Tyre Repair and Inflating Spray can be utilized on all kinds of passenger cars, motorcycles, bicycles, light commercial vehicles or caravans.



LASTİK MONTAJ KREMİ BEYAZ 5 KG TYRE MOUNTING PASTE 5 KG WHITE

Art No: 0106-W

LASTİK MONTAJ KREMİ SARI 5 KG TYRE MOUNTING PASTE 5 KG YELLOW

Art No: 0106-Y

Lastiklerin hareketini kolaylaştırır, devir denksizliklerini azaltır, basınca dayanıklı montaj tabakası oluşturur ve lastiklerin janta yapışmasını önler.Sökümü kolaylaştırır. Cilalı jantlara zarar vermez.

Kullanım Alanları: Taşıt tekerlek lastiklerinin montajında kullanılır.

It facilitates the movement of the tyre, reduces the speed disequilibrium. Creates a pressure resistant layer prevents adhesion of the tyre to the rim. It makes tyre dismounting easier. It does not harm polished rims.

Fields of Application: Used in the assembly of vehicle tyres.



LASTİK MONTAJ KREMİ FIRÇASI PRO TYRE MOUNTING CREAM BRUSH PRO

Art No: 0106-TMCBP

LASTİK MONTAJ KREMİ FIRÇASI TYRE MOUNTING CREAM BRUSH

Art No: 0106-TMCB

Lastik montaj kremi uygulamak için kullanılır.

Used for applying the tyre mounting paste.



LEVYE 400 MM LEVER 400 MM

Art No: 1500-1531

LEVYE 500 MM LEVER 500 MM

Art No: 1500-1532

LEVYE 600 MM LEVER 600 MM

Art No: 1500-1533

- › Sertleştirilmiş çelik
- › Yüzey: Krom kaplama

- › Hardened steel
- › Surface finish: Chrome plated



LEVYE SET 4 PARÇA 300-400-500-600 MM 4 PIECE LEVER SET 300-400-500-600 MM

Art No: 1500-1548



LEVYE SETİ 4 PARÇA 4 PIECE LEVER SET

Art No: 1500-9135



- › Sertleştirilmiş siyah kaplama karbon çeliği
- › Koruyucu kapaklı plastik saplar
- › Boyutlar: 200x12, 300x18, 450x20, 600x20 mm

- › Hardened black finish carbon steel
- › Plastic handles with guarding caps
- › Sizes: 200x12, 300x18, 450x20, 600x20 mm





		Art No
LASTİK YAMASI 35 MM	TIRE PATCH 35 MM	0106-TP3
LASTİK YAMASI 50X50 MM	TIRE PATCH 50X50 MM	0106-TP45
LASTİK YAMASI 75X55 MM KORD KAT 1	TIRE PATCH 75X55 MM KORD LAYER 1	0106-TP110
LASTİK YAMASI 115X70 MM KORD KAT 1	TIRE PATCH 115X70 MM KORD LAYER 1	0106-TP112
LASTİK YAMASI 90X75 KORD KAT 1	TIRE PATCH 90X75 KORD LAYER 1	0106-TP115
LASTİK YAMASI 104X67 KORD KAT 1	TIRE PATCH 104X67 KORD LAYER 1	0106-TP116
LASTİK YAMASI 125X80 KORD KAT 1	TIRE PATCH 125X80 KORD LAYER 1	0106-TP114
LASTİK YAMASI 125X80 KORD KAT 2	TIRE PATCH 125X80 KORD LAYER 2	0106-TP120
LASTİK YAMASI 125X115 KORD KAT 3	TIRE PATCH 125X115 KORD LAYER 3	0106-TP125
LASTİK YAMASI 180X130 KORD KAT 3	TIRE PATCH 180X130 KORD LAYER 3	0106-TP135
LASTİK YAMASI 195X100 KORD KAT 3	TIRE PATCH 195X100 KORD LAYER 3	0106-TP140
LASTİK YAMASI 203X148 KORD KAT 3	TIRE PATCH 203X148 KORD LAYER 3	0106-TP203

MODEL	BOYUT		
TP3	35 mm	●	
TP45	50x50 mm	●	
TP110	75x55 mm	●	
TP112	115x70 mm	●	●
TP115	90x75 mm	●	
TP116	104x67 mm		●
TP114	125x80 mm		●
TP120	125x80 mm		●
TP125	125x115 mm		●
TP135	180x130 mm		●
TP140	195x100 mm		●
TP203	203x148 mm		

Yabancı maddelerin oluşturmuş olduğu ve lastik basıncının düşmesine sebep olan deliklerin ve sıyrıkların kapatılmasını sağlayan yamalardır. Etkili bir şekilde uygulandığında lastik ömrü korunmuş olur.

Patches that provide closure over the holes and abrasions that lowers the pressure of the tyre caused by impurities. When effectively applied, tyre life is preserved.

LASTİK YAMA YAPIŞTIRICI 280 GR FIRÇALI
TYRE PATCH ADHESIVE 280 G WITH BRUSH


Art No: 0106-TP280

LASTİK YAMA YAPIŞTIRICI 1400 GR
TYRE PATCH ADHESIVE 1400 G

Art No: 0106-TP1400

Brio Lastik Yama Yapıştırıcı Solüsyon özel olarak geliştirilmiş formülü sayesinde uygulama yapılan lastik yüzeylerine zarar vermeden kusursuz yapıştırıcı etki gösterir. Kullanımı kolaydır ve hızlı uygulanabilir.

Brio Rubber Patch Adhesive Solution, due to its special formula provides perfect adhesion effect over the applied areas without damaging the rubber surfaces. It is easy to use and quick to apply.



YAPIŞTIRMA BALANS KURŞUNU 6 KG
ADHESIVE WHEEL WEIGHTS 6 KG

Art No: 0106-WB6X100

YAPIŞTIRMA BALANS KURŞUNU 6 KG SİYAH
ADHESIVE WHEEL WEIGHTS 6 KG BLACK

Art No: 0106-WB6X100-B

Korozyon önleyici kaplamalı kendinden yapışkanlı çelik, günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için 100 bar ürün içerir.

Steel with anti-corrosion coating self-adhesive contains 100 bar articles for a long service life in daily workshop use.

BALANS KURŞUN ÇEKİCİ
BALANCE LEAD HAMMER

Art No: 0106-WBH

Yüzey bitirme: Krom kaplama
Duvara asmaya uygun ambalaj: Evet
Uzunluk: 240 mm
Brüt ağırlık: 470 g

*Surface finish: Chrome plated
Packaging suitable for wall hanging: Yes
Length: 240 mm
Gross weight: 470 g*



LASTİK TAMİR SETİ 53 PARÇA TIRE REPAIR SET 53 PCS

Art No: 0106-TRS53

Otomobiller, dörtlül araçlar, römorklar vb. için 6 mm'ye kadar iç lastiksiz lastiklerin hızlı onarımı için acil durumlar için onarım kiti.

Set aşağıdaki bileşenleri içerir:

- › 100 mm uzunluğunda yedek bız ile şeridi yerleştirmek için 1x T-kol, toplam uzunluk 175 mm 100 mm,
- › Toplam uzunluğu 175 mm olan delme için 1x T-kollu üç kademeli iğne
- › T-kollar için ekleri gevşetmek için 1x Alyan anahtarı,
- › 15 x 50 mm 35x vulkanizasyon şeritleri
- › Sızdırmazlık yağlayıcı ile 1x kutu 4x tüp yapıştırıcı
- › Tamamen plastik kasada sıralanmış
- › Çalıştırma talimatları dahil
- › Lütfen pnömomatik lastiklerdeki hasarlar ve onarımları için §36 StVZO'ya dikkat edin.
- › Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için uygun üründür.

Automobiles, quads, trailers, etc. Emergency repair kit for quick repair of tubeless tires up to 6 mm.

The set includes the following components:

- › 1x T-arm for inserting the strip with a spare awl of 100 mm, total length 175 mm 100 mm,
- › 1x T-arm three-stage needle for piercing with a total length of 175 mm
- › 1x Allen key for loosening attachments for T-handles,
- › 15 x 50 mm 35x vulcanizing strips
- › 1x box with sealing lubricant 4x tube adhesive completely lined up in plastic case
- › Including operating instructions Please observe §36 StVZO for damage and repair of pneumatic tires.
- › It is suitable product for long service life in daily workshop use.



LASTİK TAMİR FİTİLİ UZUN 20 CM 25 Lİ STRING PLUG LONG 20 CM 25 PCS

Art No: 0106-TRS20X25

Yabancı maddelerin oluşturmuş olduğu ve lastik basıncının düşmesine sebep olan deliklerin ve sıyrıkların kapatılmasını sağlayan yamalardır. Etkili bir şekilde uygulandığında lastik ömrü korunmuş olur.

Tire wick that allow the closure of the holes and scrapes that are caused by foreign materials that cause the tire pressure to decrease. When applied effectively, tire life is preserved.

LASTİK TAMİR FİTİLİ APARATI STRING PLUG APPARATUS

Art No: 0106-TRT

Lastik Fitolini araç lastiğine sokmak için kullanılan el aletidir.

It is a hand tool used to insert the Tire Wick into the vehicle tire.



SUBAP PAFTASI VALVE STEM SCREWDRIVER

Art No: 0106-VSS

- › Subap iğnelerinin sökölmesini sağlar.
- › Ürün Boyu: 15 cm
- › Uç Boyu: 7 cm
- › Allows removal of valve pins.
- › Product Length: 15 cm
- › Tip Length: 7 cm



DİJİTAL LASTİK DİŞ KALİPER 10 - 28 MM DIGITAL TYRE TREAD CALIPER 10 - 28 MM

Art No: 0106-1941



- › 28 mm'ye kadar ölçüm aralığı
- › mm / inç ekran
- › Pil dahil
- › Measuring range up to 28 mm
- › mm / inch display
- › Battery included

LASTİK BASINÇ ÖLÇER 10-160 PSI TYRE PRESSURE GAUGE 10-160 PSI

Art No: 0106-TPG

Lastik hava basınçlarını ölçmeye ve doğru lastik havasını kullanmayı sağlar.

It allows to measure tyre pressures and uses the correct tyre air.



LASTİK HAVA JAKI KAPLİNLİ TYRE PRESSURE DEVICE

Art No: 0106-TAQ

Lastiğe hava basma işleminde kullanılır.

It can be used to inflate the tyres.

LASTİK ŞİŞİRME SAATI
PNEUMATIC TYRE INFLATOR

Art No: 0106-PTI



Brio Lastik Şişirme Cihazının güçlü, dayanıklı ve sert plastikten üretilmiş gövdesi ile kolay çalışmaya imkan verir. Daha büyük ve daha uzun hortumu ise ergonomik bir kullanım sağlar. Kolay kontrol basıncı için büyük ve kuvvetli basınç saatine sahiptir.

Teknik özellikleri şu şekildedir:

- › Maksimum çalışma basıncı: 8 bar.
- › İdeal çalışma basıncı: 6 bar.
- › Hava giriş rekoru: ¼"
- › Esnek hortum uzunluğu: 450 mm
- › Gösterge ölçüm aralığı: 0-170psi

Strong, durable and rigid plastic body of the Brio Tyre Inflator provides easy usage and with its larger and longer hose it provides ergonomic handling. It has a large and powerful gauge for easy pressure control.

Suitable for passenger cars.

- › Maximum working pressure: 8 bar
- › Ideal working pressure: 6 bar
- › Air inlet thread: ¼"
- › Flexible hose length: 450mm
- › Measuring range gauge: 0-170psi

LASTİK ŞİŞİRME DİJİTAL 0-10 BAR
TIRE INFLATOR DIGITAL 0-10 BAR

Art No: 0106-PTİD

Teslimat kapsamı:

- › 1x ana ünite
- › 1x hava hortumu
- › 1x duvar braketi
- › 1x hava bağlantı dişi 1/4
- › 2 adet AAA pil
- › 4x mühürler
- › Duvar braketi
- › Dijital basınçlı hava lastik şişirme tabancası
- › Lastikleri hızlı ve güvenli bir şekilde şişirin şok direnci için kauçuk gösterge korumalı.
- › Hava bağlantı dişi (6,3 mm)
- › 1/4 inç Gösterge: Bar, kPa, psi ve kg/cm2 cinsinden LCD dijital gösterge
- › Ölçüm / doldurma aralığı 0-10 bar, 0-150 psi, 0-1000 kpa
- › Ölçüm doğruluğu +/- %1
- › Doldurma hortumunun uzunluğu yaklaşık 400 mm
- › Çalışma sıcaklığı: -18°C ila +40°C
- › 2 adet AAA 1.5V pil dahil yaklaşık 60 saniyede otomatik kapanma
- › Aksesuarlar dahil teslimat. Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için uygun üründür.

Scope of delivery:

- › 1x main unit
- › 1x air hose
- › 1x wall bracket
- › 1x air connection thread 1/4
- › 2 AAA batteries
- › 4x seals
- › Wall bracket
- › Digital compressed air tire inflator gun
- › Inflate tires quickly and safely with rubber gauge protection for shock resistance.
- › Air connection thread: (6.3 mm)
- › 1/4 inch Display: LCD digital display in bar, kPa, psi and kg/cm2
- › Measuring / filling range: 0-10 bar, 0-150 psi, 0-1000 kpa
- › Measurement accuracy: +/- 1%
- › Length of filling hose approx: 400 mm
- › Operating temperature: -18°C to +40°C
- › Automatic shutdown in approximately 60 seconds, including 2 AAA 1.5V batteries
- › Delivery including accessories. The product suitable for a long service life in daily workshop use.



BENZİN ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ 300 ML PETROL INJECTOR CLEANER 300 ML

Art No: 0108-BEA300

Meme supap ve yakıt dağıtıcılarındaki reçine ve kir birikintilerini temizler. Yakıt sistemini paslanma ve oksidasyona karşı korur. Supapların yapışmasını önler, yakıt tüketimini azaltır. Yakıtın tam olarak püskürtülmesi sayesinde yakıt tüketimini azaltır. Zararlı gazların emisyonunu azaltır. Katalizöre zarar vermez ve ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları: Katalizörlü ve katalizörsüz tüm karbüratörlü ve enjektörlü benzinli motorlar için uygundur.

Cleans the gum, varnish and sludge residues on injectors, carburetors and the entire gasoline supply system. Protects fuel system against corrosion and oxidation. Eliminates valve sticking, reduces gasoline consumption. Reduces emission of hazardous exhaust gases. Does not harm the catalytic converters and extends their life.

Fields of Application: Suitable for all gasoline engines (with or without catalytic converter) with injectors or carburettor.



DİZEL ENJEKTÖR TEMİZLEYİCİ 300 ML DIESEL INJECTOR CLEANER 300 ML

Art No: 0108-DEA300

Özellikle enjektör pompalarının ve enjektörlerin mikro bölgelerindeki kalıntıları çözer ve giderir. Asitli yağışma suyunu nötralize eder. Setan sayısını iyileştirir. Motorda temiz bir yanma sağlar. Yakıt sistemini (depodan yanma odasına kadar) temizler ve korozyondan korur. Yakıtla bağlı vurma seslerini azaltır.

Kullanım Alanları: Binek araç ve kamyon dizel motorlarını temizlemek için uygundur.

Used especially for cleaning the residues on the micro parts of injectors and injector pumps. Neutralizes the acidic condensation liquid. Enhances cetane number. Provides a clean combustion. Cleans the fuel system (from the fuel tank to combustion space) and protects from corrosion. Decreases the undesired noises due to fuel.

Fields of Application: Suitable for cleaning diesel engines of trucks and passenger cars.

RADYATÖR TEMİZLEYİCİ 300 ML
RADIATOR CLEANER 300 ML

Art No: 0108-RC300

Soğutma devresindeki kalıntıları giderir ve soğutma sistemini temizler. Silindir kapağı arızalanmasından oluşan yağ kalıntılarını giderir. Kireç kalıntılarını nötralize eder ve yeni eklenen soğutma sıvısının eski kir kalıntıları nedeniyle kirlenmesini önler. Radyatör imalatında kullanılan malzemelerle ve antifrizlerle uyumludur. Önlem olarak her soğutma suyu değişiminde kullanılabilir.

Kullanım Alanları: Tüm motorlar türleri için uygundur.

Eliminates the residues from cooling circuit and cleans the cooling system. It also eliminates the oil residues occurred due to cylinder head malfunctions. It neutralizes the lime residues and prevents the newly added cooling system fluid to get dirty due to the older residues. Suitable for antifreeze types and materials used in the cooling system production. Can be used every time when changing the cooling system fluid as a precaution.

Fields of Application: Suitable for all types of engines.



RADYATÖR DELİK TIKAMA 300 ML
RADIATOR SEALER 300 ML

Art No: 0108-RS300

Radyatör, motor bloğu veya silindir kapağında oluşan kılcal çatlaklara, kaçaklara ve sızdıran hortum bağlantılarına karşı sızdırmazlık sağlar. Soğutma sistemini ve yanma odasını kaçaklara karşı korur. Soğutma suyu kaybını önler. Soğutma sistemini oluşturan malzemelerle uyumludur. Lastik ve plastik parçalara zarar vermez. Tüm soğutma sistemleri için kullanılabilir.

Kullanım Alanları: Çapraz akışlı soğutma sistemlerine sahip tüm modern araç türleri için kullanılabilir gibi silindir kapak contası ve hortum bağlantılarındaki mikro düzeydeki sızıntıların önlenmesi için de kullanılabilir.

Seals cracks, capillary cracks and leaking pipe connections in radiators, cylinder blocks and cylinder heads. Protects the cooling system and combustion space against leakage. Prevents the cooling fluid leakages. Compatible with the materials that forms the cooling system. Does not harm the plastic parts. Suitable for all cooling systems.

Fields of Application: It can be used on all the modern vehicles that have cross-flow radiator. It can also be used for preventing the micro leakages on cylinder head gaskets and pipe connections.

DİZEL YAKIT ANTİFRİZ 300 ML DIESEL ANTIFREEZE 300 ML

Art No: 0108-DAF300

Dizelin katılaşmasını ve donmasını önleyerek yakıt hatları ve filtrelerin tıkanmamasını sağlar. Pelteleşmeyi ve mum kristallerinin birikimini önler. Püskürtme sistemlerini pas ve korozyondan korur. Yakıtın donma sıcaklığını 12°C düşürdüğü gibi, kaynama sıcaklığını da artırır ve aracın hararet yapmasına engel olur. Her mevsim için uygundur.

Kullanım Alanları: Common rail dahil tüm dizel motorları için uygundur.

Prevents the blockage of filters and fuel rails by eliminating solidification and freezing of diesel. Avoids gelatification and wax crystal accumulation. Protects the rail systems from rust and corrosion. It does not only reduce the freezing temperature of the fuel by 12°C, but it also increases the boiling temperature and prevents the vehicle from overheating. Suitable for all seasons.

Fields of Application: Suitable for all diesel engines including common rail.



MOTOR İÇ TEMİZLEYİCİ 300 ML ENGINE FLUSH & CLEANER 300 ML

Art No: 0108-MOF300

İçeriğindeki üstün performanslı temizleyici katkıları sayesinde motoru temizler ve durular. Oksitlenmiş yakıt artıklarını, çamuru ve kiri giderir. Karbon kirini, isi, suyu ve yakıt artıklarını motordan arındırır. Motorun performansını artırarak yeni yağın uygun bir biçimde uygulanmasını sağlar. Yakıt tüketimini ve egzoz emisyonunu azaltır.

Kullanım Alanları: Tüm benzin, dizel ve LPG'li motorlarda kullanılır. Tüm mineral, sentetik ve yarı-sentetik motor yağları ile uyumludur.

Due to its high performance cleaner additives, it cleans and rinses the engine. Eliminates oxidized fuel residues, mud and dirt. It removes carbon dirt, soot, water and fuel residues from the engine. Provides newly added oil to work properly by increasing the engine performance. Reduces fuel consumption and exhaust emissions.

Fields of Application: Used in all petrol, diesel and LPG engines. Compatible with all mineral, synthetic and semi-synthetic engine oils.

DPF TEMİZLEME KATKISI 300 ML
DPF CLEANING ADDITIVE 300 ML

Art No: 0108-DPF300

Dizel partikül filtresini temizler ve rejenerasyonu hızlandırır. Filtredeki tutuşma sıcaklığını düşürür. Normal çalışma sıcaklığında bile mükemmel yanma sağlar. Tıkanan partikül filtresinden kaynaklanan performans düşüklüğünü önler ve filtrenin ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları: Partikül filtre temizleyici, dizel partikül filtresine sahip tüm turbo beslemeli, Common Rail ve diğer dizel motorlara uygundur.

It cleans the diesel particulate filter and accelerates the regeneration. Decreases the ignition temperature in the filter. Provides excellent combustion even at normal operating temperature. Prevents performance degradation due to clogged particulate filter and extends the filter life.

Fields of Application: DPF cleaner is suitable for all turbocharged, common rail and other vehicles with diesel particulate filters.



LPG KATKISI 300 ML
LPG ADDITIVE 300 ML

Art No: 0108-LPG300

LPG ile çalışan araçlar için çok fonksiyonlu bir katkı maddesidir, yakıtın uzun süreli kararlılığını sağlar. Valf, valf yuvası ve tıkalı enjektörlerin temizlenmesi ve korunması için kullanılır. Yakıt sisteminin aşınmasını ve korozyona uğramasını önler. Benzin tüketimini ve tehlikeli egzoz gazlarının emisyonunu azaltır. Belirli aralıklarla düzenli olarak kullanılması önerilir.

Kullanım Alanları: Enjektör veya karbüratör ile tüm LPG'li (benzinli) motorlar için uygundur.

It is a multifunctional additive for LPG powered vehicles, ensuring long-term stability of the fuel. Used for cleaning and protecting the valve, valve seat and blocked injectors. Prevents corrosion of the fuel system. Reduces gasoline consumption and emission of hazardous exhaust gases. It is recommended to use periodically.

Fields of Application: Suitable for all LPG (petrol) engines with injector or carburettor.

MOTOR YAĞ KATKISI MOS2 300 ML ENGINE OIL ADDITIVE MOS2 300 ML

Art No: 0108-MOS300

Sürtünme direncini en aza indirir, korozyona karşı korur, yağda tortulaşmayı önler ve yağ kanallarının tıkanmasını engeller. Aynı zamanda agresif yanma asitlerini nötralize eder ve kullanılmış motor yağı etkin maddelerinin yenilenmesini sağlar. Piston segmanlarını kaplayan reçineleri çözer. Her motor yağı değişimi, motor yağı kontrolü veya motor tamiri sırasında eklenebilir.

Kullanım Alanları: Her türlü motorun motor yağına takviye olarak kullanılabilir. Tüm benzinli ve dizel motorlar için uygundur.

Minimizes the friction resistance, protects against corrosion, prevents oil sedimentation and clogging of oil ducts. It also neutralizes the aggressive combustion acids and regenerates the used engine oil substances. Solves resin covered the piston rings. It can be added to the engine everytime during the engine oil change, engine oil check or engine repair.

Fields of Application: It can be used as a supplement to engine oil for any kind of engine. Suitable for petrol and diesel engines.



MOTOR YAĞ KATKISI VE SIZINTI ÖNLEYİCİ 300 ML ENGINE OIL ADDITIVE & ANTI-LEAKAGE 300 ML

Art No: 0108-MOG300

İçeriğindeki üstün performanslı katkıları sayesinde motor yağ sızıntılarını önler ve durdurur. Yağ tüketimini azaltır. Contaların eski hallerine geri dönmesini sağlar ve ilk esnekliğini geri kazandırır. Motorun servis ömrünü uzatır. Motor yağının viskozitesini artırır. Motor kompresyonunu iyileştirerek motor performansını artırır. Mavi egzoz dumanı salınımı önler ya da engeller. Zararlı bileşenler içermez.

Kullanım Alanları: Tüm benzin, dizel ve LPG'li turbolu veya turbosuz motorlarda kullanılır. Piyasa değeri olan tüm motor yağları ile uyumlu çalışır.

Due to its high performance additive content, Brio Engine Oil Leak Stop prevents and stops engine oil leakages, reduces oil consumption and makes seals swell back to original size and regain all-new pliability. Extends the service life of the engine. Increases viscosity of the engine oil. Improves engine performance by enhancing engine compression. Prevents or reduces the emission of blue exhaust smoke. Does not contain any harmful components.

Fields of Application: For all gasoline, diesel and LPG engines with or without turbochargers. Can be mixed with all commercially available engine oils.

START STOP MOTOR YAĞ KATKISI MOS2 300 ML
START STOP ENGINE OIL ADDITIVE MOS2 300 ML

Art No: 0108-SS300

Sık sık çalışıp kapanan motorlarda yağlanmayı artırır. Koruyucu ve yapışkan MoS2 filmi sayesinde motor soğuk halde çalıştırıldığında doğrudan koruma sağlar. Sürtünme direncini en aza indirir, korozyona karşı korur, yağda tortulaşmayı önler, yağ kanallarının tıkanmasını engeller. Aynı zamanda agresif yanma asitlerini nötralize eder ve kullanılmış motor yağı etki maddelerinin yenilenmesini sağlar. Piston segmanlarını kaplayan reçineleri çözer. Her motor tamirati ve her yağ değişimi sonrasında motor yağına ilave edilebilir. Ayrıca eksilen motor yağını tamamlamak amacıyla da kullanılabilir.

Kullanım Alanları: Start stop özellikli motorlar gibi sık sık çalışın motorlar için kullanılabilir.

Increases lubrication in the engines that are frequently starting and stopping. Due to its protective and sticky MoS2 layer, it provides direct protection when the cold engine is started. Minimizes friction resistance, protects against corrosion, prevents oil sedimentation, prevents oil passages from clogging. It also neutralizes aggressive combustion acids and regenerates the used engine oil active substances. Dissolves resins covering the piston rings. It can be added to engine oil after engine repairs and oil changes. It can also be used to fulfill the reduced engine oil.

Fields of Application: Suitable for the engine types that starts and stops frequently such as start-stop type engines.



BOR KATKISI 300 ML
BORON ADDITIVE 300 ML

Art No: 0108-CEP300

Ester bor bazlı sürtünme önleyici Brio Bor Yağ Katkısı standart motor yağlarının kalitesini yükseltir. İçeriğindeki bor nitür sayesinde çok yüksek seviyede yağlama etkisine sahip olup araçların motorlarındaki sürtünmeyi, aşınmayı ve sesi hissedilir şekilde düşürür. Aracın yağının eskimesini önleyip geciktirir. Yakıt ve yağ tüketimini azaltır. Katı partiküller içermemekle birlikte motor gücünü artırır.

Kullanım Alanları: Tüm benzinli, dizel ve LPG'li motorlar için uygundur.

Brio Boron Oil Additive is boron ester based friction reducer which adds unique features to any standard motor oil. Boron nitride content provides a very high lubricating effect for engine parts and consequently reduces friction, wear and engine noise. Prevents and delays oil-ageing. Reduces fuel and oil consumption and restores engine powers of the vehicles. Does not contain any solid particles.

Fields of Application: Can be used for all petrol, diesel and LPG engines.

YAĞ DUMAN KESİCİ 300 ML OIL SMOKE STOP 300 ML

Art No: 0108-0FC300

Yüksek sıcaklıklarda motorun yağ viskozitesini dengeleyerek aracın yağ yakmasını engellemeye yardımcı olur. Yağın sürtünme katsayısını iyileştirir, vuruntuyu ve aşınmayı azaltır. Egzoz dumanını ve zararlı gaz emisyonunu azaltır. **Kullanım Alanları:** Benzinli ve dizel motorlar için uygundur. Tüm motor yağları ile uyumludur.

It helps to prevent oil burning by balancing the oil viscosity of the engine at high temperatures. Enhances the friction coefficient of the oil, reduces knock and wear. Reduces exhaust smoke and harmful gas emission.

Fields of Application: Suitable for gasoline and diesel engines. Compatible with all engine oils.



OTOMATİK ŞANZIMAN YAĞI PERFORMANS İYİLEŞTİRİCİ VE SIZINTI ÖNLEYİCİ ATF 300 ML

ATF PERFORMANCE IMPROVER AND ANTI-LEAKAGE 300 ML

Art No: 0108-ATF300

İçeriğindeki üstün performanslı katkıları sayesinde Brio ATF Performans İyileştirici ATF şanzıman performansını artırır ve ATF sızıntılarını önler/engeller. Vites geçişlerini kolaylaştırır ve iyileştir. Halkaların ve contaların performanslarını iyileştirir ve sızıntı oluşumunu engeller. Yağ seyrelmesinin önüne geçer. Oksidasyon koruması sağlar. Metal ve oynar aksamın aşınmasını azaltır. ATF servis ömrünü uzatır.

Kullanım Alanları: Otomatik şanzıman sistemine sahip "Dexron VI / IIIH / IIIG / IIE / IID / II veya bazı özel ATF spesifikasyonlarına" ile uyumlu olan tüm benzin, dizel ve LPG motorlarında kullanılabilir. DCT veya CVT sistemleri ile uyumlu değildir. Özel ATF Spesifikasyonları için TBF belgesi talep ediniz.

Due to its high-performance additive content, Brio ATF Performance Booster improves ATF transmission performance and stops/prevents ATF leaks. Improves and eases shifting. Conditions seals & rings to stop and prevent leaks. Reduces oil thinning. Provides oxidation protection. Improves protection of moving parts and metal components against wear. Extends ATF life.

Fields of Application: Can be used on all petrol, diesel and LPG engines that comply with Dexron VI / IIIH / IIIG / IIE / IID / II or some special ATF specifications with automatic transmission system. Not compatible with DCT or CVT systems. Please request TDS document for special ATF Specifications.

DPF TEMİZLEME TABANCASI
DPF FLUSH GUN

Art No: 1202-DPFG

Detaylı DPF temizleme ve durulama setindeki kimyasalları uygulamak için kullanılır.

It is used to apply the DPF flush and rinsing set chemicals.



DPF TEMİZLEME 1 L
DPF FLUSH

Art No: 1202-DPFF1000

DPF TEMİZLEME 5 L
DPF FLUSH

Art No: 1202-DPFF5000

DPF TEMİZLEME 25 L
DPF FLUSH

Art No: 1202-DPFF25000

Yanıcı değildir. Belirli kimyasal formülasyonu sayesinde bu ürün, partikül filtresindeki bal peteğine derinlik katar, karbon ve kurum kurumalarını kolayca çıkarır ve filtrenin yenilenmesini kolaylaştırır.

Kullanım Alanları: Dizel partikül filtrelerinin temizliğinde kullanılır.

Non-flammable. Due to its particular chemical formulation, it is able to penetrate deeply in the honeycomb inside the particulate filter, easily removes the carbon and soot residues, facilitating the regeneration of the filter.

Fields of Application: Can be used for the cleaning of diesel particulate filters.

DPF DURULAYICI 1 L
DPF RINSER

Art No: 1202-DPFR1000

DPF DURULAYICI 5 L
DPF RINSER

Art No: 1202-DPFR5000

DPF DURULAYICI 25 L
DPF RINSER

Art No: 1202-DPFR25000

Yanıcı değildir. Belirli kimyasal formülasyonu sayesinde bu ürün, partikül filtresindeki bal peteğine derinlik katar, karbon ve kurum kurumalarını kolayca çıkarır ve filtrenin yenilenmesini kolaylaştırır.

Kullanım Alanları: Dizel partikül filtrelerinin temizliğinde kullanılır.

Non-flammable. Due to its particular chemical formulation, it is able to penetrate deeply in the honeycomb inside the particulate filter, easily removes the carbon and soot residues, facilitating the regeneration of the filter.

Fields of Application: Can be used for the cleaning of diesel particulate filters.



MOTOR YAĞI 10W40 - 1 LİTRE ENGINE OIL 10W40 1 L

Art No: 0101-10W40-1

MOTOR YAĞI 10W40 - 4 LİTRE ENGINE OIL 10W40 4 L

Art No: 0101-10W40-4

10W/40 benzinli ve hafif dizel araçların yağlama gereksinimlerini karşılamak için geliştirilmiş yarı sentetik bazlı motor yağıdır. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanması sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur. Özel seçilmiş baz yağlar sayesinde yağ eksiltmesini en aza indirir. Aktif temizleme özelliği sayesinde, depozit ve çamur oluşumunu kontrol ederek motorun temiz kalmasını sağlar. Geliştirilmiş yüksek ve düşük sıcaklık özellikleri sayesinde her türlü iklim şartlarında ve değişik sürüş koşullarında motoru mükemmel korur.

10W/40 is semi-synthetic based engine oil developed in order to meet lubrication needs of gasoline and light diesel vehicles. Due to its excellent fluidity under cold weather conditions, it protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts during the initial operation. Minimizes oil loss thanks to its specially selected base oils. Its active cleaning capability keeps formation of deposit and mud under control and keeps the engine always clean. Protects the engine perfectly under all climate conditions and various driving conditions thanks to its improved high and low temperature capabilities.



MOTOR YAĞI 5W30 - 1 LİTRE ENGINE OIL 5W30 1 L

Art No: 0101-5W30-1

MOTOR YAĞI 5W30 - 4 LİTRE ENGINE OIL 5W30 4 L

Art No: 0101-5W30-4



5W/30 yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır. Yakıt ekonomisi sağlar. Sürtünmeyi azaltarak yüksek motor performans sağlar. Isıl kararlılığı yüksektir, oksidasyona karşı mükemmel koruma sağlar. Mükemmel tortu, kurum ve depozit kontrolü sağlar. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanması sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur. Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur.

5W/30 is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. Ensures fuel economy. Provides high engine performance by decreasing friction. High thermal stability and perfect protection against oxidation. Provides perfect residue, soot and deposit control. Protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts during the initial operation thanks to its excellent fluidity under cold weather conditions. Decreases oil consumption thanks to its low volatility and thus, helps to reduce hydrocarbon pollution.

MOTOR YAĞI 5W30 DPF- 1 LİTRE
ENGINE OIL 5W30 DPF 1 L

Art No: 0101-5W30DPF-1

MOTOR YAĞI 5W30 DPF- 4 LİTRE
ENGINE OIL 5W30 DPF 4 L

Art No: 0101-5W30DPF-4

MOTOR YAĞI 5W30 DPF- 5 LİTRE
ENGINE OIL 5W30 DPF 5 L

Art No: 0101-5W30DPF-5

5W/30 DPF yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır. DPF (Dizel Partikül Filtresi) ve TWC (Üç Yollu Katalizör) gibi egzoz gazı emisyonlarını düşüren sistemlere sahip araçlar için özellikle tavsiye edilir. Yeni katık teknolojisi sayesinde en zor çalışma koşullarında dahi motorda oluşabilecek aşınmalara karşı mükemmel koruma sağlar. Aktif temizleme özelliği sayesinde tortu ve çamur oluşumunu kontrol ederek motor parçalarının temiz kalmasını sağlar, bakım maliyetlerini düşürür. Geliştirilmiş sürtünme önleme özellikleri sayesinde yakıt ekonomisi sağlar. Üstün ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin önerdiği yağ değişim aralığı süresince performansını korur. Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur.

5W/30 DPF is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. Especially recommended for vehicles possessing systems reducing exhaust gas emissions such as DPF (Diesel Particulate Filter) and TWC (Three-Way Catalyzer). Due to its new additive technology, it provides excellent protection against abrasion, which may occur on engines even under the heaviest operation conditions. Its active cleaning capability keeps formation of residue and mud under control, keeps engine parts clean, and decreases maintenance costs. Moreover, it ensures fuel economy due to its improved friction prevention capabilities. Due to its outstanding thermal and oxidation stability, it maintains optimal performance during oil change period, recommended by vehicle manufacturers. Decreases oil consumption as it has low volatility and thus, helps to reduce hydrocarbon pollution.



MOTOR YAĞI 5W40 - 1 LİTRE
ENGINE OIL 5W40 1 L

Art No: 0101-5W40-1

MOTOR YAĞI 5W40 - 4 LİTRE
ENGINE OIL 5W40 4 L

Art No: 0101-5W40-4



5W/40 yeni nesil motorların ihtiyaç duyduğu performans gereksinimlerini karşılayan sentetik motor yağıdır. Üstün ısı ve oksidasyon kararlılığı sayesinde araç üreticilerinin önerdiği en uzun yağ değişim aralığı süresince performansını korur. Yüksek viskozite indeksi sayesinde değişken hava koşullarında üstün performans gösterir. Soğuk hava şartlarındaki mükemmel akıcılığı sayesinde ilk çalışma esnasında motor parçalarının hızlı yağlanması sağlayarak motoru aşınmaya karşı korur. Düşük uçuculuğu sayesinde yağ tüketimini azaltır, böylece hidrokarbon kirliliğinin azalmasına da yardımcı olur.

5W/40 is a synthetic engine oil which meets the performance requirements of new technology engines. Maintains its performance thanks to outstanding thermal and oxidation stability during the longest oil change period recommended by vehicle manufacturers. Due to its high viscosity index, it shows outstanding performance under extreme weather conditions. Protects the engine against abrasion by ensuring fast lubrication of engine parts during the initial operation thanks to its excellent fluidity under cold weather conditions. Decreases oil consumption thanks to its low volatility and thus, helps to reduce hydrocarbon pollution.

DİREKSİYON HİDROLİK YAĞI 1 LİTRE STEERING HYDRAULIC OIL 1 L

Art No: 0101-ATF-1

ATF Direksiyon Yağı binek, hafif ve ağır ticari araçların hidrolik direksiyon sistemlerinde kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiş yağdır. Özel formülü sayesinde pas, korozyon ve oksidasyonu azaltarak hidrolik direksiyon sisteminin ömrünü uzatır. Hidrolik direksiyon sisteminin sessiz çalışmasını sağlar. Yüksek termal kararlılığı sayesinde, değişken hava koşullarında üstün performans gösterir. Optimum film tabakası oluşturarak mükemmel yağlama sağlar, hidrolik direksiyon kutusu ve pompasındaki aşınmaları önler.

Steering Hydraulic Oil is specially developed to be used in steering systems of cars, light and heavy commercial vehicles. Due to its special formula it prolongs service life of the steering system by reducing rust, corrosion and oxidation. It enables the steering system to operate silently. It displays outstanding performance under varying weather conditions due to its high thermal stability. It provides excellent lubrication by forming optimum oil layer and prevents wearing in the gearbox and pump of steering.



OTOMOTİK ŞANZİMAN YAĞI ATF2 1 LİTRE KIRMIZI ATF2 AUTOMATIC TRANSMISSION OIL 1 L RED

Art No: 0101-ATF2-1

ATF II binek araçlarda ve ağır vasıtaların direksiyon dişlilerinde, otomatik şanzıman ve transmisyonlarında ve önerildiği takdirde hidrolik sisteme sahip mekanizmalarda kullanılır. Yüksek sıcaklıklarda viskozitesi fazla düşmediğinden çalışma bozukluklarına neden olmaz. Düşük sıcaklıklarda çok kalınlaşmaz ve güç iletiminde kolaylık sağlar. Yüksek oksidasyon dayanımı ile yağ değişim aralığını uzatır. Sürtünme düzenleyici özellikleri sayesinde kesintisiz ve sorunsuz güç iletimi sağlar.

ATF II Used in automatic transmission system and steering gears of passenger cars and heavy vehicles; if recommended used in mechanisms with hydraulic system. Maintains its operation integrity, since its viscosity does not considerably change with the operation temperature. Maintains its consistency at low temperatures and ensures ease of power transmission. Extends the oil change time due to its remarkable oxidation resistance. Provides uninterrupted and smooth power transmission, due to its friction regulating properties.

FREN HİDROLİK YAĞI DOT3 500 ML
HYDRAULIC BRAKE FLUID DOT3 500 ML

Art No: 0101-DOT3-500

DOT 3 polietilen glikol, polietilen glikol eter ve özel katıklar ile hidrolik fren sistemlerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş yüksek performanslı sentetik hidrolik fren sıvısıdır. Yüksek kaynama noktası özelliği sayesinde fren sistemlerindeki sürtünme sonucu ortaya çıkan yüksek ısı altında dahi güç iletimini eksiksiz yaparak emniyetli kullanım sağlar. Formülündeki korozyon ve oksidasyon önleyici katıklar ile fren sisteminde maksimum koruma sağlayarak servis ömrünü uzatır. Sızdırmazlık elemanları ile uyumlu çalışarak kaçakların önüne geçer.

PERFORMANSLAR: FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925, SAE J 1703

DOT 3 is a synthetic high performance hydraulic brake fluid that is based on polyethylene glycol, polyethylene glycol ether and special additive technology. Its high temperature boiling index provides safe brake performance and provides power transmission even at high temperatures resulting from friction. Its anti-corrosion and anti-oxidation additives enable maximum protection in brake system. It extends service life of the system components. It is compatible with seals and it prevents leakages.

PERFORMANCES: FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925, SAE J 1703



FREN HİDROLİK YAĞI DOT4 500 ML
HYDRAULIC BRAKE FLUID DOT4 500 ML

Art No: 0101-DOT4-500

DOT 4 polietilen glikol, polietilen glikol eter ve özel katıklar ile hidrolik fren sistemlerinde kullanılmak üzere formüle edilmiş yüksek performanslı sentetik hidrolik fren sıvısıdır. Yüksek kaynama noktası özelliği sayesinde fren sistemlerindeki sürtünme sonucu ortaya çıkan yüksek ısı altında dahi güç iletimini eksiksiz yaparak emniyetli kullanım sağlar. Formülündeki korozyon ve oksidasyon önleyici katıklar ile fren sisteminde maksimum koruma sağlayarak servis ömrünü uzatır. Sızdırmazlık elemanları ile uyumlu çalışarak kaçakların önüne geçer.

PERFORMANSLAR: FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J 1704/1703

DOT 4 is a synthetic high performance hydraulic brake fluid that is based on polyethylene glycol, polyethylene glycol ether and special additive technology. Its high temperature boiling index provides safe brake performance and provides power transmission even at high temperatures resulting from friction. Its anti-corrosion and anti-oxidation additives enable maximum protection in brake system. It extends service life of the system components. It is compatible with seals and it prevents leakages.

PERFORMANCES: FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J 1704/1703



PASLANMAZ ÇELİK INOX BOYA SPREY 400 ML INOX SPRAY BRIGHT 400 ML

Art No: 0110-IS400-1

Brio Paslanmaz Çelik Sprey, tabaka halinde sıkıldığı yüzeylerde aşınmaya karşı direnç sağlar. Bütün yüzeyler için uygundur. Çabuk kuruyan bir yapıya sahiptir ve korozyona karşı dirençlidir. Ekstrem hava koşullarına karşı sıkıldığı yüzeylerin dayanıklılığını artırır.

Kullanım Alanları: Hasarlı paslanmaz çelik parçaların onarımında, dekoratif amaçlar için, cam, ahşap, taş, seramik ve çoğu plastiğin optik olarak düzeltilmesinde, korozyon ve pas direnci istenen metal ve çelik yüzeylerde, paslanmaz çelik imalatında ve paslanmaz çelik kaynağı sonrasında rötuş amaçlı kullanılabilir.

Brio Inox Spray provides corrosion resistance on Inox Spray covered surfaces. Can be used where durability and effective protection is required. Suitable for all surfaces. It has a fast drying structure and corrosion resistance. Inox Spray Covered surfaces have a higher durability against the extreme weather conditions.

Fields of Application: Can be used to repair damaged stainless steel parts and in outdoor applications. It can also be used for decorative purposes and for the optical refinement of glass, wood, stone, ceramics and most plastics. Provides resistance for corrosion and rust over metal and steel surfaces.



ÇİNKO SPREY PRO 400 ML %98 ÇİNKO ZINC SPRAY PRO 400 ML %98 ZINC

Art No: 0110-ZS400

Metal yüzeye güçlü bir şekilde tutunur ve uzun süre korur. Korozyona karşı mükemmel koruma sağlar. En sert hava koşullarına karşı koruma sağlar ve 400°C sıcaklığa karşı dayanır. Metal yüzeyin hafif hasarlanması durumunda bile yüzeyi etkin bir biçimde korur.

Kullanım Alanları: Özellikle metal yüzeylerin onarımı ve korozyondan korunması için kullanılır. Boyama esnasında üstünün kaplanması istenilmeyen yerler için de kullanılabilir.

Strongly adheres to the metal surface and provides a long term protection. It also provides excellent protection against corrosion. Protects against even the harshest weather conditions and can withstand temperatures up to 400 ° C. It effectively protects the surface even in case of a slight damage to the metal surface.

Fields of Application: It is used especially for the repair and corrosion protection of metal surfaces. It can also be used on the parts that are undesired to get covered while painting.

SPREY BOYA AKRİLİK MAT SİYAH B9005M 400 ML
MATT BLACK SPRAY PAINT B9005M 400 ML

Art No: 0110-B9005M

SPREY BOYA AKRİLİK BEYAZ MAT B9010M 400 ML
MATT WHITE SPRAY PAINT B9010M 400 ML

Art No: 0110-B9010M

SPREY BOYA AKRİLİK SİYAH PARLAK B9005 400 ML
GLOSS BLACK SPRAY PAINT B9005 400 ML

Art No: 0110-B9005

SPREY BOYA AKRİLİK BEYAZ PARLAK B9010 400 ML
GLOSS WHITE SPRAY PAINT B9010 400 ML

Art No: 0110-B9010

Plastik veya metal yüzeylerinizi boyamadan önce, yüzeyi her zaman astarlamalı ve uzun ömürlü bir görünüm ve boyanızın daha iyi yapışması için hazırlamalısınız. Bu boya, bir proje için temel kaplama olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu spreyleyler şeffaf bir tabaka bırakır, pastan korur ve çizileri örter. **Kullanım Alanları:** Plastik ve metal gibi zor yüzeylere spreyley boya püskürtmenin mükemmel yapışmasını sağlamak için güçlü bir taban sağlar. Metal yüzeyleri pastan korur. Arabalarda küçük kusurları ve çizikleri kapatır.

*Before painting your plastic or metallic surfaces, you should always prime and prepare the surface for long-lasting appearance and better adhesion of your paint. This paint is designed to be used as the base coat for a project. These sprays leave a transparent coat, it protects from rust and covers scratches. **Fields of Application:** It provides a strong base to ensure the perfect adhesion of the enamel spray on difficult surfaces such as plastics and metals. It protects metal surfaces from rust. On cars it covers small imperfections and scratches.*



SPREY BOYA AKRİLİK JANT-ALÜMİNYUM B9006 400 ML
ALUMINIUM SPRAY PAINT B9006 400 ML

Art No: 0110-B9006

SPREY BOYA AKRİLİK NERGİS SARISI B1007 400 ML
CHROME YELLOW SPRAY PAINT B1007 400 ML

Art No: 0110-B1007

SPREY BOYA AKRİLİK ATEŞ KIRMIZISI B3000 400 ML
FIRE RED SPRAY PAINT B3000 400 ML

Art No: 0110-B3000

SPREY BOYA AKRİLİK GÜMÜŞ GRİ B7001 400 ML
SILVER GREY SPRAY PAINT B7001 400 ML

Art No: 0110-B7001

SPREY BOYA AKRİLİK KAVUN SARI B1028 400 ML
LEMON YELLOW SPRAY PAINT B1028 400 ML

Art No: 0110-B1028

SPREY BOYA AKRİLİK TRAFİK KIRMIZI B3020 400 ML
DEEP RED SPRAY PAINT B3020 400 ML

Art No: 0110-B3020

SPREY BOYA AKRİLİK ALÜMİNYUM GRİ B9007 400 ML
GREY ALUMINIUM SPRAY PAINT B9007 400 ML

Art No: 0110-B9007

SPREY BOYA AKRİLİK AÇIK MAVİ B5012 400 ML
BRIGHT BLUE SPRAY PAINT B5012 400 ML

Art No: 0110-B5012

Çok Amaçlı Akrilik Sprey Boyalar İç ve dış mekanlar için mükemmel olan parlak güç ve parlaklığa sahip olan bu boyalar çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir. Dakikalar içinde kuruma özelliğine sahiptir ve renk skalası çok geniştir. **Kullanım Alanları:** İç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmış çok amaçlı bu boyalar; ahşap, metal, cam, seramik, sıva, duvar, kapılar, mobilya, radyatörler, süs eşyaları ve diğer nesnelere dahil olmak üzere çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir.

*Multipurpose Acrylic Spray Paints It has brilliant power and sheen, great for interiors and exterior, and can be used on various surfaces. It dries in minutes... what else? It's available in a lot of colours. **Fields of Application:** It is a multipurpose paint designed for indoor and outdoor use. It can be used on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, plastering, masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other objects.*



SPREY BOYA AKRİLİK ANTRASİT GRİ B7016 400 ML
ANTHRACITE GREY SPRAY PAINT B7016 400 ML

Art No: 0110-B7016

SPREY BOYA AKRİLİK TRAFİK MAVİ B5017 400 ML
DEEP BLUE SPRAY PAINT B5017 400 ML

Art No: 0110-B5017

SPREY BOYA AKRİLİK YILAN OTU MAVİ B5010 400 ML
GENTIAN BLUE SPRAY PAINT B5010 400 ML

Art No: 0110-B5010

SPREY BOYA AKRİLİK YOSUN YEŞİLİ B6005 400 ML
MOSS GREEN SPRAY PAINT B6005 400 ML

Art No: 0110-B6005

SPREY BOYA AKRİLİK KARMEN KIRMIZI B3002 400 ML
CARMINE RED SPRAY PAINT B3002 400 ML

Art No: 0110-B3002

SPREY BOYA AKRİLİK TRAFİK BEYAZ B9016 400 ML
TRAFFIC WHITE SPRAY PAINT B9016 400 ML

Art No: 0110-B9016

SPREY BOYA AKRİLİK SİNYAL KIRMIZI 400 ML
SIGNAL RED SPRAY PAINT 400 ML

Art No: 0110-B3001

Çok Amaçlı Akriik Sprey Boyalar İç ve dış mekanlar için mükemmel olan parlak güç ve parlaklığa sahip olan bu boyalar çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir. Dakikalar içinde kuruma özelliğine sahiptir ve renk skalası çok geniştir. **Kullanım Alanları:** İç ve dış mekan kullanımı için tasarlanmış çok amaçlı bu boyalar; ahşap, metal, cam, seramik, sıva, duvar, kapılar, mobilya, radyatörler, süs eşyaları ve diğer nesneler dahil olmak üzere çok çeşitli yüzeylerde kullanılabilir.

*Multipurpose Acrylic Spray Paints It has brilliant power and sheen, great for interiors and exterior, and can be used on various surfaces. It dries in minutes... what else? It's available in a lot of colours. **Fields of Application:** It is a multipurpose paint designed for indoor and outdoor use. It can be used on various surfaces including wood, metal, glass, ceramic, plastering, masonry, doors, furniture, radiators, ornaments, and other objects.*



SPREY BOYA SİYAH YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI BH9005M 400 ML
HIGH TEMPERATURE PAINT MATT BLACK BH9005M 400 ML

Art No: 0110-BH9005M

SPREY BOYA GRİ YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI BH9007M 400 ML
HIGH TEMPERATURE PAINT ALUMINIUM BH9007M 400 ML

Art No: 0110-BH9007M

SPREY BOYA TRANSPARAN YÜKSEK ISIYA DAYANIKLI 400 ML
HIGH TEMPERATURE PAINT TRANSPARENT 400 ML

Art No: 0110-BH0000T

Normalde yüksek sıcaklıklara maruz kalan tüm yüzeyleri yenilemenizi sağlayan modifiye silikon reçine bazlı yüksek kaliteli bir sprej boyadır. Belirli yüzeylerde 300°C'den 700°C ye kadar ısıya dayanım sağlar. Yalnızca evde bulunan ürünler için değil, aynı zamanda çelik endüstrileri, kaporta tamircileri ve demircilik endüstrileri için de idealdir. **Kullanım Alanları:** Demir, alüminyum, çelik gibi metal yüzeyler, ısıtıcı parçaları, soba, fırın, baca deliği, mangal, yangın perdesi, motosiklet susturucu, çelik endüstrisi, kaporta tamirciliği ve dövme endüstrileri.

*It is a high-quality enamel with a modified silicone resin base, which allows you to renew all surfaces normally exposed to high temperatures. Heat resistant up to 300°C-700°C. It's ideal not only for products found at home but the steel industries, auto body repairman and forge industries. **Fields of Application:** Metal surfaces as iron, aluminum, steel, parts of heaters, stoves, ovens, chimney flues, barbecues, fire screens, motorcycle mufflers, steel industries, auto body repairman and forge industries.*



SIZDIRMAZLIK SPREY SİYAH 500 ML
SEALING SPRAY BLACK 500 ML

Art No: 0104-WS500S

SIZDIRMAZLIK SPREY ŞEFAF 500 ML
SEALING SPRAY TRANSPARENT 500 ML

Art No: 0104-WS500T

SIZDIRMAZLIK SPREY BEYAZ 500 ML
SEALING SPRAY WHITE 500 ML

Art No: 0104-WS500W

Su, nem ve paslanmayı önleyerek delik ve çatlakların kapatılmasını sağlar. Nihai sonuç olarak boyanmaya hazır pürüzsüz bir yüzey ortaya çıkarır.

Kullanım Alanları: Duvar, asfalt, çatı, ahşap ve daha pek çok düzensiz yüzeylere uygun dolgu sprejidir.

It prevents water, moisture and rust and seals the holes and cracks. It provides a smooth surface ready to be painted as a result.

Areas of Usage: It is a filling spray suitable for walls, asphalt, roof, wood and many other irregular surfaces.

BOYA SÖKÜCÜ SPREY 400 ML
PAINT REMOVER SPRAY 400 ML

Art No: 0102-PR400

Brio Boya Sökücü Sprey metal ve ahşap yüzeylerin yanı sıra cam, polietilen, polipropilen gibi diğer malzemelerden her türlü boyayı hızla çıkarır. İşlenen parçayı temiz ve kalıntısız bırakarak yeni bir işleme hazırlar.

Uygulama Alanları: Brio Boya Sökücü Sprey metal ve ahşap yüzeyler ve ayrıca diğer malzemeler için uygundur. Bu sprej, endüstriyel kullanım veya "kendin yap" ev içi kullanımı idealdir. Farklı malzemeler üzerinde kullanılabilir ve her türlü boyayı çıkarır.

Brio Paint Remover quickly removes all types of paint from metal and wood surfaces as well as other materials such as glass, polyethylene, and polypropylene. It prepares the worked part for a new treatment leaving it clean and free of residue.

Fields Of Application: Brio Paint Remover is suitable for metal and wood surfaces, and additionally other materials. This spray is ideal for industrial use, or domestic use "do-it-yourself". It can be used on different materials, and removes any type of paint.



BOYA SÖKÜCÜ 1 L
PAINT REMOVER 1 L

Art No: 0112-PR1000

Solvent bazlı, yüksek viskoziteli, çok kuvvetli bir boya sökücüdür. Yatay ve dikey yüzeylerde kolayca uygulanabilir. **Kullanım Alanları:** Her türlü eski boyanın yüzeyden temizlenmesi amacıyla kullanılır. Beton, ahşap, metal ve taş gibi yüzeylerde kullanılabilir.

*It is a solvent based, high viscosity, very strong paint remover. It can be easily applied on either horizontal and vertical surfaces. **Fields of Application:** It is used for removing all kinds of old paints from the surface. It can be used on concrete, wood, metal and stone surfaces.*



SİLİKON YÜZEY TEMİZLEYİCİ 1 L
SILICONE SURFACE REMOVER 1 L

Art No: 0112-SSC1000

Brio Silikonlu Yüze Sökücü metal, astar boyalı ve eski boyalı yüzeylerin temizliği için geliştirilmiştir. Parmak izi ve diğer kirleri yok etmek için kullanılabilir; Metal yüzeylerde yağdan arındırma işlemi yapılırken astarlı ve boyalı yüzeylere kağıt zımpara tozları zımparalanır. Krater (silikon) oluşumunu engeller. Astar kaplı ve boyalı yüzeylerde çözülmez. **Kullanım Alanları:** Metal yüzeylerde, eski boyalı yüzeylerde, astar kaplı yüzeylerde, her türlü plastik yüzeylerde kullanılabilir.

Brio Silicone Surface Remover has been developed for cleaning the metal, primer coated and old painted surfaces. It can be used to eliminate finger-prints and other dirt; sand-paper dusts over primer coated and painted surfaces while de-greasing procedure is being done on metal surfaces. It prevents crater (silico-ne) forming. It does not solve with primer coated and painted surfaces.

Fields of Application: Can be used in metal surfaces, old painted surfaces, primer coated surfaces, all kinds of plastic surfaces.



PÜTÜR DARBE KORUYUCU GRİ 1 KG ANTI GRAVEL GREY 1 KG

Art No: 0112-UBS1000G

PÜTÜR DARBE KORUYUCU SİYAH 1 KG ANTI GRAVEL BLACK 1 KG

Art No: 0112-UBS1000S

Darbe ve taş çarpmalarının yol açtığı aşındırmalara karşı dayanıklı, korozyona karşı koruyucu, ses ve ısı izolasyonu sağlar. Üzerine son kat boya uygulaması yapılabilir.
Kullanım Alanları: Otomobillerde taş parçalarının aşındırabileceği çamurluk içlerinde, araç tabanı ve marşpiyel olan kısımlarda uygulanır. Ancak egzoz, tampon, hareketli parçalar ve fren sistemleri üzerine uygulanmamasına dikkat edilmelidir.

It provides resistance against impacts and stone chips, protection against corrosion as well as sound and heat insulation. A top layer paint can be applied on it.

Fields of Application: It can be applied on vehicle floors, rocker panels and on mudguards that can be eroded by stones. However, care should be taken not to apply on exhaust, bumper, moving parts and brake systems.



PÜTÜR SPREY SİYAH 400 ML UNDERBODY PAINT BLACK 400 ML

Art No: 0112-UBS400

Brio Pütür Sprey Bitümlü katramin bazlı koruyucu izolatördür. Açıkta kalan oto gövde parçalarına kadar aşınmaya karşı koruma için idealdir. Atmosferik etkenlere karşı dayanıklıdır.
Uygulama Alanları: Brio Pütür Sprey her türlü plastik için uygun bir üründür ve astar gerektirmez.

Brio Underbody Paint is protective insulator based on bituminous catramine. Ideal for protection from abrasion to exposed auto body parts. It is resistant to the atmospheric agents.

Fields Of Application: Brio Underbody Paint is suitable product for every kind of plastic and does not require primer.

ASTAR AKRİLİK 2 K 4+1 GRİ 1 L
ACRYLIC PRIMER 2K 4+1 GRAY 1L

Art No: 0112-AA1000-G

İki bileşenli, yapıştırıcılığı yüksek, hızlı kuruyan ve kolay zımparalanan akrilik dolgu malzemesidir. Akrilik Sertleştirici ile 100 ml'de (4:1) 25 ml oranında kullanılır. Gerekirse, 10-30 ml. 2K Ünsel Akrilik Tiner uygulanabilir. 20°C'de 2-3 saatte zımparalamaya hazır, 60°C'de 30 dakikada, IR kurutmada 10-20 dakika. Açık havada 24 saatte tamamen kurur.

Kullanım Alanları: Demir galvaniz, polyester macun ve eski boyalı yüzeylerde kullanılabilir. Son katmanın mükemmel görünmesini sağlar.

It is a two-component, high-adhesive, fast-drying and easily sanded acrylic filling material. It is used with Acrylic Hardener at a ratio of 25 ml to 100 ml (4:1). If necessary, 10-30 ml. 2K Universal Acrylic Thinner can be applied. Ready to sand in 2-3 hours at 20°C, 30 minutes at 60°C, 10-20 minutes in IR drying. It dries completely in 24 hours in the open air.

Fields of Application: It can be used on iron galvanized, polyester putty and old painted surfaces. It makes the final layer look perfect.



VERNİK 2K AKRİLİK 1 L
VARNISH 2K ACRYLIC 1 L

Art No: 0112-AV1000

İki bileşenli ürün, çok yüksek fiziksel ve kimyasal dirence sahiptir. Akrilik esaslı vernik, çizilmeye ve UV ışınlarına karşı korur ve uzun süre kalıcı bir parlaklık için tasarlanmıştır.

Kullanım Alanları: Metalik, sedefli, düz renk tüm alt katlara uygulanabilir.

Two components product, has very high physical and chemical resistance. Acrylic based clearcoat protects against scratching and UV rays and designed for a long lasting glow.

Fields of Application: It can be applied to all base layers: metallic, pearl, solid color base coat.

TİNER ÜNİVERSAL AKRİLİK TİNER STANDART 1 L
THINNER UNIVERSAL ACRYLIC THINNER STANDARD 1 L

Art No: 0112-AT1000

2K Akrilik Astarlar, vernikler ve son katlar için incelticidir, isteğe göre kullanılacak 2K Akrilik ürünlerin kullanım kılavuzlarında belirtilen oranlarda kullanılmalıdır. Ortam hava sıcaklığı ve boyanacak alanın yüzey boyutuna bağlı olarak Yavaş, Standart, Hızlı tiner seçenekleri tercih edilebilir. Bu ürün 10-25 santigrat derece oda sıcaklıkları için uygundur.

Kullanım Alanları: Özellikle otomotiv boyaalarında tercih edilen Akrilik esaslı renklerin inceltmesinde kullanılır.

2K Acrylic Thinner, designed for clearcoats and for the last layers. Should be used as per the ratios indicated in the user's manual of 2K Acrylic products. Slow, Standart, Fast types must be determined according to the current weather conditions. This product is suitable for 10-25 degree Celsius room temperatures.

Fields of Application: It is used for thinning the Acrylic based colors especially preferred for automotive paints.



KLİMA ARAÇ İÇİ TAZELEME SPREYİ 150 ML BİYOSİT İÇERMEZ A/C REFRESHING SPRAY 150 ML BIOCID-FREE

Art No: 0111-IR150

Brio Klima Tazeleme Spreyi araç klima sistemlerinde ve binek araç, kamyon, tır ve taşıtların hemen hemen hepsinin iç bölümlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış ferahlatma ve temizlik ürünüdür. Kötü kokuları giderir ve hoş bir koku bırakır. Araçlarında ferah ve hoş koku isteyen herkes bu ürünü kullanım talimatlarına uyarak kolayca kullanabilir.

Brio Air Refresher Spray is a refreshing and odorizing product designed for use in vehicle air conditioning systems of almost all vehicles, trucks, vans etc.. It removes bad odors and leaves a pleasant scent. Anyone who wants a fresh and pleasant smell in their vehicles can easily use this product by following the instructions for use.

A/C FRESH



KLİMA TEMİZLEME SPREYİ SONDALI 400 ML BİYOSİT İÇERMEZ A/C CLEANER SPRAY WITH PIPE 400 ML BIOCID-FREE

Art No: 0111-KD400

Brio Klima Tazeleme Spreyi, uygulandığı ortamdaki kötü koku oluşumlarına engel olur. Yüzeyle oluşan kirleri temizler ve giderir. Çıkan havanın temizlenmesini ve tazelenmiş bir havalandırma sistemi kullanmanızı sağlar. Hoş olmayan kokuları etkili bir şekilde giderir ve klima sistemlerinde uzun ve süreli ferahlık sağlar.

Kullanım Alanları: Ferahlık ve temiz bir koku istenen her klima için uygulanabilir.

Brio A/C Cleaner Spray With Probe prevents bad odor creation. It cleans and removes the dirt formed on the surface. It allows you to clean out the air system and use a refreshed ventilation system. It effectively removes unpleasant odors and provides long lasting freshness in air conditioning systems.

Fields of Application: Can be applied on any A/C system that health, refreshment and purification are desired.

KLİMA ARAÇ İÇİ ATOM TAZELEME MAKİNASI İLACI 120 ML BİYOSİT İÇERMEZ
A/C ATOM REFRESHING MACHINE FLUID 120 ML BIOCID-FREE

Art No: 0111-KD120

Brio Atom Klima Tazeleme makinasına özel formüle edilmiş olan solüsyon ultrasonik nebülazör temizleme sistemi tarafından buharlaştırılarak klima sistemindeki ulaşılmaz yerlerin temizliğini sağlar. Kötü kokuları, tozları ve nikotin kalıntılarını ortadan kaldırarak araç klima sistemini tazeler. Ortama hoş ve taze bir limon kokusu yayar.

Kullanım Alanları: Araç ve klima sistemlerinin tazelenmesinde kullanılır.

The solution specially formulated for the Brio A/C Atom Refreshing Machine. It is evaporated by the ultrasonic nebulator and cleanses the places that are impossible to reach in the air conditioning system. It removes bad odors, dust and nicotine residues and refreshes the vehicle air conditioning system. Provides a pleasant and refreshing lemon fragrance.

Fields of Application: It is used to refresh vehicle and air conditioning systems.



KLİMA ARAÇ İÇİ ATOM TAZELEME SETİ (48 İLAÇ + MAKİNA) BİYOSİT İÇERMEZ
A/C ATOM REFRESHING SET (48 USES + ATOMISER MACHINE) BIOCID-FREE

Art No: 0111-KDMX48



Brio Atom Klima Tazeleme Makinası, profesyonel servisler ve kişiler için araç klima sistemlerini etkili, verimli ve karlı bir şekilde rahatlatmak ve kötü kokuları ortadan kaldırmak için tasarlanmış güçlü bir elektronik ultrasonik nebülizördür. Hafif ve portatif ürün, temizlemek, ferahlatmak ve araç klima sistemlerinden hoş olmayan kokuları çıkarmak için özel olarak formüle edilmiş solüsyonlar kullanır. İşlem otomatiktir ve tamamlanması yaklaşık 20 ila 30 dakika sürer. Özellikle akut veya kalıcı problemlerin çözümünde etkili ve uzun süreli sonuçlar verir. Bu ürünü kullanan müşteriler temiz kokan bir araca binmekten memnun kalacaktır. **Kullanım Alanları:** Klima Araç İçi Atom Tazeleme Makinası ilacı ile birlikte kullanılır. Ferahlık ve temiz hava istenilen her yerde kullanılabilir.

*The Atom machine is a powerful electronic ultrasonic nebulizer designed to refresh & deodorize vehicle air conditioning systems effectively, efficiently and profitably for professional garages. The lightweight and portable product use a specially formulated solution to clean and remove any unpleasant smells from vehicles air conditioning systems. The process is automatic and takes around 20 to 30 minutes to complete. It is particularly effective in resolving acute or persistent problems and gives longlasting results. The customers will be able to immediately enjoy the benefits of a fresh-smelling vehicle. **Fields of Application:** Used with A/C Atom Refreshing Machine Fluid. Can be used anywhere that refreshment and fresh air are desired.*

UV KAÇAK TESPİT SIVISI R134A + R1234YF + EV 7,5 ML
UV LEAK DETECTOR FLUID R134A + R1234YF + EV 7,5 ML

Art No: 0111-UV75S

UV KAÇAK TESPİT SIVISI R134A + R1234YF + EV 7,5 ML X 12'Lİ
UV LEAK DETECTOR FLUID R134A + R1234YF + EV 7,5 ML (12 PIECES)

Art No: 0111-UV75

Brio UV Kaçak Tespit Sıvısı, havalandırma ve soğutma sistemlerinden gelen küçük gaz sızıntılarının hızlı ve kesin bir şekilde tespit edilmesine imkân tanır. Sızıntılar UV ışığı kullanımıyla görülebilir hale gelir. Sistem içerisinde uzun süre kalabilir. PAG, PAO ve Ester yağına uygundur.

Kullanım Alanları: R134a soğutma sistemlerinde kullanılabilir. Elektrikli kompresörlere sahip araçların havalandırma ve soğutma sistemlerinde kullanılabilir.

The Brio UV Leak Detector Fluid allows quick and precise detection of small gas leaks in ventilation and cooling systems. Leaks become visible through the use of UV light. It can stay in the system for a long time. Suitable for PAG, PAO and Ester oil.

Fields of Application: Can be used in R134a cooling systems. Can be used in ventilation and cooling systems of vehicles with electric air compressors.



UV KAÇAK TESPİT SIVISI R134A + R1234YF + EV 100 ML
UV LEAK DETECTOR FLUID R134A + R1234YF + EV 100 ML

Art No: 0111-UV100

UV KAÇAK TESPİT SIVISI R134A + R1234YF + EV 250 ML
UV LEAK DETECTOR FLUID R134A + R1234YF + EV 250 ML

Art No: 0111-UV250

Brio UV Kaçak Tespit Sıvısı, havalandırma ve soğutma sistemlerinden gelen küçük gaz sızıntılarının hızlı ve kesin bir şekilde tespit edilmesine imkân tanır. Sızıntılar UV ışığı kullanımıyla görülebilir hale gelir. Sistem içerisinde uzun süre kalabilir. PAG, PAO ve Ester yağına uygundur.

Kullanım Alanları: R134a soğutma sistemlerinde kullanılabilir. Elektrikli kompresörlere sahip araçların havalandırma ve soğutma sistemlerinde kullanılabilir.

The Brio UV Leak Detector Liquid allows quick and precise detection of small gas leaks in ventilation and cooling systems. Leaks become visible through the use of UV light. It can stay in the system for a long time. Suitable for PAG, PAO and Ester oil.

Fields of Application: Can be used in R134a cooling systems. Can be used in ventilation and cooling systems of vehicles with electric air compressors.

GAZ KAÇAK TESPİT SPREYİ 400 ML
GAS LEAK DETECTION SPRAY 400 ML

Art No: 0111-LF400

Brio Gaz Kaçak Tespit Spreyi, vidalı ve flanşlı derzlerin, kanalların ve kaynakların ve benzeri yüzeylerin gaz veya hava sızdıran noktalarının dahili basınç altında kolayca tespit edilmesini sağlar. Gaz kaçak test spreyi, karbondioksit (CO2), propan, bütan, asetilen, basınçlı hava, doğal gaz, azot veya florlu hidrokarbonlar gibi gazlarla zararlı bileşikler oluşturmaz.

Kullanım Alanları: Gaz ve hava kaçağından şüphelenilen vidalı ve flanşlı derzlerde, kanallarda ve diğer tüm yüzeylerde kullanılabilir.

Brio Gas Leak Detection Spray helps easily detecting the leaking points on gas and air systems of the threaded and flanged joints, ducts and welds under internal pressure. The product does not form harmful compounds with gases such as carbon dioxide (CO2), propane, butane, acetylene, compressed air, natural gas, nitrogen or fluorinated hydrocarbons.

Fields of Application: Can be used in the threaded and flanged joints, ducts, welds and wherever gas leakage is suspected.



KLİMA YAĞI PAG UNİVERSAL R134A + R1234YF + EV 250 ML
PAG A/C OIL UNIVERSAL R134A + R1234YF + EV 250 ML

Art No: 0304-PAG250

KLİMA YAĞI PAG UNİVERSAL R134A + R1234YF + EV 1000 ML
PAG A/C OIL UNIVERSAL R134A + R1234YF + EV 1000 ML

Art No: 0304-PAG1000

Brio PAG Yağları, R134a ve R1234yf'ye sahip klima sistemleri için yüksek performanslı Polialkilen glikoldür. R1234yf soğutucu gazı ile optimum karışabilirliğe sahiptirler ve aynı zamanda uyumludurlar. R134a ile geniş bir konsantrasyon ve sıcaklık aralığında uyumludur. Bunun sonucunda mükemmel yağlama özellikleri sağlar ve soğutma sisteminin verimliliğini artırır. Diğer soğutucu akışkanlarla kullanılan normal ürünlerle karşılaştırıldığında daha düşük higroskopisiteye, yüksek kimyasal ve termal stabiliteye ve yüksek hidroliz direncine sahiptir. PAG yağlı elektrikli kompresörlerle kullanılabilir. Bu yağlar OEM spesifikasyonlarına ve DIN 51503 KD gerekliliklerine uygundur.

Brio PAG Oils are high performance Polyalkylene glycol for air conditioning systems with R134a and R1234yf. They have optimal miscibility with R1234yf refrigerant gas and they are also compatible with R134a, over a wide range of concentrations and temperatures. This results in excellent lubricating properties and increased efficiency of the refrigeration system. They have a reduced hygroscopicity compared to normal products used with other refrigerants, it also has a high chemical and thermal stability and resistance to hydrolysis. Compatible with electric compressors with PAG oil. These oils meets OEM specifications and the requirements of DIN 51503 KD.



KLİMA UV KAÇAK TESPİT KİTİ 12 V A/C UV LEAK DETECTION SET 12 V

Art No: 0111-UVSET

Araç klimalarının çatlaklarını tespit etmek için özel oluşturulmuş settir. İçeriğinde;

- > 12 adet BRİO UV Kaçak Tespit Sıvısı (7,5 ml)
- > Etiket
- > BRİO UV Kaçak Tespit Sıvısı Temizleme İlacı (400 ml)
- > R134a sistemleri için düşük basınçlı port adaptörü
- > 120 mm 1/4 HVAC&R adaptörü
- > 120 mm 5/16 enjektör adaptörü
- > 9 LED UV kaçak tespit lambası
- > %100 UV korumalı gözlük bulunur.

Kullanım Alanları: Hem otomotiv hem de HVAC&R sistemleri için kullanılabilir.

A set that is designed to detect leaks in the A/C systems of cars. Kit includes;

- > BRİO UV Leak Detector Liquid (7,5ml)
- > Stickers
- > BRİO UV Leak Detector Liquid Cleaner (400 ml)
- > Low-pressure port adapter for systems with R134a
- > 120 mm 1/4 SAE adapter with one-way valve
- > 120 mm 5/16 SAE adapter with one-way valve
- > 9 UV LED leak detector torch
- > 100% UV protective goggles

Fields of Application: Can be used in both automotive and HVAC&R systems.



KLİMA UV KAÇAK TESPİT KİTİ 12 V PRO A/C UV LEAK DETECTION SET 12 V PRO

Art No: 0111-UVSET-P



Klima Uv Kaçak Tespit Kiti hem Otomotiv hem de HVAC/R için floresan UV kaçak dedektörü boya kullanarak soğutucu gaz kaçaklarını tespit etmek için ihtiyacınız olan her şeyi içeren kitidir. Çanta, uygulama sonrası temizlik envanteri de içerir. Kit şunları içerir:

- > UV kaçak tespit kiti 250 mL şişe
- > Boya algılanan etiketler
- > 100 mL'lik kaçak tespit sıvısı temizleyicisi sprey
- > Yeniden doldurulabilir 50 mL kartuş enjektörü
- > R134a'lı sistemler için düşük basınçlı bağlantı noktası adaptörü
- > Emniyet valfli 120 mm 1/4 SAE adaptörü
- > Emniyet valfli 120 mm 5/16 SAE (R410a) adaptör
- > 9-LED UV lambası
- > %100 UV korumalı gözlükler

LEAK FINDER are kits for both Automotive and HVAC/R that contain everything you need to detect refrigerant gas leaks using fluorescent UV leak detector dye. The case includes also what's necessary to clean up the traced surface. The kit includes:

- > 250 mL bottle with dispenser of leak finder
- > Dye detected labels
- > 100 mL spray bottle of leak finder remover
- > Refillable 50 mL cartridge injector
- > Low-pressure port adapter for systems with R134a
- > 120 mm 1/4 SAE adapter with safety valve
- > 120 mm 5/16 SAE (R410a) adapter with safety valve
- > 9-LED UV lamp
- > Goggles with 100% UV protection

KLİMA KAÇAK TEST ALETİ A/C LEAK TESTER

Art No: 1500-8557

Otomobil, kamyon ve diğer araçların klima cihazlarında daha kolay sızıntı tespiti için kullanılır. Sürekli ve limitsiz olmak üzere iki çalışma modu vardır. Tepki süresi hızlıdır. Sızıntının ayarlanabilir hassasiyeti tespit edildiğinde görsel ve işitsel sinyal verir. Kullanımı kolaydır.

Kullanım Alanları: R134a, R12, R11, R500, R503, R22, R123, R124, R502, R404a, R125, AZ-50, HP62, MP39 sistemleri için uygundur.

Used for easier leak detection in cars, trucks and other vehicles' air conditioners. There are two operating modes which are continuous and limitless. Has a fast response time. Provides a visual and audible signal when the adjustable sensitivity of leakage is detected. It is easy to use.

Fields of Application: Suitable for R134a, R12, R11, R500, R503, R22, R123, R124, R502, R404a, R125, AZ-50, HP62, MP39 systems.



KLİMA BASINÇ TEST ALETİ A/C PRESSURE TESTER

Art No: 1500-8425

Klima basıncını test etmek için kullanılır. Servis cihazlarındaki arızalı göstergeler yerine ideal yedek parça olarak veya servis cihazlarının olmadığı durumlarda tespit amaçlı da kullanılabilir. Servis cihazları için yüksek ve düşük basınç hortumu ve bağlantı hortumu içerir. Göstergeler bir alüminyum gövde içerisinde korunur. Yüksek ve düşük basınç için kapatma vanaları vardır.

Kullanım Alanları: R12 ve R134A sistemleri için uygundur.

It is used to test the air conditioner pressure. It can also be used as an ideal spare part for defective indicators in service devices or for detection without service devices. Includes high and low-pressure hoses and connection hose for service devices. The indicators are protected in an aluminum cover. There are shut-off valves for high and low pressure.

Fields of Application: Suitable for R12 and R134A systems.

FAR TEMİZLEME İLACI 1000 ML HEAD LIGHT CLEANING FLUID 1000 ML

Art No: 0113-H1000

Sarıymış veya solmuş cam yüzeyindeki vernikleri soyulmuş far camlarının restorasyonu için etkili bir ilaçtır. Yoğun formülü buharlaştırılarak far yüzeyine etki etmesi sağlanır. Far yüzeylerini etkin bir şekilde temizler, yüzeyi kir ve kalıntılardan arındırarak farın ilk günkü görünümüne kavuşmasını sağlar. Ürünü kullandıktan hem sonra far üzerindeki matlığın gittiğini ve parlatıldığını göreceksiniz.

It is the definitive solution for headlight lenses whose varnishes are peeled off on the surface of yellowed or faded glass. Its dense formula is evaporated to act on the headlight surface. Thus, it effectively cleans the headlight surfaces from dirt and sooth, and gives the headlight a first day look. After using the product, users will witness that the opacity on the headlight is vanished and polished.



FAR TEMİZLEME SETİ HEAD LIGHT CLEANING SET

Art No: 0113-HCS



Setin İçeriği:

- › 600 Kum Cırtlı Zımpara
- › 800 Kum Cırtlı Zımpara
- › 1 Adet Far Temizleme İlacı
- › 1 Adet Tampon Sünger
- › 1 Adet Adaptör
- › 1 Adet Isıtıcı Paslanmaz Cezve
- › 1 Adet Uygulama Hunisi
- › 1 Adet Koruyucu Maske
- › 1 Adet Koruyucu Eldiven

Set Contents:

- › 600 Grit Sandpaper
- › 800 Grit Sandpaper
- › 1 Piece Headlight Cleaning Fluid
- › 1 Piece Buffer Sponge
- › 1 Piece Adapter
- › 1 Piece Heater Stainless Pot
- › 1 Piece Application Funnel
- › 1 Piece Protective Mask
- › 1 Piece Protective Gloves

PASTA KALIN 250 ML
THICK PASTE WAX 250 ML

Art No: 0113-B1-250

PASTA KALIN 1 L
THICK PASTE WAX 1 L

Art No: 0113-B1

BRIO Pasta Kalın, derin çizikler için kaba zımpara macundur. Her renk için uygundur. Silikon ve amonyak içermez, boyanabilir, kozmetik yağlar içermez ve su ile karıştırılabilir. Boyaya zarar vermez, makine ile kullanıma uygundur. Hızlı etki eder.
Kullanım Alanları: HS ve MS boylar için uygundur.

BRIO Thick Paste Wax is a sanding paste for deep scratches on the vehicle body. Suitable for any color. It does not contain silicone and ammonia. It can be dyed. It does not contain cosmetic oils and it can be mixed with water. It does not harm the paint. It is also suitable for machine use and it reacts quickly.

Fields of Application: Suitable for HS and MS paints.



PASTA ORTA 250 ML
MEDIUM PASTE WAX 250 ML

Art No: 0113-B2-250

PASTA ORTA 1 L
MEDIUM PASTE WAX 1 L

Art No: 0113-B2

BRIO Pasta Orta, orta çizikler için dizayn edilmiş macundur. Her renk için uygundur. Silikon ve amonyak içermez, boyanabilir, kozmetik yağlar içermez ve su ile karıştırılabilir. Boyaya zarar vermez, makine ile kullanıma uygundur. Hızlı etki eder.
Kullanım Alanları: Her türlü boya için uygundur.

BRIO Medium Paste Wax is a sanding paste for medium scratches on the vehicle body. Suitable for any color. It does not contain silicone and ammonia. It can be dyed. It does not contain cosmetic oils and it can be mixed with water. It does not harm the paint. It is also suitable for machine use and it reacts quickly.

Fields of Application: Suitable for all kinds of paints.

PASTA İNCE & CİLA 250 ML
THIN PASTE WAX & POLISH 250 ML

Art No: 0113-B3-250

PASTA İNCE & CİLA 1 L
THIN PASTE WAX & POLISH 1 L

Art No: 0113-B3

BRIO Pasta İnce & Cila, sıg çizikler için dizayn edilmiş macundur. İnce zımpara çiziklerini ortadan kaldırır parlak bir yüzey oluşturur. Her renk için uygundur. Silikon ve amonyak içermez, boyanabilir, kozmetik yağlar içermez ve su ile karıştırılabilir. Boyaya zarar vermez, makine ile kullanıma uygundur. Hızlı etki eder.

Kullanım Alanları: Her türlü boya için uygundur.

BRIO Thin Paste Wax & Polish is designed for shallow scratches on the vehicle body. Removes shallow scratch marks and creates a bright surface. Suitable for any color. It does not contain silicone and ammonia. It can be dyed. It does not contain cosmetic oils and it can be mixed with water. It does not harm the paint. It is also suitable for machine use and it reacts quickly.

Fields of Application: Suitable for all kinds of paints.



CİLA 250 ML
POLISH 250 ML

Art No: 0113-B4-250

CİLA 1 L
POLISH 1 L

Art No: 0113-B4

Doğal içeriği ve özel formülü sayesinde boyada kalıcı parlaklık bırakır. Her türlü hava koşuluna ve güneş ışığına karşı dayanıklıdır. Kalıntı bırakmadan tekrar polisaj işlemine tabi tutulabilir. Susuz temizleme yapmak mümkündür. Boyaya zarar vermez.

Kullanım Alanları: Her türlü kaporta yüzeyi için uygundur.

Due to its natural content and special formula, it provides permanent brightness on the paint. It is resistant to all weather conditions and sunlight. It can be re-polished without leaving any residues. Also allows waterless cleaning. It does not damage the paint.

Fields of Application: Suitable for all types of vehicle bodies.

HARE GİDERİCİ 250 ML
FINISHING POLISH 250 ML

Art No: 0113-B5-250

HARE GİDERİCİ 1 L
FINISHING POLISH 1 L

Art No: 0113-B5

Boya yüzeylerine yüksek parlaklık verebilmek için kullanılan ince macundur. Boyadaki ince ve orta aşınma belirtilerini, polisaj izlerini ve hologramları iz bırakmadan kaldırır. Çabuk ve kolay temizlenir.

Kullanım Alanları: Her türlü kaporta için uygundur.

It is a thin paste used for extra brightness on paint surfaces. Removes thin and moderate signs of corrosion, polishing marks and holograms without leaving any traces. Cleans quickly and easily.

Fields of Application: Suitable for all types of bodywork.



BOYA KORUMA 250 ML
PAINT PROTECTOR 250 ML

Art No: 0113-B6-250

BOYA KORUMA 1 L
PAINT PROTECTOR 1 L

Art No: 0113-B6

Tüm araçların yüzeyleri için sızdırmaz polimer koruyucudur. Derin parlaklık veren hidrofobik etkisi ile su tutmama özelliğine sahip sızdırmazlık sağlayan bir üründür. Çevresel etkilere karşı etkili ve uzun süreli koruma sağlar. Yeni nesil kaplama teknolojisi ile güçlendirilmiştir. Hızlı etki gösterir, uzun ömürlüdür.

Kullanım Alanları: Her türlü aracın kaportasında ve jantında kullanılabilir.

It is a polymer sealing shield for the surfaces of all vehicles and is waterproof due to its brightness providing hydrophobic feature. Provides effective and long-term protection against environmental conditions. Designed with a new generation coating technology. Reacts quickly and maintains its effect for a long time.

Fields of Application: It can be used on the body and rim of any vehicle.

TEMİZLİK KAĞIDI 23x30 2 KAT 300 YAPRAK MAVİ
DISPOSABLE WIPE 23X30 DOUBLE FOLDED 300 LEAF BLUE

Art No: 0113-23X30-300

TEMİZLİK KAĞIDI 21x34 2 KAT 500 YAPRAK MAVİ
DISPOSABLE WIPE 21X34 DOUBLE FOLDED 500 LEAF BLUE

Art No: 0113-21X34-500

TEMİZLİK KAĞIDI 34x36 2 KAT 500 YAPRAK MAVİ
DISPOSABLE WIPE 34X36 DOUBLE FOLDED 500 LEAF BLUE

Art No: 0113-34X36-500

2 Katlı kullan at temizlik kağıdı yüksek emme kapasiteli yapısı ile hızlı ve kolayca temizlik sağlar. Çizme yapmaz ve boya, metal, alüminyum ve ahşap gibi düz zeminlerde rahatlıkla kullanılabilir. Su, yağ ve gres yağların emilmesine yardımcı olur.

Double Folded disposable cleaning papers provides fast and easy cleaning with its high liquid absorption capacity. It does not scratch and can be easily used on flat surfaces such as paint, metal, aluminum and wood. It helps to absorb water, oil and grease from the surfaces.



GÜDERİ BEZ 50X70 CAM VE KAPORTA İÇİN LÜX
CHAMOIS CLEANING CLOTH 50X70 GLASS AND HOOD PREMIUM

Art No: 0113-GB50X70

GÜDERİ BEZ 50X60 CAM VE KAPORTA İÇİN
CHAMOIS CLEANING CLOTH 50X60 GLASS AND HOOD

Art No: 0113-GB50X60

Yüzeyi çizmeyen ve leke bırakmayan güderi bez, araçların iç ve dış temizliklerinde kaporta cam, torpido, kokpit, alüminyum ve plastik aksamın lekesez bir şekilde temizlenmesi için kullanılır. Hassas yüzeylerde etkili sonuç verir. Silinen yüzeyler parlak ve canlı bir görünüm kazanır. Ürün defalarca kullanılabilir.

The chamois cloth, which does not scratch and does not leave stains over the surface, is used for cleaning the body, glass, torpedo, cockpit, aluminium and plastic parts. It cleans effectively without leaving any stain in the interior and exterior parts of the vehicles. It gives effective results on sensitive surfaces. The wiped surfaces shine and look vivid. The product can be used many times.

KADİFE DOKULU PARLAK GENEL TEMİZLİK BEZİ 40X60
SHINY VELVET GENERAL CLEANING CLOTH 40X60

Art No: 0113-KDTB40X60

Kadife dokusu sayesinde ıslak ve kuru yüzeylerin etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Emici yapısı ile tozu, ıslaklığı ve kirliliği yüzeyine hapsederek temizlenen bölgede maddenin yapısına bağlı olarak parlaklık bırakır. Bir çok kez yıkanabilir ve uzun ömürlüdür.

Due to its velvety texture, it provides effective cleaning of wet and dry surfaces. It absorbs dust, wetness and dirt with its absorbent structure, and leaves brightness depending on the nature of the substance in the cleaned area. It can be washed many times and it has a long life.



MİKROFİBER PARLATMA BEZİ 40X40
MICROFIBER SHINING CLOTH 40X40

Art No: 0113-MPB40X40

Parlatma bezi, pencereleri, aynaları ve paslanmaz çelik ve diğer parlak metal yüzeyler gibi cilalı yüzeyleri temizlemek ve parlatmak için kullanılan etkili bir üründür. Bez kuru veya nemli olarak kullanılabilir. Etkili sonuç verir ve hiç iz bırakmaz.

Polishing cloth is an effective product used to clean and polish windows, mirrors and polished surfaces such as stainless steel and other shiny metal surfaces. The cloth can be used dry or damp. It gives effective results and leaves no traces.



MİKROFİBER HAVLU BEZİ 50X70
MICROFIBER TOWEL CLOTH 50X70

Art No:0113-MHB50X70

Havlu bezi, tüm bezler gibi temizlik amaçlı kullanıldığı gibi araç yıkamalarından sonra araç yüzeyinde kalan suyun güneş ışığı yüzünden leke bırakmaması için kullanılan yüksek emme kapasitesine sahip bir temizlik bezidir. Cam, boya, çelik, plastik gibi sert yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir. Defalarca yıkanıp kullanılabilir.


Towel cloth, like all clothes, is used for cleaning purposes and it is a high absorbent cleaning cloth used to prevent the water stains on the surface of the vehicle after car washes due to the sunlight. It can be easily used on hard surfaces such as glass, paint, steel and plastic. It can be washed and used many times.

MİKROFİBER BAKLAVA DİLİM DESENİ 50X70 CAM BEZİ
MICROFIBER DIAMOND TEXTURE GLASS CLEANING CLOTH 50X70

Art No: 0113-MCB50X70

Baklava desenli yapısı sayesinde ıslak ve kuru yüzeylerin etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Emici yapısı ile tozu, ıslaklığı ve kiri yüzeyine hapsederek etkili bir parlaklık sağlar. Özellikle cam yüzeylerde tercih edilir ve kusursuz sonuç verir. Bir çok kez yıkanabilir ve uzun ömürlüdür.

Due to its diamond pattern structure, it provides effective cleaning of wet and dry surfaces. It absorbs dust, wetness and dirt on its surface and provides an effective gloss with its special structure. It is preferred especially on glass surfaces and gives perfect results. It can be washed many times and it has long-lasting usage time.



MİKROFİBER BEZİ LAZER KESİM 30X30
MICROFIBER LASER CUT CLOTH 30X30

Art No: 0113-MBL30X30

Mikrofiber bez ıslak ve kuru yüzeylerin etkili bir şekilde temizlenmesini sağlar. Emici mikrofiber yapısı ile tozu, ıslaklığı ve kiri yüzeyine hapsederek etkili temizlik sağlar. Bir çok kez yıkanabilir ve uzun ömürlüdür.

Microfiber cloth provides effective cleaning of wet and dry surfaces. It absorbs dust, wetness and dirt on its surface with its absorbent microfiber structure and provides effective cleaning. It can be washed many times and it is long lasting.

CAM TEMİZLEME BEZİ SENTETİK GÜDERİ 40X40 CHAMOIS GLASS CLEANING CLOTH SYNTHETIC 40X40

Art No: 0113-SGCB40X40

Yüzeyi çizmeyen ve leke bırakmayan cam için özel olarak üretilmiş güderi bez, araçların iç ve dış temizliklerinde özellikle cam, kaporta torpido, kokpit, alüminyum ve plastik aksamın lekesez bir şekilde temizlenmesi için kullanılır. Hassas yüzeylerde etkili sonuç verir. Silinen yüzeyler parlak ve canlı bir görünüm kazanır. Ürün defalarca kullanılabilir.

The chamois cloth, which is specially produced for glass that does not scratch the surface and does not leave any stains, is used for the interior and exterior cleaning of vehicles, especially for the spotless cleaning of glass, hood, glove box, cockpit, aluminum and plastic parts. It gives effective results on sensitive surfaces. Wiped surfaces shine and gain a lively appearance. The product can be used repeatedly.



SIHİRLİ SÜNGER 70X100X30 MM MAGIC SPONGE 70X100X30 MM

Art No: 0113-SS



Brio sihirli temizlik süngeri, kir ve lekelerin çok fazla ovalanmadan hızlıca çıkarılmasını sağlar. Böylece temizliği zahmetli hâle getiren unsurları en aza indirmeyi sağlar. Herhangi bir temizlik malzemesine gerek kalmadan Brio sihirli temizlik süngeri kullanılabilir. Ürün pratik ve kullanışlıdır. Kullanım Alanları: Geniş kullanım alanına sahip olan ürünü duvar, banyo, mutfak tezgahı, mutfak aletleri, buzdolabı, bahçe mobilyaları, araba iç mekanları, jantlar ve spor ayakkabıların temizliğinde kullanılır.

The Brio magic cleaning sponge provides quick removal of dirt and stains without too much scrubbing. Thus, it minimizes the elements that make cleaning difficult. You can use the Brio magic cleaning sponge without the need for any cleaning materials. The product is practical and useful. Areas of Use: The product, which has a wide usage area, is used for cleaning walls, bathrooms, countertops, kitchen appliances, refrigerators, garden furniture, car interiors, wheels and sports shoes.

MASKELEME FOLYOSU BANTLI 110X33 M 80C DAR KAĞIT BANTLI MASKING FOIL WITH TAPE 110X33 M 80C NARROW WITH PAPER TAPE

Art No: 0113-MFB110X33

Araç bakım ve servislerinde her türlü araç boyama uygulamalarında büyük veya küçük alanların çok hızlı ve kolay kaplanıp korunmasını sağlar.

Özellikleri:

- › Boya emici özelliğe sahiptir, yırtılmaya karşı dayanıklıdır. Ekonomiktir.
- › Statik özelliği maskelemeyi kolaylaştırır, tozları üzerine toplar.
- › Tek kişi maskeleme yapabilir.
- › Büyük ebatlarıyla araç birkaç dakikada maskelenir, maskeleme bandı sarfiyatını azaltır.
- › Hem aracın dışını hem de küçük bir hareketle içini ve motoru korur.
- › Tüm parçaları fazla spreylenemeden doğacak akmalara karşı korur, su ve hava geçirmez, sızdırma yapmaz.

It ensures that large or small areas are covered and protected very quickly and easily in all kinds of vehicle painting applications in vehicle maintenance and services.

Features:

- › It has paint absorbing properties and is resistant to tearing. It is economical.
- › Its static feature makes masking easier and collects dust.
- › One person can do masking.
- › With its large dimensions, the vehicle can be masked in a few minutes, reducing masking tape consumption.
- › It protects both the exterior of the vehicle and, with a small movement, the interior and engine.
- › It protects all parts against leaks that may occur due to overspray, is water and air tight, and does not leak.



AKÜLÜ POLİSAJ MAKİNASI ÇİFT AKÜLÜ 150 MM 21V 4.0AH 2,5 KG
CORDLESS POLISHING MACHINE DOUBLE BATTERY 150 MM 21V 4.0AH 2,5 KG

Art No: 0306-CPM

- › Çizikleri yok edip pürüzsüz kaplama sağlar ve hassas kaplamayla elde edilen en iyi zımpara kalitesine sahiptir.
- › Islak veya kuru şekilde kullanılabilir.
- › Silisyum karbür taneciklere sahiptir.
- › İçeriğe dahil olan ikinci bataryası ile uzun süre kullanabilirsiniz.

Ürün İçeriği: 1 Gövde, 2 Batarya, 1 Şarj Cihazı

Özellikler:

- › Zımpara Tabanı (mm): 150 mm
- › Güç: 4.0A
- › Voltaj (V): 20V
- › Yörünge Çapı (mm): 15 mm
- › Yüksüz Hız (r/min): 2000-4800
- › Net Ağırlık (kg): 2.5 kg
- › Batarya: 2 adet*4.0A

- › It removes scratches and provides a smooth coating and has the best sanding quality achieved with precision coating.
- › Can be used wet or dry.
- › It has silicon carbide particles.
- › You can use it for a long time with the second battery included in the content.

Product Content: 1 Body, 2 Battery, 1 Charger

Features:

- › Sanding Pad (mm): 150 mm
- › Power: 4.0A
- › Voltage (V): 20V
- › Orbit Diameter (mm): 15 mm
- › No load Speed (r/min): 2000-4800
- › Net Weight (kgs): 2.5 kgs
- › Battery: 2 pcs*4.0A



POLİSAJ MICRO FİBER PAD 160 MM BEYAZ KALIN PASTA İÇİN
MICRO FIBER POLISHING PAD 160 MM WHITE FOR THICK PASTE

Art No: 0113-PMP160-W

160 mm boyutlarında Brio Kalın Pasta için tasarlanmış, polisaj mikrofiber paddir. Beyaz renktedir.

It is a polishing microfiber pad designed for 160 mm Brio Thick Paste. It is white in color.

POLİSAJ SÜNGERİ CİRTLİ 150X25 TURUNCU ORTA PASTA İÇİN
POLISHING SPONGE VELCRO 150X25 ORANGE FOR MEDIUM PASTE

Art No: 0113-PS150-0

150'lik velcro tabanlar ile kullanılan cırtlı polisaj süngeridir. Turuncu renklidir ve Brio Kalın Pasta ile kullanıldığında en mükemmel sonuç alınır.

It is a velcro polishing sponge used with velcro bases of 150. It is orange in color and the best results are obtained when used with Brio Thick Paste.



POLİSAJ SÜNGERİ CİRTLİ 150X25 MAVİ İNCE PASTA İÇİN
POLISHING SPONGE VELCRO 150X25 BLUE FOR THIN PASTE

Art No: 0113-PS150-B

150'lik velcro tabanlar ile kullanılan cırtlı polisaj süngeridir. Mavi renklidir ve Brio İnce Pasta ile kullanıldığında en mükemmel sonuç alınır.

It is a velcro polishing sponge used with velcro bases of 150. It is blue in color and best results are obtained when used with Brio Thin Paste.



POLİSAJ SÜNGERİ CİRTLİ 150X25 BORDO HARE GİDERİCİ İÇİN
POLISHING SPONGE VELCRO 150X25 MAROON FOR FINISHING POLISH

Art No: 0113-PS150-P

150'lik velcro tabanlar ile kullanılan cırtlı polisaj süngeridir. Bordo renklidir ve Brio Hare Giderici Pasta ile kullanıldığında en mükemmel sonuç alınır.

It is a velcro polishing sponge used with velcro bases of 150. It is burgundy in color and best results are obtained when used with Brio Moire Removal or Finishing Paste.

POLİSAJ SÜNGERİ CİRTLİ 150X25 SİYAH BOYA KORUMA CİLA İÇİN
POLISHING SPONGE VELCRO 150X25 BLACK PAINT PROTECTION FOR POLISH

Art No: 0113-PS150-S

150'lik velcro tabanlar ile kullanılan cırtlı polisaj süngeridir. Siyah renklidir ve Brio Boya Koruma ile kullanıldığında en mükemmel sonuç alınır.

It is a velcro polishing sponge used with velcro bases of 150. It is black in color and the best results are obtained when used with Brio Paint Protector Paste.



POLİSAJ MAKİNASI TABANI 150 MM SOFT
POLISHING MACHINE BASE 150 MM

Art No: 0113-PVP150

Brio Cırtlı Polısaj Makinesi Tabanı - Özellikler: Yüksek kaliteli cırtlı polısaj tabanı. Cırtlı yün veya sünger pedler ile birlikte polısaj işlemlerinde kullanılır. Sert yapıya sahiptir. Araç içi detay temizlik, kaportanın yanal, kıvrımlı alanları, jantlar ve farların cila pasta işlemleri ve tüm araç gövdesi için uygundur. Kullanım : Polısaj makinesine takılarak kullanılır.

Brio Velcro Polisher Base - Features: High quality velcro polishing base. It is used in polishing processes together with velcro wool or sponge pads. It has a rigid structure. It is suitable for interior detail cleaning, lateral and curved areas of the body, polishing and polishing of rims and headlights, and the entire vehicle body. Usage : It is used by attaching to the polishing machine.



PARLATMA POLİSAJ KEÇESİ PRO
POLISHING FELT PRO

Art No: 0113-PPKPRO

Parlatma Polısaj Keçesi, aracın yüzeyindeki çizikleri agresif bir şekilde giderir. Parlatma ve cilalama bileşikleriyle kullanıldığında, kullanılan yüzeyleri düzgün bir şekilde parlatır ve düzeltir.


Polishing Felt aggressively removes the scratches from the surface of the car. When used with polishing and waxing compounds it properly polishes and fixes the used surfaces.

CAM YÜZEYİ TEMİZLEME APARATI 300 MM
GLASS SURFACE CLEANING DEVICE 300 MM

Art No: 0113-CYT300

Araç camı ve kaporta gibi düz yüzeyleri sudan arındırmak için kullanılır. Yumuşak silikon malzemedir, yüzeylere zarar vermez.

It is used for removing water on flat surfaces such as vehicle glass and bodywork. It is a soft silicone material and does not damage the surfaces.



TEMİZLİK KİL HAMURU 180 G
CLEANER CLAY BAR 180 G

Art No: 0113-C180

Uygulanacak yüzeydeki her türlü kalıntıyı, parçacığı, endüstriyel kirleri, sanayi serpintilerini ve kirlı yağmurların bıraktığı izleri kolayca temizler. İhtiyaca göre ürün parçalara ayrılıp da kullanılabilir.

It easily removes all kinds of residues, particles, industrial dirt and dirty rain marks. Depending on the need, the product can be divided into pieces to use.

KUZU POSTU YIKAMA PARLATMA İÇİN ECO SHEEP WOOL WASH & SHINE GLOVE ECO

Art No: 0113-YPEECO

Manuel olarak parlatma ve cilalama işlemleri yapmak için tasarlanmış eldiven biçiminde kuzu postu yün keçe. Pratik ve hızlı bir şekilde, elektriğin olmadığı her ortamda hızlı bir şekilde parlatma işlemi uygulanmasını sağlar. Defalarca kullanılabilir ve uzun ömürlüdür.

Wool felt in glove form, designed for manual polishing and waxing. Practically and quickly, it provides a fast polishing process in every environment where there is no electricity. It can be used many times and it is long-lasting product.



KUZU POSTU YIKAMA PARLATMA İÇİN PRO SHEEP WOOL WASH & SHINE GLOVE PRO

Art No: 0113-YPEPRO

Manuel olarak parlatma ve cilalama işlemleri yapmak için tasarlanmış eldiven biçiminde kuzu postu yün keçe. Pratik ve hızlı bir şekilde, elektriğin olmadığı her ortamda hızlı bir şekilde parlatma işlemi uygulanmasını sağlar. Defalarca kullanılabilir ve uzun ömürlüdür.

Wool felt in glove form, designed for manual polishing and waxing. Practically and quickly, it provides a fast polishing process in every environment where there is no electricity. It can be used many times and it is long-lasting product.



YIKAMA ELLDİVENİ BEYAZ WASHING GLOVE WHITE

Art No: 0113-WG

Araç bakımında kullanılan mikrofiber yıkama eldivenidir.

It is a microfiber washing glove used in auto care.

DETAY FIRÇASI DERİ / KENAR İÇİN NO:8
DETAILING BRUSH FOR EDGE/LEATHER NO:8

Art No: 0113-DF008

DETAY FIRÇASI DERİ / KENAR İÇİN NO:10
DETAILING BRUSH FOR EDGE/LEATHER NO:10

Art No: 0113-DF010

DETAY FIRÇASI DERİ / KENAR İÇİN NO:14
DETAILING BRUSH FOR EDGE/LEATHER NO:14

Art No: 0113-DF014

Araçlarda bez ve süngerlerin giremediği detay bölgeleri temizlemek için kullanılan detay fırçasıdır. Detay temizliğin vazgeçilmezlerinden olan bu ürün kimyasal maddelere dayanıklıdır.

It is a detail brush used to clean detail areas that clothes and sponges cannot clean. This product, which is one of the indispensable parts of the cleaning process, is resistant to chemicals.



DETAY FIRÇASI STD
DETAILING BRUSH STD

Art No: 0113-DFSTD

Araçlarda bez ve süngerlerin giremediği detay bölgeleri temizlemek için kullanılan detay fırçasıdır. Detay temizliğin vazgeçilmezlerinden olan bu ürün kimyasal maddelere dayanıklıdır.

It is a detail brush used to clean detail areas that clothes and sponges cannot clean. This product, which is one of the indispensable parts of the cleaning process, is resistant to chemicals.



DETAYLI TEMİZLİK FIRÇA SET 4 PARÇA
DETAILED CLEANING BRUSH SET 4 PIECES

Art No: 0113-BS4



DETAY FIRÇASI TORPİDO İÇİN DAR (10)
DETAILING BRUSH NARROW

Art No: 0113-DFD

DETAY FIRÇASI TORPİDO İÇİN GENİŞ (16)
DETAILING BRUSH WIDE

Art No: 0113-DFG



POLİSAJ KEÇESİ DUVAR STANDI POLISHING MAT WALL STAND

Art No: 0113-PS

Polisajda kullanılan pad keçe ve süngerleri depolamak için duvara sabitlenen metal standıdır.

It is a metal stand fixed to the wall to store the pads and sponges used in polishing.



POLİSAJ KİMYASAL DUVAR STANDI POLISHING CHEMICALS WALL STAND

Art No: 0113-PCS



Aerosolyada polisaj kimyasalları için tasarlanmış. Lazer kesimden yapılmış, 4 bölmeli duvara montelenebilen standıdır.

Designed for aerosol or polishing chemicals. It is a 4-section wall-mounted stand made of laser cutting.

TEMİZLİK FIRÇA VE SPREY POMPA DUVAR STANDI CLEANSING BRUSH AND PUMP SPRAY WALL STAND

Art No: 0113-CTPS

15X40cm ölçülerinde duvara asılabilen fırça ve sprej pompa standıdır. 7 adet detay fırça bölümü vardır.

It is a 15X40cm wall hanging brush and spray pump stand. There are 7 detail brush sections.



TEMİZLİK SPREY POMPA DUVAR STANDI
CLEANSING PUMP SPRAY WALL STAND

Art No: 0113-CSS

60 cm spreyc duvar standıdır. Kimyasal bulunan pompalı şişeleri asmak için 1,5 mm dkp saçtan üretilmiş duvara monte edilebilen metal stand.

It is a 60 cm spray wall stand. Metal stand that can be mounted on the wall made of 1.5mm minp sheet metal to hang the pump bottles containing chemicals.



POLİSAJ MAKİNASI DUVAR STANDI
POLISHING MACHINE WALL STAND

Art No: 0113-PMS

Polisaj makinelerini asmak için kullanılan duvara montelenebilen lazer kesim polisaj makinesi standıdır.

It is the laser cut polishing machine stand that can be mounted on the wall used to hang the polishing machines.

TEMİZLİK DUVAR STANDI
CLEANSINGS WALL STAND

Art No: 0113-CRS

- Duvar Takımı 6 Parça
- › 2 Adet Raf Direği
 - › 1 Adet Fırça Standı
 - › 1 Adet Pasta Standı
 - › 1 Adet Makina Standı
 - › 1 Adet Sprey Standı

- Wall Set 6 Pieces
- › 2 Pcs Shelf Pole
 - › 1 Pcs Brush Stand
 - › 1 Pcs Paste Stand
 - › 1 Pcs Machine Stand
 - › 1 Pcs Spray Stand



HAREKETLİ TEMİZLİK TEZGÂHI SİYAH CLEANSING TOOLS TROLLEY BLACK

Art No: 0113-CTS

HAREKETLİ TEMİZLİK TEZGÂHI KIRMIZI CLEANSING TOOLS TROLLEY RED

Art No: 0113-CTR

HAREKETLİ TEMİZLİK TEZGÂHI MAVİ CLEANSING TOOLS TROLLEY BLUE

Art No: 0113-CTM

Detailing sektörü için tasarlanmıştır.
Makina, pasta, şişe ve fırça asma bölümleri olan tekerlekli tezgahdır.

Özellikleri:

- › 2 mm dkp lazer kesim direk.
- › 1,5 mm dkp lazer kesim havuz.
- › 2 döner teker ve 2 döner frenli teker sistemi.
- › 120 kg taşıma kapasitesi.
- › 48 adet fiber somunlu bağlantı.

It is designed for the detailing sector.

It is a wheeled bench with sections for hanging machine, cake, bottle and brush.

Features:

- › 2 mm dkp laser cut mast.
- › 1,5 mm dkp laser cut pool.
- › 2 swivel castors and 2 swivel castors with brakes.
- › 120 kg carrying capacity.
- › 48 pieces of fiber nut connections.



CAM YAPIŞTIRMA SETİ
WINDSCREEN ADHESIVE AND SEALANT SET


Art No: 0114-SKS310S

Araç camlarını yapıştırmak ve sabitlemek için tasarlanan settir. İçeriğinde;

- › BRİO Cam Yapıştırma Mastiği Hızlı 310 ml
- › Primer 30 ml
- › Primer Sürme Fırçası

A set that is designed to attach and immobilize vehicle glasses. It contains;

- › *BRIO Windscreen Adhesive Sealant 310 ml*
- › *Primer 30 ml*
- › *Wool Dauber Brush*



CAM YAPIŞTIRMA MASTİĞİ HIZLI 310 ML
QUICK WINDSCREEN ADHESIVE & SEALANT 310 ML

Art No: 0114-SKS310

BRİO Cam Yapıştırma Mastiği araç camlarını yapıştırmak ve sabitlemek için tasarlanan, hızlı kurlaşan, poliüretan bazlı elastik yapıştırıcıdır. Güçlü ve kalıcı bir yapışma sağlar. FMVSS 208/212 standartlarına göre üretilmiştir. **Kullanım Alanları:** Camları yapıştırmak ve sabitlemek için kullanılır. Sadece profesyonel kullanım içindir.

*BRİO Window Adhesive - Sealant is a fast curing, polyurethane based elastic adhesive designed to attach and immobilize the vehicle windows. It provides strong and permanent adhesion. Manufactured according to FMVSS 208/212 standards. **Fields of Application:** Used to attach and fix the windows. Designed for professional use only.*

CAM YAPIŞTIRMA MASTİĞİ SOSİS HIZLI 600 ML GLASS BONDING SEALANT SAUSAGE FAST 600 ML

Art No: 0114-SKS600

BRİO Cam Yapıştırma Mastiği araç camlarını yapıştırmak ve sabitlemek için tasarlanan, hızlı kürleşen, poliüretan bazlı elastik yapıştırıcıdır. Güçlü ve kalıcı bir yapışma sağlar. FMVSS 208/212 standartlarına göre üretilmiştir. **Kullanım Alanları:** Camları yapıştırmak ve sabitlemek için kullanılır. Sadece profesyonel kullanım içindir.

*BRİO Window Adhesive - Sealant is a fast curing, polyurethane based elastic adhesive designed to attach and immobilize the vehicle windows. It provides strong and permanent adhesion. Manufactured according to FMVSS 208/212 standards. **Fields of Application:** Used to attach and fix the windows. Designed for professional use only.*



PRİMER SÜRME FIRÇASI WOOL DAUBER BRUSH

Art No: 0114-PF

Primer uygulamak için kullanılan özel sürme fırçası.

Special wiper for the use of universal primer.

PRİMER 30 ML PRIMER 30 ML

Art No: 0114-SKP30

PRİMER 250 ML PRIMER 250 ML

Art No: 0114-SKP250

UV ışınlarına karşı dayanıklı olan BRİO Primer, cam yapıştırma için mükemmel yapışma olanağı sağlar. Korozyona engel olur, hava şartlarına karşı dayanıklıdır. **Kullanım Alanları:** Cam yapıştırma ve sabitlemede kullanılır.

*BRİO Primer is a product that is resistant to UV rays. It provides excellent adhesion to glasses prevents corrosion and is resistant to harsh weather conditions. **Fields of Application:** Used for adhesion and fixing of glasses.*



CAM VANTUZ 60 KG 390 MM
TWIN SUCTION LIFTERS 60 KG 390 MM

Art No: 0114-WL

Araç camlarını kolayca sökmek için kullanılır.
60 Kg'ye kadar kaldırma kuvvetine sahiptir.

*It is used to remove the windscreens of vehicles.
It has a lifting capacity up to 60 Kg.*



CAM VANTUZ 45 KG 115 MM
TWIN SUCTION LIFTERS 45 KG 115 MM

Art No: 0114-WL115

- › Kauçuk vantuz
- › Çap 115 mm
- › Tamamen metal tasarım
- › Günlük kullanıma uygun
- › Hızlı serbest bırakma ile
- › Yük kapasitesi 45 kg
- › Günlük kullanım için ürün
- › Brüt ağırlık 444 gr

- › Rubber suction cups
- › Diameter 115 mm
- › All metal design
- › Suitable for daily use
- › With quick release
- › Load capacity 45 kg
- › Product for daily use
- › Gross weight 444 g

CAM VANTUZ 100 KG 410 MM
TWIN SUCTION LIFTERS 100 KG 410 MM

Art No: 0114-WL410

- › Kauçuk çift vantuz Ø 118 mm,
- › Yapıştırılmış pencerelerin takılması ve çıkarılması veya diğer ürünlerin taşınması için
- › Esnek kafalı
- › Sağlam saplı
- › Hızlı serbest bırakma kolu ile
- › Cırcır kayışı için girintili
- › Brüt ağırlık: 630 g
- › Vantuz çapı: 118 mm
- › Yük kapasitesi: 100 kg
- › Toplam uzunluk: 410 mm

- › Rubber double suction cup Ø 118 mm,
- › To install and remove glued windows or transport other products
- › Flexible head
- › Solid handle
- › With quick release lever
- › Recessed for ratchet strap
- › Gross weight: 630 g
- › Suction cup diameter: 118 mm
- › Load capacity: 100 kg
- › Total length: 410 mm



CAM AYIRMA TELİ TUTUCUSU 2 PARÇA 2 PIECE CUTTING WIRE HANDLE

Art No: 1500-8003

Cam teli kullanımı için çift tutuculu settir.

Double handle set for cutting wires.



CAM AYIRMA TELİ TUTUCUSU PULLING HANDLE FOR CUTTING WIRE

Art No: 0114-WH1

Cam teli kullanımı için tekli tutucudur.

Single handle for cutting wires.

CAM AYIRMA TELİ KARŞI TUTUCUSU CUTTING WIRE OPPOSITE HANDLE

Art No: 0114-WH2

- › Uzun açılı şaftı sayesinde kaza riski azdır.
 - › Ergonomik plastik kola sahiptir.
 - › Tel vida ile sıkıştırılmıştır.
 - › 130 mm bıçak uzunluğuna sahiptir.
- Kullanım Alanları:** Tüm araba ön camları için uygundur.

- › It has a low accident risk due to its long angle shaft.
 - › It has an ergonomic plastic handle.
 - › Tightened with a wire screw.
 - › It has a blade length of 130 mm.
- Fields of Application:** Suitable for all car windscreens.



CONTA KAZIYICI SET 27 PARÇA
27 PIECE SCRAPER & KNIFE SET

Art No: 1500-364

Cam yapıştırıcı artıkların kazınması ve yalıtım kalıntılarının kazınması için kullanılır. Bıçakların özel yapısı sayesinde cam ve cilalı yüzeyler zarar görmez. Çeşitli bıçak uçları ile kullanıma uygun olduğu için kaplamalar zarar görmez. Ergonomik sap şekli sayesinde yüksek güç aktarımı mümkündür.

İçerik:

- > 1 x Universal Maket Bıçağı
- > 1 x Sap
- > 5 x Çok Amaçlı Bıçak
- > 5 x 12 mm Bıçak
- > 5 x 16 mm Bıçak
- > 5 x 20 mm Bıçak
- > 5 x 16 mm Bıçak (trapez 53 derece)

Due to its special structure it scrapes away the remnants of insulation and residues of glass adhesives. It does not damage glass and polished surfaces. It can be used with various knife blades, so the coating will not be damaged. Due to its ergonomic handle it can easily be used.

Content:

- > 5 x multipurpose blade
- > 5 x 12 mm spare blade
- > 5 x 16 mm spare blade
- > 5 x 20 mm spare blade
- > 5 x 16 mm spare blade (trapez 53 degree)
- > 1 x Handle for PU scraper
- > 1 x Universal Stationary Knife



CONTA KAZIYICI BIÇAK 16 MM
GASKET SCRAPER KNIFE 16 MM

Art No: 0114-T16

CONTA KAZIYICI BIÇAK 20 MM
GASKET SCRAPER KNIFE 20 MM

Art No: 0114-T20

Conta kazımak için yedek bıçak uçlarıdır.


Spare blade tips for gasket scraping.

TEL GEÇİRİCİ (T ŞEKLİNDE)
T SHAPED WIRE ASSEMBLING TOOL

Art No: 0114-T

Cam sökme işleminde kullanılır. Tel yardımıyla camın sökülmesini sağlar.

Used in windscreen removal process. Provides to remove the windscreen with the help of wire.



CAM SÖKME APARATI
WINDSCREEN REMOVAL TOOL

Art No: 0114-WM

Her türlü araç camını sökmek için kullanılır.
Sağlam ve kullanışlıdır.

Used to remove any type of windscreen.
It is handy and robust.

CAM SÖKME APARATI BIÇAĞI 19 MM
KNIFE FOR WINDSCREEN REMOVAL TOOL 19 MM

Art No: 0114-WM-19

CAM SÖKME APARATI BIÇAĞI 25 MM
KNIFE FOR WINDSCREEN REMOVAL TOOL 25 MM

Art No: 0114-WM-25

Cam sökme aparatı için yedek bıçaklardır.

Spare blades for windscreen removal tool.



CAM KAZIYICI
RAZOR SCRAPER

Art No: 0114-K

Mastięi cam yzeyinden kazımak iin kullanılır.
Yzeye zarar vermez.

*Used to scrape the sealant from the windscreen.
Does not harm the surface.*



CAM KAZIYICI BIAęI
RAZOR SCRAPER FOR WINDSCREEN

Art No: 0114-KK

CAM TELİ KARE KESİT 50Mx1,40 MM
CUTTING WIRE 50 M X 1,40 MM SQUARE

Art No: 0114-50M

Yapıřtırılmıř dşeme řeritleri ve cam ereveleri sabitlemede kullanılır.

Suitable for fixing glued trim strips and windscreen frames.



CAM TELİ BURMALI 22,5Mx0,75MM
SPIRAL CUTTING WIRE 22,5Mx0,75MM

Art No: 0114-22M

Yapıřtırılmıř dşeme řeritleri ve cam ereveleri sabitlemede kullanılır.

Suitable for fixing glued trim strips and windscreen frames.

FREN BALATA TEMİZLEYİCİ POMPA 1 L
BRAKE AND CLUTCH CLEANER PUMP SPRAY 1 L

Art No: 1404-BRP

Solvent içerikli hafif temizleyiciler için uygundur, büyük ambalajda satılan ürünler içindir. 3 bar çalışma basıncı ve 1 litre kapasitesi vardır. Kullanımı kolay ve kullanışlıdır.

Suitable for solvent-containing light cleaners and for products sold in large packs. It has 3 bar working pressure and 1 liter capacity.



FREN BALATA TEMİZLEYİCİ POMPA UZATMA APARATI 30 CM
BRAKE AND CLUTCH CLEANER PUMP EXTENSION APPARATUS 30 CM

Art No: 1404-BRP-30



- › Brio yüksek kalite basınçlı çözelti pompası için tasarlanmıştır.
- › Fren Balata Temizleyici Pompa Uzatma Aparatıdır.
- › Uzatma problarımız yardımıyla artık ulaşılması zor yerlere eşit miktarda püskürtme yapılabilir.
- › Uzunluklar: 30 cm

- › *It is a product designed for high quality pressure solution pump.*
- › *Brake Pad Cleaner Pump Extension Apparatus.*
- › *With the help of our extension probes, hard-to-reach places can now be sprayed evenly.*
- › *Lengths: 30 cm*

BRIOLIGHT



AMPUL HALOJEN H1 12V 55W 64150
HALOGEN BULB H1 12V 55 WATT 64150

Art No: 0301-H112V55W

AMPUL HALOJEN H1 24V 70W 64155
HALOGEN BULB H1 24V 70 WATT 64155

Art No: 0301-H124V70W



H1

12V

55W




H1

24V

70W


AMPUL HALOJEN H3 12V 55W 64151
HALOGEN BULB H3 12V 55 WATT 64151

Art No: 0301-H312V55W



AMPUL HALOJEN H3 24V 70W 64156
HALOGEN BULB H3 24V 70 WATT 64156

Art No: 0301-H324V70W




AMPUL HALOJEN H4 12V 60 55W 64193
HALOGEN BULB H4 12V 60 55 WATT 64193

Art No: 0301-H412V60W



AMPUL HALOJEN H4 24V 75/70W 64196
HALOGEN BULB H4 24V 75 70 WATT 64196

Art No: 0301-H424V75W



AMPUL HALOJEN H7 12V 55W 64210
HALOGEN BULB H7 12V 55 WATT 64210

Art No: 0301-H712V55W



H7

12V

55W

AMPUL HALOJEN H7 24V 70W 64215
HALOGEN BULB H7 24V 70 WATT 64215

Art No: 0301-H724V70W



H7

24V

70W

AMPUL YUVARLAK FREN SİNYAL
93 TEK DUY 12V 21W 7506
CIRCULAR TURN SIGNAL BULB WITH
SINGLE HOLDER 93 12V 21 WATT

Art No: 0301-CS12V21W



12V

21W

AMPUL YUVARLAK FREN SİNYAL
93 TEK DUY 24V 21W 7511
CIRCULAR TURN SIGNAL BULB WITH
SINGLE HOLDER 93 24V 21 WATT

Art No: 0301-CS24V21W



24V

21W

AMPUL YUVARLAK FREN SİNYAL
ÇİFT DUY 24V 21/5W ŞAŞI T. 7537
CIRCULAR TURN SIGNAL BULB 24 V
21/5 WATT DOUBLE S. SQUINT 7537

Art No: 0301-CS24V5W



24V

21/5W

AMPUL YUVARLAK FREN SİNYAL
ÇİFT DUY 12V 21/5W ŞAŞI T. 7528
CIRCULAR TURN SIGNAL BULB 12 V
21/5 WATT DOUBLE S. SQUINT 7528

Art No: 0301-CS12V5W



12V

21/5W

AMPUL FREN SİNYAL 67 TEK DUY
12V 5W 5007
BRAKE SIGNAL BULB SINGLE POINT 67
12V 5 WATT 5007

Art No: 0301-S12V5W



12V

5W

AMPUL FREN SİNYAL 67 TEK DUY
24V 5W 5627
BRAKE SIGNAL BULB SINGLE POINT 67
24V 5 WATT 5627

Art No: 0301-S24V5W



24V

5W

AMPUL FREN SİNYAL R10 12V 10W 5008
BRAKE SIGNAL BULB R10 12V 10W 5008

Art No: 0301-S12V10W



AMPUL FREN SİNYAL R10 24V 10W 5637
BRAKE SIGNAL BULB R10 24V 10W 5637

Art No: 0301-S24V10W



AMPUL YUVARLAK FREN SİNYAL
PORTAKAL 12V 21W 7507
CIRCULAR TURN SIGNAL BULB ORANGE
12 V 21 WATT 7507

Art No: 0301-CS012V21W



AMPUL YUVARLAK FREN SİNYAL
PORTAKAL 24V 21W 9507
CIRCULAR TURN SIGNAL BULB ORANGE
24 V 21 WATT 9507

Art No: 0301-CS024V21W



KABLO UCU ISIT BİRLEŞTİR LEHİMLİ KIRMIZI 05 -10 MM2
HEAT AND CONNECT CABLE TIP SOLDERED RED 05 - 10 MM2

Art No: 0303-02-R1



KABLO UCU ISIT BİRLEŞTİR LEHİMLİ MAVİ 15 - 25 MM2
HEAT AND CONNECT CABLE TIP SOLDERED BLUE 15 - 25 MM2

Art No: 0303-02-B25



KABLO UCU ISIT BİRLEŞTİR LEHİMLİ SARİ 40-60 MM2
HEAT AND CONNECT CABLE TIP SOLDERED YELLOW 40 - 60 MM2

Art No: 0303-02-Y6



Renkli daralan uca sahiptir. Aynı zamanda lehimlemeye ve daralmaya da izin verir.

It has a colored narrowing end. It also allows for soldering and contraction.



		Art No
KABLO CIRT KELEPÇE SİYAH 36X200 MM	BLACK SPARE CUFF DISPOSABLE RESTRAINTS 36x200 MM	0302-36X200S
KABLO CIRT KELEPÇE BEYAZ 36X200 MM	WHITE SPARE CUFF DISPOSABLE RESTRAINTS 36x200 MM	0302-36X200W
KABLO CIRT KELEPÇE SİYAH 48X300 MM	BLACK SPARE CUFF DISPOSABLE RESTRAINTS 48x300 MM	0302-48X300S
KABLO CIRT KELEPÇE BEYAZ 48X300 MM	WHITE SPARE CUFF DISPOSABLE RESTRAINTS 48x300 MM	0302-48X300W
KABLO CIRT KELEPÇE SİYAH 48X400 MM	BLACK SPARE CUFF DISPOSABLE RESTRAINTS 48x400 MM	0302-48X400S
KABLO CIRT KELEPÇE BEYAZ 48X400 MM	WHITE SPARE CUFF DISPOSABLE RESTRAINTS 48x400 MM	0302-48X400W
KABLO CIRT KELEPÇE SİYAH 80X380 MM	BLACK SPARE CUFF DISPOSABLE RESTRAINTS 80x380 MM	0302-80X380S
KABLO CIRT KELEPÇE BEYAZ 80X380 MM	WHITE SPARE CUFF DISPOSABLE RESTRAINTS 80x380 MM	0302-80X380W

Kendi kendini söndürme özelliği sebebiyle asla yanmaz. Üstten kontrol edilebilir, çinko ve gümüş alaşımı bağlantı teli içerir.


It never burns because of its self-shutdown property. Can be controlled from its top, contains zinc and silver alloy connection wire.



		Art No
SİGORTA MİNİ 2A	MINI BLADE FUSE 2A	0305-M2A
SİGORTA MİNİ 3A	MINI BLADE FUSE 3A	0305-M3A
SİGORTA MİNİ 4A	MINI BLADE FUSE 4A	0305-M4A
SİGORTA MİNİ 5A	MINI BLADE FUSE 5A	0305-M5A
SİGORTA MİNİ 7,5A	MINI BLADE FUSE 7,5A	0305-M7,5A
SİGORTA MİNİ 10A	MINI BLADE FUSE 10A	0305-M10A
SİGORTA MİNİ 15A	MINI BLADE FUSE 15A	0305-M15A
SİGORTA MİNİ 20A	MINI BLADE FUSE 20A	0305-M20A
SİGORTA MİNİ 25A	MINI BLADE FUSE 25A	0305-M25A
SİGORTA MİNİ 30A	MINI BLADE FUSE 30A	0305-M30A



		Art No
SİGORTA NORMAL 1A	STANDARD BLADE FUSE 1A	0305-N1A
SİGORTA NORMAL 2A	STANDARD BLADE FUSE 2A	0305-N2A
SİGORTA NORMAL 3A	STANDARD BLADE FUSE 3A	0305-N3A
SİGORTA NORMAL 5A	STANDARD BLADE FUSE 5A	0305-N5A
SİGORTA NORMAL 7,5A	STANDARD BLADE FUSE 7,5A	0305-N7,5A
SİGORTA NORMAL 10A	STANDARD BLADE FUSE 10A	0305-N10A
SİGORTA NORMAL 15A	STANDARD BLADE FUSE 15A	0305-N15A
SİGORTA NORMAL 20A	STANDARD BLADE FUSE 20A	0305-N20A
SİGORTA NORMAL 25A	STANDARD BLADE FUSE 25A	0305-N25A
SİGORTA NORMAL 30A	STANDARD BLADE FUSE 30A	0305-N30A
SİGORTA NORMAL 40A	STANDARD BLADE FUSE 40A	0305-N40A



		Art No
SİGORTA MAXİ 20A	MAXI BLADE FUSE 20A	0305-MX20A
SİGORTA MAXİ 30A	MAXI BLADE FUSE 30A	0305-MX30A
SİGORTA MAXİ 40A	MAXI BLADE FUSE 40A	0305-MX40A
SİGORTA MAXİ 50A	MAXI BLADE FUSE 50A	0305-MX50A
SİGORTA MAXİ 60A	MAXI BLADE FUSE 60A	0305-MX60A
SİGORTA MAXİ 70A	MAXI BLADE FUSE 70A	0305-MX70A
SİGORTA MAXİ 80A	MAXI BLADE FUSE 80A	0305-MX80A
SİGORTA MAXİ 100A	MAXI BLADE FUSE 100A	0305-MX100A

O-RİNG SETİ 419 PARÇA 3-50 MM 419 PIECES O-RING SET, 3-50 MM

Art No: 1404-636

Asit, yakıt, yağ ve sıcaklığa dayanıklıdır, NBR'den üretilmiştir, içme suyu için uygun değildir. İçeriğinde şu ürünler bulunur;

- > 20 adet Ø 3 mm, çap 1.5 mm
- > 20 adet Ø 4.5 mm, çap 2 mm
- > 18 adet Ø 5 mm, çap 2 mm
- > 23 adet Ø 7 mm, çap 1.5 mm
- > 23 adet Ø 10 mm, çap 1.5 mm
- > 23 adet Ø 13 mm, çap 1.5 mm
- > 14 adet Ø 10 mm, çap 2.5 mm
- > 13 adet Ø 11 mm, çap 2.5 mm
- > 14 adet Ø 13 mm, çap 2.5 mm
- > 13 adet Ø 14 mm, çap 2.5 mm
- > 14 adet Ø 16 mm, çap 2.5 mm
- > 14 adet Ø 18 mm, çap 2.5 mm
- > 13 adet Ø 19 mm, çap 2.5 mm
- > 14 adet Ø 21 mm, çap 2.5 mm
- > 13 adet Ø 22 mm, çap 2.5 mm
- > 10 adet Ø 18 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 20 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 22 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 23.5 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 25 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 26.5 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 28 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 30 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 31 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 33 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 34.5 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 36 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 38 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 41 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 44 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 47 mm, çap 3.5 mm
- > 10 adet Ø 50 mm, çap 3.5 mm

It is resistant to acid, fuel, oil and heat, manufactured from NBR, not suitable for drinking water. It contains these products;

- > 20 pcs Ø 3 mm, thickness 1.5 mm
- > 20 pcs Ø 4.5 mm, thickness 2 mm
- > 18 pcs Ø 5 mm, thickness 2 mm
- > 23 pcs Ø 7 mm, thickness 1.5 mm
- > 23 pcs Ø 10 mm, thickness 1.5 mm
- > 23 pcs Ø 13 mm, thickness 1.5 mm
- > 14 pcs Ø 10 mm, thickness 2.5 mm
- > 13 pcs Ø 11 mm, thickness 2.5 mm
- > 14 pcs Ø 13 mm, thickness 2.5 mm
- > 13 pcs Ø 14 mm, thickness 2.5 mm
- > 14 pcs Ø 16 mm, thickness 2.5 mm
- > 14 pcs Ø 18 mm, thickness 2.5 mm
- > 13 pcs Ø 19 mm, thickness 2.5 mm
- > 14 pcs Ø 21 mm, thickness 2.5 mm
- > 13 pcs Ø 22 mm, thickness 2.5 mm
- > 10 pcs Ø 18 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 20 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 22 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 23.5 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 25 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 26.5 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 28 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 30 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 31 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 33 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 34.5 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 36 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 38 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 41 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 44 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 47 mm, thickness 3.5 mm
- > 10 pcs Ø 50 mm, thickness 3.5 mm



O-RİNG SETİ KLİMA & TESİSAT İÇİN 225 PARÇA 3-22 MM 225 PIECES O-RING SET FOR A/C & ESTABLISHMENT 3-22 MM

Art No: 1500-8121



HNBR'den üretilmiştir. Özellikle klimalar için kullanılır. İçeriğinde; çapları 3, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22 mm olmak üzere 225 parça vardır.

Made of HNBR. Used mainly for air conditioners. Contains 225 parts sized 3, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 22 mm in diameter.

LED ŞARJLI LAMBA ECOLED S
LED BATTERY POWERED LAMP ECOLED S

Art No: 0306-BRİ0-S

COB LED ve SMD LED spot ışığına sahip şarj edilebilir el feneridir. Ön tarafta SMD LED ışık ve 240 lümen ışık olan geniş düz yüzeyler için COB LED şerite sahiptir. Atölye, garaj, onarım, açık hava etkinlikleri için uygundur. Bu atölye ışığı, seçilen ışık moduna bağlı olarak 2,5-3 saat boyunca sürekli olarak ışık verebilir. Entegre 1200mAh Li-Ion pil, birlikte verilen USB şarj kablosuyla USB-C şarj bağlantı noktası üzerinden şarj edilir; şarj süresi 2,5 saattir. Metal yüzeyler için katlanabilir kanca, klips ve mıknatıslı döner taban sayesinde bu sağlam muayene lambası için çok sayıda montaj seçeneğiniz vardır.

- › Ana ışık lümeni: 240 lm
- › Spot ışık: 50 lm
- › Kısılabılır: Hayır
- › Pil: Li-iyon
- › Şarj süresi: Yaklaşık 2,5 saat
- › Aydınlatma süresi: Spot ışık, yaklaşık 2.5 saat
Ana ışık, yaklaşık 2 saat
- › Boyutlar: 155x40x20 mm
- › Ağırlık: 131.8 g

It is a rechargeable flashlight with COB LED and SMD LED spotlight. It has a SMD LED light on the front and a COB LED strip for large flat surfaces with 240 lumens of light. Suitable for workshop, garage, repair, outdoor activities. This workshop light can provide continuous light for 2.5-3 hours depending on the selected light mode. The integrated 1200mAh Li-Ion battery is charged via the USB-C charging port with the included USB charging cable; Charging time is 2.5 hours. Thanks to the foldable hook, clip and magnetic swivel base for metal surfaces, you have numerous mounting options for this robust inspection light.

- › Main light lumens: 240 lm
- › Spotlight: 50 lm
- › Dimmable: No
- › Battery: Li-ion
- › Charging time: Around 2.5 hours
- › Lighting time: Spot light, around 2.5 hours
Main light, around 2 hours
- › Dimensions: 155x40x20 mm
- › Weight: 131.8 g



LED ŞARJLI LAMBA ECOLED M LED BATTERY POWERED LAMP ECOLED M

Art No: 0306-BRİO

Bu sağlam lamba tek şarjla 3,5 saate kadar çalışabilir veya cep telefonunun güce ihtiyacı olduğunda güç bankası görevi görebilir. Entegre 2000 mAh li-ion pil, birlikte verilen USB şarj kablosuyla USB-C şarj bağlantı noktası üzerinden şarj edilir; şarj süresi 3 saattir. Katlanabilir kanca, klips veya mıknatıs sayesinde çok sayıda sabitleme seçeneği mevcuttur. 5 LED gösterge ışığı, çalışma lambasının mevcut pil durumunu ve şarj durumunu bildirir. Parlaklık, ON/OFF anahtarının yanındaki tuşlar kullanılarak sürekli olarak ayarlanabilir.

- › Ana ışık lümeni: 420 lm
- › Spot ışık: 240 lm
- › Dim özelliği: Evet
- › Pil: 3,7V 18650 Li-ion şarj edilebilir pil
- › Şarj süresi: Yaklaşık 3 saat
- › Çalışma süresi: Spot ışık, yaklaşık 4.5 saat
Ana ışık, yaklaşık 3.5 saat
- › Boyutlar: 185x60x32 mm
- › Ağırlık: 215 g

This sturdy lamp can run for up to 3.5 hours on a single charge or act as a power bank when your mobile phone needs power. The integrated 2000mAh li-ion battery is charged via the USB-C charging port with the included USB charging cable; Charging time is 3 hours. Numerous fastening options are available thanks to foldable hooks, clips or magnets. 5 LED indicator lights inform you of the work light's current battery status and charging status. Brightness can be adjusted continuously using the keys next to the ON/OFF switch.

- › Main light lumens: 420 lm
- › Spotlight: 240 lm
- › Dimmable feature: Yes
- › Battery: 3.7V 18650 Li-ion rechargeable battery
- › Charging time: Around 3 hours
- › Working time: Spot light, around 4.5 hours
Main light, around 3.5 hours
- › Dimensions: 185x60x32 mm
- › Weight: 215 g



LED ŞARJLI KALEM LAMBA PEN LIGHT 7+1
LED BATTERY POWERED LAMP PREMIUM DAY LIGHT 7+1

Art No: 0306-P2000

Led Akülü Lamba Pen Light Brio'nun geliştirdiği en kullanışlı ve hafif lambalardan biridir. Bu lamba spot ışık ve 7+1 Led diyotları sayesinde 50-90 lümen aydınlatma sağlar. En önemli özelliği ise yaklaşık 6 saat'e kadar operasyon süresinin olmasının yanında sadece 3 saatte Micro USB portundan 3.7 V ile şarj oluyor olmasıdır. IP 20 Standartlarında geçirmezlik koruması vardır. Net ağırlığı 55 gram olan bu led lamba, arkasındaki klips sayesinde bir kalem gibi gömlek veya pantolon ceplerine takılabilir ya da mıknatıs özelliği ile eller serbest çalışma imkanı sağlayabilir.

Teknik Özellikler

- › Batarya Özelliği: 3.7V 800mAh Li-ion
- › Şarj Olma Süresi: Yaklaşık 3 saat
- › Kullanım Süresi: Yaklaşık 5-6 Saat
- › Parlaklık Ana Işık: 90 lümen
- › Parlaklık Spot Işık: 50 lümen
- › USB Tipi: Micro USB
- › Net Ağırlık: 55 g
- › IP Standartı: 20

Brio Led Pen Light is one of the most useful and light lamps Brio has developed. This lamp provides 50-90 lumens of illumination due to its spotlight and 7+1 LED diodes. The most important feature is that it has an operation time of up to about 6 hours, it is as well as charged with 3.7 V from the Micro USB port in just 3 hours. It has ingress protection of IP 20 Standards. With a net weight of 55 grams, this led lamp can be attached to shirt or trouser pockets like a pen due to the clip on the back, or it can provide hands-free working with its magnet feature.

Technical Specifications

- › Battery Specification: 3.7 V 800 mAh Li-ion
- › Charging Time: About 3 hours
- › Usage Time: About 5-6 Hours
- › Brightness Main Light: 90 lumens
- › Brightness Spotlight: 50 lumens
- › USB Type: Micro USB
- › Net Weight: 55 g
- › IP Standard: 20



LED ŞARJLI LAMBA POCKET DELUX BRIGHT LED BATTERY POWERED LAMP POCKET DELUX BRIGHT

Art No: 0306-K2000

Led Şarjlı 330 Derece Döner Kare Lamba Briyo'nun geliştirdiği en kullanışlı ve hafif lambalardan biridir. Bu lamba entegre SMD led diyotları sayesinde 250 lümen değerlerine aydınlatma sağlar. En önemli özelliği küçük ve kullanışlı olmasının yanı sıra tasarımı ile ister kemerinizde, ister cebinizde, istersenizde metal bir plakaya yapıştırıp muhafaza edebilirsiniz. Net ağırlığı 180 gram olan bu led lamba, altındaki mıknatıs sayesinde metal yüzeylere güçlü bir şekilde tutunur ve 330 derece döner tasarımı ise istenilen açıda ışık ve aydınlatma almanızı sağlar. Eller serbest çalışma hiç bu kadar kolay olmamıştı. Briyo Led lambaların en kullanışlı olan bu lamba her eve, iş yerine, kampa ve diğer hobi alanlarına lazımdır.

Teknik Özellikler

- › Batarya Özelliği: 3.7 V 1200 mAh Li-ion battery
- › Şarj Olma Süresi: Yaklaşık 3,5 saat
- › Kullanım Süresi: Yaklaşık 2,5 saat
- › Parlaklık: 250 lümen
- › USB Tipi: Micro USB
- › Net Ağırlık: 180 g
- › Boyut: 130*67*28 mm

Led Rechargeable 330 Degree Rotating Square Lamp is one of the most useful and lightest lamps Briyo has developed. This lamp provides illumination to 250 lumens due to its integrated SMD led diodes. The most important feature of this lamp is that it is small and useful, and with its design, you can keep it on your belt, in your pocket, or stick it on a metal plate. This led lamp, with a net weight of 180 grams, is strongly attached to metal surfaces due to the magnet underneath, and its 330-degree rotating design allows you to receive light and illumination at the desired angle. Hands-free working has never been easier. This lamp, which is the most useful of Briyo Led lamps, is needed in every home, workplace, camp and other hobby areas.

Technical Specifications

- › Battery Specification: 3.7 V 1200 mAh Li-ion battery
- › Charging Time: Approx. 3.5 hours
- › Usage Time: About 2.5 hours
- › Brightness: 250 lumens
- › USB Type: Micro USB
- › Net Weight: 180 g
- › Size: 130*67*28 mm



LED ŞARJLI EL LAMBASI SUPERLUX 500L
LED BATTERY POWERED HAND LAMP SUPERLUX 500LM

Art No: 0306-Z3601

Özellikler

- › Yüksek verimli LED ile
- › 180° dönebilen braket tasarımı
- › Eller serbest için yerleşik kanca ve mıknatıs
- › Şarj göstergeli AÇMA/KAPAMA düğmesi
- › Güçlü mıknatıs
- › Tip C-şarj bağlantı noktası
- › Şarj süresi: 1A adaptörle yaklaşık 3 saat
- › Çalışma süresi: 2,5 saat 500 lm, 4,5 saat 250 lm, 6,5 saat 150 lm
- › Parlaklık: 500/250 lümen ana ışık, 150 lümen spot ışık
- › IP: 54
- › IK: 07
- › Ana ışık: 500-250 lm
- › Pil gücü: 3,7 V/ 2600 mAh
- › Işın Açısı: 120°
- › Çalışma süresi: 3 saat
- › Spot ışık: 150 lm
- › Şarj süresi: 1 saat
- › Boyut: 170x50x25 mm
- › Ağırlık: 182 gr
- › CCT: 5600-6500K
- › Şarj cihazı: 5V2A

Features

- › With high efficiency LED
- › 180° rotatable bracket design
- › Built-in hook and magnet for hands free
- › ON/OFF button with charging indicator
- › Strong magnet
- › Type C- charging port
- › Charging time: Around 3h with 1A adapter
- › Operation time: 2.5h 500lm, 4.5h 250lm, 6.5h 150 lm
- › Brightness: 500/250 lumen main light, 150 lumen spot light
- › IP: 54
- › IK: 07
- › Main light: 500-250 lm
- › Battery power: 3.7 V/ 2600 mAh
- › Beam angle: 120°
- › Run time: 3h
- › Spot light: 150 lm
- › Charging time: 1h
- › Size: 170x50x25 mm
- › Weight: 182 g
- › CCT: 5600-6500K
- › Charger: 5V2A



LED ŞARJLI LAMBA FLOOD LIGHT 1000L LED BATTERY POWERED LAMP PREMIUM DAY LIGHT 1000LM

Art No: 0306-F2100

Led Şarjlı Suya ve Darbeye Dayanıklı Flood Light Brio'nun geliştirdiği en profesyonel ve güçlü lambalardan biridir. Bu lamba COB led diyotları sayesinde 500-1000 lümen değerlerine ayarlanabilen bir aydınlatma sağlar. En önemli özelliği ise yaklaşık 6 saat'e kadar operasyon süresinin olmasının yanında IP 68 ve IK09 Standartlarında geçirmezlik korumaları ile suya, toza ve darbeye dayanır ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu standartlarında onayı vardır. Net ağırlığı 385 gram olan bu led lamba, altındaki mıknatıslı dirsek mıknatısı sayesinde metal yüzeylere güçlü bir şekilde tutunur ve 210 derece döner dirseği ise istenilen açıda ışık ve aydınlatma almanızı sağlar. Eller serbest çalışma hiç bu kadar kolay olmamıştı. Brio Led lambaların en sağlam yapılısı olan bu Flood Light tulumların ceplerine sığar.

Teknik Özellikler

- › Batarya Özelliği: 3.7 V 4400 mAh Li-ion
- › Şarj Olma Süresi: Yaklaşık 4,5 saat
- › Kullanım Süresi: Yaklaşık 3 saat (1. seviye)
- › Kullanım Süresi: Yaklaşık 6 saat (2. seviye)
- › Parlaklık: Yaklaşık 1000 lümen (1. seviye)
- › Parlaklık: Yaklaşık 500 lümen (2. seviye)
- › USB Tipi: USB-C

Led Rechargeable Water and Shock Resistant Flood Light is one of the most professional and powerful lamps Brio has developed. This lamp provides an illumination that can be adjusted to 500-1000 lumens due to its COB led diodes. The most important feature is that it has an operation time of up to 6 hours, and it is resistant to water, dust and impact with IP 68 and IK09 Standards, and it is approved by the International Electrotechnical Commission standards. This led lamp, with a net weight of 385 grams, is strongly attached to metal surfaces due to the magnetic bracket at the bottom, and its 210 degree rotating bracket allows you to receive light and illumination at the desired angle. Hands-free working has never been easier. This Flood Light, which is the strongest of Brio Led lamps, fits into the pockets of overalls.

Technical Specifications

- › Battery Specification: 3.7 V 4400 mAh Li-ion
- › Charging Time: Approx. 4.5 hours
- › Usage Time: About 3 hours (level 1)
- › Usage Time: About 6 hours (level 2)
- › Brightness: Approx. 1000 lumens (level 1)
- › Brightness: Approximately 500 lumens (level 2)
- › USB Type: USB-C



LED ŞARJLI LAMBA BOYUN ASKI&KAFA İÇİN 2X150 LM
LED BATTERY POWERED LAMP NECK & HEAD 2X150 LM

Art No: 0306-T3000

Özellikler

- › IP65 ve IK07 standardında zorlu ortamlarda çalışmasını sağlar.
- › 360° dönebilir ve 120° ışın açısı
- › İki fişli çift C tipi şarj kablosu.
- › IP65 Standardında su geçirmezlik özelliği.
- › Boyun veya baş için uygundur ve dönebilir bir tasarıma sahiptir.
- › Her biri 150 Lümen olmak üzere 2 adet lambaya sahiptir.

Teknik Özellikler

- › Pil Özellikleri: 3.7 V 700mAh * 2
- › Şarj Süresi: Yaklaşık 2 saat
- › Kullanım Süresi: Yaklaşık 2 - 8 saat
- › Parlaklık: Yaklaşık 150 lümen * 2
- › USB Tipi: Tip-C
- › Şarj cihazı: 5V1AD
- › Boyutlar: 245*128*25.77 mm
- › Net Ağırlık: 158 g

Features

- › It enables it to work in harsh environments in IP65 and IK07 standard.
- › 360° rotatable and 120° beam angle
- › Dual type-C charging cable with two plugs.
- › Waterproof feature in IP65 Standard.
- › Suitable for neck or head and it has a rotatable design.
- › It has 2x lamp each 150 Lumen.

Technical Specifications

- › Battery Specification: 3.7 V 700mAh * 2
- › Charging Time: Approx. 2 hours
- › Usage Time: Approximately 2 - 8 hours
- › Brightness: About 150 lumens * 2
- › USB Type: Type-C
- › Charger: 5V1A
- › Dimensions: 245*128*25.77 mm
- › Net Weight: 158 g



LED ŞARJLI İNCE KAFA LAMBASI 450 LM LED BATTERY POWERED LAMP SLIM HEAD 450LM

Art No: 0306-GT200

Özellikler

- › AÇMA/KAPAMA Düğmesi: Karartma işlevi için (projektör) basın ve basılı tutun
- › USB-C Şarj Bağlantı Noktası
- › Silikon Malzemeden İnce Lamba Muhafazası
- › Noktasal Işık (150 lm)
- › Yayvan Işık (50~350 lm)
- › Pil Gücü Göstergesi ve Uyarı Işığı (Kırmızı)
- › Bağlantılı Kablo
- › Uyarı Işığı Anahtarı
- › Değiştirilebilir Güç Ünitesi
- › Baş Kemerini Ayar Klipsi
- › Projektör Lümeni: 35~350 lümen
- › Spot Işık Lümeni: 150 lümen
- › Taşkın + Spot Işık için Lümen: 150~450 lm
- › CCT: 5200-6800 bin
- › Taşkın Işık için Çalışma Süresi: 4~18 saat
- › Spot Işık için Çalışma Süresi: 8 saat
- › Taşkın + Spot Işık için Çalışma Süresi: 2,5~6 saat
- › Şarj Süresi: 2,5 saat
- › IP: 65
- › İK: 07
- › Batarya: 3.7V/2000mAh
- › Çalıştırma: Dokunmatik Anahtar - Taşkın Işını - Spot Işını - Taşkın + Spot - Kapalı

Features

- › ON/OFF Switch: Press and hold for dimming function (flood light)
- › USB-C Charging Port
- › Slim Lamp Housing in Silicone Material
- › Spot Beam (150 lm)
- › Flood Beam (50~350 lm)
- › Battery Power Indicator and Warning Light (Red)
- › Connected Cable
- › Warning Light Switch
- › Exchangeable Power Unit
- › Head Belt Adjustment Clip
- › Lumen for Flood Light: 35~350 lumen
- › Lumen for Spot Light: 150 lumen
- › Lumen for Flood + Spot Light: 150~450 lm
- › CCT: 5200-6800 K
- › Operation Time for Flood Light: 4~18 h
- › Operation Time for Spot Light: 8 h
- › Operation Time for Flood + Spot Light: 2.5~6 h
- › Charging Time: 2.5 h
- › IP: 65
- › IK: 07
- › Battery: 3.7V/2000mAh
- › Operation: Touch switch - Flood Beam - Spot Beam - Flood + Spot - Off



LED ŞARJLI LAMBA ULTRA SLIM 1000L
LED BATTERY POWERED ULTRA SLIM LAMP PREMIUM 1000LM

Art No: 0306-Z3100

Led Lamba Akülü Ultra Slim Brio'nun geliştirdiği en kullanışlı ve güçlü lambalardan biridir. Bu lamba COB led diyotları sayesinde 100-1000 lümen arası istenilen değere ayarlanabilen bir aydınlatma sağlar. En önemli özelliği ise yaklaşık 8 saat'e kadar operasyon süresinin olmasının yanında sadece 3 saatte USB C portundan 3.7 V ile şarj oluyor olmasıdır. IP 65 ve IK07 Standartlarında geçirmezlik korumaları ile suya, toza ve darbeye Uluslararası Elektroteknik Komisyonu standartlarında onayı vardır. Net ağırlığı 260 gram olan bu led lamba, altındaki mıknatıs sayesinde metal yüzeylere güçlü bir şekilde tutunur ve 120 derece döner led barı ise istenilen açıda ışık ve aydınlatma almanızı sağlar.

Teknik Özellikler

- › Batarya Özelliği: 3.7 V 2600 mAh Li-ion
- › Şarj Olma Süresi: Yaklaşık 3 saat
- › Kullanım Süresi: Yaklaşık 1,5-8 saat
- › Parlaklık: Yaklaşık 1000-100 lümen (Ayarlanabilir)
- › Parlaklık:Yaklaşık 150 lümen (Spot 2. Işık)
- › USB Tipi: USB-C

Brio Led Battery Lamp Ultra Slim is one of the most useful and powerful lamps that has been developed by Brio. This lamp provides a lighting that can be adjusted to the desired value between 100-1000 lumens due to its COB led diodes. The most important feature is that it has an operating time of up to 8 hours and is charged with 3.7V from the USB C port in just 3 hours. It has waterproof protection in IP 65 and IK07 Standards, and it is approved by the International Electrotechnical Commission against water, dust and shock resistance. This led lamp, with a net weight of 260 grams, holds onto metal surfaces strongly due to the magnet in its base, and its 120 degree rotating led bar allows you to get light and illumination at the desired angle.

Technical Specifications

- › Battery Specification: 3.7V 2600mAh Li-ion
- › Charging Time: About 3 hours
- › Usage Time: About 1.5-8 hours
- › Brightness: About 1000-100 lumens (Adjustable)
- › Brightness: About 150 lumens (Spot 2nd Light)
- › USB Type: USB-C



ÇOK BİLEŞENLİ KULP

USB-C ŞARJ YUVASI

360°C DÖNEBİLEN KANCA

GÜÇLÜ MIKNATIS

LED ŞARJLI LAMBA POCKET DELUX FLEXIBLE 300L LED BATTERY POWERED FLEXIBLE POCKET DELUX 300 LM

Art No: 0306-K3100

Brio Led Şarjlı Lamba Pocket Delux Flexible 300 mm'lik hortum tasarımı, derin ve dar alanlar için 360° dönüş sağlar ve braket görevi görür. Eller serbest kullanım için güçlü manyetik tabanı vardır. Karartma işlevi: 30 ila 300 lümen arasında ayarlanabilir, çevre dostu için eko-tasarıma sahiptir. Dahili 1200 mAH, şarj edilebilir, yüksek döngü ömrü vardır ve mevcut Li-ion pildir.

Özellikler

- › Lümen (Ana Işık): 300~30 lümen
- › Lümen (Spot Işık): 70 lümen
- › CCT: 6000K
- › Çalışma Süresi: 3~12sa (Ana Işık)/7sa (Spot ışık)
- › Şarj Süresi: 3,5 saat
- › Batarya: 3.7V/2000mAh
- › Şarj Cihazı: 5V 1A
- › IP: 65
- › IK: 07
- › Miknatis: Evet
- › Boyutlar: 135x64x30 mm
- › Net Ağırlık: 220 g
- › Şarj Bağlantı Noktası: USB-C
- › Kablo: USB kablosu

Uygulama alanları

- › Otomobil
- › Minibüs
- › Bot
- › Kamyon vb.

Brio Led Battery Powered Flexible Pocket Delux Lamp, hose design with 300 mm provides 360° rotation for deep and narrow space and works as a bracket. Strong magnetic base for hands free use. Dimming function: 30 to 300 lumen adjustable, eco-design for environment friendly. Built-in 1200mAh, rechargeable, high cycle life and current Li-ion battery.

Features

- › Lumen (Main Light): 300~30 lumen
- › Lumen (Spot Light): 70 lumen
- › CCT: 6000K
- › Operation Time: 3~12h (Main Light)/7h (Spot light)
- › Charging Time: 3.5h
- › Battery: 3.7V/2000mAh
- › Charger: 5V 1A
- › IP: 65
- › IK: 07
- › Magnet: Yes
- › Dimensions: 135x64x 30 mm
- › Net Weight: 220 g
- › Charging Port: USB-C
- › Cable: USB cable

Application Areas

- › Automobile
- › Minibus
- › Boat
- › Truck etc.



LED ŞARJLI LAMBA COLOUR MATCH GÜN IŞIĞI 800L
LED BATTERY POWERED LAMP COLOR MATCH DAYLIGHT 800L

Art No: 0306-LLS

Özellikler

- › Mükemmel renksel geriverim için yüksek CRI değerine sahip özel LED ve son derece uzun bir LED ömrü
- › Tüm boyama, cilalama, temizlik ve hazırlık çalışmaları için mükemmeldir
- › Boyahanelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır
- › Günlük temizlikte bile her tür çözücüye dayanıklı cam merceç
- › Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için ürün

Teknik Veri

- › 3,7V - şarj edilebilir pil, lityum 5000mAh
- › LED : 10W yüksek güçlü COB-LED
- › El feneri: 395nm UV
- › Lümen: 800Lm
- › LED renk sıcaklıkları: 2700K-4500K-6500K
- › CIR derecesi: 95
- › Ortam sıcaklığı: -10° ila +45°C
- › Kullanım süresi: ana ön yakl. 3 saat - 24 saat
- › El feneri: yaklaşık 12 saat
- › Şarj süresi: yaklaşık 5 saat
- › Koruma sınıfı: III

Features

- › *Special LED with a high CRI value for perfect color rendering and an extremely long LED service life*
- › *Perfect for all painting, polishing, cleaning and preparatory work*
- › *Designed for use in paint shops*
- › *Glass lens resistant to all types of solvents, even with daily cleaning*
- › *Article for a long service life in daily workshop use*

Technical Data

- › 3.7V - rechargeable battery, lithium 5000mAh
- › LED : 10W high power COB-LED
- › Flashlight: 395nm UV
- › Lumen: 800Lm
- › LED color temperatures: 2700K-4500K-6500K
- › CIR rating: 95
- › Ambient temperature: -10° to +45°C
- › Period of use: main front approx. 3h to 24h
- › Flashlight: approx 12h
- › Charging time: about 5h
- › Protection class: III



PDR LED GÖÇÜK ÇEKTİRME PDR LAMBASI 220V VAKUMLU VANTUZLU
PDR LED DENT REMOVAL LAMP 220V VACUUM WITH SUCTION CUP

Art No: 0306-PDRL




- › Şık tasarım ve cezbedici renkler ile göçük düzeltme için üretilmiş PDR lamba
- › ABS plastik kasa
- › Dış yüzey yumuşak yüzeyli boya
- › Güçlü boyun ve vantuz ile 6 Ledli
- › 435x235 mm ebat
- › 1.25 kg ağırlık
- › 3 sarı + 3 beyaz ışık
- › Işık şiddet ayarı için dimmer

- › *PDR lamp produced for dent repair with stylish design and attractive colors*
- › *ABS plastic case*
- › *Exterior soft surface paint*
- › *6 LEDs with strong neck and suction cup*
- › *435x235 mm size*
- › *1.25 kg weight*
- › *3 yellow + 3 white lights*
- › *Dimmer for light intensity adjustment*

AKÜLÜ SOMUN SÖKME ÇİFT AKÜLÜ 1/2 1600 NM 21V 6.0AH 3,7 KG
CORDLESS NUT REMOVAL DOUBLE BATTERY 1/2 1600 NM 21V 6.0AH 3,7 KG

Art No: 0306-1216006A

- › Gerilimi: 21 V
- › Etki BPM: 2100/1500/1200
- › Hız RPM: 1800/1200/1000
- › Çalışma Torku: 1000/800/650 Nm
- › Somun Kırma Torku: 1600 Nm
- › Ürün Ağırlığı: 3.70 KG (Pilli)
- › Maksimum Tork: 1600 Nm
- › Rated Voltage: 21 V
- › Impact BPM: 2100/1500/1200
- › Speed RPM: 1800/1200/1000
- › Working Torque: 1000/800/650 Nm
- › Nut Busting Torque: 1600 Nm
- › Product Weight: 3.70 KG (With battery)
- › Max Torque: 1600 Nm



		Art No
ZIMPARA 6 DELİKLİ CIRTLI P80	SANDING DISCS P80 6 HOLES VELCRO	0401-P080C
ZIMPARA 6 DELİKLİ CIRTLI P100	SANDING DISCS P100 6 HOLES VELCRO	0401-P100C
ZIMPARA 6 DELİKLİ CIRTLI P120	SANDING DISCS P120 6 HOLES VELCRO	0401-P120C
ZIMPARA 6 DELİKLİ CIRTLI P150	SANDING DISCS P150 6 HOLES VELCRO	0401-P150C
ZIMPARA 6 DELİKLİ CIRTLI P180	SANDING DISCS P180 6 HOLES VELCRO	0401-P180C
ZIMPARA 6 DELİKLİ CIRTLI P220	SANDING DISCS P220 6 HOLES VELCRO	0401-P220C
ZIMPARA 6 DELİKLİ CIRTLI P240	SANDING DISCS P240 6 HOLES VELCRO	0401-P240C
ZIMPARA 6 DELİKLİ CIRTLI P280	SANDING DISCS P280 6 HOLES VELCRO	0401-P280C
ZIMPARA 6 DELİKLİ CIRTLI P320	SANDING DISCS P320 6 HOLES VELCRO	0401-P320C
ZIMPARA 6 DELİKLİ CIRTLI P400	SANDING DISCS P400 6 HOLES VELCRO	0401-P400C

Tüm cilalı yüzeylerde ve plastiklerdeki aşındırma ve son zımpara işlemleri için kullanılır. Sert ve yumuşak ahşap malzemelerle uyumludur. Toz tutmayan kaplama sayesinde erken aşınmaz ve uzun çalışma sürelerinde temiz çalışır. Tam yapay reçine bileşimi zımpara performansını ve verimliliği yükseltir.

It is used for abrasion and final sanding applications on all polished surfaces and plastics. Compatible with hard and soft wood materials. It does not wear out rapidly due to its dust-repellent coating and has a clean work. Fully artificial resin compound improves sanding performance and efficiency.

TEL FIRÇA YÜZEY TEMİZLEME EĞRİ 23 MM
WIRE CURVE BRUSH SURFACE CLEANER 23 MM

Art No: 0403-WB1

TEL FIRÇA YÜZEY TEMİZLEME DÜZ 23 MM
WIRE FLAT BRUSH SURFACE CLEANER 23 MM

Art No: 0403-WB2



ETİKET ŞERİT FOLYO TEMİZLİK SİLGİSİ
RUBBER ERASER DISC

Art No: 0403-5

Etiketlerin ve yapışkan bantların yapışkan madde artıklarını temizler.

Cleans the residues of adhesive tapes and labels.

ETİKET ŞERİT FOLYO TEMİZLİK SİLGİSİ TRUCK
RUBBER ERASER DISC TRUCK

Art No: 0403-5-1

Etiketlerin ve yapışkan bantların yapışkan madde artıklarını temizler.

Cleans the residues of adhesive tapes and labels.



PAS GİDERİCİ DİSK TURUNCU
RUST REMOVER DISC ORANGE

Art No: 0402-030

Son derece esnektir, piyasada kullanılan diğer ürünlere göre en az iki kat daha dayanıklıdır. Diske ilave katkı gerektirmez. Pas, cila, alt zemin koruyucusu ve metal malzeme üzerindeki diğer kaplamaların temizlenmesinde kullanılır.

Extremely flexible, at least two times more durable than the other products used in the market. It does not require any additional additives to the disc. It is used for cleaning rust, polish, underfloor protector and other coatings on metal materials.

TEL FIRÇA STEEL WIRE BRUSH

Art No: 0403-47002

Kıvrımlı tasarımı, dar ve ulaşılması zor yerlerde temizlik ve çapak alma işleminin etkili bir biçimde yapılmasını sağlar.

Its curved design provides effective cleaning and deburring in narrow and hard-to-reach places.



TEL FIRÇA YÜZEY TEMİZLEME SET 3 PARÇA 3 PIECE STEEL WIRE BRUSH SURFACE CLEANER SET

Art No: 1500-50903

Düz ve eğilmiş metal yüzeylerin temizlenmesi için kullanılan settir. İçeriğinde; 50 mm yuvarlak fırça, 50 mm disk fırça ve 25 mm tel kurşun kalem fırçası bulundurulur.

It is a set that is used to clean the flat and bent metal surfaces. It contains; 50 mm round wire brush, 50 mm wire wheel brush and 25 mm wire end brush.

TEMİZLİK FIRÇA SETİ 1/4 38 PARÇA CLEANSING BRUSH SET 1/4 38 PCS

Art No: 1500-3078

Havalı ve elektrik matkapta kullanılabilen 12 adet naylon fırça, 12 adet çelik fırça, 12 adet brinç kaplamalı fırça, 1 adet 1/4" uygun sap ve 1 adet 150 mm uzatmadan oluşan temizlik fırça setidir. Silindir ve çelik boru temizliğinde kullanılır. Tüm fırçalar 1/4" tür. Fırça Çapları: Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm'dir.

It is a brush set including 12 pieces of nylon brushes, 12 pieces of steel brushes, 12 pieces of brass brushes, 1 piece suitable 1/4" handle and 150 mm extension. Brushes are suitable for pneumatic and electrical drilling machines. Can be used on cleaning and deburring the cylinders, bushings, pipes, etc. All brushes are 1/4" and diameter of: Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm.




TEMİZLİK FIRÇA SETİ 1/4 20 PARÇA
CLEANSING BRUSH SET 1/4 20 PCS

Art No: 1500-379

Parlatma ve temizleme makineleri, otomobiller ve metal, plastik, ahşap ta kullanılan temizlik fırça setidir. 6 adet pirinç fırça, 6 adet naylon fırça, 6 adet çelik fırça, 1/4" uygun tutucu ve aletli kullanım için 1 adet 150 mm uzatmadan oluşan temizlik fırça setidir. Fırça çapları Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm'dir. Havalı ve elektrik matkaplarla kulanıma uygundur.

It is a cleaning brush set that can be used for polishing and cleaning machines, cars and other work pieces made of metal, plastic, wood, etc. Set includes 6 pieces of nylon brushes, 6 pieces of steel brushes, 6 pieces of brass brushes, 1 piece suitable 1/4" handle and 150 mm extension. 1/4" drive, Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm. Brushes are suitable for pneumatic and electrical drilling machines.



TEMİZLİK FIRÇA SETİ 19 PARÇA
CLEANSING BRUSH SET 19 PIECE

Art No: 1404-BS19



İçindekiler:

- › Temizleme işlemi sırasında yanma odasını kapatmak için 6x enjektör mili durdurucu
- › 3x çelik tel fırçalar
- › 3x naylon fırçalar
- › 2x silikon naylon fırçalar
- › 1x el tipi tornavida ucu tutucu altıgen, tutamak tipi 2 bileşenli sap
- › Fırçalar için çabuk açılan aynalı 1x uzatma (çelik)
- › Matkap için çabuk açılan aynalı 1x uzatma (Keçe)
- › Fişlerin takılması ve çıkarılması için 1x montaj, sökme çubuğu
- › Silindirik kafasındaki nozul deliklerini temizlemek için 1 adet çelik tel fırça
- › Enjektör yuvası ve şaft temizleme seti, 19 parçalı: Enjektör milleri, silindirik kafasındaki enjektör delikleri ve çok çeşitli araçlara uygun enjektör yuvaları, yanma gazlarının yanlış oturmuş enjektörler vasıtasıyla kaçmasını önler.

Scope of delivery:

- › 6x injector shaft stopper to seal the combustion chamber during the cleaning process
- › 3x steel wire brushes
- › 3x nylon brushes
- › 2x silicone nylon brushes
- › 1x handheld screwdriver bit holder hexagon, handle type 2-component handle
- › 1x extension (steel) with quick-release chuck for brushes
- › 1x extension (Flexible) with quick release chuck for drill
- › 1x assembly, disassembly rod for inserting and removing the plugs
- › 1x steel wire brush for cleaning nozzle bores in the cylinder head
- › Injector seat and shaft cleaning set, 19 pieces, enables efficient cleaning of, for example: Injector shafts, injector bores in cylinder heads and injector seats suitable for a wide range of vehicles prevents the escape of combustion gases through ill-fitting injectors.

KESME TAŞI 115X1 INOX
CUTTING DISC 115X1 INOX

Art No: 0404-115X1E

KESME TAŞI 115X3 METAL
CUTTING DISC 115X3 METAL

Art No: 0404-115X3

KESME TAŞI 125X1 INOX
CUTTING DISC 125X1 INOX

Art No: 0404-125X1

KESME TAŞI 180X16 INOX
CUTTING DISC 180X16 INOX

Art No: 0404-180X16

KESME TAŞI 180X3 METAL
CUTTING DISC 180X3 METAL

Art No: 0404-180X3

KESME TAŞI 230X3 METAL
CUTTING DISC 230X3 METAL

Art No: 0404-230X3

Suni reçine ile bağlı, elyaf takviyeli üstün performans için kesme taşı. Elektrikli veya havalı taşlayıcılar ile güvenli kesme ve taşlama sağlar. Üstün kopma emniyetine sahiptir. Avrupa standardı EN 12413 ve OSA'nın en yüksek güvenlik taleplerine uygundur. **Kullanım Alanları:** Saclar, borular, profiller, çelik halatlar, donatı demirleri vs. gibi malzemelerinin kesilmesinde kullanılır.

Bonded with artificial resin, fiber reinforced cutting and grinding disc produced for superior performance. Provides safe cutting and grinding with electric or pneumatic grinders. It has superior breaking safety. Meets with the highest safety requirements of the European standard EN 12413 and OSA. **Fields of Application:** Used for cutting materials such as sheet metal, pipes, profiles, steel ropes and reinforcing bars.



TAŞLAMA TAŞI 115X6
GRINDING DISC 115X6

Art No: 0404-115X6

TAŞLAMA TAŞI 180X8
GRINDING DISC 180X8

Art No: 0404-180X8

Yüksek hızlı ve pürüzsüz taşlama sağlar, ekonomiktir. **Kullanım Alanları:** Gri döküm, çelik döküm, alaşımsız çelik, inşaat & konstrüksiyon çeliğinden oluşan malzemelerin aşındırılmasında kullanılır.

It provides fast and smooth grinding. It is economical. **Fields of Application:** Used for abrasion of gray cast iron, steel casting, unalloyed steel and construction steel.

FLAP DİSK 115XP40 ZR
FLAP DISC 115XP40 ZR

Art No: 0404-P40-ZR

FLAP DİSK 115XP60 ZR
FLAP DISC 115XP60 ZR

Art No: 0404-P60-ZR

FLAP DİSK 115XP80 ZR
FLAP DISC 115XP80 ZR

Art No: 0404-P80-ZR

Havalı çubuk taşlayıcılarda ve bükülebilir millerde kullanım için öngörölmüş, hızlı deęiřtirme giriř yerine sahip, mini lamelli yelpaze taşlama diskleridir. Diskler aynı zamanda havalı veya elektrikli avuç içi taşlayıcılarda, giriř yeri tutucuları ile birlikte kullanılabilir.
Kullanım Alanları: Alařımlı, alařımsız ve paslanmaz çelikler gibi sert materyallerde özellikle elverişlidir. Demir ve demir dıřı materyallerde de kullanılabilir.

These are mini lamellar abrasive flap disks with quick change input for use in pneumatic grinders and bendable shafts. These discs can also be used in pneumatic or electric palm grinders with inlet holders.
Fields of Application: Especially suitable for hard materials such as high alloy steels, nickel, titanium and stainless steel. It can also be used in iron and non-ferrous materials.



FLAP DİSK 115XP40 AO
FLAP DISC 115XP40 AO

Art No: 0404-P40-AO

FLAP DİSK 115XP60 AO
FLAP DISC 115XP60 AO

Art No: 0404-P60-AO

FLAP DİSK 115XP80 AO
FLAP DISC 115XP80 AO

Art No: 0404-P80-AO

Havalı çubuk taşlayıcılarda ve bükülebilir millerde kullanım için öngörölmüş, hızlı deęiřtirme giriř yerine sahip, mini lamelli yelpaze taşlama diskleridir. Diskler aynı zamanda havalı veya elektrikli avuç içi taşlayıcılarda, giriř yeri tutucuları ile birlikte kullanılabilir.
Kullanım Alanları: Alařımlı, alařımsız ve paslanmaz çelikler gibi sert materyallerde özellikle elverişlidir. Demir ve demir dıřı materyallerde de kullanılabilir.

These are mini lamellar abrasive flap disks with quick change input for use in pneumatic grinders and bendable shafts. These discs can also be used in pneumatic or electric palm grinders with inlet holders.
Fields of Application: Especially suitable for hard materials such as high alloy steels, nickel, titanium and stainless steel. It can also be used in iron and non-ferrous materials.



KOLTUK KILIFI BRİO 400 ADET/RULO SEAT COVER WITH BRIO PRINT (400 PIECES/ROLL)

Art No: 0501-01B

Döşemeye yapışır, kaymaz. Yırtılmaya karşı son derece dayanıklıdır.
Kullanım Alanları: Sürücü ve yolcu koltuğunun bakım esnasında korunması için kullanılır.

Sticks to the upholstery, does not slip. Extremely resistant to tearing.
Fields of Application: Used to protect the driver and passenger seats during maintenance.



PASPAS 500 ADET/RULO KRAFT BRİO BASKILI PAPER MAT WITH BRIO PRINT (500 PIECES/ROLL)

Art No: 0501-02B

Paspasa yapışır, kaymaz. Yırtılmaya karşı son derece dayanıklıdır.
Kullanım Alanları: Sürücü ve yolcu paspaslarının bakım esnasında korunmasında kullanılır.

Sticks to the mat, does not slip. Extremely resistant to tearing.
Fields of Application: Used to protect the driver and passenger mats during maintenance.

TUTUCU DİREKSİYON KILIFI İÇİN HANDLE FOR STEERING WHEEL COVER ROLL

Art No: 0501-03B

Direksiyon strecini sarmak için kullanılır.

Used to wrap the steering wheel stretch films.



YEDEK RULO DİREKSİYON İÇİN 300 ADET/RULO SPARE ROLL FOR STEERING WHEEL (300 PIECES/ROLL)

Art No: 0501-04B

Servis işlemi esnasında direksiyonu sarıp yağ, gres gibi maddelerden korumak için kullanılır.

It is used to protect the steering wheel from matters such as oil, grease during the maintenance process.

KOLTUK KILIFI SETİ PANOSU TEK'Lİ
SINGLE WALL MOUNT SET FOR SEAT COVERS

Art No: 0501-05B

KOLTUK KILIFI SETİ PANOSU 2'Lİ
DOUBLE WALL MOUNT SET FOR SEAT COVERS

Art No: 0501-06B

Koltuk kılıfını asmak için kullanılır.

Used to hang the seat covers.



ÇAMURLUK ÖRTÜSÜ MİKNATISLI 100X65 CM SİYAH
MAGNETIC MUDGUARD COVER BLACK 100X65 CM

Art No: 0501-MP100X65S

ÇAMURLUK ÖRTÜSÜ MİKNATISLI 100X65 CM KIRMIZI
MAGNETIC MUDGUARD COVER RED 100X65 CM

Art No: 0501-MP100X65R

Çamurlukları kir ve çiziklerden korur, rahat bir çalışma ortamı sağlar. Manyetik üst kenar şeridi ve tekerlek kesimine sahiptir.

Kullanım Alanları: Bakım ve tamir sırasında çamurlukları ve aracı korumak için kullanılır.

Protects mud flaps from dirt and scratches, provides a comfortable working. It has the magnetic upper edge strip and wheel segment.

Fields of Application: It is used to protect the mud flaps and vehicle during maintenance.

ÇAMURLUK KORUMA KILIFI
MUDGUARD PROTECTION COVER

Art No: 0501-07B

Araç üzerinde tamir veya bakım işlemleri yapılırken aracın kaporta ve çamurluk kısmının istenmeyen lekelerden korunmasını sağlayan koruma kılıfıdır. Bakım ve tamir sırasında aracı korumak için kullanılır.

It is a protection cover that protects the body and fender part of the vehicle from unwanted stains while performing repair or maintenance operations on the vehicle. It is used to protect the vehicle during maintenance and repair.



MAKET KAZIMA BIÇAĞI PLASTİK 18 MM MODEL SCRAPING KNIFE PLASTIC 18 MM

Art No: 0502-MKP18

Ucunda bulunan bıçak sayesinde cam ve seramik gibi yüzeylerde bulunan leke, boya, etiket gibi kalıntıları iz bırakmadan temizlemek için kullanılır.

Due to the blade at the tip, it is used to clean stains, paint residues and labels on surfaces such as glass and ceramics without leaving any traces.



MAKET BIÇAĞI PRO-METAL 9 MM STATIONARY KNIFE PRO - METAL 9 MM

Art No: 0502-MMB-9

- › Darbeye dayanıklı gövdeye ve entegre bıçak kırma gerecine sahiptir.
- › Ayarlı iticisi sayesinde hızlı bıçak kilitleme özelliği vardır.
- › Ergonomik tasarımlı yüksek kalite malzemeden üretilmiş gövdesi ile profesyonel kullanım için uygundur.
- › Bıçak kılavuz kısmı metalden yapılmıştır.

- › *It has an impact resistant body and integrated knife breaking device.*
- › *It has fast blade locking feature thanks to its adjustable pusher.*
- › *It is suitable for professional use with its ergonomically designed high quality body.*
- › *The blade guide part is made of metal.*

MAKET BIÇAĞI PRO-METAL 18 MM STATIONARY KNIFE PRO - METAL 18 MM

Art No: 0502-MMB-18

- › Darbeye dayanıklı gövdeye ve entegre bıçak kırma gerecine sahiptir.
- › Ayarlı iticisi sayesinde hızlı bıçak kilitleme özelliği vardır.
- › Ergonomik tasarımlı yüksek kalite malzemeden üretilmiş gövdesi ile profesyonel kullanım için uygundur.
- › Bıçak kılavuz kısmı metalden yapılmıştır.

- › *It has an impact resistant body and integrated knife breaking device.*
- › *It has fast blade locking feature thanks to its adjustable pusher.*
- › *It is suitable for professional use with its ergonomically designed high quality body.*
- › *The blade guide part is made of metal.*



MAKET BIÇAĞI PRO-PLAST 18 MM
STATIONARY KNIFE PRO - PLASTIC 18 MM

Art No: 0502-MMP-18

- › Darbeye dayanıklı gövdeye ve entegre bıçak kırma gerecine sahiptir.
 - › Ayarlı iticisi sayesinde hızlı bıçak kilitleme özelliği vardır.
 - › Ergonomik tasarımlı yüksek kalite malzemeden üretilmiş gövdesi ile profesyonel kullanım için uygundur.
 - › Bıçak kılavuz kısmı metalden yapılmıştır.
- › It has an impact resistant body and integrated knife breaking device.*
› It has fast blade locking feature thanks to its adjustable pusher.
› It is suitable for professional use with its ergonomically designed high quality body.
› The blade guide part is made of metal.



MAKET BIÇAĞI PRO YEDEK UÇ 9 MM - 10 ADET
STATIONARY KNIFE PRO SPARE BLADES 9 MM 10 PIECE

Art No: 0502-MMBY-9

MAKET BIÇAĞI PRO YEDEK UÇ 18 MM - 10 ADET
STATIONARY KNIFE PRO SPARE BLADES 18 MM 10 PIECE

Art No: 0502-MMBY-10

MAKET BIÇAĞI CAM FİLMİ UYGULAMA METAL 9 MM
STATIONARY KNIFE PRO-METAL FOR WINDOW FILM 9 MM

Art No: 0502-WMMB-9

Cam film uygulamasında kullanılan kaliteli metal kazıma maket bıçağıdır.

It is a quality metal scraping utility knife used in window film application.



MAKET BIÇAĐI ENDÜSTRİEL KAZIMA BIÇAĐI 18 MM STATIONARY KNIFE INDUSTRIAL SCRAPPING 18 MM

Art No: 0502-EMMB-18

Kaliteli maket bıçağı bıçaklı kazıma aletidir. Kaliteli plastikten tutma koluna sahiptir ve ergonomik yapılıdır. Özellikle cam ve seramik yüzeylerde kullanılır. Bant artıkları, film yapışkanları, boya kalıntıları gibi istenmeyen lekeleri kazımada etkilidir.

Quality utility knife is a scraping tool with blades. It has a quality plastic handle and is ergonomically designed. It is especially used on glass and ceramic surfaces. It is effective in scraping unwanted stains such as tape residues, film adhesives, paint residues.



MAKAS EV-OFİS SCISSORS HOME-OFFICE TYPE

Art No: 0502-SHO

- › Aşınmalara karşı paslanmaz çelik bıçaklardan oluşan makas sağ veya sol el kullanımına uygundur.
- › Günlük ev ve ofis kullanımına uygundur.
- › Çelik bıçakları korozyona dayanıklıdır.

- › *Scissors made of stainless steel blades resist to abrasion are suitable for right or left-hand use.*
- › *It is suitable for daily home and office use.*
- › *Steel blades are resistant to corrosion.*

BANT ELEKTRİK 19MMx10M
GAFFER TAPE 19MMx10M

Art No: 0502-19X10EB

Özellikle elektrik kabloları gibi ürünlerin izolesinde kullanılmak için üretilmiştir. Ofis veya evlerdeki eşyaların bantlanması da kullanılabilir.

It is especially designed to use in the isolation of products such as electrical cables. It can also be used for taping office or household items.



CAM MONTAJ SABİTLEME BANTI PVC BANT 45x33
PVC TAPE FOR GLASS INSTALLATION FIXING 45x33

Art No: 0502-45X33CPVC

Daha çok cam montajı için kullanılır. Camdan söküldüğünde iz bırakmaz.

Mainly used for glass installation. It does not leave any marks when removed.

BANT BEZ 19MMx15M
FABRIC TAPE 19MMx15M

Art No: 0502-19X15BB

BANT BEZ 19MMx25M
FABRIC TAPE 19MMx25M

Art No: 0502-19X25BB

Genel amaçlı bez banttir. Yüksek sıcaklığa karşı dayanıklıdır. Koparılabilir. Uzun ömürlüdür. Mükemmel yapışma ve ses izolasyonuna sahiptir. Kabloların toplanması için kullanılabilir.

It is a multi-purpose fabric tape. Resistant to high temperatures. Can be pulled off. Has a long life. Also has an excellent adhesion and sound insulation capability. Can be used for gathering cable harnesses.

BANT BEZ TÜYLÜ 19MMx15M
FURRY FABRIC TAPE 19MMx15M

Art No: 0502-19X15BBT

Elektrik izolasyonu için kullanılır. Tüylü bez yapısı sayesinde titreşimle ortaya çıkan kablo seslerini engeller. 105°C sıcaklığa kadar dayanıklıdır.

Used for electrical insulation. Due to its feathered structure, it prevents the noise of the cable from vibrations. Resistant to temperatures up to 105°C.



MASKELEME BANTI 19MMx35M 80 DERECE
MASKING TAPE 19MMx35M 80 DEGREES

Art No: 0502-19X35MB

MASKELEME BANTI 24MMx35M 80 DERECE
MASKING TAPE 24MMx35M 80 DEGREES

Art No: 0502-24X35MB

MASKELEME BANTI 36MMx35M 80 DERECE
MASKING TAPE 36MMx35M 80 DEGREES

Art No: 0502-36X35MB

MASKELEME BANTI 48MMx35M 80 DERECE
MASKING TAPE 48MMx35M 80 DEGREES

Art No: 0502-48X35MB

Boya işlemlerinde, kaplama kağıtlarının ve boya folyolarının sabitlenmesinde ve gerekli yapıştırılarda kullanılır. Yırtılmaya dayanıklıdır. İnce dokuludur.

It is used as a stabilizer in painting applications, on covering papers and paint protection films. Resistant to tearing. Has a thin textured structure.



ÇİFT TARAFLI KÖPÜK BANT BEYAZ 19MMx5M
DOUBLE SIDED FOAM TAPE 19MMx5M WHITE

Art No: 0502-19X5ÇKB

Esneklik ve boşluk doldurma özelliklerine sahiptir. Pürüzlü ve düzensiz yüzeyleri yapıştırmada etkilidir. Titreşim ve gürültü izolasyonuna sahiptir. Darbeye karşı dayanıklıdır.

Has flexibility and gap-filling features. Provides an effective adhesion for bonding rough and uneven surfaces. Has vibration and noise insulation. Is resistant to impact.

ÇİFT TARAFLI BANT POLYESTER 19MMx50M
DOUBLE SIDED POLYESTER TAPE 19MMx50M

Art No: 0502-19X50ÇP

Genel amaçlı çift taraflı banttir. Daha çok kâğıt, karton ve poster yapıştırmalarında kullanılır.

Is a multi-purpose double sided tape. Used mainly for applying on papers, cardboards and posters.



KOLİ BANTI BRIO BASKILI 48X66
PACKING TAPE BRIO PRINTED 48X66

Art No: 0502-48X66BRIO



REFLEKTÖR BANT 55MMX50M BEYAZ
REFLECTOR TAPE 55MMX50M WHITE

Art No: 0502-RB55MMX50M-W

REFLEKTÖR BANT 55MMX50M KIRMIZI
REFLECTOR TAPE 55MMX50M RED

Art No: 0502-RB55MMX50M-R

REFLEKTÖR BANT 55MMX50M SARI
REFLECTOR TAPE 55MMX50M YELLOW

Art No: 0502-RB55MMX50M-Y

- › E-21 & E-11 Onaylı Tır, Kamyon, Romörk İçin 50 MT. Şerit Reflektör TÜVTÜRK UYUMLU
- › Fosforlu ve parlama özelliğidir.
- › Reflektif bant ışığı yansıtarak düşük ışıklı ortamlarda görünür olmaya yardımcı olur.
- › Ağır ve yavaş hareket eden araçlar için arka kısımlarında uyarı amaçlı kullanılır.
- › E-21 Ve E-11 Onaylıdır.

- › E-21 & E-11 Approved 50 MT Strip Reflector for Trucks, Trucks, Trailers. TÜVTÜRK COMPATIBLE
- › It has phosphor and shine feature.
- › Reflective tape helps to be visible in low-light environments by reflecting light.
- › It is used as a warning on the rear of heavy and slow moving vehicles.
- › E-21 and E-11 Approved.



PERÇİN TABANCASI 250 MM (2,4-4,8) RIVET GUN 250 MM (2,4 - 4,8)

Art No: 1500-400

2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm çapındaki perçinlerin tamamında kullanılabilen perçin tabancasıdır.

Can be used for all 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm diameter rivets.



PERÇİN TABANCASI PROF (2,4-4,8) RIVET GUN PROF (2,4 - 4,8)

Art No: 1500-402

2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm çapındaki alüminyum, bakır ve çelik perçinlerin tamamında kullanılabilir perçin tabancası.

Rivet gun used in all aluminum, copper and steel rivets with diameters of 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm

PERÇİN TABANCASI KOLLU POWER (M3-M10) SOMUN PERÇİN İÇİN RIVET GUN WITH HANDLE (M3-M10) FOR NUT RIVETS

Art No: 1500-408



- › Ulaşılmaması zor yerler için ideal bir tabancadır.
- › M3, M4, M5, M6, M8, M10 perçin somunlar için uygundur.
- › Alüminyum ve çelik perçin somunları için uygundur
- › Burun deliği / mandrel çifti'ne sahiptir.
- › M3, M4, M5, M6, M8, M10'u içeren 10 ar parça perçin somununa sahiptir.
- › Maks. vuruş: 9 mm
- › Uzunluk: 330 mm
- › Ağırlık: 1100 g
- › It is an ideal rivet gun for hard to reach places
- › Suitable for rivet nuts M3, M4, M5, M6, M8, M10
- › Suitable for aluminum and steel rivet nuts
- › It has Nosepiece / mandrel pairs
- › Incl. 10 pieces of each rivet nuts M3, M4, M5, M6, M8, M10
- › Max. stroke: 9 mm
- › Length: 330 mm
- › Weight: 1100 g

PERÇİN TABANCASI KOLLU POWER (3,2-6,4)+(M4+M10)
POWER RIVET GUN WITH HANDLE (3,2-6,4)+(M4+M10)

Art No: 1404-BM3264M4M10

Perçin somun pense seti M3-M12. Ulasilmasi zor yerler için ideal M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 perçin somunlari için uygun alüminyum, çelik ve paslanmaz çelik perçin somunlari için uygun tamamen plastik kasada tasnif edilmiş Günlük atölye kullanımında uzun kullanım ömürlü alettir.

Ürün içeriği:

- > 1x perçin tabancasi 310 mm
- > 1x evrensel anahtar
- > 20x kör perçin somunu M3
- > 20x kör perçin somunu M4
- > 20x kör perçin somunlari M5
- > 10x kör perçin somunlari M6
- > 10x kör perçin somunlari M8
- > 10x kör perçin somunlari M10
- > 10x kör perçin somunlari M12
- > 7x degistirilebilir mandrel M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 için
- > 7x agizliklar M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12

Rivet nut pliers set M3-M12. Ideal for hard-to-reach places, suitable for M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 rivet nuts, suitable for aluminum, steel and stainless steel rivet nuts. Classified in a completely plastic case.

- Include:
- > 1x rivet gun 310 mm
 - > 1x universal wrench
 - > 20x blind rivet nut M3
 - > 20x blind rivet nut M4
 - > 20x blind rivet nuts M5
 - > 10x blind rivet nuts M6
 - > 10x blind rivet nuts M8
 - > 10x blind rivet nuts M10
 - > 10x blind rivet nuts M12
 - > 7x interchangeable mandrels for M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
 - > 7x nozzles M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12



PERÇİN TABANCASI KOLLU POWER (2,4-4,8)
POWER RIVET GUN WITH HANDLE (2,4-4,8)

Art No: 1500-409

- > Günlük atölye kullanımı için uygundur
- > Şişe, çalışma ortamını temiz ve güvenli tutmaya yardımcı olur
- > Güçlü kullanım için 220 mm sap
- > 2.4mm (3/32"), 3.2mm (1/8"), 4.0mm (5/32") ve 4.8mm (3/16") ağızlar parçaları dahil
- > Çelik perçinler için uygundur
- > Suitable for daily workshop use
- > Its bottle keeps the work environment clean and safe
- > 220 mm handles for strong leverage
- > Incl. nosepieces for 2.4mm (3/32"), 3.2mm (1/8"), 4.0mm (5/32") and 4.8mm (3/16")
- > Suitable for steel rivets

SOMUNLU PERÇİN SETİ M3-M12 190 PARÇA NUT RIVET SET M3-M12 190 PIECE

Art No: 1404-M3M12190

İçerik:

- › 60x kör perçin somunları M3
- › 50x kör perçin somunları M4
- › 35x kör perçin somunları M5
- › 25x kör perçin somunları M6
- › 10x kör perçin somunları M8
- › 5x kör perçin somunları M10
- › 5x kör perçin somunları M12 perçin

Content:

- › 60x blind rivet nuts M3
- › 50x blind rivet nuts M4
- › 35x blind rivet nuts M5
- › 25x blind rivet nuts M6
- › 10x blind rivet nuts M8
- › 5x blind rivet nuts M10
- › 5x blind rivet nuts M12 rivet



DİŞ TAMİR KİTİ M5-M12 130 PARÇA 130 PIECE THREAD REPAIR KIT M5-M12

Art No: 1404-420



Dış tamiri için kullanılan settir. İçeriğinde;

- › 5 adet çevirme kol,
- › 5 adet dişli matkap ucu
- › 5 adet özel uygulama aleti,
- › 5 adet kırma aparatı,
- › 25 adet M5x0.8 mm diş,
- › 25 adet M6x1.0 mm kesici uç,
- › 25 adet vida dişi M8x1.25 mm,
- › 25 adet M10x1.5 mm diş,
- › 10 adet vida dişi M12x1.75 mm bulundurur.

A set used for thread repair. It contains;

- › 5 pieces of rotating crank,
- › 5 pieces of threaded drill bit,
- › 5 pieces of special application tools,
- › 5 pieces of crushing apparatus,
- › 25 pieces of M5x0.8 mm thread,
- › 25 pieces of M6x1.0 mm insert tool,
- › 25 pieces of M8x1.25 mm screw thread,
- › 25 pieces of M10x1.5 mm thread,
- › 10 pieces of M12x1.75 mm screw thread.

HSS-BI-METAL PANÇ SETİ 8 PARÇA 22-65 MM DERİNLİK 40 MM
HSS-BI-METAL PUNCH SET 8 PIECES 22-65 MM DEPTH 40 MM

Art No: 1500-3906

- › Delik testere seti, 8 adet
- › 6 HSS - BİMETAL - delik testereleri
- › Merkez matkaplı 2 destek plakası
- › Metal, plastik, ahşap için
- › Testereler Ø 22-29-35-44-51-65 mm, derinlik 40 mm

- › Hole saw set, 8 pcs
- › 6 HSS - BIMETAL - hole saws
- › 2 support plates with center drill
- › For metal, plastic, wood
- › Saws Ø 22-29-35-44-51-65 mm, depth 40 mm



BAKIR PUL SETİ 150 PARÇA
150 PIECE COPPER O-RING SET

Art No: 1500-8052



- › Yağ tahliye vidaları ile kullanılır. Plastik çanta içerisinde teslim edilir.
- › İçerisinde; 5x10x1 mm, 6x10x1 mm, 7x10x1 mm 8x12x1 mm, 10x16x1 mm, 10,5x17x1,5 mm 11x17x1,5 mm, 12x10x1,5 mm, 12,5x20x1,5 mm, 14x18x1 mm, 14x20x1,5 mm, 15x20x2 mm, 16x22x2 mm, 16,5x24x2 mm ve 17,5x24x2 mm'lik bakır pullardan 10'ar tane bulundurulur.

- › Used with oil drain plug screw. Delivered in a plastic bag.
- › It contains; 5x10x1 mm, 6x10x1 mm, 7x10x1 mm 8x12x1 mm, 10x16x1 mm, 10,5x17x1,5 mm 11x17x1,5 mm, 12x10x1,5 mm, 12,5x20x1,5 mm 14x18x1 mm, 14x20x1,5 mm, 15x20x2 mm 16x22x2 mm, 16,5x24x2 mm and 17,5x24x2 mm copper o-rings (10 pieces of each).

KILAVUZ PAFTA TAKIMI 110 PARÇA M2-M18
110 PIECE TAP AND DIE SET M2-M18**Art No: 1500-1900**

Özellikle ince dişler için kullanılan aletlerden oluşan kılavuz pafta takımındır.

- > 2 adet pafta kolu
- > 2 adet kılavuz kolu
- > 1 adet cırcırlı kılavuz kolu
- > 35 adet pafta ve 35 adet konik kılavuz ölçüler:
M2 x 0.4 - M3 x 0.5 - M4 x 0.7 - M5 x 0.8 - M6 x 1.0
M6 x 0.75 - M7 x 1.0 - M7 x 0.75 - M8 x 0.75 - M8 x 1.0
M8 x 1.25 - M9 x 0.75 - M9 x 1.0 - M9 x 1.25 - M10 x 0.75
M10 x 1.0 - M10 x 1.25 - M10 x 1.5 - M11 x 0.75 M11 x 1.0
M11 x 1.25 - M11 x 1.5 - M12 x 0.75 M12 x 1.0 - M12 x 1.25
M12 x 1.5 - M12 x 1.75 M14 x 1.0 - M14 x 1.25 - M14 x 1.5
M14 x 2.0 M16 x 1.0 - M16 x 1.5 - M16 x 2.0 - M18 x 1.5

It is tap and die set that is especially used for fine threads

- > 2 tap holders
- > 2 die holders
- > 1 T holder
- > Each 35 taps (pre- AND main cutter for each size)
- > And dies in following sizes / flank leads:
M2 x 0.4 - M3 x 0.5 - M4 x 0.7 - M5 x 0.8 - M6 x 1.0
M6 x 0.75 - M7 x 1.0 - M7 x 0.75 - M8 x 0.75 - M8 x 1.0
M8 x 1.25 - M9 x 0.75 - M9 x 1.0 - M9 x 1.25 - M10 x 0.75
M10 x 1.0 - M10 x 1.25 - M10 x 1.5 - M11 x 0.75 M11 x 1.0
M11 x 1.25 - M11 x 1.5 - M12 x 0.75 M12 x 1.0 - M12 x 1.25
M12 x 1.5 - M12 x 1.75 M14 x 1.0 - M14 x 1.25 - M14 x 1.5
M14 x 2.0 M16 x 1.0 - M16 x 1.5 - M16 x 2.0 - M18 x 1.5

**KILAVUZ PAFTA SETİ 32 PARÇA M3-M12**
32 PIECE TAP AND DIE SET M3-M12**Art No: 1500-1925**

- > 7 adet kılavuz (DIN 352)
- > 7 adet yuvarlak pafta lokması (DIN 223)
25 x 9 mm: M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0
M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75
- > 1 adet kılavuz anahtarı (DIN 1814) no.1
- > 1 adet pafta kolu 25 x 9 mm
- > 1 adet tornavida
- > 1 adet diş açıklığı ayarlayıcı ile birlikte
- > 7 taps (DIN 352)
- > 7 dies (DIN 223)
25 x 9 mm: M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0
M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75
- > 1 die holder 25 x 9 mm
- > 1 tap wrench (DIN 1814) no.1
- > 1 screwpitch gauge
- > 1 screwdriver

KELEPÇE ASMA PANOSU
PERFORATED PANEL FOR HOSE CLAMPS

Art No: 0602-00

Çeşitli türdeki kelepçeleri asmak için kullanılan delikli panodur.

The perforated panel to hang various types of clamps.



KELEPÇE SETİ 100 PARÇA 8x16-90x110 PANODA
100 PIECE HOSE CLAMP SET 8x16-90x110 ON PERFORATED PANEL

Art No: 0602-CBS100



Kelepçelerden oluşan 100 parçalık settir.
Panosu ile beraber teslim edilir.
İçerisinde şu ürünleri bulundurulur;

- › 11 Adet Kelepçe Hortum 8-16 B9/W1
- › 10 Adet Kelepçe Hortum 12-20 B9/W1
- › 10 Adet Kelepçe Hortum 16-25 B9/W1
- › 10 Adet Kelepçe Hortum 20-32 B9/W1
- › 10 Adet Kelepçe Hortum 25-40 B9/W1
- › 10 Adet Kelepçe Hortum 32-50 B9/W1
- › 10 Adet Kelepçe Hortum 40-60 B9/W1
- › 10 Adet Kelepçe Hortum 50-70 B9/W1
- › 5 Adet Kelepçe Hortum 60-80 B9/W1
- › 5 Adet Kelepçe Hortum 70-90 B9/W1
- › 5 Adet Kelepçe Hortum 90-110 B9/W1
- › 1 Adet Takım Asma Panosu 370x480 mm
- › 2 Adet Kanca
- › 1 adet Tornavida

*The set that is composed of 100 pieces of
Worm-Drive Hose Clamps. It is delivered with
its perforated panel.
It contains the following products;*

- › 11 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 8-16 B9/W1
- › 10 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 12-20 B9/W1
- › 10 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 16-25 B9/W1
- › 10 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 20-32 B9/W1
- › 10 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 25-40 B9/W1
- › 10 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 32-50 B9/W1
- › 10 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 40-60 B9/W1
- › 10 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 50-70 B9/W1
- › 5 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 60-80 B9/W1
- › 5 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 70-90 B9/W1
- › 5 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 90-110 B9/W1
- › 1 Piece Pegboard 370x480 mm for Hose Clamp
- › 2 Piece Hook
- › 1 Piece Screwdriver

KELEPÇE SETİ MİNİ 112 PARÇA 8x16 - 32x50 ÇANTADA
112 PIECE HOSE CLAMP SET 8X16 - 32X50 IN PLASTIC CASE**Art No: 0602-CBS112**

- Mini kelepçelerden oluşan 112 parçalık settir.
Plastik çantasında teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;
- > 40 Adet Kelepçe Hortum 8-16 B9/W1
 - > 20 Adet Kelepçe Hortum 12-20 B9/W1
 - > 20 Adet Kelepçe Hortum 16-25 B9/W1
 - > 10 Adet Kelepçe Hortum 20-32 B9/W1
 - > 10 Adet Kelepçe Hortum 25-40 B9/W1
 - > 10 Adet Kelepçe Hortum 32-50 B9/W1
 - > 1 Adet Tornavida
 - > 1 adet Kelepçe Kutusu

- The set that is composed of 112 pieces of Worm-Drive Hose Clamps. It is delivered in its plastic case. It contains the following products;*
- > 40 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 8-16 B9/W1
 - > 20 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 12-20 B9/W1
 - > 20 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 16-25 B9/W1
 - > 10 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 20-32 B9/W1
 - > 10 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 25-40 B9/W1
 - > 10 Pieces Worm-Drive Hose Clamp 32-50 B9/W1
 - > 1 Pieces Screwdriver
 - > 1 pieces Clamp Box



		Art No
KELEPÇE HORTUM 8-16 B9/W1	WORM-DRIVE HOSE CLAMP 8-16 B9/W1	0602-08X16
KELEPÇE HORTUM 12-20 B9/W1	WORM-DRIVE HOSE CLAMP 12-20 B9/W1	0602-12X20
KELEPÇE HORTUM 16-25 B9/W1	WORM-DRIVE HOSE CLAMP 16-25 B9/W1	0602-16X25
KELEPÇE HORTUM 20-32 B9/W1	WORM-DRIVE HOSE CLAMP 20-32 B9/W1	0602-20X32
KELEPÇE HORTUM 25-40 B9/W1	WORM-DRIVE HOSE CLAMP 25-40 B9/W1	0602-25X40
KELEPÇE HORTUM 32-50 B9/W1	WORM-DRIVE HOSE CLAMP 32-50 B9/W1	0602-32X50
KELEPÇE HORTUM 40-60 B9/W1	WORM-DRIVE HOSE CLAMP 40-60 B9/W1	0602-40X60
KELEPÇE HORTUM 50-70 B9/W1	WORM-DRIVE HOSE CLAMP 50-70 B9/W1	0602-50X70
KELEPÇE HORTUM 60-80 B9/W1	WORM-DRIVE HOSE CLAMP 60-80 B9/W1	0602-60X80
KELEPÇE HORTUM 70-90 B9/W1	WORM-DRIVE HOSE CLAMP 70-90 B9/W1	0602-70X90
KELEPÇE HORTUM 90-110 B9/W1	WORM-DRIVE HOSE CLAMP 90-110 B9/W1	0602-90X110

Hortum uçlarını diğer hortumlarla veya parçalarla sabitlemek amacıyla kullanılır.

It is used for fixing the hose ends and parts with other hoses.

KELEPÇE AKS KÖRÜK İÇİN 28-65 MM KISA GALVANİZ
SHORT GALVANIZED BOOT CLAMP 28-65 MM

Art No: 0602-GS28X65

KELEPÇE AKS KÖRÜK İÇİN 60-124 MM UZUN GALVANİZ
LONG GALVANIZED BOOT CLAMP 60-124 MM

Art No: 0602-GL60X124

Aks körüklerinin sabitlenmesinde kullanılan kelepçedir.

Is a boot clamp used for stabilizing the axle bellows.



AKS KÖRÜĞÜ BÜYÜK TİP UNİVERSAL
UNIVERSAL AXLE BELLOW LARGE

Art No: 0602-UAKSL

AKS KÖRÜĞÜ KÜÇÜK TİP UNİVERSAL
UNIVERSAL AXLE BELLOW SMALL

Art No: 0602-UAKSS

- › Üniversal aks körüğü, mafsalsı çapı Ø maks. 90 mm
- › Açma aparatıyla veya montaj konisiyle kolayca genişletebilir.
- › Aks körüğünün montajı için aks mili mafsalsının dağıtılmasına gerek yoktur.
- › Paslanmaz çelikten yapılmış gergi bantları
- › Aks körüğünün 4 kademeli ve otomobil ve hafif ticari bütün araçlara uyumludur ve ürün orjinal nitril kauçuktan üretilmiştir.
- › Universal axle boot, joint diameter Ø max. 90 mm
- › It can be expanded easily with the opening tool or mounting cone.
- › There is no need to disassemble the axle shaft joint to install the axle boot.
- › Tension straps made of stainless steel
- › The 4-stage axle bellows are compatible with all cars and light commercial vehicles and the product is made of original nitrile rubber.

EL TESTERE AĞZI 300x13 24 MM
COPING SAW BLADE 300x13 24 MM

Art No: 0603-300X13

El testeresi için tasarlanmış testere ağzıdır. 300x13, 24 mm boyutundadır.

It is the saw blade designed for coping saw. Has a size of 300x13, 24 mm.



EL TESTERE 300 MM PROFESYONEL COPING SAW PRO 300 MM

Art No: 0603-HS3000

Genel olarak ahşap kesimi için kullanılır.
Yumuşak kavrama sapına ve 300 mm HSS testere bıçağına sahiptir.

*Commonly used for wood cutting.
It has a soft grip handle and 300 mm HSS saw blade.*



DEKUPAJ TESTERE UCU TİLKİ KUYRUKLU 24 MM JIGSAW BLADE WITH GRIP 24 MM

Art No: 0603-24T

DEKUPAJ TESTERE UCU DÜZ 24 MM JIGSAW BLADE STRAIGHT 24 MM

Art No: 0603-24

Sac ve çelik kesimi için kullanılır.

Suitable for cutting of the sheet metal and steels.




MATKAP UCU SETİ 1-13 25 PARÇA 25 PIECES 1-13 DRILL BIT BOX SET

Art No: 1500-2021

HSS çelikten imal edilen 25 parçalık matkap uçlarını içeren settir

Is a set that contains 25 pieces of drill bits made of HSS steel.



MATKAP UCU SETİ 1-10 19 PARÇA 19 PIECE 1-10 DRILL BIT SET

Art No: 1500-2010

HSS çelikten imal edilen 19 parçalık matkap uçlarını içeren settir.

Is a set that contains 19 pieces of drill bits made of HSS steel.

MATKAP UCU SETİ 1-10 231 PARÇA HSS TİN KAPLI
DRILL BIT SET 1-10 231 PIECES HSS TIN COATED

Art No: 0604-HSSTIN-231

- › Kademeli matkaplı burgulu matkap seti, HSS titanyum nitrürlenmiş
- › 1-10 mm, 231 parça
- › Brio markalı ürün
- › DIN 338'e göre üretilmiş zımparalanmış kenarlar
- › Büküm matkabi:
- › 20x Ø1,0 mm
- › 20x Ø1,5 mm
- › 20x Ø2,0 mm
- › 20x Ø2,5 mm
- › 20x Ø3,0 mm
- › 11x Ø3,5 mm
- › 11x Ø4,0 mm
- › 11x Ø4,5 mm
- › 11x Ø5,0 mm
- › 11x Ø5,5 mm
- › 11x Ø6,0 mm
- › 11x Ø6,5 mm
- › 11x Ø7,0 mm
- › 11x Ø7,5 mm
- › 11x Ø8,0 mm
- › 5x Ø8,5 mm
- › 5x Ø9,0 mm
- › 5x Ø9,5 mm
- › 5x Ø10,0 mm
- › 1x kademeli matkap Ø4-22 mm
- › Sağlam metal kasa içinde teslim edilir
- › Günlük atölye kullanımında uzun ömürlü üründür

- › *Step drilled twist drill set, HSS titanium nitrided*
- › *1-10 mm, 231 pieces*
- › *Branded product Brio*
- › *Sanded edges manufactured according to DIN 338*
- › *Twist drill:*
- › *20x Ø1.0 mm*
- › *20x Ø1.5 mm*
- › *20x Ø2.0 mm*
- › *20x Ø2.5 mm*
- › *20x Ø3.0 mm*
- › *11x Ø3.5 mm*
- › *11x Ø4.0 mm*
- › *11x Ø4.5 mm*
- › *11x Ø5.0 mm*
- › *11x Ø5.5 mm*
- › *11x Ø6.0 mm*
- › *11x Ø6.5 mm*
- › *11x Ø7.0 mm*
- › *11x Ø7.5 mm*
- › *11x Ø8.0 mm*
- › *5x Ø8.5 mm*
- › *5x Ø9.0 mm*
- › *5x Ø9.5 mm*
- › *5x Ø10.0 mm*
- › *1x step drill Ø4-22 mm*
- › *Fully classified in a robust metal case*
- › *Product for a long service life in daily workshop use*



KADEMELİ DELİK AÇMA MATKAP UCU TİTANYUM 4-30 MM 3 PARÇA STEP DRILL SET / TITANIUM-NITRIDED / Ø 4 - 30 MM / 3 PCS

Art No: 1500-1624

- › Az aşınma, daha uzun ömür
- › 2 mm artan basamaklar
- › Brüt ağırlık: 420 gr
- › Malzeme: HSS çelik 4241

Teslimat kapsamı:

- › Kademeli matkap ucu Ø 4 - 12 mm, boyutlar: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
- › Kademeli matkap ucu Ø 4 - 20 mm, boyutlar: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
- › Kademeli matkap ucu Ø 4 - 30 mm, boyutlar: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm

- › Little abrasion, longer life
- › 2 mm ascending steps
- › Gross Weight 420 gr
- › Material: HSS Steel 4241

Scope of delivery:

- › Step drill Ø 4 - 12 mm in the following steps: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
- › Step drill Ø 4 - 20 mm in the following steps: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
- › Step drill Ø 4 - 30 mm in the following steps: 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26 - 28 - 30 mm



PUNTA ÇÜRÜTME UCU HSSCO 6 MM SPOT WELD DRILL BIT 6 MM HSSCO

Art No: 0604-6

PUNTA ÇÜRÜTME UCU HSSCO 8 MM SPOT WELD DRILL BIT 8 MM HSSCO

Art No: 0604-8

Taşıt karoserisindeki çelik saclardaki kaynak puntolarının delinmesinde kullanılır. Kobalt malzeme içerir.

It is used for drilling the welding rods on steel sheets in vehicle chassis. Contains cobalt material.

AMERİKAN EĞESİ
BODYWORK FILE

Art No: 0605-01-03

Çift tarafı radyal frezelidir. Kaporta törpü yaprakları için uygundur.

Has radial router on both sides. Suitable for vehicle body rasp sheets.



AMERİKAN EĞE SAPI
BODYWORK FILE HANDLE

Art No: 0605-01



HİDROLİK OTO DOĞRULTMA SETİ 10 T
HYDRAULIC JACK SET 10 T

Art No: 1404-10T

385-540 mm hidrolik pompa uzunluğuna ve 125, 250, 455, 685 mm hidrolik silindir presleme genişliğine sahiptir. 10 tondan düşük basınçlar için uygundur. Kutuda teslim edilir.

Has hydraulic pump length of 385-540 mm and a hydraulic cylinder pressing width of 125, 250, 455, 685 mm. Suitable for pressures less than 10 tonnes. Delivered in a case.



GÖÇÜK ÇEKTİRME SETİ 25 PARÇA
DENT PULLING SET 25 PIECES

Art No: 0606-PDRPS



Art. No.	Ürün Adı - Product Name
0606-28677	PDR BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME PLASTİĞİ ELİPS DÜZ 36X33 MM - D. N6 - YEŞİL PDR PAINTLESS DENT REPAIR PLASTIC ELLIPSE FLAT 36X33 MM - D. N6 - GREEN
0606-19122-1	PDR BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME PLASTİĞİ YUVARLAK DÜZ 35 MM - P. N6 - TURUNCU PDR PAINTLESS DENT REPAIR PLASTIC ROUND FLAT 35 MM - P. N6 - ORANGE
0606-19542-1	PDR BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME PLASTİĞİ BOMBELİ YUVARLAK ÇAP 27 MM - P. N6 - TURUNCU PDR PAINTLESS DENT REPAIR PLASTIC CURVED ROUND DIAMETER 27 MM - P. N6 - ORANGE
0606-27138	PDR BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME PLASTİĞİ KIRMIZI ELİPS 49-34 MM - D. N6 - KIRMIZI PDR PAINTLESS DENT REPAIR PLASTIC RED ELLIPSE 49-34 MM - D. N6 - RED
0606-30780	PDR BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME PLASTİĞİ DÜZ OVAL 25X12 5 MM KIRMIZI D. N6 - D. N6 - KIRMIZI PDR PAINTLESS DENT REPAIR PLASTIC FLAT OVAL 25X12 5 MM RED D. N6 - D. N6 - RED
0606-32475	PDR BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME PLASTİĞİ BOMBELİ KAVİSLİ 16X45 MM - D. N6 - SİYAH PDR PAINTLESS DENT REPAIR PLASTIC CURVED ARCUATED 16X45 MM - D. N6 - BLACK
0606-27129	PDR BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME PLASTİĞİ BOMBELİ ÇAP 23 MM - D. N6 - SARI PDR PAINTLESS DENT REPAIR PLASTIC CURVED DIAMETER 23 MM - D. N6 - YELLOW
0606-28332	PDR BOYASIZ GÖÇÜK DÜZELTME PLASTİĞİ KÖŞE DÜZELTME V TİP ÇAP 20X15 MM - D. N6 - SİYAH PDR PAINTLESS DENT REPAIR PLASTIC CORNER REPAIR V TYPE DIAMETER 20X15 MM - D.N6 - BLACK

GÖÇÜK ÇEKTİRME PENSESİ AYARLI
DENT PULLING PLIERS ADJUSTABLE

Art No: 0606-PDRPO

BRIO Boyasız göçük düzeltme pensesi, araçların kaportalarındaki küçük ve orta seviyedeki göçükleri boyasız bir şekilde gidermek için kullanılan bir alettir. Farklı büyüklüklerdeki göçükleri düzeltmek içindir ve büyük, derin göçükler için uygun değildir. Bu işlem sırasında pense kolu ile çekme kuvveti uygulayabileceğiniz gibi, pense üzerindeki ayarlanabilir vida sayesinde daha hassas ve stabil bir çekme kuvveti de elde edebilirsiniz. Bu yöntemle, aracınızdaki göçükleri kolayca düzeltebilir ve boyaya gerek kalmadan eski haline getirebilirsiniz.

BRIO Paintless dent repair pliers is a tool used to remove small and medium dents on the bodies of vehicles without paint. It is for fixing dents of different sizes and is not suitable for large, deep dents. During this process, you can apply pulling force with the pliers handle, or you can also obtain a more precise and stable pulling force thanks to the adjustable screw on the pliers. With this method, you can easily fix dents in your vehicle and restore it to its former state without the need for painting.



GÖÇÜK ÇEKTİRME ÇEKİCİ
SLIDING HAMMER

Art No: 0606-04-01



GÖÇÜK ÇEKTİRME ÇEKİCİ AHŞAP SAPLI
DENT LIFTING HAMMER WITH WOOD HANDLE

Art No: 0606-04-03



GÖÇÜK ÇEKTİRME SETİ DENT LIFTING SET

Art No: 1500-8057

Göçük çekirmek için tasarlanmış settir. İçeriğinde şu parçaları bulundurur;

- › Sıcak mum tabancası
- › 2 adet mum yapıştırıcı
- › 1 adet plastik kazıyıcı (yapıştırıcıyı sökmek için)
- › 1 adet darbeli kalem
- › 1 adet göçük çekirme kalemi

*The set that is designed to lift dents.
It contains the following parts;*

- › Hot melt glue gun
- › 2 glue stick pieces
- › 1 plastic scraper (for removing the glue)
- › 1 soft panel beating pen
- › 1 soft dent removal pen



GÖÇÜK ÇEKTİRME MANTAR SETİ 150 PARÇA 150 PIECES DENT LIFTING PULLER TAB SET

Art No: 0606-03-150

GÖÇÜK ÇEKTİRME SETİ ÇEKİÇLİ 194 PARÇA 194 PIECES DENT LIFTING SET WITH HAMMER

Art No: 0606-04-194



ERİTME MUM SİLİKON TABANCASI
HOT MELT SILICONE GUN

Art No: 0701-SSG

Eritme silikon mum barlar için eritme tabancasıdır.
Eritme mumları silikon yapıştırıcıya dönüştürür.

*Melting gun for hot melt sticks.
Heats melting sticks to be used as an adhesive.*



ERİTME MUM ŞEFFAF 6 AD UZUN
HOT MELT TRANSPARENT 6 PCS LONG

Art No: 0701-SS

ERİTME MUM ŞEFFAF 50 AD KISA
HOT MELT TRANSPARENT 50 PCS SHORT

Art No: 0701-SS-50

Özel eritme tabancasının yardımıyla eritilip yapıştırıcı olarak kullanılır.

It is used by melting gun to be melted as an adhesive.



PLASTİK KAYNAK MAKİNASI 230V 1650W 40-700 DERECE
PLASTIC WELDING DEVICE 230V 1650W 40-700 DEGREE

Art No: 0701-PRWM

- › Voltaj: 220-230 V
- › Güç: 1650 W
- › Frekans: 50 / 60 Hz
- › Sıcaklık: 40 - 700°C
- › Hava Akışı (20°C): 13 - 13,8 m/s
- › Yalıtım Yoğunluğu: 3750 V
- › Hava Basıncı: Yaklaşık 3000 Pa
- › Gürültü Seviyesi: 75 dB
- › Ağırlık: 975 gr
- › Enerji Kablosu Uzunluğu: 3 m
- › Sertifikasyon Belgesi: TS EN ISO 9001:2015

- › Voltage: 220-230 V
- › Power: 1650 W
- › Frequency: 50/60 Hz.
- › Temperature: 40 - 700 Degrees
- › Air Flow: 13-13.8 m/s
- › Insulation Density: 3750 V
- › Air Pressure: About 3000 Pa
- › Noise Level: 75 dB
- › Weight: 975 gr
- › Power Cable Length: 3 m
- › Certification Certificate: TS EN ISO 9001:2015



PLASTİK TAMİR ÇUBUĞU P (PP) SİYAH İNCE 25 Lİ PAKET
PLASTIC WELDING RODS P (PP) BLACK THIN 25 PCS

Art No: 0701-PPPT

PLASTİK TAMİR ÇUBUĞU P (PP) SİYAH KALIN 15 Lİ PAKET
PLASTIC WELDING RODS P (PP) BLACK THICK 15 PCS

Art No: 0701-PPL

Otomobil üzerinde en çok kullanılan plastik malzemedir. Tamponlar, Hava Filtreleri, Elyafli Ön Paneller, Far Plastikleri, Kapı Döşemeleri ve Radyatör genel kullanım alanlarıdır.

It is the most used plastic material on automobile. Bumpers, Air Filters, Fibre Front, Panels, Headlight Plastics, Door Upholstery and Radiator are its general usage areas.



LEHİM SETİ ÇAKMAK GAZLI 1300C
GAS SOLDERING SET 1300C

Art No: 1500-9942

Şalter panoları, devre kartları tamiri, plastik kaynak ve paslı cıvata gevşetmek için kullanılır. İçeriğinde; gaz havaya, koruma kapağı, lehim, demir stantları, ısıtma iğne, uç, iki tarafı basık uç, bir tarafı basık uç, ısıtma bloğu ve sapma levha bulundurulur.

Used for switch panels, plastic welding, to loosen rusty bolts and repair the circuit boards. It contains; gas soldering iron, protection cap, solder, iron stands, heating needle, tip, two sides flattened tip, one side flattened end, heating block, deviation plate.

MİNİ KAYNAK MAKİNASI S
MINI WELDER TORCH S

Art No: 1404-MW-S

1300 dereceye kadar maksimum sıcaklık ısısı olan bu ürün, Piezo Ateşleme sistemi ile çalışmaktadır. Lehimleme ve kaynak için ideal bir el aletidir ve gazla çalışır.

This product, which has a maximum temperature of 1300 degrees, works with the Piezo Ignition system. It is an ideal hand tool for soldering and welding which works with gas.



KAPORTACI ŞABLON TARAĐI 250 MM
CONTOUR GAUGE 250 MM

Art No: 0701-BTB

Belirlenmiş profiller deđişikliğe uğramadan güvenli ve düzgün bir şekilde taşınır ve şablonu çıkarılır. Birçok şeklin şablonunu deđişikliğe uğramadan çıkarır.

The determined profiles are carried safely and properly without any changes and creates the contour. It gauges the contour of many shapes without deformation.



KAPORTACI ŞABLON TARAĐI 150 MM VE 250 MM SETİ 5 PARÇA
CONTOUR GAUGE SET 150 MM AND 250 MM 5 PCS

Art No: 0701-BTB-5

Kontur I 150 ve 250 mm, vücut hatlarının hızlı bir şekilde çıkarılması ve aktarılması için, marangozluk ve maket yapımı işleri için de uygundur. Mukavemet ve uzun süreli kullanım için yüksek kaliteli ABS plastikten üretilmiştir. 250 mm kontur mastarı her iki taraftan kilitlebilir, şeklini kaybetmesini önler. Farklı şekiller kolaylıkla ölçülebilir ve laminat, ahşap, seramik karo, halı vb. döşemek için uygundur.

Contour theory I 150 and 250 mm for quick removal and transfer of body contours, also suitable for carpentry and model building work. Constructed from high quality ABS plastic for strength and lasting use. The 250 mm contour gauge is locked on both sides, preventing it from losing its shape. Different shapes can be easily measured and are suitable for laying laminate, wood, ceramic tiles, carpets, etc.



Teslimat kapsamı:

- › İki kilitli 1 x 250 mm büyük kontur mastarı
- › 1 x 150 mm kilitli kontur mastarı
- › 2 x 200 mm cetvel
- › 2 x açılı anahtar

Scope of delivery:

- › 1 x 250 mm large contour gauge with two locks
- › 1 x 150 mm contour gauge with lock
- › 2 x 200 mm ruler
- › 2 x angle wrench

LEHİM KALAY ÇUBUK 800 GR SN%25 SOLDER STICK Sn%25- 800 G

Art No: 4982-1

Çinko, kurşun, kalay ve antimondan oluşur. İçerisinde hava boşluğu bulunmaması sebebiyle cüruf oluşma ihtimalini minimum seviyeye düşürür. Lehim sarkıtları, yetersiz lehim, çatlak ve kısa devre gibi sorunların ortaya çıkmasını engeller.

It consists of lead, tin and antimony. It minimizes the possibility of slag formation due to its absence of gaps in its structure. It prevents problems such as soldering stalactites, insufficient soldering, cracks and short circuits.



LEHİM KALAY PASTASI 1 KG SOLDER TINNING PASTE 1 KG

Art No: 4982-91

Lehim yapılacak yüzeyin temizliğine yardımcı olarak lehimin daha kolay tutmasını sağlar. Ayrıca lehimin yüzey gerilimini de düşürerek lehimin daha kolay yayılmasını sağlar. Lehimin akışkanlığını ve parlaklığını korur, havaya ucunun temiz kalmasını sağlar.

It provides the solder work better by cleaning the surface to be soldered. It also reduces the surface tension of the solder, thus allows the solder to be spread more easily. It maintains the fluidity and brightness of solder and keeps the soldering iron tip clean.

ÇEKTİRME PULU-ÜÇGEN PUL 25 Lİ TRI-HOOK WASHER (25 PIECES)

Art No: 0701-25

Çeşitli araçların kaportalarında göçük çektirme işlemi için kullanılan ürünlerdir.

The products that are used for dent lifting purposes on various vehicle bodies.




ZİGZAG TEL 50 Lİ
WIGGLE WIRE (50 PIECES)

Art No: 0701-50

Çeşitli araçların kaportalarında göçük çekirme işlemi için kullanılan ürünlerdir.

The products that are used for dent lifting purposes on various vehicle bodies.



ÇEKTİRME ASLAN PENÇESİ
BEAR CLAW FOR WIGGLE WIRE

Art No: 0701-L

Geniş ve uzamış deformasyonları düzeltmek için kullanılır. Düz veya kavisli yüzeyler ve sac levhaları için uygundur. Çekme kuvveti birden fazla noktaya eşit olarak dağılır. Kullanımı kolay ve kullanışlıdır.

It is used to fix wide and prolonged deformations. Suitable for flat or curved surfaces and sheet metals. The pulling force is evenly distributed over multiple points. Is handy and easy to use.



ÇEKTİRME SPOT TABANCASI
DENT PULLER GUN

Art No: 0701-SG

Brio Çektirme Spot Tabancası araç kaportasındaki göçükleri çekirmek için kaliteli metal ve plastikten üretilmiş olan göçük çekirme aletidir. Tabanca ve çekirme kolu olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Araç tamir ve onarımında kullanılır.

Brio Dent Puller Gun is a tool that is produced from high-quality metal and plastic to manually lift the dents of the auto body parts. It has the gun part and puller lever used for repairing and fixing the damaged parts of the vehicle bodies.



GAZ ALTI KAYNAK SPREYİ 400 ML SİLİKONSUZ ARGON ANTI SPATTER SPRAY 400 ML (SILICONE FREE)

Art No: 0111-AS400

Etkin şekilde temizler. Korozif değildir. Kaynak elemanlarının ömrünü uzatır. Hızlı kurur ve yanıcı değildir. Uygulaması kolaydır. Özel silikonsuz formülü sayesinde, kaynak sonrası metal yüzeylere yapışan atıkların etkin bir şekilde temizlenmesinde yardımcı olur.

Kullanım Alanları: Kaynakta kullanılan uçların, kaynak elemanlarının ve ekipmanlarının korunmasında kullanılır.

Effectively cleans and dries quickly. It is not corrosive and flammable. Extends the life of the welding elements. Is easy to use. With its special silicone-free formula, it helps effectively cleaning the wastes adhering to metal surfaces after welding.

Fields of Application: It is used to protect the welding ends, welding elements and equipment.



ELDİVEN İŞ GÜVENLİK TIRTIKSIZ ÖLÇÜ:10 PLAIN SAFETY GLOVES SIZE:10

Art No: 0802-03-03

İnce yapısı sayesinde eli tam kavrar. Isıya ve sürtümelere karşı dayanıklıdır. Mekanik direnç ve yağ tutmama özelliğinden dolayı yırtılma, delinme ve sürtünmeye karşı mükemmel bir koruma sağlar.

Due to its thin structure, it provides a full grip to hand. It is resistant to heat and friction. It provides excellent protection against tearing, perforating and friction due to its mechanical resistance and oil retention.

AKÜ TEST CİHAZI YAZICILI 12V AUTO
BATTERY TESTER WITH PRINTER 12V AUTO

Art No: 0901-MDX315P-1

Hızlı ve pratik bir şekilde başlama ve şarj etme sistemi voltajını test eder ve sonuçları gösterir. Akünün ne kadar dolu olduğunu kontrol etmek için kullanılır. Entegre yazıcısı ile sonuçları çıktı olarak elde etmek mümkündür. 1 Volt altına düşmüş aküleri de test eder. Çoklu değerlendirme sistemi uyumluluğuna sahiptir (SAE, DIN, EN, IEC). Ters kutup korumasına sahiptir.

Kullanım Alanları: Standart (suyla kaplı) ve AGM dahil olmak üzere çoklu akü madde yapısını test eder. 200'den 900'e CCA aküleri için uygundur. Arabalar ve kamyonetler için 12-Volt akü ve elektrik sistemini test eder.

Quickly and practically tests the starting and charging system voltage and shows the results. It is used to check the battery level. With its integrated printer, it is possible to obtain the results as a hardcopy. Also tests the batteries under 1 volt. It meets with the specifications of multiple evaluation systems (SAE, DIN, EN, IEC). It has reverse polarity protection.

Fields of Application: Tests multiple battery material structures including standard (water-covered) and AGM. Suitable for CCA batteries from 200 to 900. Tests the 12-Volt battery and electrical system for cars and vans.



AKÜ TEST CİHAZI DİJİTAL
BATTERY TESTER DIGITAL

Art No: 1500-63502



- › Araç aküleri, şarj cihazı ve starter sistemlerini test etmek için kullanılır.
- › Soğuk başlatma akımı 200 - 1000 A olan 12V piller için uygundur.
- › 3 basamaklı dijital gerilim göstergesi
- › Pil durumu 3 LED ile gösterilir
- › Yük akımı: 125 Ampere
- › Test kablosu uzunluğu: 480 mm
- › Boyutlar: 29 cm x 17 cm x 9 cm
- › Ağırlık: Yaklaşık. 1.2 Kg

- › Can be used for testing vehicle batteries, charger and starter systems.
- › Suitable for 12V batteries with cold start current 200 to 1000 A.
- › 3-digit digital voltage display
- › Battery condition is shown via 3 LED
- › Load current: 125 Ampere
- › Test cable length: 480 mm
- › Dimensions: 29 cm x 17 cm x 9 cm
- › Weight: approx. 1.2 Kg

AKÜ TAKVİYE CİHAZI 12V 2500A BATTERY BOOSTER PROFESSIONAL 12V 2500A

Art No: 0901-B12V2500

22 Ah - 2500 maksimum amper ile 12V profesyonel marş takviye cihazıdır. Akülere ilave güç sağlar. Özel kavisli endüstriyel saf pirinç kelepçelere, 25 mm² saf bakır kablolarla ve LESA4 1.2A tam otomatik şarj cihazına sahiptir. Teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:

- › Voltaj: 12 V
- › Takviye oranı: 2500 P.LE
- › Dahili akü: 12V 22 Ah
- › Kranklanma oranı: 850 A
- › Şarj yenileme: 230 V
- › Şarj kapasitesi: 12 V 1.2 Ah
- › Şarj voltajı maks.: 14.9 V
- › Akü ömrü (devir): 400-500
- › Akü sayısı: 1
- › Ani gerilim atağı koruması: ✓
- › Sızdırmaz akü: ✓
- › ABS darbeye dayanıklı kasalar: ✓
- › Otomatik şarj cihazı: ✓
- › Ateşleyici soket kablosu: ✓
- › Tamamen izole edilmiş kelepçeler: ✓
- › Kablo çapı: 25 mm²
- › Kabloların uzunluğu: 87 cm
- › Boyutlar (U x g x s): 31 x 10 x 28
- › Ağırlık (kg): 9,5

It is the 12 V professional start booster with 22 Ah - 2500 peak amps. It provides additional power to the batteries. It has specially curved industrial pure brass clamps, 25 mm² pure copper cables and LESA4 1.2A fully automatic charger. It has the following technical properties:

- › Voltage: 12 V
- › Boost rate: 2500 P.LE
- › Internal battery: 12V 22 Ah
- › Cranking rate: 850 A
- › Recharge: 230 V
- › Charging capacity: 12 V 1.2 Ah
- › Charging voltage max.: 14.9 V
- › Life of battery (cycles): 400-500
- › Number of batteries: 1
- › Voltage spikes protection: ✓
- › Sealed non-spillable battery: ✓
- › ABS shock-proof cases: ✓
- › Automatic charger: ✓
- › Lighter socket cord: ✓
- › Completely isolated clamps: ✓
- › Cable diameter: 25 mm²
- › Length of cables: 87 cm
- › Dimensions (L x w x h): 31x10x28
- › Weight (kg): 9,5



AKÜ TAKVİYE CİHAZI 12X24V 5000A
BATTERY BOOSTER INDUSTRIAL 12X24V 5000A

Art No: 0901-B12X24V5000

2x 22 Ah - 5000/2500 maksimum amper ile 12/24 V profesyonel marş takviye cihazıdır. Akülere ilave güç sağlar. Dijital voltmetre, 12 V - 3.8 Ah premium akıllı şarj cihazı, 50 mm 2 saf bakır kablo ve büyük endüstriyel saf pirinç kelepçe gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca ters kutup alarmı, 12/24 V anahtar ve dahili güvenlik sigortalı yeni kelepçe gibi güvenlik özelliklerine sahiptir. Aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:

- › Voltaj: 12-24V
- › Takviye oranı: 5000/2500 P.LE
- › Dahili akü: 2x 22 Ah
- › Kranklanma oranı: 1700/850 A
- › Şarj yenileme: 230 V
- › Şarj kapasitesi: 12V 4Ah
- › Şarj voltajı maks.: 14.9V / 25.2V
- › Akü ömrü (devir): 400
- › Akü sayısı: 2
- › Ani gerilim atağı koruması: ✓
- › Sızdırmaz akü: ✓
- › ABS darbeye dayanıklı kasalar: ✓
- › Otomatik şarj cihazı: ✓
- › Ateşleyici soket kablosu: ✓
- › Sigorta: ✓
- › Tamamen izole edilmiş kelepçeler: ✓
- › Kablo çapı: 50 mm²
- › Kabloların uzunluğu: 165 cm
- › Boyutlar (U x g x s): 32.5 x 19.5 x 43.5
- › Ağırlık (kg): 17

It is the industrial start booster with 2x 22 Ah - 5000/2500 peak amps. It provides additional power to the batteries. Has digital voltmeter, 12 V - 3.8 Ah premium smart charger, 50 mm² pure copper cables and large industrial pure brass clamps. It also has safety features such as reverse polarity alarm, 12/24V switch and new clamp with built-in safety fuse. It has the following technical properties:

- › Voltage: 12-24V
- › Boost rate: 5000/2500 P.LE
- › Internal battery: 2x 22 Ah
- › Cranking rate: 1700/850 A
- › Recharge: 230V
- › Charging capacity: 12V 4Ah
- › Charging voltage max.: 14.9V / 25.2V
- › Life of battery (cycles): 400
- › Number of batteries: 2
- › Voltage spikes protection: ✓
- › Sealed non-spillable battery: ✓
- › ABS shock-proof cases: ✓
- › Automatic charger: ✓
- › Lighter socket cord: ✓
- › Fuse: ✓
- › Completely isolated clamps: ✓
- › Cable diameter: 50 mm²
- › Length of cables: 165 cm
- › Dimensions (L x w x h): 32.5 x 19.5 x 43.5
- › Weight (kg): 17



AKÜ TAKVİYE CİHAZI 12X24V 6400A-TEKERLEKLI BATTERY BOOSTER HEAVY DUTY 12X24V 6400A TROLLEY

Art No: 0901-B12X24V6400T

2 x 33 Ah - 6400/3200 maksimum amper ile ağır vasıta tipi marş takviye cihazıdır. Akülere ilave güç sağlar. Dijital voltmetreye, 12 V - 7 Ah premium akıllı şarj cihazına, 50 mm² saf bakır kablolar ve büyük endüstriyel saf pirinç kelepçelere sahiptir. Ayrıca ters kutup alarmı, 12 / 24 V anahtar ve dahili güvenlik sigortalı yeni kelepçe gibi güvenlik özelliklerine sahiptir. Aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:

- › Voltaj: 12-24V
- › Takviye oranı: 6400/3200
- › Dahili akü: 12V 33A
- › Kranklanma oranı: 2340/1170 CA
- › Şarj yenileme: 230 V
- › Şarj kapasitesi: 12V 4Ah
- › Şarj voltajı maks.: 14.9V / 25.2V
- › Akü ömrü (devir): 400
- › Akü sayısı: 2
- › Ani gerilim atağı koruması: ✓
- › Sızdırmaz akü: ✓
- › ABS darbeye dayanıklı kasalar: ✓
- › Otomatik şarj cihazı: ✓
- › Ateşleyici soket kablosu: ✓
- › Sigorta: ✓
- › Tamamen izole edilmiş 1000A bakır kelepçeler: ✓
- › Kablo çapı: 50 mm²
- › Kabloların uzunluğu: 218 cm
- › Ters polarite sesli alarm: ✓
- › Entegre taşıyıcı: ✓
- › Boyutlar (U x g x s): 35 x 32 x 55
- › Ağırlık (kg): 32.05

It is the heavy-duty start booster trolley with 2 x 33 Ah - 6400/3200 peak amps. It provides additional power to the batteries. Has digital voltmeter, 12 V - 7 Ah premium smart charger, 50 mm² pure copper cables and large industrial pure brass clamps built-in trolley. It also has safety features such as reverse polarity alarm, 12/24 V switch and new clamp with built-in safety fuse. It has the following technical properties:

- › Voltage: 12-24 V
- › Boost rate: 6400/3200
- › Internal battery: 12V 33A
- › Cranking rate: 2340/1170 CA
- › Recharge: 230 V
- › Charging capacity: 12V 4Ah
- › Charging voltage max.: 14.9V / 25.2V
- › Life of battery (cycles): 400
- › Number of batteries: 2
- › Voltage spikes protection: ✓
- › Sealed non-spillable battery: ✓
- › ABS shock-proof cases: ✓
- › Automatic charger: ✓
- › Lighter socket cord: ✓
- › Fuse: ✓
- › Completely isolated 1000A copper clamps: ✓
- › Cable diameter: 50 mm²
- › Length of cables: 218 cm
- › Reverse polarity buzzer alarm: ✓
- › Integrated trolley: ✓
- › Dimensions (L x w x h): 35 x 32 x 55
- › Weight (kg): 32.05



AKÜ TAKVİYE CİHAZI 12V 2200A MİNİ X12
BATTERY BOOSTER 12V 2200A MINI X12

Art No: 0901-B12V2200A-X12

- › 12V Lityum Güç Paketi/Akü Takviye
- › 51.2Wh
- › 4x 4'000 mAh
- › 2200 Tepe Amper
- › Güçlü LED Işığı
- › Daha kolay tutuş için yerleşik tutamak
- › Dahili USB Şarj Cihazı
- › Ters Polarite Koruması
- › Giriş 220-240V AC 50/60 Hz
- › Çıkış 12V DC
- › 6.0L Benzin ve 2.5L dizele kadar olan araçlar için harika.

- › 12V Lithium PowerPack/Jump Starter
- › 51.2Wh
- › 4x 4'000 mAh
- › 2200 Peak Amps
- › Powerful LED Torch Light
- › Built-in handle for an easier grip
- › Built-in USB Charger
- › Reverse Polarity Protection
- › Input 220-240V AC 50/60 Hz
- › Output 12V DC
- › Great for vehicles up to 6.0L Petrol and 2.5L diesel.



Beşli led indikatörler ile ne kadar şarj kaldığını öğrenin.

Have an information about your remaining battery with the help of five-stage led indicators.

AKÜ TEST CİHAZI DİJİTAL MİNİ 12V
BATTERY TESTER MINI 12V

Art No: 0901-BT12VM



Akü ve elektrik sistemlerinin ilk testleri için kullanılan, portatif mini akü test cihazıdır. Profesyonel test cihazlarına ihtiyaç duymayan, akünün nihai durumu hakkında bilgi veren mini cihazdır.

- › 12V Kurşun Asitli Otomobil ve Motosiklet Aküleri test edilebilir.
- › ISLAK, AGM, EFB ve JEL Piller x 1000 CA'ya kadar pilleri test edebilir.
- › Lityum Başlangıç Pilleri test edebilir.
- › Kullanımı kolay ve portatiftir.
- › LCD kontrol ekranı vardır.

It is a portable mini battery tester used for the first tests of battery and electrical systems. It is a mini device that does not need professional testers and gives information about the final condition of the battery.

- › 12V Lead Acid Automobile and Motorcycle Batteries can be tested.
- › WET, AGM, EFB and GEL Batteries can test batteries up to 1000 CA.
- › Can test Lithium Starter Batteries.
- › It is easy to use and portable.
- › It has LCD Control Screen.

AKÜ TEST CİHAZI DİJİTAL 12V BATTERY TESTER DIGITAL 12V

Art No: 0901-BT12V

Aküleri test etmek ve elektrik sistemlerini analiz etmek için kullanılan cihazdır. 12V otomobil ve motosiklet aküleri için kullanılabilir. Tamamen grafik arayüzü, LCD ekran ve dokunmatik sensör teknolojisine sahip yüzey gibi birçok özelliğe sahiptir. Aşağıdakileri test edebilir:

- › 12V otomobil ve motosiklet akü testleri:
- › WET, AGM, EFB ve GEL Akü CCA, SAE, EN, IEC, DIN, CA, JIS
- › Marş testleri
- › Alternatör testleri

It is the device used to test batteries & analyzing electrical systems. Can be used for 12V car & motorcycle batteries. Has a lot of features such as fully graphical interface, LCD display and TouchPad with Sensor technology. It can test the following:

- › 12V car & motorcycle battery tests:
- › WET, AGM, EFB & GEL Batteries CCA, SAE, EN, IEC, DIN, CA, JIS
- › Starter tests
- › Alternator tests



AKÜ TEST CİHAZI DİJİTAL 12X24 YAZICILI BATTERY TESTER DIGITAL 12/24V WITH PRINTER

Art No: 0901-BT12X24VP



Aküleri test etmek ve elektrik sistemlerini analiz etmek için kullanılan bir cihazdır. 12V / 24V otomobil ve motosiklet aküleri için kullanılabilir. Tamamen grafik arayüzü, LCD ekran, dahili yazıcı, sensör teknolojisine sahip dokunmatik yüzey, kaydedilebilir test sonuçları ve bilgisayara veri aktarımı gibi birçok özelliğe sahiptir. Aşağıdakileri test edebilir:

- › 12V otomobil ve motosiklet akü testleri:
- › WET, AGM, AGM Spiralleri, EFB, CA ve JEL CCA, SAE, EN, EN1, EN2, IEC, DIN, CA, JIS
- › 12 / 24V marş testleri
- › 12 / 24V alternatör testleri
- › Şasi testleri

It is the device used to test batteries & analyzing electrical systems. Can be used for 12V/24V car & motorcycle batteries. Has a lot of features such as fully graphical interface, LCD display, integrated printer, TouchPad with sensor technology, memory saving test results and data transfer to PC. It can test the following:

- › 12V car & motorcycle battery tests:
- › WET, AGM, AGM Spirals, EFB, CA & GEL CCA, SAE, EN, EN1, EN2, IEC, DIN, CA, JIS
- › 12/24V starter tests
- › 12/24V alternator tests
- › Ground tests

AKÜ ŞARJ CİHAZI 12V 5A BATTERY CHARGER 12V 5A

Art No: 0901-SBC12V5A

Brio Akıllı Akü Şarj Cihazı, neredeyse her türlü 12V pille kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Akü tipleri WET, AGM, EFB, VRLA ve 12.8V LiFePO4 Lityum pillerle uyumludur. Şarj işlemi, pilin doğru şekilde şarj edilmesini sağlayan ve pil tamamen şarj olduğunda otomatik olarak bakım moduna geçen bir mikro işlemci tarafından kontrol edilir. Bu modda, bu pil korunacak ve aşırı şarj edilmeyecek veya hasar görmeyecektir.

Akü tipleri:

› WET, AGM, EFB, VRLA ve 12.8V LiFePO4 Lityum pillerle uyumludur.

Özellikler:

- › Çok aşamalı mikroişlemci kontrollü şarj
- › Otomatik bakım modu
- › Akü ömrünü uzatır
- › Kıvılcım koruması
- › Ters akım koruması
- › Alternatör ve akü testi
- › Suya ve toza dayanıklılık
- › Geniş LCD ekran
- › Düşük enerji tüketimi
- › LiFePO4 lityum piller ve kurşun asit (AGM, WET, MF ve EFB) ile uyumlu
- › Pil ve timsah tipi klipsler için sabit delikli konektör

Teknik Bilgiler:

- › 12V
- › 5A
- › Min-Maks Şarj Kapasitesi: (Şarjlama) 12 - 110Ah
- › Min-Maks Şarj Kapasitesi: (Bakım Modu) 12 - 160Ah
- › Boyut: 13x13x5,4
- › Kablo Uzunluğu (cm): 180
- › Birim Ağırlık: 0,7 KG

Uygulama Alanları:

- › Otomotiv
- › Motosiklet
- › Hafif Ticari Araç
- › Islak, AGM, EFB Start Stop, VRLA ve 12.8V LiFePO4 Lityum Piller



Brio Smart Battery Charger is designed for use with virtually any 12V battery. The battery types are compatible with WET, AGM, EFB, VRLA and 12.8V LiFePO4 Lithium batteries. The charging process is controlled by a microprocessor, which ensures the battery is properly charged and automatically switches to maintenance mode when the battery is fully charged. In this mode, this battery will be protected and will not be overcharged or damaged.

Battery types:

› Compatible with WET, AGM, EFB, VRLA and 12.8V LiFePO4 Lithium batteries

Features:

- › Multi-stage microprocessor controlled charge
- › Automatic maintenance mode
- › Extends battery life
- › Spark protection
- › Protection for reverse polarity
- › Alternator and battery test
- › Resistance to water and dust
- › Large LCD screen
- › Low energy consumption
- › Compatible with LiFePO4 lithium batteries and lead acid (AGM, WET, MF and EFB)
- › Fixed eyelet connector for battery and crocodile-type clips

Technical Informations:

- › 12V
- › 5A
- › Min-Max Charging Capacity: (Charging) 12 - 110Ah
- › Min-Max Charging Capacity: (Maintenance) 12 - 160Ah
- › Dimensions: 13x13x5,4
- › Cable Length (cm): 180
- › Unit Weight: 0,7 KG

Applications Areas:

- › Passenger Vehicles
- › Motorcycle
- › Light Commercial Vehicles
- › Small Boats
- › WET, AGM, EFB, VRLA and 12.8V LiFePO4 Lithium Batteries

AKÜ ŞARJ CİHAZI 12V-24V 15A BATTERY CHARGER 12-24V 15A

Art No: 0901-SBC12V24V15A

Brio Akıllı Akü Şarj Cihazları, neredeyse her türlü 12V pille kullanılmak üzere tasarlanmış akıllı akü şarj aletleridir. Şarj işlemi, pilin doğru şekilde şarj edilmesini sağlayan ve pil tamamen şarj olduğunda otomatik olarak bakım moduna geçen bir mikroişlemci tarafından kontrol edilir. Bu modda, pil korunacak ve aşırı şarj edilmeyecek veya hasar görmeyecektir.

Akü tipleri:

› WET, AGM, EFB, VRLA ve 12.8V LiFePO4 Lityum pillerle uyumludur.

Özellikler:

- › Çok aşamalı mikroişlemci kontrollü şarj
- › Otomatik bakım modu
- › Akü ömrünü uzatır
- › Kıvılcım koruması
- › Ters akım koruması
- › Alternatör ve akü testi
- › Suya ve toza dayanıklılık
- › Geniş LCD ekran
- › Düşük enerji tüketimi
- › LiFePO4 lityum piller ve kurşun asit (AGM, WET, MF ve EFB) ile uyumlu
- › Pil ve timsah tipi klipsler için sabit delikli konektör

Teknik Bilgiler:

- › 12/24V
- › 15A
- › Min-Maks Şarj Kapasitesi: (Şarjlama) 24 - 300Ah
- › Min-Maks Şarj Kapasitesi: (Bakım Modu) 24 - 500Ah
- › Boyut: 19x19x7,5
- › Kablo Uzunluğu (cm): 180
- › Birim Ağırlık: 1,5 KG

Uygulama Alanları

- › Otomobil
- › Minibüs
- › Tekne
- › Kamyon vb.
- › Islak, AGM, EFB Start Stop, VRLA ve 12.8V LiFePO4 Lityum Piller



Brio Smart Battery Chargers are designed for use with virtually any 12V and 24V battery. The charging process is controlled by a microprocessor, which ensures the battery is properly charged and automatically switches to maintenance mode when the battery is fully charged. In this mode, this battery will be protected and will not be overcharged or damaged.

Battery types:

› Compatible with WET, AGM, EFB, VRLA and 12.8V LiFePO4 Lithium batteries

Features:

- › Multi-stage microprocessor controlled charge
- › Automatic maintenance mode
- › Extends battery life
- › Spark protection
- › Protection for reverse polarity
- › Alternator and battery test
- › Resistance to water and dust
- › Large LCD screen
- › Low energy consumption
- › Compatible with LiFePO4 lithium batteries and lead acid (AGM, WET, MF and EFB)
- › Fixed eyelet connector for battery and crocodile-type clips

Technical Informations:

- › 12/24V
- › 15A
- › Min-Max Charging Capacity: (Charging) 24 - 300Ah
- › Min-Max Charging Capacity: (Maintenance) 24 - 500Ah
- › Dimensions: 19x19x7,5
- › Cable Length (cm): 180
- › Unit Weight: 1,5 KG

Application Areas:

- › Automobile
- › Minibus
- › Boat
- › Truck etc.
- › WET, AGM, EFB Start Stop, VRLA and 12.8V LiFePO4 Lithium Batteries

AKÜ ŞARJ CİHAZI 12X24V 7A BATTERY CHARGER 12X24V 7A

Art No: 0901-BC12X24V7A

Bataryaları şarj etmek için kullanılır. 12V/24V uyumluluğu, hafıza fonksiyonu, tam etkileşim, mcu kontrollü program, hızlı şarj teknolojisi, güç faktörü düzeltmesi, tam koruma, her türlü aküye uygunluk, anormal koşullara karşı koruma, kurtarma modu, uzatılabilir konektörler ve soğuk / agm modu gibi birçok özelliğe sahiptir. Yüksek sıcaklıkta çıkış gücü otomatik olarak düşürülür. Teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:

- › Akü Voltajı: 12V / 24V
- › Voltaj seçimi: Otomatik
- › Şarj için minimum akü kapasitesi: 14-150A (12v) / 14-75A (24v)
- › Maks. bakım için akü kapasitesi: 225A
- › Şarj akımı (Amp.): 12V 7A +/-% 10 / 24V 3,5A +/-% 10
- › Akü tipleri: WET, MF, GEL, AGM, Ca-Ca
- › Şarj programı: Sabit akım, sabit voltaj
- › IP Koruması: IP65

It is used to charge the batteries. It has a lot features such as 12V/24V compatibility, memory function, fully interactive, mcu controlled program, fast charging technology, power factor correction, complete protection, being suitable to all types of batteries, protection against abnormal cases, recovery mode, extendable connectors and cold/agm mode. Output power reduces automatically at higher temperatures. It has the following technical properties:

- › Battery Voltage: 12V / 24V
- › Voltage selection: Automatic
- › Min-Max capacity of battery for charging: 14-150A(12v) / 14-75A(24v)
- › Max. battery capacity for maintenance: 225A
- › Charging current (Amp.): 12V 7A +/-10% / 24V 3,5A +/-10%
- › Battery types: WET, MF, GEL, AGM, Ca-Ca
- › Charging program: Constant current, constant voltage
- › IP Protection: IP65



BUJİ TEST ALETİ 12V GLOW PLUG ANALYSER 12V

Art No: 1500-2178



- › Kızdırma bujisi test maliyetini düşürür, kızdırma bujilerinin test için sökülmesine gerek yoktur.
- › Test sonuçları LED ekranda gösterilir.
- › Kullanımı kolay 12 V kızdırma bujilerinin testleri için uygundur.

- › Reduces the cost for glow plug testing, removing of the glow plugs for testing is not necessary.
- › Test results are shown on LED display.
- › Suitable for testing of 12 V glow plugs easy to use.

SENTİL FİLLER ÇAKISI SET 11 PARÇA 0,03-050 FEELER GAUGE 11 PCS 0,03-050

Art No: 1500-3135

- › Piston segmanı toleransını ölçmek için ideal
- › 0.03 - 0.04 - 0.05 - 0.06 - 0.07 - 0.10 - 0.15
0.25 - 0.30 - 0.40 - 0.50 mm
- › Ideal for measuring the piston ring tolerance
- › 0.03 - 0.04 - 0.05 - 0.06 - 0.07 - 0.10 - 0.15
0.25 - 0.30 - 0.40 - 0.50 mm



STETESKOP MOTOR DİNLEME CİHAZI MECHANIC'S STETHOSCOPE

Art No: 1500-3535

Motor, yatak ve diğer hareketli parçalardaki hataları tespit etmek için kullanılır. Çelik uca sahiptir.

It is used to determine the errors in engine, pistons and other moving parts. Has a steel tip.

STATESKOP DİJİTAL MOTOR DİNLEME CİHAZI DIGITAL MECHANIC'S STETHOSCOPE

Art No: 1500-3531

- › Seslerin kaynağını kolaylıkla bulur ve teşhis süresini kısaltır.
- › 1 yollu amplifikatör, örneğin alternatörleri ve motorun diğer parçalarını test etmek için hızlı ve karmaşık olmayan akustik testlere olanak tanır.
- › 6 yönlü amplifikatör ve 6 renk kodlu prob içerir.
- › Çeşitli test noktalarında sürüş esnasında sorun gidermeye izin verir.
- › Test noktalarına kolayca bağlanmak için timsah klipsleri ile
Ör. motor, transmisyon ve dingil parçaları
- › Kulaklıklıklı mikrofons seti, mükemmel rahatlık için yastıklı bir kafa bandı ve kulaklıklıklı içerir.
- › Easily finds the origin of noises and reduces the diagnosis time.
- › 1-way amplifier allows fast and uncomplicated acoustic testing for example to test alternators and other parts of the engine.
- › Includes 6-way amplifier and 6 color-coded probes.
- › Allows troubleshooting while driving at various test points.
- › With alligator clips for easy attaching to the test points
- › For mounting on e.g. engine, transmission and axle parts
- › Headset features a padded headband and ear cups for excellent wearing comfort.



KIZILÖTESİ DİJİTAL TEMAZSIZ SICAKLIK ÖLÇME CİHAZI (-50 / 500)
INFRARED THERMOMETER (-50 / 500)

Art No: 1500-6005

-50°C ve 500°C arasındaki sıcaklıkları hassas bir şekilde ölçer. Yanıt süresi yaklaşık 1 saniyedir. Kızılötesi lazer teknolojisi sayesinde ölçüm için yüzeyle temasta bulunmaya ihtiyaç duymaz.

Kullanım Alanları: Otomobil motorlarında, ısıtma ve soğutma sistemlerinde, üretimde ve gıda endüstrisinde sorun tespit etmeye yardımcı olur.

It accurately measures temperatures between -50°C and 500°C. The response time is approximately 1 second. Due to its infrared laser technology, it does not need any contact with the surface to measure.

Fields of Application: Helps to identify problems in automobile engines, heating and cooling systems, production and food industry.



DİZEL ENJEKTÖR MEME TEST CİHAZI
DIESEL INJECTOR NOZZLE TESTER DEVICE

Art No: 1404-224

Enjeksiyon basıncının ayarlanmasında ve enjeksiyon memelerinin püskürtme şeklinin ve sıklık başlangıç basınçlarını kontrol etmek için kullanılır. Çift adaptörlüdür, 600 bara kadar ölçüm yapabilir.

It is used to adjust the injection pressure and to check the injection nozzle spray pattern and initial frequency pressures. Has two adapters, can measure up to 600 bars.

SİLİNDİR KAÇAK TEST CİHAZI CO2 CYLINDER CO2 LEAK TESTER

Art No: 1500-8037

Motor bloğunun silindir sistemindeki en küçük sızıntıları dahi bulmak için kullanılır. Mükemmel ve kolay bir teşhis sağlar. Test sıvısının renginin değişmesi ile (mavi - yeşil - sarı) soğutma sıvısındaki karbondioksitin tespitine izin verir.

Kalan test sıvısı sonraki testler için de kullanılabilir. İçeriğinde şu parçaları bulundurmur;

- > Konik adaptörlü test cihazı
 - > 250 ml test sıvısı
 - > Boş şişe
 - > Soğutucu adaptörüne doğrudan bağlantı için çabuk açılan adaptör
- Kullanım Alanları:** Benzinli, dizel ve LPG motorlar için uygundur.

It is used for finding even the smallest leaks in cylinder systems in the engine block. It provides a perfect and easy diagnosis. It allows the detection of carbon dioxide in the liquid coolant by discolouration of the test fluid (blue - green - yellow). Test fluid can be used for further tests. It contains the following parts;

- > Tester with conical adaptor
- > 250 ml test fluid
- > Empty bottle
- > Quick-release adaptor for direct connection to the cooler adaptor

Fields of Application: It is suitable for petrol, diesel and LPG engines.



SİLİNDİR KAÇAK TEST CİHAZI CO2 İLACI 250 ML CYLINDER CO2 LEAK TESTER FLUID 250 ML

Art No: 1500-8037-1

Yanma odası ve soğutma sistemi arasındaki olası kaçakları erken tespit etmede kullanılır. Brio Silindir Kaçak Test Cihazı CO2 ile kullanılabilir.

Kullanım Alanları: Silindir kapağı, silindir kapak contası ve motor bloğundaki kılcal çatlakların tespitinde kullanılır. Benzin, dizel ve gazla çalışan motorlarda kullanımı uygundur.

It is used for detecting the probable leakages between ignition space and cooling system. It is recommended to use with Cylinder CO2 Leak Tester.

Fields of Application: It is used for detecting tiny cracks over cylinder taps, cylinder tap gaskets and engine block. Suitable for petrol, diesel and gas engines.

BOYA KALINLIK ÖLÇME CİHAZI
PAINT THICKNESS GAUGE

Art No: 0902-PTG

- › Uluslar arası ISO 2178 ve ISO 2360 standartlarını karşılayan demir ve alüminyum yüzeyler üzerinde boya kalınlığını ve boya kalınlık farkını ölçmeye yarayan alettir.
 - › Yüzeideki boya kalınlığını micro saniyeler içerisinde ölçer.
 - › F probu demir üzerindeki her türlü kaplamanın kalınlığını ölçmektedir.
 - › N probu da Alüminyum veya galvaniz üzerindeki her türlü kaplamanın kalınlığını ölçmektedir.
 - › 2 adet kalem pille çalışır.
 - › Dijital ekranda net olarak ölçüm sonucu hatasız olarak çıkmaktadır.
- › *It is a tool for measuring the paint thickness and paint thickness difference on iron and aluminum surfaces that meet the international ISO 2178 and ISO 2360 standards.*
- › *It measures the paint thickness on the surface in micro seconds.*
- › *The F probe measures the thickness of any coating on iron.*
- › *The N probe also measures the thickness of any coating on aluminum or galvanized.*
- › *It works with 2 pen batteries.*
- › *The measurement result is clearly displayed on the digital screen without any errors.*



ENDESKOPİ CİHAZI SET 4,9 MM ENDOSCOPE KIT 4,9 MM

Art No: 0902-MITCF500

Video ve fotoğraf çekme, bilgisayar veya televizyondan görüntü izleme, zoom yapma ve 90 derece gösterme gibi özelliklere sahiptir. Ayna ile daha net görüntü almak mümkündür. Şarjlı batarya ile çalışır. Yağ ve çizilmeye karşı korumalı cama sahiptir. **Kullanım Alanları:** Her türlü araçta ulaşılması zor noktaları zahmetsizce gözlemlemek için kullanılabilir.

Ağırlık	388 g
Ekran	3.5" TFT LCD QVGA
Güç	Li batarya 3.7 V Güç AC 100-240 V 50-60 Hz Güç tüketim DC5.5V 1.8 A
Pil Ömrü	4 saat (2 saat şarj süresi)
Hafıza	SD card (SDHC), 32G
Video Çıkış	NTSC & PAL / AV çıkışı
Video / Resim formatı	.avi / .jpg
Video / Resim kalite	640x480
Çalışma Derecesi	0°C ~ 60°C
Depolama Derecesi	0°C ~ 60°C

It has a lot of features such as video and photo capturing, viewing on computer or television, zooming and 90-degree display. It is possible to get clearer images with mirror. Works with a rechargeable battery. It has oil and scratch-resistant glass. **Fields of Application:** It can be used to observe the hard-to-reach points of any vehicle.

Weight	388 g
Screen	3.5" TFT LCD QVGA
Power	Li battery Power AC 100-240 V 50-60 Hz Power Consumption DC5.5V 1.8 A
Battery Life	4 Hours (2 Hours Charging time)
Memory	SD card (SDHC), 32G
Video Output	NTSC & PAL / AV Output
Video / Picture Format	.avi / .jpg
Video / Picture Resolution	640x480
Working Temperature	0°C ~ 60°C
Storing Temperature	0°C ~ 60°C



ENDESKOPİ CİHAZI SET 4,9 MM WI-FI ENDOSCOPY DEVICE SET 4,9 MM WI-FI

Art No: 0902-MITCW1149

Endoskopi cihazı seti ulaşılmaz güç ve imkansız olan yerlerin görüntülerinin kolay bir şekilde alınmasını sağlar. Çift kameralı tasarımı ve aydınlatmalı sondası sayesinde karanlık ve dar ortamlarda istenilen görüntüyü kolayca kullanıcıya ulaştırır. Cihazın sondası CENELEC Avrupa standartlarına göre IP67 toz ve su geçirmezlik standardına sahiptir. Bir metreye kadar olan derinliklerde otuz dakika boyunca su geçirmeme özelliği vardır. Ürünün en önemli özelliklerinden biri olan Wi-Fi özelliği ile 'Videoscope i' uygulaması yardımıyla cihazla bağlanan kullanıcıların ortak görüntü almasına izin vermektedir.

Sonda uzunluğu / Materyal	1m / Paslanmaz Çelik
Pil Ömrü	2 saat (2 saat şarj süresi)
Güç	1150mAh Li-ion batarya DC in 5V 1A, USB uygun
Görme Açısı	56°
Görme Derinliği	10mm ~ 60mm
Çekim Uzaklığı	0 ~ 10 m
Video / Resim formatı	.avi / .jpg
Video / Resim kalite	640x480
Çalışma Derecesi	0°C ~ 45°C
Depolama Derecesi	10°C ~ 60°C

Endoscope Kit makes it easy to take pictures and videos of places that are difficult and impossible to reach. Due to its dual camera design and illuminated probe, it easily captures the desired images from dark and narrow environments. The probe has IP67 dust and waterproofing standard according to CENELEC European standardisation committee. The probe is waterproof up to one meter of depth for 30 minutes. One of the the most distinguishing feature of the product is its Wi-Fi feature; 'Videoscope i' application enables multiple users to get the same image from different mobile devices.

Probe Length / Material	1m / Stainless Steel
Battery Life	2 Hours (2 Hours Charging time)
Power	1150mAh Li-ion battery DC in 5V 1A, USB suitable
Display Angle	56°
Display Depth	10mm ~ 60mm
Connection Distance	0 ~ 10 m
Video / Picture Format	.avi / .jpg
Video / Picture Resolution	640x480
Working Temperature	0°C ~ 45°C
Storing Temperature	10°C ~ 60°C



KOMPRESYON TEST CİHAZI BENZİNLİ HORTUMLU SET M10+M18 PETROL ENGINE COMPRESSION TEST KIT M10+M18

Art No: 1404-8005

0-20 bar arası çalışma için uygun, 9 parçadan oluşan kompresyon test cihazı setidir. Benzinli motorlar için uygundur. Plastik kutusunda teslim edilir.

İçeriğinde şu parçaları bulundurmaktadır;

- > Adaptör M10 x 1.0
- > Adaptör M12 x 1.25
- > Adaptör M14 x 1.25
- > Adaptör M18 x 1.5
- > 2 adet kauçuk kaplı basınç borusu
- > Basınç tahliye valfi
- > 0 ila 20 kg / cm² veya 0 ila 300 psi arasında kompresyon test cihazı
- > 490 mm uzunluğunda esnek test hortumu
- > Okunması kolay bir basınç göstergesi, Ø 65 mm ve toleransı +/- 3%

It is a compression tester set suitable for working between 0-20 bars that is composed of 9 pieces. Suitable for gasoline engines. Delivered in its plastic case. It contains the following parts;

- > Adapter M10 x 1.0
- > Adapter M12 x 1.25
- > Adapter M14 x 1.25
- > Adapter M18 x 1.5
- > Two pressure pipes with rubber attachments
- > Pressure relief valve
- > Compression tester from 0 to 20 kg / cm² or 0 to 300 psi
- > 490 mm long, flexible test hose
- > Easy to read pressure gauge with a Ø of 65 mm and a tolerance of +/- 3%



KOMPRESYON TEST CİHAZI SET BENZİN 0-8 BAR PETROL ENGINE COMPRESSION TEST KIT 0-8 BAR

Art No: 1500-8026

- > Çok amaçlı bir settir ve 0,03-8 bar manometreye sahiptir (hata payı +/-2 dir)
- > Mekanik ve Elektronik benzinli yakıt sistemleri için kullanılır.
- > 30 farklı adaptörü sayesinde neredeyse tüm Avrupa, Amerikan ve Asya araçlarında kullanılır: Mercedes, BMW, Audi, Honda, Mazda, Renault, Peugeot...
- > Neredeyse pek çok yakıt sisteminde kullanılabilir:
- > K-Jetronic, L/LH-Jetronic, Motronic, Motronic-Jetronic, MPFI, TBI, EFI, DIGIFANT 1/2, CIS-Digital, Weber CFI, Spi, Singlepoint, Multipoint
- > All purpose set with precision manometer (0.03-8 bar) (tolerance +/-2%)
- > For mechanic and electronic fuel injection systems
- > Due to 30 adaptors this set suitable for nearly all European, asian and american car brands, such as: Mercedes, BMW, Audi, Honda, Mazda, Renault, Peugeot etc.
- > Can be used for nearly all injection systems, e.g.:
- > K-Jetronic, L/LH-Jetronic, Motronic, Motronic-Jetronic, MPFI, TBI, EFI, DIGIFANT 1/2, CIS-Digital, Weber CFI, Spi, Singlepoint, Multipoint

KOMPRESYON TEST CİHAZI SET DİZEL+BENZİN PETROL&DIESEL COMPRESSION TEST KIT

Art No: 1500-8401

- > Pekçok benzinli araç ve modern HDi, TDCi, enjektör pompası ve eski dizel motorlar için uygundur
 - > 50 bar'a (725PSI) kadar kompresör basınç testi mümkündür
 - > Farklı araç modellerinin düz ve köşeli bujiler için hızlı bağlantı araçları mevcut:
 - > Alfa, BMW, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai, Isuzu, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA, Renault, Saab, Suzuki, Toyota, VAG, Vauxhall and Volvo
 - > Enjektör adaptörleri M20, M22 ve M24, Ford için Stanadyne enjektör adaptörü,
 - > Buji adaptörleri M10, M12, M14 ve M18
 - > Pekçok araba, ağır vasıta, tarım ve marin motorları için uygundur
 - > Basınç Düşürme testi için ek basınç göstergesi
 - > Tüm göstergeler kauçuk korumalıdır
- > Suitable for most petrol and modern HDi, TDCi, pump injector and older diesel engines
 - > Compression pressure testing up to 50 bar (725PSI) possible
 - > Quick couplings in straight and angled versions, for glow plugs on
 - > Alfa, BMW, Chrysler, Daewoo, Fiat, Ford, Hyundai, Isuzu, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, PSA, Renault, Saab, Suzuki, Toyota, VAG, Vauxhall and Volvo
 - > Injector adapters M20, M22, M24 and Stanadyne injectors for Ford
 - > Spark plug adapters M10, M12, M14 and M18
 - > Suitable for most cars, trucks, buses, agricultural and marine engines
 - > Additional pressure gauge for pressure drop test
 - > All gauges with rubber protection



KOMPRESYON TEST CİHAZI SET DİZEL DIESEL ENGINE COMPRESSION TEST KIT

Art No: 1500-8008



Setin içerdiği farklı adaptörler sayesinde pek çok araç tipi için uygun kullanıma sahiptir kompresyon test cihazı setidir. BMW, Mercedes, Ford, VW, Toyota, Renault, Volvo, Mazda, Citroen, Opel, Nissan, Peugeot, Vauxhall gibi araçların dizel motorları için uygundur. Plastik çantasında teslim edilir. İçeriğinde şu parçaları bulundurm;

- > 1 adet manometre (0-70 bar) (hata payı 5%)
- > 90° dirsek kol
- > Buji adaptörü, M10 x 1.25 (114.5 mm)
- > Buji adaptörü, M10 x 1.0 (119 mm uzunluğunda)
- > Buji adaptörü, M10 x 1.25 (73.5 mm uzunluğunda)
- > Buji adaptörü, M12 1.25 (54 mm uzunluğunda)
- > Buji adaptörü, M14 1.25 (72 mm uzunluğunda)
- > Enjektör adaptörü, M20 x 1,5 (78 mm uzunluğunda)
- > Enjektör adaptörü, M24 x 2,0 (65 mm uzunluğunda)
- > Enjektör adaptörü, Ø 21 mm (114 mm uzunluğunda)
- > Stanadyne enjektör adaptör, Ø 19mm (112 mm uzunluğunda)

It is a compression testing set that is suitable for many types of vehicles due to its various types of adapters. Suitable for diesel engines of vehicles such as BMW, Mercedes, Ford, VW, Toyota, Renault, Volvo, Mazda, Citroen, Opel, Nissan, Peugeot, Vauxhall. Delivered in its plastic case. It contains the following parts;

- > 1 manometer (0-70 bar) (tolerance +-5%)
- > 90° elbow
- > Glow plug adapter, m10 x 1.25 (114.5 mm)
- > Glow plug adapter, m10 x 1.0 (119 mm long)
- > Glow plug adapter, m10 x 1.25 (73.5 mm long)
- > Glow plug adapter, m12 x 1.25 (54 mm long)
- > Glow plug adapter, m14 x 1.25 (72 mm long)
- > Injector adapter, m20 x 1.5 (78 mm long)
- > Injector adapter, m24 x 2.0 (65 mm long)
- > Injector adapter, Ø 21 mm (114 mm long)
- > Stanadyn injector adapter, Ø 19 (112 mm long)

KOMPRESYON TEST CİHAZI SET DİZEL DIESEL ENGINE COMPRESSION TEST KIT

Art No: 1500-62660

Setin içerdığı farklı adaptörler sayesinde pek çok araç tipi için uygun kullanıma sahiptir kompresyon test cihazı setidir. BMW, Mercedes, Ford, VW, Toyota, Renault, Volvo, Mazda, Citroen, Opel, Nissan, Peugeot, Vauxhall gibi araçların dizel motorları için uygundur. Plastik çantasında teslim edilir. İçeriğinde şu parçaları bulundurmur;

- > 1 adet manometre (0-70 bar) (hata payı 5%)
- > 90° dirsek kol
- > Buji adaptörü, M10 x 1.25 (114.5 mm)
- > Buji adaptörü, M10 1.0 (119 mm uzunluğunda)
- > Buji adaptörü, M10 x 1.25 (73.5 mm uzunluğunda)
- > Buji adaptörü, M12 1.25 (54 mm uzunluğunda)
- > Buji adaptörü, M14 1.25 (72 mm uzunluğunda)
- > Enjektör adaptörü, M20 x 1,5 (78 mm uzunluğunda)
- > Enjektör adaptörü, M24 x 2,0 (65 mm uzunluğunda)
- > Enjektör adaptörü, Ø 21 mm (114 mm uzunluğunda)
- > Stanadyne enjektör adaptör, Ø 19mm (112 mm uzunluğunda)

It is a compression testing set that is suitable for many types of vehicles due to its various types of adapters. Suitable for diesel engines of vehicles such as BMW, Mercedes, Ford, VW, Toyota, Renault, Volvo, Mazda, Citroen, Opel, Nissan, Peugeot, Vauxhall. Delivered in its plastic case. It contains the following parts;

- > 1 manometer (0-70 bar) (tolerance +/-5%)
- > 90° elbow
- > Glow plug adapter, m10 x 1.25 (114.5 mm)
- > Glow plug adapter, m10 x 1.0 (119 mm long)
- > Glow plug adapter, m10 x 1.25 (73.5 mm long)
- > Glow plug adapter, m12 x 1.25 (54 mm long)
- > Glow plug adapter, m14 x 1.25 (72 mm long)
- > Injector adapter, m20 x 1.5 (78 mm long)
- > Injector adapter, m24 x 2.0 (65 mm long)
- > Injector adapter, Ø 21 mm (114 mm long)
- > Stanadyn injector adapter, Ø 19 (112 mm long)



REFRAKTOMETRE AKÜ-ASİT-CAM SUYU-BLUE REFRACTOMETER BATTERY-ACID-SCREENWASH-BLUE

Art No: 1500-1824



Çeşitli fonksiyonlara sahip optik test cihazı:

- > Akü asidinin yoğunluğu test eder 1.1 to 1.4 kg/l
- > Soğutma suyu antifriz test eder: 0°C den -50°C ye (etilen ve propilen alt bölümlerine ayrılır)
- > Etanol ve alkol bazlı cam sularının değerini ölçer: 0°C den -40°C ye
- > Ürea Blue (AUS32) test eder
- > Ayarlanabilir oküler
- > Hassasiyet +/- % 5

Optical tester with various functions:


- > Testing of density of battery acid 1.1 to 1.4 kg/l
- > Testing of coolant water anti-freeze 0°C to -50°C (subdivides into ethylene and propylene)
- > Testing ethanol and alcohol-based screen washer fluids: 0°C to -40°C
- > Testing urea Blue (AUS32)
- > Adjustable ocular
- > Precision +/- 5%

BOME ANTİFRİZ
ANTIFREEZE AND COOLANT TESTER HYDROMETER

Art No: 1500-1822

Soğutma suyundaki antifriz oranını test etmede kullanılır. Sabit kontrol işlemi sayesinde tüm motor ısılarında doğrudan okuma sağlar. Damlamayı önleyen döner supapa ve sağlam plastik dış gövdeye sahiptir. Kullanılması kolay ve hızlıdır.

It is used to test the antifreeze rate in cooling water. Due to its stable control process, it provides direct reading at all engine temperatures. It has a sturdy plastic outer body and a rotating valve to prevent dripping. Quick and easy to use.



BOME AKÜ
ANTIFREEZE AND COOLANT TESTER

Art No: 0903-BT

Soğutma suyundaki antifriz oranını test etmek için kullanılır.

Is used to measure the antifreeze rate in the engine coolant.



KONTROL KALEMİ 140 MM 220-250 V
CONTROL PEN 140 MM 220-250 V

Art No: 1408-VT7850-140

KONTROL KALEMİ 180 MM 220-250 V
CONTROL PEN 180 MM 220-250 V

Art No: 1408-VT7854-180

- › DIN ISO
- › 3 Komponentli konforlu sap
- › Yüksek kalite ham madde ve işçilik
- › %100 garanti
- › Hesaplı fiyat
- › Memnuniyet garantisi
- › 50 HRC sertleştirilmiş uzun ömürlü ve dayanıklı Nikel kaplama uç
- › Çok dayanıklı ABS Kraftgrip MICRO kaymaz yüzey
- › Daha fazla görüntü kalitesi için özel ve çok şeffaf pencere

- › DIN ISO
- › Comfortable handle with 3 components.
- › High quality raw materials and workmanship
- › 100% guarantee
- › Affordable price
- › Satisfaction guaranteed
- › 50 HRC hardened long lasting and durable Nickel plated tip
- › Very durable ABS Kraftgrip MICRO non-slip surface
- › Special and very transparent window for greater image quality



TAKOGRAF KAĞIDI DİJİTAL RULO 3 LÜ DIGITAL TACHOGRAPH PAPER ROLL (3 PIECES)

Art No: 0903-R3

Tüm ruhsatlı dijital takometreler için baskı kâğıdı olarak kullanılır. Normal şartlarda muhafaza edildiğinde en az 10 yıl okunabilir ya da üzerine baskı yapılabilir. Bir pakette 3 rulo bulunur.

Used as printing paper for all licensed digital tachometers. When stored under normal conditions, it can be read or printed for at least 10 years. One pack contains 3 rolls.



METRE 5 M MEASURING TAPE 5 M

Art No: 0903-5M

Darbeye dayanıklı plastik gövdeye, kemer kancasına ve çift perçinlenmiş uç kancası sayesinde sağlam şeride sahiptir.

It has impact resistant plastic body, belt hanger and sturdy strip due to the double-riveted end hook.

FAR AYAR CİHAZI LAZERLİ DİJİTAL GÖSTERGE HEADLIGHT ALIGNER

Art No: 0903-08

Araç farlarını düzenlemek için kullanılır. Dijital göstereye, LDR sonar, Ultra Stream lazere, Lazerli ölçüm sistemine, PL lense, 9V DC Bataryaya ve Slide off kauçuk kilitlemeli sıkma sistemine sahiptir.

It is used for adjusting the vehicle lights. It has a digital screen, LDR sonar, Ultra Stream Laser, Laser Measuring, PL lens, 9V DC battery and Slide Off Lock system.



MULTİMETRE DİJİTAL DIGITAL MULTIMETER

Art No: 1500-63400

- › 3.5 Dijital LCD
- › Düşük şarj göstergesi
- › Aşırı yük koruması
- › Manuel aralığı seçimi
- › Emniyet priz ve fişleri
- Ölçüm Aralığı:**
- › DC Voltage 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 250 V
- › AC Voltage 200 V, 250 V
- › DC Current 200 µA, 2000µA, 20 mA, 200 mA, 10 A
- › Resistance 200 Ohm, 2000 Ohm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2000 kOhm
- › Sesli süreklilik 50 Ohm altında sesler
- › Okuma ileri gerilim ile diyot testi

- › 3.5 Digits LCD
- › Low battery indication
- › Overload protection
- › Manual range selection
- › Safety sockets and plugs

Measuring Range:

- › DC Voltage 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 250 V
- › AC Voltage 200 V, 250 V
- › DC Current 200 µA, 2000µA, 20 mA, 200 mA, 10 A
- › Resistance 200 Ohm, 2000 Ohm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2000 kOhm
- › Audible continuity sounds under 50 Ohm
- › Diode test with read forward voltage



DİJİTAL PENSAMPERMETRE 200A DIGITAL CLAMP METER

Art No: 1500-2203



- › LCD ekran, 3 1/2 haneli (1999 sayımına kadar)
- › Okuma hızı: 3 okuma/sn
- › Polarite göstergesi
- › Aşırı yük göstergesi
- › Boyutlar: (U x G x Y) 193 x 73 x 25 mm
- › Ağırlık: 145 g (pil dahil)
- › Güç gereksinimleri: 2 x 1,5V (AAA)
- › Saklama çantası, 2 ölçüm kablosu ve 2 pil dahil

Ölçüm Aralığı:

- › DC voltajı: 200 V / çözünürlük: 100 mV, 600 V / çözünürlük: 1 V
- › AC voltajı: 200 V / çözünürlük: 100 mV, 600 V / çözünürlük: 1 V
- › AC akımı: 2000 mA / çözünürlük 1 mA, 20 A / çözünürlük 10 mA, 600 A / çözünürlük 1 A
- › Direnç (Ohm): 200 Ohm / çözünürlük 0.1 Ohm , 200 KOhm / çözünürlük 100 Ohm

- › LCD display, 3 1/2-digit (up to 1999 count)
- › Reading rate: 3 reading/sec
- › Polarity indication
- › Overload indication
- › Dimensions: (L x W x H) 193 x 73 x 25 mm
- › Weight: 145 g (incl. battery)
- › Power requirements: 2 x 1.5V (AAA)
- › Incl. storage bag, 2 measuring cables and 2 batteries

Measuring Range:

- › DC voltage: 200 V / resolution: 100 mV, 600 V / resolution: 1 V
- › AC voltage: 200 V / resolution: 100 mV, 600 V / resolution: 1 V
- › AC current: 2000 mA / resolution 1 mA, 20 A / resolution 10 mA, 600 A / resolution 1 A
- › Resistance (Ohm): 200 Ohm / resolution 0.1 Ohm , 200 KOhm / resolution 100 Ohm

FREN DİSK KALINLIK KUMPASI DİJİTAL DIGITAL MICROMETER

Art No: 1500-8675

- › Fren diski kalınlığı ve diğer tüm ölçümler için de uygundur.
- › Ölçüm, bir açma koluna basarak açılan yay mekanizması ile gerçekleştirilir.
- › Çözünürlük: 0.01 mm.
- › For quick and easy determination of e.g. brake disc thickness, also suitable for all other measurements.
- › Measurement is carried out via spring mechanism, opening by pressing an opening lever.
- › Resolution: 0.01 mm.



MİKROMETRE 0,01 MM,0-25 MM MICROMETER 0,01 MM, 0 - 25 MM

Art No: 1500-1935

- › Dişlilerdeki, valflerdeki vb. Şimlerin hassas ölçümü için kullanılır.
- › Ölçüm aralığı: 0 - 25 mm
- › Can used for precise measuring of shims at gears, valves, etc.
- › Measuring range: 0 - 25 mm

MİKROMETRE 0,001 MM,0-25 MM DİJİTAL DIGITAL MICROMETER 0 - 25 MM

Art No: 1500-8427

- › Dişlilerdeki, valflerdeki vb. Şimlerin hassas ölçümü için kullanılır.
- › Ölçüm aralığı: 0 - 25 mm
- › Ekran çözünürlüğü: 0.001 mm
- › Ölçüm çözünürlüğü: +/- 4 µm
- › Ölçme kuvveti: 5 - 10 N
- › Pili CR 2032 (dahil)
- › Can used for precise measuring of shims at gears, valves, etc.
- › Measuring range: 0 - 25 mm
- › Display resolution: 0.001 mm
- › Measuring resolution: +/- 4 µm
- › Measuring force: 5 - 10 N
- › Battery CR 2032 (included)



KUMPAS MEKANİK STANDART 0-150
PRECISION VERNIER CALLIPER 0 - 150

Art No: 1500-1932

KUMPAS MEKANİK STANDART 0-200
PRECISION VERNIER CALLIPER 0 - 200

Art No: 1500-1933

KUMPAS MEKANİK STANDART 0-300
PRECISION VERNIER CALLIPER 0 - 300

Art No: 1500-1934

- › Nonius 1/20 mm
- › Ölçüm: iç / dış / derinlik
- › Ölçüm aralığı: 0 - 150 mm veya 0 - 200 mm veya 0 - 300 mm
- › Deri çantada
- › Ürün yüzeyi: krom kaplama

- › Nonius 1/20 mm
- › Measurement: internal/external/depth
- › Measuring range: 0 - 150 mm or 0 - 200 mm or 0 - 300 mm
- › In leather case
- › Surface finish: chrome-plated



DİJİTAL KUMPAS 150 MM
DIGITAL CALLIPER 150 MM

Art No: 1500-1930



- › Ekstra geniş ekran
- › mm / inç ölçek ve 1/100 mm okuma
- › Her pozisyonda sıfır reset, metrik / inç dönüşümü
- › +/- Ekran
- › Pil dahil
- › Plastik çantada
- › Extra large display
- › Scale in mm/inch, reading 1/100 mm
- › Zero reset in any position, metric/inch conversion
- › +/- display
- › Incl. battery
- › In plastic case

SU TERAZİSİ DİJİTAL 450 MM DIGITAL WATER BALANCE

Art No: 1404-DLCD450

Su terazili dijital LCD açı ölçer, açıları aktarmak ve ölçmek için kullanılan 450 mm alüminyum profil gövdeden yapılmıştır. Uzun ömürlü kullanıma uygundur.

Digital LCD angle meter with a spirit level is made of 450 mm aluminium profile body, used to transfer and measure angles. Suitable for long-lasting use.



DİOT TEST ALETİ 3-48 VOLT DIODE TESTER 3-48 VOLT

Art No: 1500-723

Yalıtılmış kordonların dolgunlaştırılmasını sağlar

Allows stippling of insulated cords



VOLTAJ TEST CİHAZI 6-24 VOLT VOLTAGE TESTER, 6-24 VOLT

Art No: 1500-2172

- > Çift izoleli uç
- > Çok amaçlı kullanım
- > Double insulated tip
- > Multiple applications



OTO TİPİ KONTROL KALEMİ 6-24V İĞNELİ
CAR LIGHT TESTER 6-24V SPINULE

Art No: 1500-2072

- › Kısa devreleri ve kesintileri bulmak için
- › Vidalanabilir kapakla korunan test ucu
- › Timsah klipsi ile
- › Paslanmaz çelikten yapılmış test ucu
- › Piriç gövde ve kapak
- › Brüt ağırlık: 50 gram
- › Voltaj aralığı: 6 - 24V
- › Uzunluk: 125 mm

- › *To find short circuits and outages*
- › *Test tip protected by screwable cap*
- › *With alligator clip*
- › *Test tip made of stainless steel*
- › *Brass body and cap*
- › *Gross weight: 50 grams*
- › *Voltage range: 6 - 24V*
- › *Length: 125 mm*



RADYATÖR TEST CİHAZI 28 PARÇA
RADIATOR TESTER 28 PCS

Art No: 1404-8098



- › Tüm standart araçlar için uygundur.
- › 0 - 2.5 bar arası basınçların ölçümü için kullanılır.
- › Alternatörü ve soğutma sıvısını tekrar doldurmak için ilave bir alternatör bakım kiti de içerir.
- › *Suitable for all standard vehicles.*
- › *It is used to measure pressures from 0 to 2.5 bar.*
- › *It also includes an additional alternator maintenance kit to refill the alternator and coolant.*

HUNİ 4 PARÇA 50-75-100-125 MM 4 PIECE FUNNEL SET 50-75-100-125 MM

Art No: 1500-8029

50 - 75 - 100 - 125 mm çaplarında 4 adet huniden oluşan settir.

The set that is composed of 4 funnels with 50 - 75 - 100 - 125 mm diameters.



HUNİ HORTUMLU 140 MM FUNNEL WITH HOSE 140 MM

Art No: 1500-8031

Elek ile beraber teslim edilir. 140 mm çapında ağza ve 290 mm uzunluğunda esnek çıkarılabilir boyna sahiptir.

Delivered with its sieve. It has 140 mm diameter opening and 290 mm long flexible removable pipe.

TAVA (ATIK YAĞ) 3,5 L OIL DRAIN PAN 3,5 L

Art No: 1500-9979

Profesyonel bir şekilde yağ değişim ve kirlı parça temizliğinde kullanılır. HDPE plastikten imal edilmiştir. 60°C'ye kadar asitler, alkaliler, alkoller, yağ, benzin gibi çoęu solvente ve maddeye dayanıklıdır.

Professionally used for oil change and cleaning of dirty parts. Made of HDPE plastic. Resistant to most solvents such as acids, alkalis, alcohols, oil, gasoline, up to 60°C.



TAVA (ATIK YAĞ) 15 L OIL DRAIN PAN 15 L

Art No: 1500-9980

Profesyonel bir şekilde yağ değişim ve kirlı parça temizliğinde kullanılır. HDPE plastikten imal edilmiştir. 60°C'ye kadar asitler, alkaliler, alkoller, yağ, benzin gibi çoęu solvente ve maddeye dayanıklıdır.

Professionally used for oil change and cleaning of dirty parts. Made of HDPE plastic. Resistant to most solvents such as acids, alkalis, alcohols, oil, gasoline, up to 60°C.

HUNİ ESNEK DÖKME AĞIZLI VE KAPAKLI 1 L
FUNNEL WITH FLEXIBLE POURING SPOUT AND LID 1 L

Art No: 1404-F1

Teslimat kapsamı: 1x yağ tenekesi

- › Pratik ağızlı ve vidalı kapaklı yağ bidonu 1 L
- › Motor yağı, fren hidroliği, akü sıvısı ve diğer asidik olmayan sıvılar için uygundur
- › Hassas sıvı tahliyesi için 0,5 L'lik artışlarla ölçüm ölçeği
- › Malzeme: Polietilen (PE)
- › Kapasite: 1 litre
- › Brüt ağırlık: 110 g
- › Renk: Beyaz / Şeffaf

Scope of delivery: 1x oil can

- › Oil drum 1 L with practical spout and screw cap
- › Suitable for engine oil, brake fluid, battery fluid and other non-acidic liquids
- › With measuring scale in 0.5 L increments for precise liquid evacuation
- › Material: Polyethylene (PE)
- › Capacity: 1 liter
- › Gross weight: 110 g
- › Color: White / Transparent



HUNİ ESNEK DÖKME AĞIZLI VE KAPAKLI 2 L
FUNNEL WITH FLEXIBLE POURING SPOUT AND LID 2 L

Art No: 1404-F2

Teslimat kapsamı: 1x yağ tenekesi

- › Pratik ağızlı ve vidalı kapaklı yağ bidonu 2 L
- › Motor yağı, fren hidroliği, akü sıvısı ve diğer asidik olmayan sıvılar için uygundur
- › Hassas sıvı tahliyesi için 0,5 L'lik artışlarla ölçüm ölçeği.
- › Malzeme: Polietilen (PE)
- › Kapasite: 2 litre
- › Brüt ağırlık: 164 g
- › Renk: Beyaz / Şeffaf

Scope of delivery: 1x oil can

- › Oil can with practical spout and screw lid 2L
- › Suitable for engine oil, brake fluid, battery fluid and other non-acidic fluids
- › With measuring scale in 0.5 L increments for precise liquid removal
- › Material: Polyethylene (PE)
- › Capacity: 2 liters
- › Gross weight: 164 g
- › Color: White / Transparent



HUNİ ESNEK DÖKME AĞIZLI VE KAPAKLI 3 L FUNNEL WITH FLEXIBLE POURING SPOUT AND LID 3 L

Art No: 1404-F3

Teslimat kapsamı: 1x yağ tenekesi

- › Pratik ağızlı ve vidalı kapaklı yağ bidonu 3 L
- › Motor yağı, fren hidroliği, akü sıvısı ve diğer asidik olmayan sıvılar için uygundur
- › Hassas sıvı tahliyesi için 0,5 L'lik artışlarla ölçüm ölçeği
- › Malzeme: Polietilen (PE)
- › Kapasite: 3 litre
- › Brüt ağırlık: 210 g
- › Renk: Beyaz / Şeffaf

Scope of delivery: 1x oil can

- › Oil can with practical spout and screw lid 3 L
- › Suitable for engine oil, brake fluid, battery fluid and other non-acidic fluids
- › With measuring scale in 0.5 L increments for precise liquid removal
- › Material: Polyethylene (PE)
- › Capacity: 3 liters
- › Gross weight: 210 g
- › Color: White / Transparent



HUNİ ESNEK DÖKME AĞIZLI VE KAPAKLI 5 L FUNNEL WITH FLEXIBLE POURING SPOUT AND LID 5 L

Art No: 1404-F5

Teslimat kapsamı: 1x yağ tenekesi

- › Pratik ağızlı ve vidalı kapaklı yağ bidonu 5 L
- › Motor yağı, fren hidroliği, akü sıvısı ve diğer asidik olmayan sıvılar için uygundur
- › Hassas sıvı tahliyesi için 0,5 L'lik artışlarla ölçüm ölçeği.
- › Malzeme: Polietilen (PE)
- › Kapasite: 5 litre
- › Brüt ağırlık: 363 g
- › Renk: Beyaz / Şeffaf

Scope of delivery: 1x oil can

- › Oil can with practical spout and screw lid 5 L
- › Suitable for engine oil, brake fluid, battery fluid and other non-acidic fluids
- › With measuring scale in 0.5 L increments for precise liquid removal
- › Material: Polyethylene (PE)
- › Capacity: 5 liters
- › Gross weight: 363 g
- › Color: White / Transparent



TORK ANAHTARI 1/4 5-25NM
TORQUE WRENCH 1/4 5-25 NM

Art No: 1404-5X25



TORK ANAHTARI 1/4 10-50NM
TORQUE WRENCH 1/4 10-50 NM

Art No: 1404-10X50



TORK ANAHTARI 1/2 28-210 NM + 1/4 5-25 NM
TORQUE WRENCH 1/2 28-210 NM + 1/4 5-25 NM

Art No: 1404-1228x1014X525



TORK ANAHTARI 3/8 10-60NM
TORQUE WRENCH 3/8 10-60 NM

Art No: 1404-10X60



TORK ANAHTARI 1/2 20-200NM
TORQUE WRENCH 1/2 20-200 NM

Art No: 1404-20X200



TORK ANAHTARI 1/2 40-220NM
TORQUE WRENCH 1/2 40-220 NM

Art No: 1404-40X220



TORK ANAHTARI 1/2 60-330NM
TORQUE WRENCH 1/2 60-330NM

Art No: 1404-60X330



TORK ANAHTARI 1/2 70-350NM
TORQUE WRENCH 1/2 70-350 NM

Art No: 1404-70X350



TORK ANAHTARI 3/4 100-500NM
TORQUE WRENCH 3/4 100-500 NM

Art No: 1404-100X500



TORK ANAHTARI 3/4 140-700NM
TORQUE WRENCH 3/4 140-700 NM

Art No: 1404-140X700



TORK AÇI ÖLÇER MANYETİK KOLLU 1/2 12.5 MM
TORQUE GONIOMETER MAGNETIC HANDLE 1/2 12,5 MM

Art No: 1500-3170



- › Atolye kullanımına uygun özel kaplama
- › Gerekli açiyı doğru bir şekilde ayarlar
- › Maks. kapasite yakl. 280 Nm
- › Tahrik profili: Dahili kare
- › Brüt ağırlık: 480 gr
- › Tahrik profili boyutu, metrik: 12,5 mm
- › Sürücü profili boyutu: inç 1/2"

- › *Precise workshop finish*
- › *To accurately set the angle required*
- › *Max. capacity approx. 280 Nm*
- › *Drive profile: Internal square*
- › *Gross weight: 480 g*
- › *Drive profile size, metric: 12,5 mm*
- › *Drive profile size, inch: 1/2"*

DİJİTAL TORK AÇI ÖLÇER 1/2 1-360 DERECE
DIGITAL TORQUE ANGLE GAUGE 1/2 1°-360°

Art No: 1404-DD17340

- › Her mandalla bir dönüş açısı ölçmenizi sağlar 1/2 3/8 1/4
- › Açısal Doğruluk $\pm 2^\circ$ (30°/s hızında 90° döndürme)
- › Dönme yönü: saat yönünde, saat yönünün tersine
- › Ekran aralığı: 0-999,0°
- › Çözünürlük: 0.1°
- › Açısal ölçüm aralığı: 1°C - 360°C
- › Çalışma sıcaklığı: -10°C - 60°C
- › Depolama sıcaklığı: -20°C - 70°C
- › Tuşlar: 5
- › 2 adet AAA pil
- › Varsayılan ayar: 9
- › Parlak LED varsayılan ayarı: 6 LED (1 kırmızı + 5 yeşil)
- › Ses: Evet
- › İletişim: hayır
- › Bellek: 50
- › Nem:%90'a kadar yoğuşmasız
- › Titreşim testi: 10G
- › Boyutlar: 500x440x330 mm
- › Ağırlık: 0,45 kg

- › Allows you to measure an angle of rotation with each ratchet 1/2 3/8 1/4
- › Angular Accuracy $\pm 2^\circ$ (rotation by 90° at a speed of 30° / s)
- › The direction of rotation: clockwise, counterclockwise
- › Display range: 0 -999.0°
- › Resolution: 0.1°
- › Angular measuring range: 1°C - 360°C
- › Operating temperature: -10°C - 60°C
- › Storage temperature: -20°C - 70°C
- › Keys: 5
- › 2x AAA batteries
- › Default setting: 9
- › Bright LED default setting: 6 LEDs (1 red + 5 green)
- › Buzzer: Yes
- › Communication: No
- › Memory: 50
- › Humidity: Up to 90% non-condensing
- › Vibration test: 10G
- › Dimensions: 500x440x330 mm
- › Weight: 0.45 kg



TORK ANAHTAR SETİ 1/2 40-210 NM 5 PARÇA TORQUE WRENCH SET 1/2 40-210 NM 5 PCS

Art No: 1404-TS

- › Tork anahtarı 1/2 inç krom vanadyum çelikten ters çevrilebilir cırcırdan oluşur ve saat yönünde ve saat yönünün tersine dönüş için tıklama sinyalli değiştirme kollu otomatik bırakma özelliğine sahiptir.
 - › Nm ve M-Kg cinsinden çift okunabilir ölçeği vardır.
 - › Tork değeri: 40 ila 210 Nm / 2,9 - 21,4 M-Kg
 - › Toplam uzunluk: 470 mm
 - › 3x Lokma anahtar uçları: 17-19-21 mm tırtıllı
 - › Uzatma Barı: Daha iyi tutuş için top kilitli ve tırtıklı 125 mm uzunluğunda
- › Torque Wrench 1/2 inch made of chrome vanadium steel has the properties of a reversible ratchet with the automatic release with click signal and changeover lever for clockwise and counterclockwise rotation.
- › Double readable scale in Nm and M-Kgs
- › Torque value: 40 to 210 Nm / 2.9 - 21.4 M-Kgs
- › Total length: 470 mm
- › 3x Sockets: 17-19-21 mm with knurled
- › Extension: 125 mm long with ball lock and knurling for better hold



ADAPTÖR SETİ (1/4-3/4) 6 PARÇA ADAPTER SET (1/4-3/4) 6 PIECE

Art No: 1404-1434



- › Krom vanadyum çelik, mat krom kaplamalı set.
- › Tüm soket anahtarlarının adaptörlerinin tutma topu vardır.
- › 6,3 mm 1/4" iç x 10 mm 3/8" dış, uzunluk 26 mm
- › 10 mm 3/8" iç x 6,3 mm 1/4" dış, uzunluk 26,5 mm
- › 10 mm 3/8" iç x 12,5 mm 1/2" dış, uzunluk 35,5 mm
- › 12,5 mm 1/2" iç x 10 mm 3/8" dış, uzunluk 35,5 mm
- › 12,5 mm 1/2" iç x 20 mm 3/4" dış, uzunluk 48 mm
- › 20 mm 3/4" iç x 12,5 mm 1/2" dış, uzunluk 46 mm
- › Havalı somun sökmeler için uygun değil.
- › Tamamen sağlam plastik bir kutuda teslim edilir.

- › Made of chrome vanadium steel, matt chrome-plated.
- › All socket wrenches adapter has holding ball.
- › 6.3 mm 1/4" inside x 10 mm 3/8" outside, length 26 mm
- › 10 mm 3/8" inside x 6.3 mm 1/4" outside, length 26.5 mm
- › 10 mm 3/8" inside x 12.5 mm 1/2" outside, length 35.5 mm
- › 12.5 mm 1/2" inside x 10 mm 3/8" outside, length 35.5 mm
- › 12.5 mm 1/2" inside x 20 mm 3/4" outside, length 48 mm
- › 20 mm 3/4" inside x 12.5 mm 1/2" outside, length 46 mm
- › Not suitable for impact wrench operation.
- › Completely sorted in a sturdy plastic case.

SPATULA SET (50-80-100-120) 4 PARÇA
SCRAPER SET (50-80-100-120) 4 PICES

Art No: 1500-1636

4 farklı ölçüde set. Parlak metal.

4 different sizes. Shiny metal.



SPATULA BOY 30X105
SCRAPER 30X105

Art No: 1500-3063



- › Paslanmaz çelikten üretilmiş sert plastik tutacağa sahip spatuladır.
- › Bıçak ebadı 30 mm
- › Bıçak uzunluğu 105 mm
- › Bıçak kalınlığı: yaklaşık. 2,3 mm

- › It is a scraper made of stainless steel and it has solid rubber grip handle
- › Blade size 30 mm
- › Blade length 105 mm
- › Blade thickness: approx. 2.3 mm

SPATULA SETİ 4 PARÇA
SCRAPER SET 4 PCS

Art No: 1500-363






- › Sağlam, ergonomik şekillendirilmiş kauçuk askıya sahip iki bileşenli kavrama saplı
- › Çekiçle kullanmak için delik ve metal başlık
- › Bıçak malzemesi: Paslanmaz çelik
- › Aşağıdaki spatulaları içerir:
















- › 2.4 mm kalınlığında, hafifçe yassı bıçaklı örn. pas kaldırmak için:
- › Bıçak uzunluğu 94 mm x geniş 31 mm
- › Bıçak uzunluğu 43 mm x geniş 20 mm
- › 1.1 mm kalınlığında 2 kazıyıcı, keskin bir bıçak ile örn. contaları çıkarmak için:
- › Bıçak uzunluğu 94 mm x geniş 31 mm
- › Bıçak uzunluğu 43 mm x geniş 20 mm

- › Solid, ergonomically shaped rubber 2-component grip handle with hanging
- › Hole and metal cap for use with hammer
- › Blade material: Stainless steel
- › Includes the following tools:

- › 2 scrapers, 2.4 mm thick, with slightly flattened blade e.g. for removing rust:
- › Blade length 94 mm x wide 31 mm
- › Blade length 43 mm x wide 20 mm
- › 2 scrapers, 1.1 mm thick, with a sharp blade e.g. for removing seals
- › Blade length 94 mm x wide 31 mm
- › Blade length 43 mm x wide 20 mm



	HAVA HORTUM GÖVDE KAMALI 6 MM	AIR HOSE COUPLER BODY 6 MM	1201-SHH6
	HAVA HORTUM GÖVDE KAMALI 8 MM	AIR HOSE COUPLER BODY 8 MM	1201-SHH8
	HAVA HORTUM GÖVDE KAMALI 10 MM	AIR HOSE COUPLER BODY 10 MM	1201-SHH10
	HAVA HORTUM ERKEK GÖVDE KAMALI 1/2	AIR HOSE COUPLER BODY MALE 1/2	1201-SSHM12
	HAVA HORTUM ERKEK GÖVDE KAMALI 3/8	AIR HOSE COUPLER BODY MALE 3/8	1201-SSHM38
	HAVA HORTUM ERKEK GÖVDE KAMALI 1/4	AIR HOSE COUPLER BODY MALE 1/4	1201-SSHM14
	HAVA HORTUM DİŞİ GÖVDE KAMALI 1/2	AIR HOSE COUPLER BODY FEMALE 1/2	1201-SSHL12
	HAVA HORTUM DİŞİ GÖVDE KAMALI 3/8	AIR HOSE COUPLER BODY FEMALE 3/8	1201-SSHL38
	HAVA HORTUM DİŞİ GÖVDE KAMALI 1/4	AIR HOSE COUPLER BODY FEMALE 1/4	1201-SSHL14
	HAVA HORTUM DİŞİ UÇ 1/4	AIR HOSE COUPLER END FEMALE 1/4	1201-SFEL14
	HAVA HORTUM DİŞİ UÇ 3/8	AIR HOSE COUPLER END FEMALE 3/8	1201-SFEL38
	HAVA HORTUM DİŞİ UÇ 1/2	AIR HOSE COUPLER END FEMALE 1/2	1201-SFEL12
	HAVA HORTUM ERKEK UÇ 1/4	AIR HOSE COUPLER END MALE 1/4	1201-SFEM14
	HAVA HORTUM ERKEK UÇ 1/2	AIR HOSE COUPLER END MALE 1/2	1201-SFEM12

	HAVA HORTUM HAVA BASMA UÇ MANDALI	AIR HOSE HANDLE	1201-SP
	HAVA HORTUM UÇ 8 MM	AIR HOSE COUPLER END 8 MM	1201-HM8
	HAVA HORTUM UÇ 10 MM	AIR HOSE COUPLER END 10 MM	1201-HM10
	HAVA HORTUM NİPEL 1/4	AIR HOSE COUPLER 1/4	1201-N14
	HAVA HORTUM NİPEL 1/2	AIR HOSE COUPLER 1/2	1201-N12
	HAVA HORTUM 2'Lİ ÇATAL 1/2	AIR HOSE COUPLER DOUBLE END 1/2	1201-F212
	HAVA HORTUM 3'LÜ ÇATAL 1/2	AIR HOSE COUPLER TRİPLEE END 1/2	1201-F312
	HAVA HORTUM DİŞİ REKORU 1/4 10 MM	AIR HOSE COUPLER FEMALE 1/4 10 MM	1201-LR1410
	HAVA HORTUM DİŞİ REKORU 1/4 12 MM	AIR HOSE COUPLER FEMALE 1/4 12 MM	1201-LR1412
	HAVA HORTUM ERKEK REKORU 1/4 8 MM	AIR HOSE COUPLER MALE 1/4 8 MM	1201-MR148
	HAVA HORTUM ERKEK REKORU 1/4 10 MM	AIR HOSE COUPLER MALE 1/4 10 MM	1201-MR1410
	HAVA HORTUM ERKEK REKORU 1/4 12 MM	AIR HOSE COUPLER MALE 1/4 12 MM	1201-MR1412
	HAVA HORTUM ERKEK REKORU 1/2 8 MM	AIR HOSE COUPLER MALE 1/2 8 MM	1201-MR128
	HAVA HORTUM ERKEK REKORU 1/2 10 MM	AIR HOSE COUPLER MALE 1/2 10 MM	1201-MR1210
	HAVA HORTUM ERKEK REKORU 1/2 12 MM	AIR HOSE COUPLER MALE 1/2 12 MM	1201-MR1212

HAVA HORTUMU MAKARALI 10 M + 1 M 8X12 MM
COMPRESSED AIR HOSE 10 M + 1 M 8X12 MM

Art No: 1404-650-10

HAVA HORTUMU MAKARALI 15 M + 1 M 8X12 MM
COMPRESSED AIR HOSE 15 M + 1 M 8X12 MM

Art No: 1404-650

10 - 15 metre uzunluğunda hava hortumudur.
Makarası sayesinde kullanımı bittiğinde toplu halde kalır.

*It is the 10 - 15 meter long compressed air hose.
Due to its reel, it remains tidy after usage.*



HAVA HORTUMU 10 M 6X12 MM
AIR HOSE 10 M 6X12 MM

Art No: 1404-AH10M

- › Basıncılı hava hortumu
- › Konektör 6,3 mm 1/4 inç
- › İç çap 6 mm
- › Dış çap 12 mm
- › Çalışma basıncı maks. 20 bar (290 PSI)
- › PVC hortum

- › Compressed air hose
- › Connector 6.3 mm 1/4 inch
- › Inside diameter 6 mm
- › Outside diameter 12 mm
- › Operating pressure max. 20 bar (290 PSI)
- › PVC hose

HELEZON HORTUM PU 8X12-7,5M
AIR SPIRAL HOSE PU 8x12 7,5M

Art No: 1201-02-SH8X12-7M

HELEZON HORTUM PU 8X12-15M
AIR SPIRAL HOSE PU 8x12 15M

Art No: 1201-02-SH8X12-15M

7,5 - 15 metre uzunluklarında hava hortumlarıdır. Helezon şekilleri sayesinde kullanımı bittiğinde otomatikman eski haline döner ve toplu halde kalırlar.

These are the 7,5 - 15 meter long compressed air hoses. Due to their helix shape, they automatically turn back into their primary position and remain tidy after usage.



ŞARTLANDIRICI SU TUTUCU YAĞLAYICI 1/2 MAINTENANCE UNIT 1/2

Art No: 1404-RL12

Yüksek basınçlı hatlarda akışkan basıncını güvenli kontrol değerlerine düşürür. Tek bir ünite ile yerden, kurulum zamanından ve maliyetinden tasarruf sağlar. Kapalı bir ortam içerisindeki veya hattaki akışkanların ve gazların akımını kontrol eder.

It reduces fluid pressure to safe control values on high-pressure lines. Saves space, installation time and cost with a single unit. Controls the flow of fluids and gases in a closed environment or line.



ŞARTLANDIRICI MİNİ CONDITIONER MINI

Art No: 1404-M0

Havalı aletler için kullanılan mini adaptör.

Mini adapter for pneumatic tools.

HAVA TABANCASI CEP İÇİN BLOW GUN FOR POCKET

Art No: 1500-3210



- > Minyatür çıkış
- > Ayarlanabilir hava çıkışı
- > Klips tutucu ile
- > Uç delik Ø yaklaşık. 5,3 mm
- > Uzunluk: 110 mm

- > Miniature finish
- > Adjustable blow
- > With clip-holder
- > Outer tip Ø approx. 5.3 mm
- > Length: 110 mm

HAVA TABANCASI PLASTİK MİNİ MINI BLOW GUN PLASTIC

Art No: 1201-AGP

Portatif boyutu ve ergonomik tasarımı sayesinde kullanımı ve taşınımı kolaydır. Güçlü üfleme kapasitesine ve düşük güç tüketimine sahiptir. Uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

Its portable size and ergonomic design make it easy to use and carry. It has strong blowing capacity and low power consumption. It has a long serving life and is durable.



HAVA TABANCASI 5 PARÇA BLOW GUN 5 PCS

Art No: 1500-3215

3 farklı tabanca ucu ile birlikte 25 – 100 – 200 mm

With 3 nozzles: 25 - 100 - 200 mm



HAVA TABANCASI 3 PARÇA BLOW GUN 3 PCS

Art No: 1500-3294



- > Uzunluklar: 110 - 300 - 500 mm
- > Metal uçlu
- > Plastik saplı
- > Length: 110 - 300 - 500 mm
- > Metal pipes
- > Plastic handles

HAVALI PÜTÜR TABANCASI PNEUMATIC BLOW GUN

Art No: 1500-3203

- > Tüm standart kartuşlara uyar.
- > 600 mm esnek hava hortumu dahildir.
- > Fits on all standard cartridges
- > Incl. flexible 600 mm air hose



HAVALI DETAYLI TEMİZLİK TABANCASI
AIR SPRAY CLEANING GUN

Art No: 1500-3220

Sıvı temizleyiciler ve solventler için uygundur. 1 litre tank kapasitesine sahiptir. Çalışma basıncı 70 ile 110 psi arasındadır. 1/4" hava girişi vardır.

Suitable for liquid cleaners and solvents. It has 1 litre tank capacity. Working pressure is between 70 and 110 psi. It has 1/4" air inlet.



HAVALI MAZOT TABANCASI
AIR SPRAY DIESEL GUN

Art No: 1500-3204

Deterjanlar ve solventler için kullanılabilir.

Can be used for detergents and solvents.



HAVALI SİLİKON VE SOSİS TABANCASI 600 PRO PNEUMATIC SEALANT AND SAUSAGE GUN 600 PRO

Art No: 1202-PSG

- › Pnömatik çalışan 600 ml silikon ve sosıs kartuş tabancasıdır.
 - › Kaliteli malzemenen üretilen yapısı uzun çalışma ömrü sağlar.
 - › Kullanımı kolaydır.
- › It is a pneumatic operated 600 ml silicone and sausage cartridge gun.
› The structure made of quality material provides long working life.
› It is easy to use.



HAVALI CAM FİTİL KESME MAKİNASI BİÇAĞI 57 MM PNEUMATIC GLASS ROVING CUTTER KNIFE 57 MM

Art No: 1404-1457B

HAVALI CAM FİTİL KESME MAKİNASI BİÇAĞI 30 MM PNEUMATIC GLASS ROVING CUTTER KNIFE 30 MM

Art No: 1404-1430BC

HAVALI CAM FİTİL KESME MAKİNASI BİÇAĞI 36 MM PNEUMATIC GLASS ROVING CUTTER KNIFE 36 MM

Art No: 1404-1236B

HAVALI CAM FİTİL KESME MAKİNASI BİÇAĞI 90 MM PNEUMATIC GLASS ROVING CUTTER KNIFE 90 MM

Art No: 1404-1290B

HAVALI CAM FİTİL KESME MAKİNASI BİÇAĞI 8 MM PNEUMATIC GLASS ROVING CUTTER KNIFE 8 MM

Art No: 1404-5168B

HAVALI SOMUN SÖKME 1/2 1400 NM JUMBO ÇEKİÇ 1,21 KG
PNEUMATIC İMPACT WRENCH 1/2 1400 NM JUMBO HAMMER 1.21 KG

Art No: 1404-BP121400

- › Serbest Hız (RPM): 10.000
- › Örs Boyutu İnç (mm): 1/2 (13)
- › Maksimum Tork Ft-lbs (Nm): 1.033 (1.400)
- › Çalışma Torku Aralığı Ft-lbs (Nm): 25-350 (34-475)
- › Hava Girişi (NPT): 1/4"
- › Hortum Boyutu Kimliği İnç (mm): 3/8 (10)
- › Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk): 4,9 (139)
- › Uzunluk İnç (mm): 4,7 (120)
- › Ağırlık Lbs (Kg): 2,67 (1,21)

- › Free Speed (RPM): 10.000
- › Anvil Size Inches (mm): 1/2 (13)
- › Maximum Torque Ft-lbs (Nm): 1.033 (1.400)
- › Operating Torque Range Ft-lbs (Nm): 25-350 (34-475)
- › Air Intake (NPT): 1/4"
- › Hose Size ID Inches (mm): 3/8 (10)
- › Average Air Consumption CFM (L/Min): 4,9 (139)
- › Length Inches (mm): 4,7 (120)
- › Weight Lbs (Kg): 2,67 (1,21)



HAVALI SOMUN SÖKME 1/2 1756 NM ÇİFT ÇEKİÇ 1,91 KG
PNEUMATIC İMPACT WRENCH 1/2 1756 NM DOUBLE HAMMER 1,91 KG

Art No: 1404-BP121756



- › Serbest Hız (RPM): 8.000
- › Örs Boyutu İnç (mm): 1/2 (13)
- › Maksimum Tork Ft-lbs (Nm): 1.300 (1.756)
- › Çalışma Torku Aralığı Ft-lbs (Nm): 50-580(68-786)
- › Hava Girişi (NPT): 1/4"
- › Hortum Boyutu Kimliği İnç (mm): 3/8 (10)
- › Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk): 4 (113)
- › Uzunluk İnç (mm): 7.4 (187)
- › Ağırlık Lbs (Kg): 4,21 (1,91)

- › Free Speed (RPM): 8.000
- › Anvil Size Inches (mm): 1/2 (13)
- › Maximum Torque Ft-lbs (Nm): 1.300 (1.756)
- › Operating Torque Range Ft-lbs (Nm): 50-580(68-786)
- › Air Intake (NPT): 1/4"
- › Hose Size ID Inches (mm): 3/8 (10)
- › Average Air Consumption CFM (L/Min): 4 (113)
- › Length Inches (mm): 7.4 (187)
- › Weight Lbs (Kg): 4,21 (1,91)

HAVALI SOMUN SÖKME 1/2 1950 NM ÇİFT ÇEKİÇ 2,16 KG
PNEUMATIC IMPACT WRENCH 1/2 1950 NM DOUBLE HAMMER 2,16 KG

Art No: 1404-BP121950

- › Serbest Hız (RPM): 8.600
- › Örs Boyutu İnç (mm): 1/2 (13)
- › Maksimum Tork Ft-lbs (Nm): 1.438 (1950)
- › Çalışma Torku Aralığı Ft-lbs (Nm): 70-690(95-936)
- › Hava Girişi (NPT): 1/4"
- › Hortum Boyutu Kimliği İnç (mm): 3/8 (10)
- › Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk): 6.5 (184)
- › Uzunluk İnç (mm): 7.4 (188)
- › Ağırlık Lbs (Kg): 4,78 (2,16)
- › Free Speed (RPM): 8.600
- › Anvil Size Inches (mm): 1/2 (13)
- › Maximum Torque Ft-lbs (Nm): 1.438 (1950)
- › Operating Torque Range Ft-lbs (Nm): 70-690(95-936)
- › Air Intake (NPT): 1/4"
- › Hose Size ID Inches (mm): 3/8 (10)
- › Average Air Consumption CFM (L/Min): 6.5 (184)
- › Length Inches (mm): 7.4 (188)
- › Weight Lbs (Kg): 4,78 (2,16)



HAVALI SOMUN SÖKME 3/4" 1950 NM ÇİFT ÇEKİÇ 2,21 KG
PNEUMATIC IMPACT WRENCH 3/4 1950 NM DOUBLE HAMMER 2,21 KG

Art No: 1404-BP341950



- › Serbest Hız (RPM): 8.600
- › Örs Boyutu İnç (mm): 3/4 (19)
- › Maksimum Tork Ft-lbs (Nm): 1.438 (1950)
- › Çalışma Torku Aralığı Ft-lbs (Nm): 70-690(95-936)
- › Hava Girişi (NPT): 1/4"
- › Hortum Boyutu Kimliği İnç (mm): 3/8 (10)
- › Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk): 6.7 (190)
- › Uzunluk İnç (mm): 6.9 (174)
- › Ağırlık Lbs (Kg): 4,3 (2,21)
- › Free Speed (RPM): 8.600
- › Anvil Size Inches (mm): 3/4 (19)
- › Maximum Torque Ft-lbs (Nm): 1.438 (1950)
- › Operating Torque Range Ft-lbs (Nm): 70-690(95-936)
- › Air Intake (NPT): 1/4"
- › Hose Size ID Inches (mm): 3/8 (10)
- › Average Air Consumption CFM (L/Min): 6.7 (190)
- › Length Inches (mm): 6.9 (174)
- › Weight Lbs (Kg): 4,3 (2,21)

HAVALI SOMUN SÖKME 1" UZUN PASO 2034 NM ÇİFT ÇEKİÇ 4,42 KG
PNEUMATIC IMPACT WRENCH 1' LONG PASS 2034 NM DOUBLE HAMMER 4,42 KG

Art No: 1404-BP12034

- › Serbest Hız (RPM): 5.500
- › Örs Boyutu İnç (mm): 1 (25.4)
- › Maksimum Tork Ft-lbs (Nm): 1.500 (2.034)
- › Çalışma Torku Aralığı Ft-lbs (Nm): 200-1.200 (271-1,627)
- › Hava Girişi (NPT): 3/8"
- › Hortum Boyutu Kimliği İnç (mm): 1/2 (13)
- › Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk): 7 (198)
- › Uzunluk İnç (mm): 15 (381)
- › Ağırlık Lbs (Kg): 9,74 (4.42)
- › Free Speed (RPM): 5.500
- › Anvil Size Inches (mm): 1 (25.4)
- › Maximum Torque Ft-lbs (Nm): 1.500 (2.034)
- › Operating Torque Range Ft-lbs (Nm): 200-1.200 (271-1,627)
- › Air Intake (NPT): 3/8"
- › Hose Size ID Inches (mm): 1/2 (13)
- › Average Air Consumption CFM (L/Min): 7 (198)
- › Length Inches (mm): 15 (381)
- › Weight Lbs (Kg): 9,74 (4.42)



HAVALI SOMUN SÖKME 3/4" UZUN PASO 2034 NM ÇİFT ÇEKİÇ 4,04 KG
PNEUMATIC IMPACT WRENCH 3/4 LONG PASS 2034 NM DOUBLE HAMMER 4.04 KG

Art No: 1404-BP342034



- › Serbest Hız (RPM): 5.500
- › Örs Boyutu İnç (mm): 3/4 (19)
- › Maksimum Tork Ft-lbs (Nm): 1.500 (2.034)
- › Çalışma Torku Aralığı Ft-lbs (Nm): 200-1.200(271-1,627)
- › Hava Girişi (NPT): 3/8"
- › Hortum Boyutu Kimliği İnç (mm): 1/2 (13)
- › Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk): 7 (198)
- › Uzunluk İnç (mm): 14,7 (373)
- › Ağırlık Lbs (Kg): 8.9 (4.04)
- › Free Speed (RPM): 5.500
- › Anvil Size Inches (mm): 3/4 (19)
- › Maximum Torque Ft-lbs (Nm): 1.500 (2.034)
- › Operating Torque Range Ft-lbs (Nm):200-1.200(271-1,627)
- › Air Intake (NPT): 3/8"
- › Hose Size ID Inches (mm): 1/2 (13)
- › Average Air Consumption CFM (L/Min): 7 (198)
- › Length Inches (mm): 14,7 (373)
- › Weight Lbs (Kg): 8.9 (4.04)

HAVALI SOMUN SÖKME 1" 3390 NM ÇİFT ÇEKİÇ 10,9 KG PNEUMATIC İMPACT WRENCH 1" 3390 NM DOUBLE HAMMER 10.9 KG

Art No: 1404-BP13390

- › Serbest Hız (RPM): 5.000
 - › Örs Boyutu İnç (mm): 1 (25.4)
 - › Maksimum Tork Ft-lbs (Nm): 2,500 (3,390)
 - › Çalışma Torku Aralığı Ft-lbs (Nm): 400~1,800 (542~2,441)
 - › Hava Girişi (NPT): 1/2"
 - › Hortum Boyutu Kimliği İnç (mm): 1/2 (13)
 - › Ortalama Hava Tüketimi CFM (L/Dk): 9.7 (275)
 - › Uzunluk İnç (mm): 18.7 (476)
 - › Ağırlık Lbs (Kg): 24 (10.9)
- › Free Speed (RPM): 5.000
 - › Anvil Size Inches (mm): 1 (25.4)
 - › Maximum Torque Ft-lbs (Nm): 2,500 (3,390)
 - › Operating Torque Range Ft-lbs (Nm): 400~1,800 (542~2,441)
 - › Air Intake (NPT): 1/2"
 - › Hose Size ID Inches (mm): 1/2 (13)
 - › Average Air Consumption CFM (L/Min): 9.7 (275)
 - › Length Inches (mm): 18.7 (476)
 - › Weight Lbs (Kg): 24 (10.9)



HAVALI AKS KÖRÜK DEĞİŞTİRME CİHAZI 20-110 MM PNEUMATIC AXLE BOOT CHANGER DEVICE 20-110 MM

Art No: 1404-AC

- › Basıncılı havayla temiz ve hızlı çalışır.
 - › Takım kullanmadan kolayca genişletir.
 - › Maksimum Ø 115 mm çapında tüm üniversal aks körükleri ve maks. Ø 110 mm çapında tüm mafsallar için uygundur.
 - › Bakım gerektirmez.
 - › Çalışma basıncı: 8 bar
 - › Boyut: 460x140x140
 - › Ağırlık: 2,3 kg
- › It works clean and fast with compressed air.
 - › It easily expands without using tools.
 - › Suitable for all universal axle bellows with a maximum diameter of Ø 115 mm and all joints with a maximum diameter of Ø 110 mm.
 - › It does not require maintenance.
 - › Working pressure: 8 bar
 - › Size: 460x140x140
 - › Weight: 2.3 kg



HAVALI AKS KÖRÜK DEĞİŞTİRME CİHAZI 20-150 MM XL POWER
PNEUMATIC AXLE BELLOW REPLACEMENT DEVICE 20-150 MM XL POWER

Art No: 1404-ACXL

Teslimat kapsamı:

1x sıkıştırılmış aks montaj aleti

- › Aks körükleri için basınçlı hava montaj aletidir.
- › Üniversal olarak uygulanabilir ve orijinal araç aks körüklerinin hızlı ve verimli montajı için uygundur
- › 8 sağlam açma kolu ile lastik manşetler için idealdir.
- › Kollar basınçlı hava kullanılarak açılır.
- › Plastik manşonlar (PVC) için uygun değildir.
- › Manşet her kullanımdan önce yağlanmalıdır.
- › Günlük atölye kullanımında uzun kullanım ömrü sağlar.

Teknik veri:

- › Çalışma basıncı: 5-8 bar (72-116 PSI)
- › Maks. basınç: 8 bar (116 PSI)
- › Basınçlı hava bağlantısı: 1/4"
- › Derz çapı: 20 - 150 mm
- › Malzeme: %30 cam elyafı poliamid 6 (PA 6 GF30), alüminyum
- › Brüt ağırlık: 3900 g
- › Toplam uzunluk 470 mm

- › Pnömatik alüminyum montaj aleti, aks körüklerinin hızlı ve kolay montajını sağlar.
- › 20 ila 150 mm'lik yayılma genişliğiyle ticari veya bireysel kullanıma yönelik profesyonel bir alettir.
- › Alet, aksı çıkarmaya gerek kalmadan körüğü takar.
- › Basit kontrol valfli alüminyum gövdesi onu sağlam ve kullanıcı dostu kılar.
- › Otomobiller, küçük kamyonetler ve hafif ticari araçlar için uygundur.
- › Körüklerle çalışırken verimliliği ve profesyonelliği garanti eden her atölye için vazgeçilmez bir araçtır.

Scope of delivery:

1x compressed axle assembly tool

- › It is a compressed air assembly tool for axle boots.
- › Suitable for the quick and efficient installation of universally applicable and original vehicle axle boots
- › With 8 robust spreader arms, ideal for rubber cuffs.
- › The arms are spread using compressed air.
- › Not suitable for plastic sleeves (PVC).
- › Cuff should be lubricated before each use.
- › Serves for a long service life in daily workshop use.

Technical data:

- › Operating pressure: 5-8 bar (72-116 PSI)
- › Max. pressure: 8 bar (116 PSI)
- › Compressed air connection: 1/4"
- › Joint diameter: 20 - 150 mm
- › Material: Polyamide 6 with 30% glass fiber (PA 6 GF30), aluminum
- › Gross weight: 3900 g
- › Total length 470 mm

- › The pneumatic aluminum assembly tool enables quick and easy assembly of axle boots.
- › With a spread width of 20 to 150 mm, it is a professional tool for commercial or individual use.
- › The tool installs bellows without the need to remove the axle.
- › Its aluminum body with simple control valve makes it robust and user-friendly.
- › It is suitable for cars, small vans and light commercial vehicles.
- › It is an essential tool for every workshop that guarantees efficiency and professionalism when working with bellows.



MEKANİK YAĞ DOLUM CİHAZI ATF ŞANZİMAN VİTES KUTUSU DİFERANSİYEL AUTOMATIC AND MANUAL TRANSMISSION OIL FILLING TOOL

Art No: 1404-656

- › Manuel ve otomatik şanzımanlar için uygundur.
 - › Yağ doldurmak için kullanılır.
 - › Kol kullanımı başına 80 cm³ kapasiteye,
 - › 7 litre tank kapasitesine sahiptir.
 - › SAE 0 – SAE 140 viskozite aralığı için uygundur.
 - › Aşağıda sıralanmış olan 8 adaptör ile teslim edilir:
 - › Adaptör Ford, 1/8" 27NPT
 - › Universal adaptör BMW, Honda, Nissan etc.
 - › Adaptör VW, Audi
 - › Adaptör VW, Audi, Porsche
 - › Adaptör VW, Audi, Mini, M10 x 1.0
 - › Adaptör VW & Audi DSG, M24 x 1.5
 - › Adaptör VW & Audi CVT, M22 x 1.5
 - › Adaptör Mercedes 722.9, M12 x 1.0
- › Suitable for manual and automatic transmissions.
 - › Used to fill oil.
 - › It has an 80 cm³ capacity per pump and
 - › 7 litres of tank capacity.
 - › Suitable for SAE 0 - SAE 140 viscosity range.
 - › Supplied with 8 adapters listed below:
 - › Adapter for Ford, 1/8" 27NPT
 - › Universal adapter for BMW, Honda, Nissan etc.
 - › Adapter for VW, Audi
 - › Adapter for VW, Audi, Porsche
 - › Adapter for VW, Audi, Mini, M10 x 1.0
 - › Adapter for VW & Audi DSG, M24 x 1.5
 - › Adapter for VW & Audi CVT, M22 x 1.5
 - › Adapter for Mercedes 722.9, M12 x 1.0



MEKANİK YAĞ SIVI EMME POMPASI 1,5 L ENGINE OIL CHANGE SUCTION PUMP 1,5 L

Art No: 1404-HP1500



- › 1,5 litre Emme pompası otomotiv endüstrisinde sıvıları, motor yağlarını, dişli yağlarını, arka aks yağlarını ve soğutma sıvılarını emmek ve doldurmak için kullanılır.
 - › Görsel kontrol için tasarlanmış şeffaf görünümü vardır.
 - › Çift sızdırmazlık halkası ile sabitlenmiş piston 100 ml lik adımlarla bölme dahil 1500 ml hacmi vardır.
 - › El pompasının toplam uzunluğu 470 mm'dir.
- › 1,5-litre Suction pump is used in the automotive industry to suck and fill fluids, engine oils, gear oils, rear axle oils and cooling fluids.
 - › Transparent designed for visual control.
 - › There is a piston fixed with a double sealing ring.
 - › The volume, including the chamber in 100 ml steps, is 1500 ml.
 - › The total length of the hand pump is 470 mm.

MEKANİK YAĞ SIVI EMME POMPASI 500 ML
ENGINE OIL CHANGE SUCTION PUMP 500 ML

Art No: 1404-MOP500

500 mL Ölçekli El Pompası, motor yağı, dişli yağı, sıhhi alan, su vb. Gibi çeşitli sıvıların doldurulması ve aktarılması için uygundur. Pompa, pratik bir T-şekilli sap ve uygulama için bir vinil tüp ile donatılmıştır. Özellikleri:

- › NBR plastikten yapılmış sızdırmazlık halkası.
- › Sıvı kontrolü için şeffaf tasarım.
- › Kapasite: 500 ml
- › Hortum uzunluğu: 300 mm
- › İç hortum çapı: 8 mm ve dış hortum çapı: 12 mm

500mL Scale Hand Pump is suitable for filling and transferring various liquids such as motor oil, gear oil, sanitary field, water etc. The pump is equipped with a practical T-shaped handle and a vinyl tube for application.

Features:

- › *Sealing ring made of NBR plastic.*
- › *Transparent design for fluid control.*
- › *Capacity: 500 ml*
- › *Hose length: 300 mm*
- › *Inner hose diameter: 8 mm and outer hose diameter: 12 mm*



YAĞ TAHLİYE TAMİR TAKIMI 114 PARÇA
OIL DRAIN REPAIR KIT 114 PIECES

Art No: 1404-300877



Dayanıklı malzemeden üretilmiş taşıma çantası ile beraber gelmektedir. Krom-molibden çelikten üretilmiş olup uzun süreli kullanım ömrü sunmaktadır.

Teslimat Kapsamı:

1x tamir takımı

Yağ tahliye için tamir takımı | 114 adet

- › 6 adet kılavuz: M13 x 1,25 mm, M13 x 1,5 mm, M15 x 1,5 mm, M17 x 1,5 mm, M20 x 1,5 mm ve M22 x 1,5 mm
- › Belirtilen kılavuz boyutlarında 6 adet yağ tahliye tapası
- › 72 alüminyum conta: Ø 13 - 15 - 17 - 20 - 22 mm
- › Malzeme: krom-molibden çeliği

The product comes with a carrying case made of durable material. It is made of chromium-molybdenum steel and offers a long service life.

Scope of delivery:

1x repair kit

Repair kit for oil drain thread | 114 pieces

- › 6 pcs guides: M13 x 1.25 mm, M13 x 1.5 mm, M15 x 1.5 mm, M17 x 1.5 mm, M20 x 1.5 mm and M22 x 1.5 mm
- › 6 pcs oil drain plugs in specified guide sizes
- › 72 aluminum seals: Ø 13 - 15 - 17 - 20 - 22 mm
- › Material: chrome-molybdenum steel

MEKANİK YAĞ VARİL TİPİ SIVI TRANSFER POMPASI KALDIRAÇLI ENGINE OIL BARREL TYPE TRANSFER PUMP (LEVERAGED)

Art No: 1404-8300

Mekanik transfer pompaları yanıcı ve asit türü olmayan her türlü sıvıların aktarılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Varil, bidon ve ıbc tanklara rahatlıkla monte edilip kullanılabilir.

Mechanical transfer pumps are designed to transfer all kinds of flammable and non-acid liquids. It can be easily mounted and used in barrels, drums and IBC tanks.



MEKANİK YAĞ VARİL TİPİ SIVI TRANSFER POMPASI MAKARALI ENGINE OIL BARREL TYPE TRANSFER PUMP (ROLLER)

Art No: 1404-8200

Mekanik transfer pompaları yanıcı ve asit türü olmayan her türlü sıvıların aktarılmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Varil, bidon ve ıbc tanklara rahatlıkla monte edilip kullanılabilir.

Mechanical transfer pumps are designed to transfer all kinds of flammable and non-acid liquids. It can be easily installed and used in barrels, drums and IBC tanks.



HAVALI PARÇA YIKAMA MAKİNASI 80 + 50 LT PNEUMATIC PARTS WASHER 80 + 50 L

Art No: 1404-17000

Özellikle araçların ve makinelerin sökülen parçalarının temizlenmesi işlemi için kullanılan bir cihazdır. Tanka bağlı olan hava tabancası da temizleme işleminde kullanılabilir.

It is a device especially used for cleaning the parts of vehicles and machines. The air gun that is connected to the tank can also be used for cleaning.

MEKANİK GRES POMPASI 10 KG
MECHANICAL GREASE PUMP 10 KG


Art No: 1404-6020

MEKANİK GRES POMPASI 25 KG
MECHANICAL GREASE PUMP 25 KG

Art No: 1404-6050

Manuel ya da mekanik olarak yüksek oranda gres yağlaması yapılması istenen yerlerde kullanılan 10 kg ve 25 kg gibi farklı seçenekleri olan modellere sahiptir. Çok miktarda mekanik ve manuel gres yağlama yapılması istenen yerlerde rahatça kullanılır. Çift tekerleklidir. Kullanımı kolay ve pratiktir.

It is an oil pump with different selections like 10 kg and 25 kg models. They are used in places where high amount of grease lubrication is required manually or mechanically. It has two wheels. It is easy and practical to use.



HAVALI GRES POMPASI 20 L SUSTURUCULU
PNEUMATIC GREASE PUMP 20 L WITH SILENCER

Art No: 1404-14040

70:1 Basınca sahip bu pompa 20 kg gres kapasitesine sahiptir. Pompa üzerinde çelik tel takviyeli yüksek basınca dayalı standart 2 m hortum vardır. İstenildiği takdirde bu hortum 20 metreye kadar uzatılabilir. Yağ baskı tablası ve yayı sayesinde hazne içerisindeki yağ sıkıştırılarak yüksek viskoziteli yağlarda ve soğuk bölgelerde pompa beslemesi daha kolay sağlanmaktadır.

This pump with 70:1 pressure has a capacity of 20 kg grease. There is a standard 2 m hose on the pump based on high pressure with steel wire reinforcement. This hose can be extended up to 20 meters if desired. Due to the oil pressure plate and spring, the oil in the reservoir is compressed and pump feeding becomes easier in high viscosity oils and cold regions.

HAVALI YAĞ VARİL TİPİ SIVI TRANSFER POMPASI BARREL TYPE PNEUMATIC OIL TRANSFER PUMP

Art No: 1404-10200

5:1 sıkıştırma oranına sahip olan bu pompalar standart 208 litrelik yağ varillerine rahatlıkla monte edilebilmektedir. Bu pompaların kullanımı için ilave olarak bazı aksesuarların da satın alınması gerekmektedir.

These pumps, which have a compression ratio of 5:1 can easily be mounted on standard 208-litre oil drums. In order to use these pumps, some additional accessories must be purchased.



HAVALI KÖPÜK PÜSKÜRTME POMPASI 80 LT PNEUMATIC FOAM SPRAYER PUMP 80 L

Art No: 1404-18180

Araba, kamyon, tır ve iş makinaları gibi araçların ve makinaların dış yüzeylerinde oluşan toz, çamur vb. katmanların temizlenmesi için kullanılmaktadır. İçerisine konulan su bazlı deterjan, basınçlı hava yardımı ile pulverize bir şekilde yüzeye sıkılarak uygulanır.

It is used to clean dust, sludge, etc. formed on the exterior surfaces of the machinery and vehicles such as cars, trucks, and construction machines. It is used by adding water-based detergent to it. The detergent can be applied on the surface by means of the compressed air.

HAVALI KÖPÜK PÜSKÜRTME POMPASI TABANCASI PNEUMATIC FOAM SPRAYER GUN

Art No: 1404-5960

- › 60 cm havalı köpük püskürtme tabancasıdır.
- › Pneumatic püskürtme makinaları ile birlikte kullanılır.

- › It is a 60 cm air foam spray gun.
- › It is used with pneumatic spraying machines.



HAVALI KARTERDEN YAĞ EMME POMPASI FANUSLU HUNİLİ 80+9 LT
PNEUMATIC OIL SUCTION PUMP WITH FUNNEL AND WITH GLASS 80+9 L

Art No: 1404-12780

Ulaşılacak noktadaki kirli yağları hava yardımı ile cam hazne içerisine toplar. Burada toplanan yağ miktarı cam skalasından takip edilebilir. Sağlam metal gövdesi çarpmalara karşı koruma sağlar. Tekerlekli yapısı sayesinde taşınması kolay ve kullanışlıdır. Cam haznenin tavan ve taban kısımlarında bulunan conta normal şartlar altında sızdırma riskini neredeyse imkansızlaştırır.

It extracts the dirty oil from the unreachable points. The funnel above it makes collecting easier. Its sturdy metal cover provides protection against impacts. It is handy and easy to carry due to its wheeled structure. The gaskets at the top and the down internal surfaces of the glass container makes the risk of leakage almost impossible under normal conditions.



HAVALI KARTERDEN YAĞ EMME POMPASI FANUSLU BÜYÜK HUNİLİ 80+9 LT
PNEUMATIC OIL SUCTION PUMP WITH GLASS AND LARGE FUNNEL 80+9 L

Art No: 1404-12782

Ulaşılacak noktadaki kirli yağları hava yardımı ile cam hazne içerisine toplar. Burada toplanan yağ miktarı cam skalasından takip edilebilir. Sağlam metal gövdesi çarpmalara karşı koruma sağlar. Tekerlekli yapısı sayesinde taşınması kolay ve kullanışlıdır. Cam haznenin tavan ve taban kısımlarında bulunan conta normal şartlar altında sızdırma riskini neredeyse imkansızlaştırır.

It extracts the dirty oil from the unreachable points. The funnel above it makes collecting easier. Its sturdy metal cover provides protection against impacts. It is handy and easy to carry due to its wheeled structure. The gaskets at the top and the down internal surfaces of the glass container makes the risk of leakage almost impossible under normal conditions.

HAVALI KARTERDEN YAĞ EMME POMPASI TELESKOPIK 80+20 LT PNEUMATIC OIL SUCTION PUMP TELESCOPIC 80+20 L

Art No: 1404-12980

- › Çalışma Basıncı: 6-8 Bar
- › Emme Sıcaklığı: 60-80 C°
- › Boşaltma Basıncı: 0,5 Bar
- › Boşaltma Hortumu: 1,5 Mt
- › Emiş Hortumu: 2 Mt
- › Tank Kapasitesi: 80+20+8 Lt
- › Ağırlık: 44 Kg
- › Ambalajlı Ağırlık: 46 Kg
- › Ambalaj Ölçüsü: 56x67x127
- › Working Pressure: 6-8 Bar
- › Suction Heat: 60-80 C°
- › Discharge Pressure: 0,5 Bar
- › Discharge Hose: 1,5 Mt
- › Suction Hose: 2 Mt
- › Tank Capacity: 80+20+8 Lt
- › Weight: 44 Kg
- › Total Weight: 46 Kg
- › Total Dimension: 56x67x127



HAVALI YAĞ BOŞALTMA FANUSLU SEVİYE GÖSTERGE CAMLI DAR HUNİLİ 80+9 LT PNEUMATIC WASTE OIL EXTRACTOR LEVEL INDICATOR GLASS NARROW FUNNEL 80 + 9 L

Art No: 1404-13384



80 Lt atık yağ depolama kapasite sahip bu cihaz, motordan ve dişli kutularından boşaltılan atık yağların depolanması ve (ölçülmesi için özel olarak) tasarlanmıştır. Depo üzerinde ikisi sabit ve ikisi döner olmak üzere 4 adet tekerlek mevcuttur, bundan dolayı hareket kabiliyeti oldukça yüksektir. Huninin bağlı olduğu boşaltma borusu, yukarı aşağı hareketi sayesinde istenilen yükseklikte ayarlanabilmektedir. Depolanan yağın tahliyesi, tank içerisine max.0,5 bar hava verilme sureti ile yapılmaktadır. Manometre ve emniyet valfi sayesinde sorunsuz, güvenli bir şekilde çalışmaktadır. Özellikle yetkili ve özel servislerde kullanımı oldukça yaygındır.

This device, which has a waste oil storage capacity of 80 Lt, is specially designed for the storage and measurement of waste oil discharged from the engine and gear boxes. There are 4 wheels on the tank, two of which are fixed and two of them are rotating, so its mobility is very high. The discharge pipe to which the funnel is connected can be adjusted at the desired height thanks to its up and down movement. The stored oil is drained by giving maximum 0.5 bar air into the tank. Thanks to the manometer and safety valve, it works smoothly and safely. It is especially used in authorized and private services.

HAVALI YAĞ BOŞALTMA FANUSLU SEVİYE GÖSTERGE CAMLI GENİŞ HUNİLİ 80+9 LT
PNEUMATIC WASTE OIL EXTRACTOR LEVEL INDICATOR GLASS WIDE FUNNEL 80 + 9 L

Art No: 1404-13386

- › Çalışma Basıncı: 6-8 Bar
 - › Boşaltma Basıncı: 0,5 Bar
 - › Kapasite: 80 Lt + 9 Lt
 - › Boşaltma Hortumu: 1,5 Mt 3/4
 - › Ağırlık: 26 Kg
 - › Ambalajlı Ağırlık: 29 Kg
 - › Ambalaj Ölçüsü: 50x50x88
- › Havalı yağ boşaltma pompaları teleskopik hunisi sayesinde araç lifteyken araç kartelinden kirli yağı boşaltmanızı kolaylaştırır.
- › Havalı yağ boşaltma makinesi üzerindeki şeffaf seviye gösterge camı ile araçtan çıkan yağın miktarını edebilirsiniz.
- › Geniş hunisi (500 mm) sayesinde araç karterinden dökülen yağın sıçramasını minimum seviyeye indirir.
- › Operating Pressure: 6-8 Bar
- › Discharge Pressure: 0.5 Bar
- › Capacity: 80 Lt + 9 Lt
- › Drain Hose: 1.5 Mt 3/4
- › Weight: 26 Kg
- › Weight With Package: 29 Kg
- › Packing Size: 50x50x88
- › Brio air oil discharge pumps make it easy to drain the dirty oil from the vehicle cartel while the vehicle is on the lift thanks to its telescopic funnel.
- › You can check the oil coming out of the vehicle with the transparent level indicator glass on the Brio air oil draining machine.
- › Due to its wide funnel (500 mm), it minimizes the splashing of oil from the vehicle crankcase.



HAVALI YAĞ BOŞALTMA KOVASI HUNİLİ 80 LT
PNEUMATIC WASTE OIL EXTRACTOR WITH FUNNEL 80 L

Art No: 1404-13380

80 l atık yağ depolama kapasite sahip bu cihaz , motordan ve dişli kutularından boşaltılan atık yağların depolanması için tasarlanmıştır. Depo üzerinde ikisi sabit ve ikisi döner olmak üzere 4 adet tekerlek mevcuttur, bundan dolayı hareket kabiliyeti oldukça yüksektir. Huninin bağlı olduğu boşaltma borusu , yukarı aşağı hareketi sayesinde istenilen yükseklikte ayarlanabilmektedir. Depolanmış yağın tahliyesi, tank içerisine maksimum 0,5 bar hava verilme sureti ile yapılmaktadır. Manometre ve emniyet valfi sayesinde sorunsuz, güvenli bir şekilde çalışmaktadır. Özellikle yetkili ve özel servislerde kullanımı oldukça yaygındır.

This device, which has a waste oil storage capacity of 80 l, is designed for the storage of waste oil discharged from the engine and gear boxes. There are 4 wheels on the tank, two of which are fixed and two of which are rotating, so the mobility is quite high. It can be adjusted at the desired height thanks to its movement. The stored oil is discharged by giving maximum 0.5 bar air into the tank. It works smoothly and safely thanks to the manometer and safety valve. It is especially used in authorized and private vehicle services.

HAVALI YAĞ BOŞALTMA KOVASI BÜYÜK HUNİLİ 80 LT PNEUMATIC WASTE OIL EXTRACTOR WITH LARGE FUNNEL 80 L

Art No: 1404-13382

80 l atık yağ depolama kapasite sahip bu cihaz , motordan ve dişli kutularından boşaltılan atık yağların depolanması için tasarlanmıştır. Depo üzerinde ikisi sabit ve ikisi döner olmak üzere 4 adet tekerlek mevcuttur, bundan dolayı hareket kabiliyeti oldukça yüksektir. Huninin bağlı olduğu boşaltma borusu , yukarı aşağı hareketi sayesinde istenilen yükseklikte ayarlanabilmektedir. Depolanan yağın tahliyesi, tank içerisine maksimum 0,5 bar hava verilme sureti ile yapılmaktadır. Manometre ve emniyet valfi sayesinde sorunsuz, güvenli bir şekilde çalışmaktadır. Özellikle yetkili ve özel servislerde kullanımı oldukça yaygındır.

This device, which has a waste oil storage capacity of 80 l, is designed for the storage of waste oil discharged from the engine and gear boxes. There are 4 wheels on the tank, two of which are fixed and two of which are rotating, so the mobility is quite high. It can be adjusted at the desired height thanks to its movement. The stored oil is discharged by giving maximum 0.5 bar air into the tank. It works smoothly and safely thanks to the manometer and safety valve. It is especially used in authorized and private vehicle services.



MEKANİK SEYYAR YAĞ & ANTİFRİZ BOŞALTMA 50 LİTRE MECHANICAL WASTE OIL AND ANTFREEZE EXTRACTOR 50 L

Art No: 1404-13900

- › 50 litre kapasiteli seyyar yağ boşaltma arabasıdır.
- › Elle kontrol edilir ve portatiftir.
- › It is a 50 liter capacity mobile oil discharge carrier.
- › It is manually controlled and portable.

HAVALI SEYYAR YAĞ & ANTİFRİZ BOŞALTMA 50 LİTRE 3M HORTUM+TABANCA
PNEUMATIC WASTE OIL AND ANTIFREEZE EXTRACTOR 50 L HOSE 3 M + GUN

Art No: 1404-13900P

50 litre kapasiteli mobil kirli yağ toplama tavası daha büyük miktarlarda atık yağın yanı sıra soğutucu, fren hidroliği şanzıman yağı ve hidrolik direksiyon sıvısının hızlı ve kolay bir şekilde toplanması için kullanışlı bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Entegre tekerlekler ve katlana bilir taşıma kolu sayesinde bu yağ tavası kolayca hareket ettirilebilir. Kirli yağ toplama tavası üzerine bağlanan havalı atık yağ transfer pompası, atık yağların, bir yerden başka bir yere, hızlı bir şekilde transferi için özel olarak tasarlanmış olan pompalardır.

The 50 liter capacity mobile dirty oil collection pan is designed as a convenient solution for quick and easy collection of larger quantities of waste oil as well as coolant, brake fluid transmission fluid and hydraulic steering fluid. Due to the integrated wheels and the foldable carrying handle, this oil pan can be easily moved. The air waste oil transfer pump, which is connected to the dirty oil collection pan, are pumps that are specially designed for the rapid transfer of waste oils from one place to another.



MEKANİK YAĞ BOŞALTMA KOVASI 50 LT
MECHANICAL WASTE OIL EXTRACTOR 50 L

Art No: 1404-13300

Araçların kirli yağlarını boşaltarak toplama imkânı sağlar. Bu modellerin hepsi araç lift üzerindeyken kullanılır. Sağlam metal gövdesi çarpmalara karşı dayanıklılık sağlar. Tekerlekli yapısı sayesinde taşınması kolay ve kullanışlıdır. 50 litre kapasitesi vardır.

It is used for collecting dirty oils of vehicles. All of these models are used when the vehicle is lifted. Its sturdy metal cover provides protection against impacts. It is handy and easy to carry due to its wheeled structure. It has a capacity of 50 litres.

HAVALI İNCE YAĞ DAĞITICISI 20 LT PNEUMATIC OIL DISTRIBUTOR 20 L

Art No: 1404-8640

- › Devamlı hava bağlantısına gerek duymadan yağ ikmaline imkân tanır.
 - › Kullanımı oldukça kolaydır.
 - › Düşük hava basınçlarında dahi çalışır.
 - › Güvenlik amaçlı emniyet valfi bulunmaktadır.
- › It allows oil supplement without the need for continuous air connection.*
- › It is easy to use.*
- › It works even at low air pressures.*
- › Includes a safety relief valve.*



MEKANİK VALVALİN İNCE YAĞ POMPASI 18 LT MECHANICAL FLUSHING OIL PUMP 18 L

Art No: 1404-8236

18 L yağ kapasitesine sahip bu cihaz özellikle şanzıman , diferansiyel yağlarının doldurulması ve tamamlanmasında kullanılır. Mekanik çalışma prensibine sahiptir. Bir strok hareketten diğer strok hareketin sonuna kadar yapılan çevirme işleminde 0,250 ml yağ verme kapasitesine sahip olduğundan kullanıcıya yağı ölçme şansı verir. Üzerinde 1/2" - 1,5 mt boyunda özel bez kauçuk hortum vardır. Kullanım kolaylığı ve taşınması sayesinde tamir servisleri, kademeler ve atölyelerde yaygın olarak tercih edilmektedir.

This device, which has 18 L oil capacity is especially used for filling and completing gearbox and differential oils. It has a mechanical operating principle. It has the capacity to deliver 0.250 ml of oil from one stroke to the end of the other stroke movement so it gives the user the chance to measure the oil. There is a special fabric rubber hose with a length of 1,5 m. It is widely preferred in repair services, stages and workshops thanks to its ease of use and transportation.

SEYYAR YAĞ BASMA 80 LT TEKERLEKLİ HAVALI İNCE YAĞ POMPASI + DİJİTAL TABANCA + 2 M HORTUMLU
MOBILE OIL PUMP 80 L WHEEL AIR FINE OIL PUMP + DIGITAL GUN + 2 M HOSE

Art No: 1404-10380SY

80 Lt ince yağ depolanabilir. Kullanım ve taşıma kolaylığı ile de iş makinası, kamyon vb. araçların motor, şanzıman ve diferansiyel yağlarının tamamlanmasında kolaylık sağlar. Üzerinde bulunan dijital sayaçlı yağ tabancası ile de %0,5 hassasiyet ile ölçüm yapabilirsiniz.

80 liters of thin oil can be stored. With its ease of use and transportation, it can be used as a construction machine, truck, etc. It facilitates the completion of the engine, transmission and differential oils of the vehicles. You can also measure with 0.5% accuracy with the digital counter oil gun on it.



SEYYAR YAĞ BASMA ARABALI HAVALI İNCE YAĞ POMPASI + DİJİTAL TABANCA + 5 M HORTUMLU
PORTABLE OIL TROLLEY SET WITH OIL GUN PRESET METTER AND 5M HOSE

Art No: 1404-5040



5 metre hortumlu seyyar ince yağ araba setidir.
Dijital ince yağ tabancası ve 5m hortumla teslim edilir.

It is a portable thin oil car set with 5 meters hose.
Delivered with digital fine oil gun preset meter and 5m hose.

FREN HAVA ALMA VE HİDROLİK BASMA CİHAZI BRAKE AIR BLEEDING AND VENTILATION DEVICE

Art No: 1500-70909

Araç fren ve debriyaj sistemlerindeki fren sıvısının hassas ve profesyonelce boşaltılması ve değiştirilmesi için Fren hidroliği depoları için aşağıdaki adaptörleri içerir:

- › 1 adaptör, 90 derece açılı, Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda, Volvo, Land Rover, Jaguar, Bentley, Porsche, Opel, Chevrolet, Ford, Citroen, Peugeot, Mazda, Renault, MG, Lexus, Cadillac vb.
- › 1 adaptör, 90 derece açılı, Ford, Peugeot, Toyota ve bazı Audi modelleri için
- › 1 adaptör, düz, Tesla için
- › Maks. Güç: 35 W
- › Maks. Akış Hızı: 1,2 L/dk
- › Boyutlar: 285 x 230 x 370 mm
- › Doldurma Hortumu Uzunluğu: 3,5 m
- › Gürültü Seviyesi: 70 dB
- › Kap boşaldığında cihaz kapanır

Teslimat kapsamı:

- › 1 fren hidroliği hava alma
- › 3 adaptör
- › 1 hava alma şişesi
- › 1 adet hava alma hortumu

Teknik Bilgi

- › Brüt Ağırlık: 5076 gr
- › Çalışma Basıncı: 0,6-3,0 bar

For gentle and professional bleeding and changing of brake fluid on vehicle brake and clutch systems

Includes the following adapters for brake fluid reservoirs:

- › 1 adaptor, angled 90 degrees, for Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Skoda, Volvo, Land Rover, Jaguar, Bentley, Porsche, Opel, Chevrolet, Ford, Citroen, Peugeot, Mazda, Renault, MG, Lexus, Cadillac etc.
- › 1 adaptor, angled 90 degrees, for Ford, Peugeot, Toyota and some Audi models
- › 1 adaptor, straight, for Tesla
- › Max. Power: 35 W
- › Max. Flow Rate: 1.2 L/min
- › Dimensions: 285 x 230 x 370 mm
- › Filling Hose Length: 3.5 m
- › Noise Level: 70 dB
- › Device shuts off when container is empty

Scope of delivery:

- › 1 brake fluid bleeder
- › 3 adaptor
- › 1 bleeding bottle
- › 1 bleeding hose

Technical Data

- › Gross Weight: 5076 gr
- › Working Pressure: 0,6-3,0 bar



FREN HAVA ALMA MAKİNASI + UNİVERSAL ADAPTÖR SETLİ BRAKE BLEEDING MACHINE WITH UNIVERSAL ADAPTER SET

Art No: 1404-8315S

Fren ve debriyaj sistemleri için kullanılır. 5 litrelik kaba ve fren sıvısı toplayıcı memeye sahiptir. Sahip olduğu lastik diyafram, sıkıştırılmış hava ile fren sıvısını ayırır ve suyun nüfuz etmesini önler. 280 mm çapa ve 460 mm yüksekliğe sahiptir. Çalışma basıncı 0-3 bar arasındaki basınç regülatörleri ile kontrol edilebilir. Basınç göstergesi ayarlanabilir ve okunabilir. İçeriğinde şu adaptörleri bulundurur;

- › Opel adaptörü Ø 43,5 mm
- › Opel kapak Ø 43.5 mm, (ikinci doldurma ağızlarını kapatmak için)
- › Evrensel adaptör Ø 45 mm
- › Evrensel konik adaptör dahil İtme parçası, 2 vidalı kanca
- › Audi, BMW, VW, Opel, Ford için uygun Euro adaptör
- › NISSAN Ø 49.5 mm
- › NISSAN Ø 34,5 mm
- › Honda Ø 56 mm
- › BMW, AUDI Ø 44,2 mm
- › Avrupa (basıncılı hava) debriyajlı fren boşaltıcı adaptörü
- › 1 basınçlı hava fren hava alma
- › 1 dolum hortumu 3700 mm
- › 10 adaptör (çanta içinde)
- › 1 adet toplama şişesi 500 ml

Used for brake and clutch systems. It has a 5-litre container and the brake fluid collector nozzle. Its rubber membrane separates the brake fluid from compressed air and prevents water penetration. It has a diameter of 280 mm and a height of 460 mm. Working pressure can be controlled by pressure regulators between 0-3 bar. The pressure gauge can be adjusted and read.

It contains the following adapters;

- › Opel adapter Ø 43.5 mm
- › Opel cap Ø 43.5 mm, for closing the second filler openings
- › Universal adapter Ø 45 mm
- › Universal taper adapter thrust piece, 2 screw hooks with Knurled nuts and chain
- › Euro adapter suitable for Audi, BMW, VW, Opel, Ford
- › NISSAN Ø 49.5 mm
- › NISSAN Ø 34.5 mm
- › Honda Ø 56 mm
- › BMW, AUDI Ø 44.2 mm
- › Adapter for brake bleeder with European (compressed air) clutch
- › 1 compressed air brake bleeder
- › 1 filling hose 3700 mm
- › 10 adapters in suitcase
- › 1 collecting bottle 500 ml



FREN HAVA ALMA MAKİNASI UNİVERSAL ADAPTÖR SETİ BRAKE BLEEDING MACHINE UNIVERSAL ADAPTER SET

Art No: 1404-8315S-2

- › Fren Hava alma cihazı için çanta içinde universal adaptör setidir.
- › It is a universal adapter set in a bag for the Brake Bleeder.

LOKMA FREN KALİPER 30 MM E20 MAN SOCKET FOR BRAKE CALLIPER 30 MM E20 MAN

Art No: 1500-6451

- > Yaylı bilyalı MAN TGL fren kaliperine uygundur
- > Uzunluk: Yaklaşık 40 mm
- > 30 mm altıgen sürücü
- > Anahtar boyutu: E20
- > Profil: E-type
- > Suitable for MAN TGL brake caliper with spring ball joint
- > Length: approx. 40 mm
- > 30 mm hexagon drive
- > Wrench size: E20
- > Profile: E-type



LOKMA FREN KALİPER 30 MM E24 MAN SOCKET FOR BRAKE CALLIPER 30 MM E24 MAN

Art No: 1500-6452

- > Yaylı bilyalı MAN TGL fren kaliperine uygundur
- > Uzunluk: Yaklaşık 40 mm
- > 30 mm altıgen sürücü
- > Anahtar boyutu: E24
- > Profil: E-type
- > Suitable for MAN TGL brake caliper with spring ball joint
- > Length: approx. 40 mm
- > 30 mm hexagon drive
- > Wrench size: E24
- > Profile: E-type



FREN PİSTON AYARLAMA SETİ MANUEL 22 PARÇA MANUEL BRAKE AND PISTON ADJUSTMENT SET 22 PCS

Art No: 1500-1110-22



- > Fren pistonlarını geri ayarlamak için temel bir settir.
- > Sağ dişli bir mile sahiptir.
- > Sol dişli bir mile sahiptir.
- > Aşağıdaki modeller için uygundur:
Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Citroën, Ford, General Motors, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Rover, Saab, Subaru, Toyota, VW
- > It is a basic set for setting back the brake pistons.
- > It has a right-threaded spindle.
- > It has a left-threaded spindle.
- > It is suitable for the following models:
Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Citroën, Ford, General Motors, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Rover, Saab, Subaru, Toyota, VW

FREN HAVA ALMA ALETİ 4+1 L

BRAKE BLEEDER 4+1 L

Art No: 1404-BP4P

- > Fren hava alma cihazı, 4 litre + 1 litrelik konteyner taşınabilir bir cihazdır.
 - > İkinci kişiye ihtiyaç duymadan frenlerin havasının alınmasını sağlar.
 - > Sağlam plastik yüzeyin havalandırılması için harici bir güç kaynağı gerekmez.
 - > Basit doldurma ve pompalama sayesinde işlemin kolayca sonuçlanmasını sağlar.
 - > Kapasite: 4 L + 1 L
 - > E20 adaptörlü emme kabı (AB araçları için)
 - > Çalışma basıncı 2 bar (30 PSI)
 - > Önerilen maks. Basınç 3 bar (45 PSI)
- İçerik:
- > 1x Ana Ünite 4 litre
 - > 1x Toplama Şişesi 1 litre
 - > 1x E20 adaptör
 - > 1x Anahtar
- The brake bleeder is a 4 liter + 1 liter container portable device.*
- It allows the brakes to be bled without the need for a second person.*
- No external power supply is required for venting the sturdy plastic surface.*
- Thanks to simple filling and pumping, it ensures that the process is easily completed.*
- Capacity: 4 L + 1 L*
- Suction cup with E20 adapter (for EU vehicles)*
- Working pressure 2 bar (30 PSI)*
- Recommended max. Pressure 3 bar (45 PSI)*
- Content:
- > 1x Main Unit 4 liters
 - > 1x Collection Bottle 1 liter
 - > 1x E20 adapter
 - > 1x Key



FREN HAVASI VAKUM POMPA TEST CİHAZI UNİVERSAL SETİ VACUUM BRAKE BLEEDING KIT AND PUMP FOR TESTING

Art No: 1404-1580

- › Kapsamı :
- › Emme ve basınç işlevli 1 vakum tabancası
- › 2 toplama kabı
- › 14 adaptör
- › 1 fren nipeli adaptörü
- › 3 şeffaf hortum , kısa
- › 2 şeffaf hortum , uzun
- › Vakum basınç pompa seti
- › Brio markalı ürün
- › Takviye basıncı, vakum solenoid valfleri, tank havalandırması, MAP sensörleri ve fren hava alma kontrolü gibi basınç ve vakum sistemlerinin kontrolü için uygundur
- › Benzin / dizel yakıt sistemleri için uygun değildir
- › 63,5 mm basınç / vakum manometresi
- › Basınç görüntüleme aralığı 0 ila 3 bar
- › Vakum görüntüleme aralığı 0 ila -1 bar
- › Maks. Negatif basınç -0,7 bar
- › Maks. basınç 3 bar
- › Sağlam bir plastik çantada teslim edilir
- › Günlük atölye kullanımında uzun kullanım ömrü vardır
- › Scope:
- › 1 vacuum gun with suction and pressure functions
- › 2 collection containers
- › 14 adapters
- › 1 brake nipple adapter
- › 3 transparent hoses, short
- › 2 transparent hoses, long
- › Vacuum pressure pump set
- › Branded product Brio
- › Suitable for the control of pressure and vacuum systems such as boost pressure, vacuum solenoid valves, tank ventilation, MAP sensors and bleed brakes
- › Not suitable for fuel systems (petrol / diesel)
- › 63,5 mm pressure / vacuum manometer
- › Pressure monitoring range 0 to 3 bar
- › Vacuum display range 0 to -1 bar
- › Max. Negative pressure -0.7 bar
- › Max. pressure 3 bar
- › Delivered in a sturdy plastic case
- › Product for a long service life in daily workshop use



FREN HAVASI VAKUM POMPA TEST CİHAZI UNİVERSAL SETİ VACUUM BRAKE BLEEDING KIT AND PUMP FOR TESTING

Art No: 1500-8999

- › Kapsamı :
- › Emme fonksiyonlu 1x vakum tabancası
- › 1x toplama kabı
- › 7x adaptör
- › 2x şeffaf hortum, kısa
- › 2x şeffaf hortum, uzun
- › 1 fren nipeli adaptörü
- › Vakum pompası / fren hava alma
- › Brio markalı ürün
- › Vakum sistemindeki MAP sensörleri, valfler, hortumlar gibi bileşenlerin kontrolü için ve fren hava alma için uygundur
- › Benzin ve dizel yakıt sistemleri için uygun değildir
- › 63,5 mm basınç / vakum
- › Manometre basınç göstergesi 0 ila 760 mm Hg arasındadır
- › Vakum göstergesi 0 -1 bar aralığına tekabül eder
- › *Scope of delivery:*
- › *1x vacuum gun with suction function*
- › *1x collection container*
- › *7x adapter*
- › *2x transparent tubing, short*
- › *2x transparent hose, long*
- › *1 brake nipple adapter*
- › *Vacuum pump / brake bleeder*
- › *BRIO branded product*
- › *Suitable for the control of components in the vacuum system such as MAP sensors, valves, hoses, and it is also suitable for brake bleeding.*
- › *Not suitable for fuel systems (petrol / diesel)*
- › *63.5 mm pressure / vacuum*
- › *Manometer pressure gauge 0 to 760 mm Hg*
- › *Corresponding to the vacuum gauge range 0 -1 bar*



FREN HİDROLİK TEST KALEMİ DOT 4 BRAKE FLUID TESTER DOT4

Art No: 1500-67241



- › Yüksek doğruluk ve güvenilirlik
- › Sensörleri korumak için koruyucu kapak mevcut
- › Bir adet 1.5V AAA pil çalışır (dahil)
- › Kolay kullanım; cihazı açın, sensörü fren hidroliğinin içine sokun ve sonucu okuyun
- › Fren yağlarına DOT3, DOT4, DOT 5.1 için uygun
- › Fren sıvısı DOT5 için uygun değildir
- › Uzunluğu: Yaklaşık 150 mm
- › Çap: Yaklaşık 20 mm
- › *High accuracy and reliability*
- › *With protective cap to protect the sensors*
- › *Works on a 1.5V AAA battery (included)*
- › *Easy to use; switch on, insert sensors into the brake fluid, read the results*
- › *Suitable for brake fluids DOT3, DOT4, DOT 5.1*
- › *Not suitable for brake fluid DOT5*
- › *Length: approx. 150 mm*
- › *Diameter: approx. 20 mm*

ALLEN ANAHTAR SETİ TORX KISA 7 PARÇA T10-T40 7 PIECE ALLEN TORX SHORT OFFSET SET T10-T40

Art No: 1401-ATX7

Pratik ve kullanışlı saklama kabıyla teslim edilir. Ergonomik yapısı sayesinde kolay kullanılır, ele oturur. Uzun süre deforme olmadan kullanılabilir. Setin içeriğinde; boyutları T10, T15, T20, T25, T27, T30 ve T40 olmak üzere 7 allen torx anahtarı bulunur.

Delivered with its practical and useful storage container. It is easy to use and fits in the hand by means of its ergonomic structure. Can be used for a long time without deformation. The set contains 7 allen torx keys in T10, T15, T20, T25, T27, T30 and T40 sizes.



MADE IN EUROPE



ALLEN ANAHTAR SETİ KISA 9 PARÇA 1,5-10 MM 9 PIECE ALLEN SHORT OFFSET SET HEXAGON 1,5-10 MM

Art No: 1401-A9

Pratik ve kullanışlı saklama kabıyla teslim edilir. Ergonomik yapısı sayesinde kolay kullanılır, ele oturur. Uzun süre deforme olmadan kullanılabilir. Setin içeriğinde; boyutları 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 ve 10 mm olmak üzere 9 allen anahtarı bulunur.

Delivered with its practical and useful storage container. It is easy to use and fits in the hand by means of its ergonomic structure. Can be used for a long time without deforming. The set contains 9 allen keys in 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 and 10 mm sizes.

ALLEN ANAHTAR SETİ UZUN 9 PARÇA TOPBAŞLI 1,5-10 MM ALLEN KEY SET LONG 9 PIECE 1,5-10 MM

Art No: 1401-A9-L

Pratik ve kullanışlı saklama kabıyla teslim edilir. Ergonomik yapısı sayesinde kolay kullanılır, ele oturur. Uzun süre deforme olmadan kullanılabilir. Setin içeriğinde; boyutları 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 ve 10 mm olmak üzere 9 uzun topbaşlı allen anahtarı bulunur.

Delivered with its practical and useful storage container. It is easy to use and fits in the hand by means of its ergonomic structure. Can be used for a long time without deforming. The set contains 9 long size ball head allen keys in 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 and 10 mm sizes.



ALLEN ANAHTAR SETİ UZUN 9 PARÇA 1,5-10 MM
9 PIECE INTERNAL ALLEN KEY SET, LONG 1,5-10 MM

Art No: 1500-790

- > 1.5 mm, uzunluk 90 mm
- > 2.0 mm, uzunluk 100 mm
- > 2.5 mm, uzunluk 115 mm
- > 3.0 mm, uzunluk 125 mm
- > 4.0 mm, uzunluk 140 mm
- > 5.0 mm, uzunluk 165 mm
- > 6.0 mm, uzunluk 180 mm
- > 8.0 mm, uzunluk 210 mm
- > 10 mm, uzunluk 230 mm
- > Topkafa
- > Katlanabilir plastik tutucu ile birlikte
- > 1.5 mm, length 90 mm
- > 2.0 mm, length 100 mm
- > 2.5 mm, length 115 mm
- > 3.0 mm, length 125 mm
- > 4.0 mm, length 140 mm
- > 5.0 mm, length 165 mm
- > 6.0 mm, length 180 mm
- > 8.0 mm, length 210 mm
- > 10 mm, length 230 mm
- > Long side with ball end
- > Supplied in a foldable plastic holder



ALLEN ANAHTAR SETİ TORX UZUN 9 PARÇA T10-T50
9 PIECE ALLEN TORX KEY SET, LONG T10-T50

Art No: 1500-794



- > Uzun model
- > Siyah uç
- > T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
- > Long type
- > Black tips
- > T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50

T TORNAVİDA VE LOKMA SETİ 19 PARÇA
SCREWDRIVER AND SOCKET SET 19 PIECE T-HANDLE

Art No: 1500-7985

- > Çift taraflı sap
- > Bit adaptörü
- > Bit tutucu
- > 8 adet çift taraflı tornavida uçları, uzunluk 175 mm:
 - 6 köşe allen + 6 köşe topkafalı 3, 4, 5, 6 mm
 - 6 köşe topkafalı 7 mm, düz 4,5 ve 6,5 mm
- > T25 - T27 - T30 - T40
- > 8 adet lokma uç: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm
- > 2-way handle
- > Bit adaptor
- > Bit holder
- > 8 double ended bit blades, 175 mm: int. hex. 3,4,5,6 mm with and without ball head, int. hex. 7 mm ball head + int. hex.1/4" plain slot 4,5 + 6,5 mm
- > T25-T27-T30-T40
- > 8 socket spanners: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm



TORNAVİDA SETİ 12 PARÇA 12 PIECE SCREWDRIVER SET

Art No: 1500-7890

- > Sap kısmı 6 köşe vida görünümündedir.
Ekstra güç için, tornavida, anahtar ile desteklenir.
- > Ergonomik saplı

Ölçüler:

- > Düz tornavida:
 - > 8 x 200 mm - 4 x 200 mm - 7 x 150 mm
 - > 6 x 100 mm - 5 x 75 mm - 3,2 x 75 mm
 - > 6 x 38 mm

> Yıldız Tornavida:

- > PH3 x 150 mm - PH3 x 150 mm
- > PH1 x 75 mm - PH0 x 75 mm
- > PH2 x 38 mm


- > End-to-end hex. blade with outer hexagon for extra torque when using a spanner or socket
- > Ergonomical handle

Sizes:

- > Plain slot screwdriver:
 - > 8 x 200 mm - 4 x 200 mm - 7 x 150 mm
 - > 6 x 100 mm - 5 x 75 mm - 3,2 x 75 mm
 - > 6 x 38 mm

> Phillips screwdriver:

- > PH3 x 150 mm - PH3 x 150 mm
- > PH1 x 75 mm - PH0 x 75 mm
- > PH2 x 38 mm



T TORNAVİDA TORX 9 PARÇA T10-T50 9 PIECE T-HANDLE TORX SCREWDRIVER SET T10-T50

Art No: 1500-8485



- > T10 x 100 mm, T15 x 115 mm, T20 x 120 mm
- > T25 x 130 mm, T27 x 140 mm, T30 x 150 mm
- > T40 x 160 mm, T45 x 175 mm, T50 x 200 mm
- > Çift taraflı kullanım, kısa ve uzun uç
- > Ergonomik sap
- > Metal saklama kutulu

- > T10 x 100 mm, T15 x 115 mm, T20 x 120 mm
- > T25 x 130 mm, T27 x 140 mm, T30 x 150 mm
- > T40 x 160 mm, T45 x 175 mm, T50 x 200 mm
- > Two-sided use, short and long shaft
- > Ergonomic handles
- > Metal bracket with mounting holes

TORNAVİDA TORX T10
TORX SCREWDRIVER T10

Art No: 1408-T10

TORNAVİDA TORX T15
TORX SCREWDRIVER T15

Art No: 1408-T15

TORNAVİDA TORX T20
TORX SCREWDRIVER T20

Art No: 1408-T20

TORNAVİDA TORX T25
TORX SCREWDRIVER T25

Art No: 1408-T25

TORNAVİDA TORX T30
TORX SCREWDRIVER T30

Art No: 1408-T30

TORNAVİDA TORX T40
TORX SCREWDRIVER T40

Art No: 1408-T40

TORNAVİDA TORX T45
TORX SCREWDRIVER T45

Art No: 1408-T45

Özel olarak formüle edilmiş sert malzeme tornavida uçlarının dönmesini önler ve aşınmayı minimuma indirir. Saplar, özel tasarımı sayesinde metal kısmı tamamen kavrar ve bu sayede uzun ömürlü kullanım sağlar. Yumuşak TPE malzemesi, en iyi tork iletimi için formüle edilmiştir ve el ile sap arasında mükemmel uyuma sahiptir. Darbelere ve çeşitli sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.

Its specially formulated hard material prevents the screwdriver tips from rotating and minimizes corrosion. Due to its special design, the handles completely grasp the metal part and thus ensure a long service life. The soft TPE material is formulated for optimum torque transmission and has excellent compatibility between the hand and the handle. It is resistant to impacts and various temperatures.



MADE IN EUROPE

TORNAVİDA YILDIZ PH0-60
PHILLIPS SCREWDRIVER PH0-60

Art No: 1408-PHOX60

TORNAVİDA YILDIZ PH1-80
PHILLIPS SCREWDRIVER PH1-80

Art No: 1408-PH1X80

TORNAVİDA YILDIZ PH2-100
PHILLIPS SCREWDRIVER PH2-100

Art No: 1408-PH2X100

TORNAVİDA DÜZ 3x80
FLAT HEAD SCREWDRIVER 3x80

Art No: 1408-3X80

TORNAVİDA DÜZ 5,5x125
FLAT HEAD SCREWDRIVER 5,5x125

Art No: 1408-55X125

TORNAVİDA DÜZ 6,5x150
FLAT HEAD SCREWDRIVER 6,5x150

Art No: 1408-65X150

Özel olarak formüle edilmiş sert malzeme tornavida uçlarının dönmesini önler ve aşınmayı minimuma indirir. Saplar, özel tasarımı sayesinde metal kısmı tamamen kavrar ve bu sayede uzun ömürlü kullanım sağlar. Yumuşak TPE malzemesi, en iyi tork iletimi için formüle edilmiştir ve el ile sap arasında mükemmel uyuma sahiptir. Darbelere ve çeşitli sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.

Its specially formulated hard material prevents the screwdriver tips from rotating and minimizes corrosion. Due to its special design, the handles completely grasp the metal part and thus ensure a long service life. The soft TPE material is formulated for optimum torque transmission and has excellent compatibility between the hand and the handle. It is resistant to impacts and various temperatures.



MADE IN EUROPE

TORNAVİDA SETİ TORX 5 PARÇA T10-T30
5 PIECE TORX SCREWDRIVER SET T10-T30

Art No: 1401-TX5

T10, T15, T20, T25, T30 torx tornavidalarından oluşan settir.

A set composed of T10, T15, T20, T25, T30 torx screwdrivers.



TORNAVİDA SETİ DÜZ - YILDIZ 6 PARÇA
6 PIECE FLAT HEAD - PHILLIPS SCREWDRIVER SET

Art No: 1401-T6

6 tornavidadan oluşan settir. İçeriğinde;

- > 1 adet 0.5 x 3.0 x 80 mm
- > 1 adet 1.0 x 5.5 x 125 mm ve
- > 1 adet 1.2 x 6.5 x 150 mm olmak üzere 3 adet düz tornavida,
- > 1 adet PH 0 (60 mm)
- > 1 adet PH 1 (80 mm) ve
- > 1 adet PH 2 (100mm) olmak üzere 3 adet yıldız tornavida bulunmaktadır.

It is a set composed of 6 screwdrivers. It contains;

3 flat head screwdrivers with the following sizes

- > 1 piece 0.5 x 3.0 x 80 mm,
- > 1 piece 1 x 1.0 x 5.5 x 125 mm and
- > 1 piece 1.2 x 6.5 x 150 mm

3 phillips screwdrivers with the following sizes

- > 1 PH 0 (60 mm),
- > 1 PH 1 (80 mm) and
- > 1 PH 2 (100mm)



TORNAVİDA LOKMA 7x125
SOCKET SCREWDRIVER 7x125

Art No: 1408-7X125

TORNAVİDA LOKMA 8x125
SOCKET SCREWDRIVER 8x125

Art No: 1408-8X125

TORNAVİDA LOKMA 10x125
SOCKET SCREWDRIVER 10x125

Art No: 1408-10X125

TORNAVİDA LOKMA 13x125
SOCKET SCREWDRIVER 13x125

Art No: 1408-13X125

Özel olarak formüle edilmiş sert malzeme tornavida uçlarının dönmesini önler ve aşınmayı minimuma indirir. Saplar, özel tasarımı sayesinde metal kısmı tamamen kavrar ve bu sayede uzun ömürlü kullanım sağlar. Yumuşak TPE malzemesi, en iyi tork iletimi için formüle edilmiştir ve el ile sap arasında mükemmel uyuma sahiptir. Darbelere ve çeşitli sıcaklıklara karşı dayanıklıdır.

Its specially formulated hard material prevents the screwdriver tips from rotating and minimizes corrosion. Due to its special design, the handles completely grasp the metal part and thus ensure a long service life. The soft TPE material is formulated for optimum torque transmission and has excellent compatibility between the hand and the handle. It is resistant to impacts and various temperatures.



TORNAVİDA LOKMA SETİ 4 PARÇA 7-8-10-13
SOCKET SCREWDRIVER SET 4 PCS 7-8-10-13

Art No: 1401-TL4P

Yüksek kaliteli çelikten üretilmiş chrome vanadium kaplamalı lokma tornavida seti:

- > Lokma tornavida 7
- > Lokma tornavida 8
- > Lokma tornavida 10
- > Lokma tornavida 13

Chrome vanadium plated socket screwdriver set made of high quality steel:

- > Socket screwdriver 7
- > Socket screwdriver 8
- > Socket screwdriver 10
- > Socket screwdriver 13



TORNAVİDA SETİ DEĞİŞTİREBİLİNİR UÇLU 11 PARÇA
SCREWDRIVER SET WITH INTERCHANGEABLE BLADES 11 PCS

Art No: 1500-7988

Değiştirilebilir bıçaklı - Kauçuk sap - **Teslimat kapsamı:**

- › Çift düz SL uçlu bıçak 4 x 6 mm
- › Çift düz SL uçlu bıçak 5 x 7 mm
- › Çift yıldız uçlu bıçak PH1 x PH2
- › Çift yıldız uçlu bıçak PZ1 x PZ2
- › Çift bıçaklı iç altıgen/iç altıgen bilyeli uç 4 mm
- › Çift bıçaklı iç altıgen/iç altıgen bilyeli uç 5 mm
- › Çift bıçaklı iç altıgen/iç altıgen bilyeli uç 6 mm
- › Çift bıçak, T-Star (Torx için) T10 x T15
- › Çift bıçak, T-Star (Torx için) T20 x T25
- › Çift bıçak, T-Star (Torx için) T30 x T40

With interchangeable blades - Rubber handle - **Scope of delivery:**

- › Double blade slot SL 4 x 6 mm
- › Double blade slot SL 5 x 7 mm
- › Double blade cross slot PH1 x PH2
- › Double blade cross slot PZ1 x PZ2
- › Double blade internal hexagon/inner hexagon ball point 4 mm
- › Double blade internal hexagon/inner hexagon ball point 5 mm
- › Double blade internal hexagon/inner hexagon ball point 6 mm
- › Double blade, T-Star (for Torx) T10 x T15
- › Double blade, T-Star (for Torx) T20 x T25
- › Double blade, T-Star (for Torx) T30 x T40



TORNAVİDA SETİ DARBELİ DEĞİŞTİREBİLİNİR UÇLU 5 PARÇA
MANUAL IMPACT WRENCH WITH BITS 5 PCS

Art No: 1500-710



- › Sağlam kalite
- › 2 yıldız uç (PH2 - PH3) ve 2 düz SL uç (8 - 10 mm) dahil
- › Metal kutuda
- › Robust quality
- › Incl. 2 cross slot (PH2 - PH3) and 2 slot SL bits (8 - 10 mm)
- › In metal case

TORNAVİDA SETİ EKSTRA UZUN DÜZ YILDIZ 2 PARÇA
SCREWDRIVER SET EXTRA LONG FLAT AND PHILIPS 2 PCS

Art No: 1500-730

- › Tornavida, düz SL uç 6 mm
- › Tornavida, yıldız uç PH2
- › Bıçak uzunluğu: 450 mm
- › Screwdriver, slot SL 6 mm
- › Screwdriver, cross slot PH2
- › Blade length: 450 mm



CIMBIZ SET 105x120 MM 4 PARÇA 4 PIECE TWEEZER SET 105x120 MM

Art No: 1500-2044

Hassas montaj işlemleri için krom kaplama cımbız setidir. İçeriğinde; sivri uçlu, eğri uçlu, kürek uçlu ve çapraz cımbız bulunur.

Is a tweezer set used for precise montage applications. It contains; pointed tip, angled pointed tip, wide tip and cross pattern tweezers.



ELEKTRİKÇİ SAATÇİ TORNAVİDA SETİ 11 PARÇA 11 PIECE PRECISION SCREWDRIVER SET

Art No: 1500-7969



Her biri özel sertleştirilmiş metalden üretilmiş saatçi tornavida setidir. Plastik kutusunda teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- > SL 1.0 mm, SL 1.2 mm, SL 1.4 mm, SL 1.8 mm, SL 2.4 mm, SL 3.0 mm olmak üzere 6 adet hassas düz tornavida
- > PH00, PH0, PH1 olmak üzere 3 adet hassas çapraz tornavida
- > 1 adet sivri uçlu delici
- > 1 adet mıknatıslı tutucu

Its a precision screwdriver set that is made of specially hardened metal. Delivered in the plastic case. It contains the following products;

- > 6 precision screwdriver slots with SL 1.0 mm, SL 1.2 mm, SL 1.4 mm, SL 1.8 mm, SL 2.4 mm, SL 3.0 mm sizes
- > 3 precision screwdriver cross slots with PH00, PH0, PH1 sizes
- > 1 pricker
- > 1 magnetic holder

ELEKTRİKÇİ SAATÇİ TORNAVİDA SETİ 7 PARÇA 7 PIECE PRECISION SCREWDRIVER SET

Art No: 1500-7967

> Model yapımında, saatlerde, elektronik eşyalarda ve ince işçiliğe ihtiyaç duyulan her yerde kullanılır. Ölçüler:

- > T6x50
- > T7x50
- > T8x50
- > T9x50
- > T10x50
- > T15x50
- > T20x50

> Use wherever precise work is required like e.g. in model making, watches, electronics etc. Length:

- > T6x50
- > T7x50
- > T8x50
- > T9x50
- > T10x50
- > T15x50
- > T20x50



TORNAVİDA VE UÇ SETİ 100 PARÇA
SCREWDRIVER AND BIT SET 100 PIECES

Art No: 1500-SB100

Teslimat kapsamı:

- › 23x tornavida
- › 8x hassas tornavida
- › 2x açılı tornavida
- › 60x bit
- › 6x bit yuvaları
- › Uçlar için 1x döner kol

Teknik özellikler:

- › 60 bit, uzunluk 25 mm, harici altıgen sürücü 6,3 mm (1/4 ")
- › Yuva: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0 ve 8.0 mm
- › Çapraz girinti PZ: PZ0, PZ1, PZ2 ve PZ3
- › Altıgen soket: 1/15, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ve 5/16 mm
- › Altıgen soket: H2, H2.5, H3, H4, H5 ve H6 mm
- › İç kare: S0, S1, S2 ve S3
- › Phillips PH: PH0, PH1, PH2 ve PH3
- › T profili (Torx için): T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35 ve T40
- › Bit soketleri: 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 mm

Tornavida:

- › Oluklu tornavida: 0,5x3.0x75 mm, 0.8x4.0x100 mm, 1.0x5.5x75 mm, 1.0x5.5x100 mm, 1.2x6.5x100 mm, 1.2x6.5x150 mm, 1.2x8.0x150 mm
- › PH tornavida: PH0x75 mm, PH1x75 mm, PH1x100 mm, PH1x150 mm, PH2x100 mm, PH2x150 mm
- › PZ tornavida: PZ0x75 mm, PZ1x75 mm, PZ2x100 mm
- › Torx tornavida: T10x75 mm, T20x75 mm, T25x100 mm, T30x100 mm
- › Kare tornavida: S0x75 mm, S1x75 mm, S2x100 mm
- › Oluklu hassas tornavida: 0.4x2.5x50 mm, 0.5x3.0x50 mm
- › PZ tornavida: PH00x50 mm, Ph0x50 mm
- › Torx tornavida: T6x50 mm, T7x50 mm, T8x50 mm, T10x50 mm
- › Ofset tornavida: PH1 / oluklu 1.0x5.0 mm

Scope of delivery:

- › 23x screwdrivers
- › 8x precision screwdriver
- › 2x angled screwdriver
- › 60x bits
- › 6x bit sockets
- › 1x rotary handle for bits

Technical specifications:

- › 60 bits, length 25 mm, external hexagon drive 6.3 mm (1/4 ")
- › Slot: 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0 and 8.0 mm
- › Cross recess PZ: PZ0, PZ1, PZ2 and PZ3
- › Hexagon socket: 1/15, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 and 5/16 mm
- › Hexagon socket: H2, H2.5, H3, H4, H5 and H6 mm
- › Inside square: S0, S1, S2 and S3
- › Phillips PH: PH0, PH1, PH2 and PH3
- › T-profile (for Torx): T6, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35 and T40
- › Bit sockets: 6, 7, 8, 9, 10 and 11 mm

Screwdriver:

- › Slotted screwdriver: 0.5x3.0x75 mm, 0.8x4.0x100 mm, 1.0x5.5x75 mm, 1.0x5.5x100 mm, 1.2x6.5x100 mm, 1.2x6.5x150 mm, 1.2x8.0x150 mm
- › PH screwdriver: PH0x75 mm, PH1x75 mm, PH1x100 mm, PH1x150 mm, PH2x100 mm, PH2x150 mm
- › PZ screwdriver: PZ0x75 mm, PZ1x75 mm, PZ2x100 mm
- › Torx screwdriver: T10x75 mm, T20x75 mm, T25x100 mm, T30x100 mm
- › Square screwdriver: S0x75 mm, S1x75 mm, S2x100 mm
- › Slotted precision screwdriver: 0.4x2.5x50 mm, 0.5x3.0x50 mm
- › PZ screwdriver: PH00x50 mm, Ph0x50 mm
- › Torx screwdriver: T6x50 mm, T7x50 mm, T8x50 mm, T10x50 mm
- › Offset screwdriver: PH1 / slotted 1.0x5.0 mm



SOKET FİŞİ ÇIKARTMA TORNAVİDA SETİ 23 PARÇA 23 PIECE TERMINAL TOOL SET

Art No: 1500-60160

- > Hemen hemen tüm araçlar için evrensel ölçüler
- > Terminalleri ve konnektörleri zarar vermeden sökmek için kullanılır. Örneğin: ABS, klima sensörleri, radyolar,PDC, çekiş demiri modülleri vb.
- > Korozyon veya bağlantı hataları sonucunda oluşan arızalar hızlı bir şekilde tamir edilebilir.
- > Yuvarlak ve sekme bağlantılar için uygundur
- > Teknisyen ve araç elektrikçileri için vazgeçilmez bir settir
- > *Universal range for all vehicles*
- > *Can be used for damage-free unlocking of terminals and connectors.*
e.g. for ABS, climate sensors, radios, PDC, trailer coupling modules etc.
- > *Faults due to corrosion or connection defects can be repaired quickly*
- > *Suitable for round and tab contacts*
- > *Indispensable for technicians and vehicle electricians*



KOPÇA ÇIKARTMA TORNAVİDASI 245 MM TRIM CLIP REMOVAL TOOL 245 MM

Art No: 1500-3092



- > Araçlardaki kopçaların, klipslerin çıkarılması için kullanılır.
- > Neredeyse tüm markalar için kullanılabilir
- > Yuva genişliği 7,5 mm
- > Yuva uzunluğu 13 mm
- > Açılma ölçüsü: 7,5 mm

- > *Can be used for removal of trims, clips and hasps on vehicles.*
- > *Can be used for nearly all brands*
- > *Slot width 7.5 mm*
- > *Slot length 13 mm*
- > *Opening size: 7.5 mm*

KOPÇA ÇIKARTMA TORNAVİDASI 235 MM TRIM CLIP REMOVAL TOOL 235 MM

Art No: 1500-3104

- > Araçlardaki kopçaların, klipslerin çıkarılması için kullanılır.
- > Neredeyse tüm markalar için kullanılabilir
- > Yuva genişliği 7,0 mm
- > Yuva uzunluğu 10,0 mm
- > Açılma ölçüsü: 16,0 mm
- > *Can be used for removal of trims, clips and hasps on vehicles.*
- > *Can be used for nearly all brands*
- > *Slot width 7,0 mm*
- > *Slot length 10,0 mm*
- > *Opening size: 16,0 mm*



KOPÇA ÇIKARTMA TORNAVİDA SETİ 6 PARÇA TRIM CLIP REMOVAL TOOL SET 6 PIECES

Art No: 1404-TT6

- › İç panellerin hızlı ve kolay sökülmesi için asma delikli
 - › 3 farklı ebat sayesinde tüm araç tipleri için üniversal olarak uygulanabilir
 - › Uygun biçimli kulp sayesinde güzel tutuş
 - › Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü sağlar
- Teknik veriler
- › Malzeme: Krom vanadyum çeliğinden yapılmıştır
 - › Toplam kısa kol uzunluğu: 125 mm
 - › Toplam uzun kol uzunluğu: 315 mm
 - › Küçük kol açıklığı: 4 mm, 8 mm ve 10 mm
 - › Uzun kol açıklığı: 4 mm, 8 mm ve 10 mm

- › *Fairing clip release tool set with hanging hole*
 - › *For quick and easy dismantling of interior panels*
 - › *Universally applicable thanks to 3 different sizes*
 - › *Good handling thanks to suitably shaped handle*
 - › *For all vehicle types*
 - › *Article for a long service life in daily workshop use*
- Technical data:
- › *Material: Made of chrome vanadium steel*
 - › *Total length of the short lever: 125 mm*
 - › *Total length of the long lever: 315 mm*
 - › *Small lever opening: 4 mm, 8 mm and 10 mm*
 - › *Long lever opening: 4 mm, 8 mm and 10 mm*



TORNAVİDA SETİ 26 PARÇA SCREWDRIVER SET 26 PIECES

Art No: 1401-T26



- › Tornavida seti, manyetik
- › S2 çelikten yapılmış 26 parçalı
- › Bıçak ve yüksek güç iletimi için ergonomik 2K saplı manyetik uç
- › **14 tornavida:** 6x Phillips: PH0x75mm, PH1x75mm, PH1x100mm, PH2x38mm, PH2x100mm ve PH3x150mm - 6x oluklu: SL3x75mm, SL5x100mm, SL6.5x38mm, SL6.5x150mm, SL8x150mm ve SL10x150mm - 2x Torx: T15x100mm ve T20x100mm
- › **12 adet hassas tornavida:** 2x Phillips: PH00x50mm ve PH0x50mm - 5x slot: SL1.5x50mm, SL1.8x50mm, SL2.0x50mm, SL2.5x50mm ve - 3 adet x altıgen: H1.5x50mm, H2.0x50mm ve H2.5x50mm - 2x Torx: T5x50mm ve T6x50mm
- › Sağlam bir plastik kutuda tamamen sınıflandırılmıştır
- › Günlük atölye kullanımında uzun kullanım ömrü sağlayan ürün
- › Yüzey: bıçak mat krom kaplama
- › Malzeme: S2 çelik, TPR + PP sap
- › Brüt ağırlık: 4000 gr

- › *Screwdriver set, magnetic*
- › *Blade made of S2 steel and magnetic tip*
- › *With ergonomic 2K handle for high power transmission*
- › **14 screwdrivers:** 6x Phillips: PH0x75mm, PH1x75mm, PH1x100mm, PH2x38mm, PH2x100mm and PH3x150mm - 6x slotted: SL3x75mm, SL5x100mm, SL6.5x38mm, SL6.5x150mm, SL8x150mm and SL10x150mm - 2x Torx: T15x100mm and T20x100mm
- › **12 pieces precision screwdrivers:** 2x Phillips: PH00x50mm and PH0x50mm - 5x slot: SL1.5x50mm, SL1.8x50mm, SL2.0x50mm, SL2.5x50mm and - 3x hexagon: H1.5x50mm, H2.0x50mm and H2.5x50mm - 2x Torx: T5x50mm and T6x50mm
- › *Completely sorted in a sturdy plastic case*
- › *Item for a long service life in daily workshop use*
- › *Surface: blade matt chrome-plated*
- › *Material: S2 steel, TPR + PP handle*
- › *Gross weight: 4000 g*

KEMER DELİK AÇICI ZIMBA PENSESİ 6 BOYUTTA LEATHER HOLE PUNCH TOOL 6 SIZE

Art No: 1404-WP

Delme kayışları, kağıt, karton, tekstil ve yumuşak plastik ve deri için
6 farklı boyutta delme tabancasıdır: 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm
Özellikleri:

- › Açma yayı ile açma mekanizması
- › Keskin zımbalarla yıpranmasız etki
- › Yorulmadan çalışma.
- › Yüksek kaliteli malzemeler, ağır iş kullanımı.
- › Günlük atölye kullanımında uzun servis ömrü sağlar.

*It is a drill gun in 6 different sizes for punching straps, paper, cardboard,
textile and soft plastic and leather: 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm*
Properties:

- › Opening mechanism with opening spring
- › Wear-free effect with sharp punches
- › Working tirelessly.
- › High quality materials, heavy duty use.
- › Provides long service life in daily workshop use.



PENSE İZOLELİ PAPUÇ 200 MM CRIMPING TOOL 200 MM

Art No: 1500-1422



- › Özellikle yalıtılmamış terminaller için 1.5 - 2.5 - 6 mm
- › 3 mm kalınlık
- › Tel sıyırma 0.75 - 1.0 - 1.5 - 2.5 - 4.0 - 6.0 mm
- › Buji konnektörü
- › Cıvata başı kesicisi M2.6 - M3 - M3.5 - M4 - M5
- › Uzunluk: 200 mm

- › Especially for non-insulated terminals 1.5 - 2.5 - 6 mm
- › 3 mm thickness
- › Wire stripping 0.75 - 1.0 - 1.5 - 2.5 - 4.0 - 6.0 mm
- › Spark plug connector
- › Bolt head cutter M2.6 - M3 - M3.5 - M4 - M5
- › Length: 200 mm

KABLO PABUÇ PENSESİ 0,5-6 MM CABLE CRIMPING PLIER 0,5 - 6 MM

Art No: 1404-CP056

- › Sıkma Pensesi 0,5 - 6 mm cırcır fonksiyonlu 0.5-6 mm² yalıtımlı konnektörler ve kablolar için kullanılır.
- › Renk işaretleri ile 8 mm genişliğinde açılmış pres çeneleri vardır.
- › Günlük atölye kullanımı için uzun ömürlü bir üründür.
- › Toplam uzunluk 215 mm
- › Mandal fonksiyonu
- › Cebri kilit özelliği.

- › Crimping Pliers are used for 0.5-6 mm² insulated connectors and cables with 0.5 - 6 mm ratchet function.
- › It has 8 mm wide open press jaws with color markings.
- › It is a long-lasting product for daily workshop use.
- › Total length 215 mm
- › Latch function
- › Force lock feature.



KABLO PABUÇ PENSESİ OTOMATİK 205 MM 199 PARÇA
AUTOMATIC CABLE CRIMPING PLIER 205 MM 199 PIECES

Art No: 1404-CP199

- › Otomatik kablo sıyrıcı, 205 mm kablo pabucu 199 parça.
 - › Fonksiyonlar: sıyırma, kesme, sıkma, ayar düğmesi, ince ayar düğmesi ve kablo durdurucu
 - › Sıyırma pensesi: Sıyırma, kablunun metal kısmına zarar vermez.
 - › Sıkma: Pense, sıkma pensesi olarak da kullanılabilir
 - › Kesme: Otomatik tel sıyrıcı, telleri hızlı ve güvenli bir şekilde kesebilir, Ø 0,2 mm² ila 6 mm² için uygundur
 - › Yalıtılmış / yalıtılmamış kablo pabuçları ve ateşleme bujisi için tel kesici içerir.
 - › Bu devrim niteliğindeki tel pense ile onarım ve montaj işlerini evde ve atölyelerde daha verimli hale getirebilirsiniz. Bu ürünle sıyırma işlemi her zamankinden daha hızlı ve daha güvenli olacaktır.
 - › Atölyede, evde, denizde ve tüm durumlar için idealdir.
 - › Yalıtılmış ve yalıtılmamış kablo pabuçları için kullanılabilir.
 - › WEDM Cr12MoV çelik havuz: sertlik (HRC) 55-60.
 - › 10 AWG ila 60 AWG (0,2-6,0 mm²) arasındaki tüm kablo kesitleri için
 - › 10-22 AWG'den (0,5-6,0 mm²) yalıtılmış kablo pabuçları için
 - › 4-10 mm² (12-10 AWG) yalıtımsız kablo pabuçları için
 - › 1,5-2,5 mm² (14-16 AWG) arası yalıtımsız kablo pabuçları için
 - › 0,5-1 mm² (18-22 AWG) arası yalıtımsız kablo pabuçları için içerir:
 - › Yalıtımlı / yalıtımsız konektörler ve kablolar için 5'i 1 arada pense
 - › İzoleli konektörler için 1x sıkma aleti
 - › 199x kablo pabucu çeşitleri
- › *Automatic cable stripper, 205 mm cable lug 199 pieces.*
- › *Functions: stripping, cutting, crimping, adjustment knob, fine tuning knob and cable stopper*
- › *Stripping pliers: Stripping does not damage the metal part of the cable.*
- › *Crimping: Pliers can also be used as crimping pliers*
- › *Cutting: Automatic wire stripper can cut wires quickly and safely, suitable for Ø 0.2 mm² to 6 mm²*
- › *Includes insulated / uninsulated cable lugs and wire cutter for spark plug.*
- › *With these revolutionary wire pliers, you can make repairs and assembly work more efficient at home and in workshops.*
- › *With this product, the stripping process will be faster and safer than ever.*
- › *Ideal for the workshop, at home, at sea and for all occasions.*
- › *It can be used for insulated and non-insulated cable lugs.*
- › *WEDM Cr12MoV steel pool: hardness (HRC) 55-60.*
- › *For all wire cross sections from 10 AWG to 60 AWG (0.2-6.0 mm²)*
- › *For cable lugs insulated from 10-22 AWG (0.5-6.0 mm²)*
- › *For 4-10 mm² (12-10 AWG) uninsulated cable lugs*
- › *For uninsulated cable lugs between 1.5-2.5 mm² (14-16 AWG)*
- › *For uninsulated cable lugs between 0.5-1 mm² (18-22 AWG)*
- › *Contains:*
- › *5-in-1 pliers for insulated / non-insulated connectors and cables*
 - › *1x crimping tool for insulated connectors*
 - › *199x cable lug assortment*



KABLO PABUÇ PENSESİ 225 MM 271 PARÇA CABLE CRIMPING PLIER 225 MM 271 PIECE

Art No: 1404-CP271

271 parça Kablo pabucu çeşitliliğine sahip sıkma pensesidir. 270 yalıtımlı konektörlü kablo konektörü sete dahildir. Teslimat kapsamı: Uçlu konektör, düz konektör, yuvarlak fis, düz fis, priz, mini fis vb. Duvara asmaya uygundur, tel kesici pres başlıkları, 225 mm yalıtımlı ve yalıtımsız konektörler için kombine mavi yumuşak tutacak, 3 mm malzeme kalınlığı olan yalıtımsız konektörler için 1,5, 2,5 ve 4,6 mm. Yalıtımlı konektörler için 1,5 mm (kırmızı) 2,5 mm (mavi) 6 mm (sarı) 0,75, 1,0, 1,5, 2,5, 4,0 ve 6,0 mm siyirma pensesi ve M2.6, M3, M3.5, M4 ve M5 vida kesici özelliği bulunur.

It is a clamping plier with 271 pieces of cable lug variety. Cable connector with 270 insulated connectors is included in the set. Scope of delivery: End connector, flat connector, round plug, flat plug, socket, mini plug etc. Suitable for wall hanging, wire cutter press heads, combined blue soft handle for 225 mm insulated and non-insulated connectors, 1.5, 2.5 and 4.6 mm for non-insulated connectors with 3 mm material thickness. 1.5 mm (red) 2.5 mm (blue) 6 mm (yellow) 0.75, 1.0, 1.5, 2.5, 4.0 and 6.0 mm stripping pliers for insulated connectors and M2.6, M3, M3.5, M4 and M5 screw cutters.



KABLO PABUÇ PENSESİ OTOMATİK 205 MM CABLE CRIMPING PLIER AUTOMATIC 205 MM

Art No: 1404-CP205

5'i 1 Arada İşlev: Soyma, Kesme, Sıkma, Ayar Düğmesi, İnce Ayar Düğmesi ve Kablo Durdurucu

- › Soyma pensesi: İzolasyonu sıyrırken kablunun metal kısmı zarar görmez
- › Sıkma: Pense ayrıca sıkma pensesi olarak da kullanılabilir
- › Kesme: Otomatik kablo sıyrıcı, telleri daha hızlı ve daha güvenli bir şekilde kesebilir
- › 0,2 mm² ile 6 mm² arası Ø için uygun izolasyonlu / izolasyonsuz kablo pabuçları ve ateşleme fişi için tel kesici içerir.

Bu devrim niteliğindeki takım pensesi ile evde ve işte onarım ve montaj işlerini daha verimli hale getirebilirsiniz. Yeni patentli tel sıyırma pensemiz ile sıyırma, hiç olmadığı kadar hızlı ve güvenli olacak. Atölyede, evde, denizde ve her durumda kullanım için idealdir. Ayrıca yalıtımlı ve yalıtımsız kablo pabuçları kıvrılabilir.

5 in 1 Function: Stripping, Cutting, Crimping, Adjustment Knob, Fine Adjustment Knob & Cable Stopper

- › Stripping pliers: When stripping the insulation, the metal part of the cable is not damaged
- › Crimping: The pliers can also be used as crimping pliers
- › Cutting: The automatic wire stripper can also cut the wires quickly and more safely
- › Suitable for Ø from 0.2 mm² to 6 mm² includes wire cutter for insulated / uninsulated cable lugs and ignition plug.

With this revolutionary tool pliers, you can make repair and assembly work at home and at work more efficient. With our new patented wire stripping pliers, stripping will be quicker and safer than ever before. It is ideal for use in the workshop, at home, at sea and for all occasions. In addition, insulated and non-insulated cable lugs can be crimped.



DEMİR KESME MAKASI 24' - 600 MM
IRON CUTTING SHEARS 24' - 600 MM

Art No: 1404-IC600

- > Krom vanadyum çeliğinden sertleştirilmiş çenelere sahip cıvata kesicidir.
- > Boru şeklindeki çelikten yapılmış, lastik saplı ayaklar, çapı 8 mm'ye kadar olan demirli metalleri keser ve damla dövme kesme kenarları sayesinde dayanıklıdır.
- > Sağlam ve yüksek kesme performansı, kafa kısmı güvenli bir şekilde vidalanır.
- > Daha fazla konfor ve güvenli kavrama için değiştirilebilir kaymaz saplar, kesme sırasında minimum çaba sarfettirir.
- > Kafa: krom vanadyum çeliği, dövme
- > Toplam uzunluk: 600 mm
- > Günlük atölye kullanımında uzun kullanım ömrülü üründür.
- > Bolt cutters with hardened jaws made of chrome vanadium steel
- > Legs made of tubular steel, with rubber handles, cuts ferrous metals up to 8 mm in diameter and is durable thanks to drop-forged cutting edges, robust and high cutting performance, head securely screwed.
- > Exchangeable non-slip handles for increased comfort and secure gripping, minimal effort when cutting.
- > Head: chrome vanadium steel, forged
- > Total length 600 mm
- > Item for a long service life in daily workshop use



AYARLI PENSE SETİ 16 PARÇA
LOCKING CLAMP SET 16 PCS

Art No: 1500-4495



- > 3 yuvarlak burun ayarlı pense, 185 x 55mm
- > 5 yuvarlak burun ayarlı pense, 235 x 65 mm
- > 2 kaynakçı ayarlı pense 235 x 65 mm
- > 2 yuvarlak burun ayarlı pense, 135 x 45mm
- > 2 kaynakçı kelepçe ayarlı pense 280 x 140 mm
- > 1 orta boy ayarlı pense
- > 1 küçük ayarlı pense
- > Tüm penseler güçlü kaymaz lastik saplara sahiptir
- > 3 round nose locking pliers, 185 x 55mm
- > 5 round nose locking pliers, 235 x 65 mm
- > 2 welding locking pliers 235 x 65 mm
- > 2 round nose locking pliers, 135 x 45mm
- > 2 welding clamp locking pliers 280 x 140 mm
- > 1 medium locking pliers
- > 1 small locking pliers
- > All pliers have strong non-slip rubber handles

AYARLI PENSE SETİ 4 PARÇA LOCKING CLAMP SET 4 PCS

Art No: 1500-494

- > Sırasıyla pense uzunlukları: 140 mm, 185 mm, 220 mm
- > Kargaburun pense: 175 mm
- > Ayarlanabilir özellikte
- > Cep çanta içinde
- > Pliers in the following sizes: 140 mm, 185 mm, 220 mm
- > Long nose pliers: 175 mm
- > Adjustable pressure
- > In pocket



AYARLI PENSE 225 MM STANDART ADJUSTABLE PLIERS 225 MM STANDART

Art No: 1500-4490



- > Vinil hızlı açma kolu ile açma
- > Malzeme: Çelik
- > Uzunluk: 225 mm
- > Yüze: Nikel kaplama
- > Opening with vinyl quick release lever
- > Material: Steel
- > Length: 225 mm
- > Surface: Nickel plated

İNGİLİZ ANAHTARI ADJUSTABLE WRENCH

Art No: 1500-1471

- > Ağız genişliği: 25 mm
- > Uzunluk: 200 mm
- > Brüt ağırlık: 250 gr
- > Yüze: Krom kaplama, cilalı
- > Clamping width: 25 mm
- > Length: 200 mm
- > Gross weight: 250 g
- > Surface: Chrome plated, polished



SAÇ MAKASI 180 MM
CLIPPER 180 MM

Art No: 1500-7962

- › Ağır yük işine uygun paslanmaz çelik bıçaklara sahiptir.
- › Kayma korumalı rahat kullanımlı yumuşak sap
- › Güvenlik kilidi ve yay
- › Bir testere tipi bıçak
- › Tel sıyırma boşluğu
- › Heavy-duty stainless steel blades
- › Slip guard handles with soft grips for comfort
- › With spring and security lock
- › One saw-type blade
- › With wire stripping gap



SAÇ MAKASI SOL 260 MM
CLIPPER LEFT 260 MM

Art No: 1500-1680



- › Krom molibden çeliğinden dövülmüş makaslara sahiptir.
- › Kayma korumalı sapı vardır.
- › Düz saç kesimlerinde kullanılır.
- › Tooth jaw forged from chrome molybdenum steel.
- › It has a slip guard.
- › Can be used in straight cuttings of tin plates.

AKS KELEPÇE PENSESİ 235 MM
PLIERS FOR AXLE BOOT CLAMPS 235 MM

Art No: 1500-161

- › Evrensel kullanıma sahiptir
- › VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Mazda vb. araçların yakıt hortumlarında kullanılabilir
- › Oetiker Sistemi hortum kelepçeleri üzerinde çalışmak için idealdir
- › Nikel kaplamalıdır
- › Uzunluk 235 mm
- › Universal use.
- › Can be used on fuel hoses on VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Mazda etc.
- › Ideal for working on Oetiker System hose clamps
- › Nickel plated
- › Length 235 mm



BUJİ ATEŞLEME BOBİNİ ÇEKTİRME 4 PARÇA
SPARK PLUG IGNITION COIL PULLER, 4-PIECES**Art No: 1404-B4**

Buji ateşleme bobini çekirme;

- › Yaygın enjeksiyonlu VW;
- › Polo
- › Golf 1.4, 1.6
- › Caddy 1.4
- › Bora 1.4,1.6
- › VW Beetle 1.4 benzinli VW, AUDI, SEAT ve SKODA için uygun motor 2003'e kadar
- › Lupo 4 silindirli direkt enjeksiyonlu motor 1999'a kadar
- › Passat
- › Touran 1.6
- › VW Golf
- › Bora
- › Passat
- › Sharan
- › Toureg 6 silindirli 2003
- › Transporter T5 6 silindirli enjeksiyonlu motorlar 2004'ten itibaren
- › VW direkt enjeksiyonlu motorlar Golf 2.0 2004'ten beri
- › Touran 2004'ten beri
- › Passat 2006'dan beri
- › Audi direkt enjeksiyon motorlar: 2004'ten beri A3 2.0 ve 2005'ten beri A6 3.2
- › VW 8 ve 12 silindirli motorlar
- › T-kollu çekirme, OEM olarak kullanılacak T10095
- › T-kollu çekirme OEM olarak kullanılacak T10166
- › T-kollu çekirme, OEM olarak kullanılacak T10094 A
- › Parmaklı çekirme, OEM olarak kullanılacak T40039
- › Sağlam bir plastik kasada tamamen sınıflandırılmış
- › Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için uygun ürün

Spark plug ignition coil puller;

- › Suitable for VW, AUDI, SEAT and SKODA with common injection engines
- › VW Polo
- › Golf 1.4, 1.6
- › Caddy 1.4
- › Bora 1.4,1.6
- › VW Beetle 1.4 petrol engine up to 2003
- › Lupo 4 cylinder direct injection engine up to 1999
- › Passat
- › Touran 1.6
- › VW Golf
- › Bora
- › Passat
- › Sharan
- › Toureg 6 cylinder 2003
- › Transporter T5 6 cylinder injection engines from 2004
- › VW direct injection engines Golf 2.0 since 2004
- › Touran since 2004
- › Passat since 2006
- › Audi direct injection engines: A3 2.0 since 2004 and A6 3.2 since 2005
- › VW 8 and 12 cylinder engines
- › T-handle puller, to be used as OEM T10095 A
- › T-handle puller, to be used as OEM T10166
- › T-handle puller, to be used as OEM T10094 A
- › Finger eye puller, to be used as OEM T40039
- › Completely sorted in a sturdy plastic case
- › Article for a long service life in daily workshop use



BUJİ PENSE 200 MM YÜZÜK TİP

SPARKING PLUG CONNECTOR PLIERS WITH RING TIP 16 MM 200 MM

Art No: 1500-1737

- › İç çapı 16 mm olan halka uçlu pensedir.
- › Parlak nikel kaplama
- › Ağır hizmete uygun, yumuşak kavrama sapı
- › Ring tip with 16 mm internal diameter
- › Matt nickel plated
- › Soft grip handles suitable for heavy duties



BUJİ PENSE 200 MM DÜZ

SPARKING PLUG C PLIERS 200 MM 25° OFFSET

Art No: 1500-1784



- › Mat nikel kaplama
- › Motor bloğuna derin yerleştirilmiş bujileri çıkartmak için
- › Ağır hizmete uygun, yumuşak kavrama sapı
- › Matt nickel plated
- › Can be used for spark plugs which are deep set into engine blocks
- › Heavy duty soft grip handles

BUJİ LOKMA ALTI KÖŞE 12.5 MM (1/2") 21 MM

SPARKING PLUG SOCKET HEXAGON / 12.5 MM 1/2 21 MM

Art No: 1500-2470

- › Dövme ürün
- › Kauçuk iç
- › Anahtar boyutu: 21 mm
- › Yüzey cilası: Krom kaplama, parlatılmış
- › Forged
- › Rubber inlay
- › Wrench size: 21 mm
- › Surface: Chrome plated, polished



BUJİ LOKMA ALTI KÖŞE 12.5 MM (1/2") 16 MM

SPARKING PLUG SOCKET HEXAGON / 12.5 MM 1/2 16 MM

Art No: 1500-2472

- › Dövme ürün
- › Kauçuk iç
- › Anahtar boyutu: 16 mm
- › Yüzey cilası: Krom kaplama, parlatılmış
- › Forged
- › Rubber inlay
- › Wrench size: 16 mm
- › Surface: Chrome plated, polished



PİSTON SEGMAN SÖKME TAKMA APARAT SETİ 10 PARÇA 10 PIECE PISTON RING SET

Art No: 1404-440

Pistonun motor bloğuna yerleştirilmesi, piston segmanlarının monte edilmesi ve pistonların montajı esnasında piston segmanlarının ön yüklemesi için kullanılır.

İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- › 53-125 mm askılı- 75 mm yükseklikte, 90-175 mm askılı- 90 mm yükseklikte ve 90-175 mm askılı- 100 mm yükseklikte olmak üzere 3 adet pistonlu halka sıkma bandı
- › 50-100 mm piston segmanı pensesi
- › Pistonlu oluk temizleyici
- › Piston segmanı sıkıştırma bantları için allen anahtar
- › Halka oluk temizleyici
- › Farklı halka oluk genişlikleri için temizleme aparatları
- › Piston halkalı montaj pensesi
- › Açılı tornavida

It is used to place the piston in the engine block, to mount the piston rings and to preload the piston rings during the assembly of the pistons. It contains the following products;

- › 3 piston ring clamping bands which are, 53-125 mm strap - 75 mm high, 90-175 mm strap - 90 mm high and 90-175 mm strap - 100 mm high
- › 50-100 mm piston ring pliers
- › Piston groove cleaner
- › Key for piston ring clamping bands
- › Ring groove cleaner
- › Cleaning attachments for different ring groove widths
- › Piston ring assembly pliers
- › Angled screwdriver



PİSTON SEGMAN ÇEMBERİ 60 - 90 MM PISTON RING COMPRESSOR, 60 - 90 MM

Art No: 1500-1887

PİSTON SEGMAN ÇEMBERİ 80 - 110 MM PISTON RING COMPRESSOR, 80 - 110 MM

Art No: 1500-1888

PİSTON SEGMAN ÇEMBERİ 100 - 160 MM PISTON RING COMPRESSOR, 100 - 160 MM

Art No: 1500-1889

- › Yaylı yükleme sistemi.
- › Piston segmanlarına zarar vermeden piston montajını sağlar.
- › Spring loaded construction.
- › Allows mounting of the piston without damaging piston rings.

PENSE SEGMAN SETİ 175 MM 4 PARÇA ÇANTALI
4 PIECE CIRCLIP PLIERS SET 175 MM

Art No: 1500-447

- › Düz ve bükülmüş uçlar
- › İç ve dış segmanlar için
- › Kaymayan yastık kulp saplar
- › Ø 2,0 mm pense ucu
- › Sağlam bir vinil cüzdanla paketlenmiş

Aşağıdaki penseleri içerir:

- › Dış segmanlar için, eğri, 175 mm, açma genişliği max. 30 mm
- › Dış segmanlar için, düz, 175 mm, açma genişliği max. 39 mm
- › İç segmanlar için, eğri, 175 mm, açma genişliği max. 35 mm
- › İç segmanlar için, düz, 175 mm, açma genişliği max. 38 mm

- › *Straight and bent tips*
- › *For internal and external circlips*
- › *Non-slip cushion grip handles*
- › *Pliers tip Ø 2.0 mm*
- › *Packed in a solid vinyl wallet*

Includes the following tools:

- › *Pliers for external circlips, angled, 175 mm, opening width max. 30 mm*
- › *Pliers for external circlips, straight, 175 mm, opening width max. 39 mm*
- › *Pliers for internal circlips, angled, 175 mm, opening width max. 35 mm*
- › *Pliers for internal circlips, straight, 175 mm, opening width max. 38 mm*



PENSE SEGMAN SETİ 300 MM 4 PARÇA ÇANTALI
4 PIECE CIRCLIP PLIERS SET 300 MM

Art No: 1500-651



- › Düz ve bükülmüş uçlar
- › İç ve dış segmanlar için
- › Kaymayan yastık kulp saplar
- › Ø 3,2 mm pense ucu
- › Sağlam bir vinil cüzdanla paketlenmiş

Aşağıdaki penseleri içerir:

- › Dış segmanlar için, eğri, 300 mm, açma genişliği max. 39 mm
- › Dış segmanlar için, düz, 300 mm, açma genişliği max. 48 mm
- › İç segmanlar için, eğri, 300 mm, açma genişliği max. 59 mm
- › İç segmanlar için, düz, 300 mm, açma genişliği max. 68 mm

- › *Straight and bent tips*
- › *For internal and external circlips*
- › *Non-slip cushion grip handles*
- › *Pliers tip Ø 3.2 mm*
- › *Packed in a solid vinyl wallet*

Includes the following tools:

- › *Pliers for external circlips, angled, 300 mm, opening width max. 39 mm*
- › *Pliers for external circlips, straight, 300 mm, opening width max. 48 mm*
- › *Pliers for internal circlips, angled, 300 mm, opening width max. 59 mm*
- › *Pliers for internal circlips, straight, 300 mm, opening width max. 68 mm*

PENSE KARGABURUN 160 MM LONG NOSE PLIERS 160 MM

Art No: 1407-01

Uzun, ince, tırtıklı çenelere sahiptir. Ulaşılması zor noktalar için idealdir.

It has long, slim and knurled jaws. Suitable for hard-to-reach places.



PENSE KOMBİNE 160 MM COMBINATION PLIERS 160 MM

Art No: 1407-02

Yumuşak ve sert tel için uygundur. Uzun hassas kesici kenarlara, düz ve tırtıklı çenelere sahiptir. Yuvarlak parçaların kolayca kavranmasını sağlar.

Suitable for soft and hard wires. It has long precise cutting edges, flat and knurled jaws. Allows an easy grip on round pieces.



PENSE PAPAĞAN 250 MM MULTIGRIP PLIERS 250 MM

Art No: 1407-03

Uzun süreli kullanım için dayanıklı kutu bağlantı tasarımına sahiptir. Güvenlik ve güç tasarrufu için boruların ve somunların kendiliğinden kilitlenmesini sağlar.

Has a durable box joint design for longtime use. Provides self-locking on pipes and cap nuts for reliability and power saving.



PENSE YAN KESKİ 160 MM DIAGONAL CUTTING PLIERS 160 MM

Art No: 1407-04

Yumuşak ve orta-sert tel için uygundur. Çok amaçlı kullanım için hassas kesici kenarlara sahiptir.

Suitable for soft and medium-hard wires. Has precise cutting edges for multi-purpose use.



PENSE SEGMAN 19-60 MM DIŐTAN DÜZ 180 MM
CIRCLIP PLIERS 19-60 MM EXTERNAL STRAIGHT 180 MM

Art No: 1407-SP05

19 - 60 mm aplı akslar üzerindeki dış segmanları
(DIN 471 ve DIN 983) takmak ve ıkarmak için kullanılır.

*Used for dismantling and assembly of the external circlips
(DIN 471 ve DIN 983) on axles with 19 - 60 mm diameters.*



PENSE SEGMAN 19-60 MM DIŐTAN EĐRİ 90° 180 MM
CIRCLIP PLIERS 19-60 MM EXTERNAL BENT 90° 180 MM

Art No: 1407-SP06

19 - 60 mm aplı akslar üzerindeki iç segmanları
(DIN 471 ve DIN 983) takmak ve ıkarmak için kullanılır.
'DIN 5256 Form D' için 90o açılı uçlara sahiptir.

*Used for dismantling and assembly of the internal circlips
(DIN 471 ve DIN 983) on axles with 19 - 60 mm diameters.
It has 90o angled tips for 'DIN 5256 Form D'.*



PENSE SEGMAN 19-60 MM İÇTEN DÜZ 180 MM
CIRCLIP PLIERS 19-60 MM INTERNAL STRAIGHT 180 MM

Art No: 1407-SP07

19 - 60 mm aplı akslar üzerindeki iç segmanları
(DIN 471 ve DIN 983) takmak ve ıkarmak için kullanılır.
'DIN 5256 Form C' için düz uçlara sahiptir.

*Used for dismantling and assembly of the internal circlips
(DIN 471 ve DIN 983) on axles with 19 - 60 mm diameters.
It has flat tips for 'DIN 5256 Form C'.*



PENSE SEGMAN 19-60 MM İÇTEN EĐRİ 90° 180 MM
CIRCLIP PLIERS 19-60 MM INTERNAL BENT 90° 180 MM

Art No: 1407-SP08

19 - 60 mm aplı akslar üzerindeki iç segmanları
(DIN 471 ve DIN 983) takmak ve ıkarmak için kullanılır.
'DIN 5256 Form D' için 90° açılı uçlara sahiptir.

*Used for dismantling and assembly of the internal circlips
(DIN 471 ve DIN 983) on axles with 19 - 60 mm diameters.
It has 90° angled tips for 'DIN 5256 Form D'.*



PENSE SEGMAN SETİ 4 PARÇA CIRCLIP PLIERS SET 4 PCS

Art No: 1401-SP4P

4 parça Avrupa kalitesi segman penseden oluşan settir. İçeriğinde şu ürünler bulunur;

- › 160 mm kargaburun pense
- › 160 mm kombine pense
- › 250 mm papağan pense
- › 160 mm yan keski pense

Set of 4 pieces of European quality circlip pliers. It includes the following products;

- › 160mm needle nose pliers
- › 160 mm combination pliers
- › 250mm parrot pliers
- › 160 mm side chisel pliers



PENSE SETİ 3 PARÇA PLIERS SET 3 PCS

Art No: 1401-P3P

Brio Pense Seti 3 Parça İçerik:

- › Pense Yan Keski 160 mm
- › Pense Kombine 160 mm
- › Pense Kargaburun 160 mm

Pliers Set 3 Pieces:

- › Side chisel pliers 160 mm
- › Combination pliers 160 mm
- › Needle nose pliers 160 mm

HORTUM TIKAMA PENSE SETİ 14 PARÇA CLAMPS SET / 14 PCS

Art No: 1500-91837

Ayarlanabilir çeneli çelik yaylı ürün. Teslimat kapsamı:

- › 6 kelepçe, uzunluk: 75 mm, sıkıştırma aralığı: 0 - 38 mm
- › 4 kelepçe, uzunluk: 100 mm, sıkıştırma aralığı: 0 - 44 mm
- › 2 kelepçe, uzunluk: 150 mm, sıkıştırma aralığı: 0 - 63 mm
- › 2 kelepçe, uzunluk: 225 mm, sıkıştırma aralığı: 0 - 88 mm

Product with adjustable jaws steel spring. Scope of delivery:

- › 6 clamps, length: 75 mm, clamping range: 0 - 38 mm
- › 4 clamps, length: 100 mm, clamping range: 0 - 44 mm
- › 2 clamps, length: 150 mm, clamping range: 0 - 63 mm
- › 2 clamps, length: 225 mm, clamping range: 0 - 88 mm



HORTUM TIKAMA PENSE SETİ 3 PARÇA
3 PIECE HOSE CLAMP PLIERS SET

Art No: 1404-760

Plastik malzemeden yapılmıştır. Kilitlenebilir ve çok amaçlı olarak kullanılabilir. İçeriğinde; 155 mm, 185 mm ve 255 mm uzunluklarında 3 adet plastik pense bulunur.

Kullanım Alanları: Soğutma hortumları, fren ve yakıt hatları için kullanılır.

Made of plastic. It is lockable and suitable for universal uses. It contains 3 plastic pliers with the lengths of 155 mm, 185 mm and 255 mm.

Fields of Application: Used for cooling hoses, brake and fuel lines.



HORTUM TIKAMA PENSESİ 185 MM
HOSE CLAMP PLIERS 185 MM

Art No: 1500-1716



- › Soğutma sıvısı, fren sıvısı ve yakıt hatlarını sıkıştırmak için
- › Ayarlanabilir
- › 6-20 mm çaplı hortumlar için uygundur
- › 160°C sıcaklığa kadar dayanım sağlar
- › Araçlar, hafif ticari araçlar, MPV ler, kamyonetler, traktörler ve tarım, inşaat, sanayi alanlarında kullanıma uygundur.

- › For clamping coolant, brake fluid and fuel lines
- › Adjustable
- › Suitable for a hose diameter of 6 - 20 mm
- › Temperature resistance of up to 160 °C
- › Ideally suited for cars, vans, MPVs, commercial vehicles, tractors, agricultural, construction and industrial uses

HORTUM KELEPÇE PENSESİ 200 MM
HOSE CLIP PLIERS 200 MM

Art No: 1500-473

- › Yaylı kelepçeler için mandal kilitleme işlevi
- › Değiştirilebilir çeneler (2 çift)
- › Uzunluk: 200 mm

- › Ratchet locking function for spring clamps
- › Interchangeable jaws (2 pairs)
- › Length: 200 mm



HORTUM KELEPÇE PENSESİ SİRALLİ 630 MM 18-54 MM
HOSE CLIP PLIERS WITH BOWDEN CABLE 630 MM 18-54 MM

Art No: 1500-470

- › Tüm esnek, kendinden kilitli kemer kelepçelerinin 18 - 54 mm arasında montajını ve çıkarılmasını sağlar.
- › Dar alanlarda bile bowden kablosu kullanılabilir.
- › Uzunluk: 630 mm
- › Enables mounting and removal of all flexible, self-locking belt clamps from 18 - 54 mm.
- › Due to the bowden cable can be used even in narrow spaces
- › Length: 630 mm



HORTUM KELEPÇE PENSESİ EĞİK 220 MM
HOSE CLAMP PLIERS BENT TYPE 220 MM

Art No: 1500-477

- › Uzunluk 220 mm
- › Nikel kaplama saplar
- › Length 220 mm
- › Nickel plated handles

HORTUM KELEPÇE PENSESİ 210 MM
HOSE CLAMP PLIERS WITH SWIVEL HEAD 210 MM

Art No: 1500-499

- › Hortum kelepçelerinin çift taraflı yan baskı uylayarak açılır, kafalar 360° döndürülebilir.
- › Boy: 210 mm
- › Heads can rotate 360°, for lateral pre-tensioning of hose clamps
- › Length: 210 mm



HORTUM KELEPÇE PENSESİ KULAKLI KELEPÇELER İÇİN 240 MM
PLIERS FOR EAR-TYPE CLAMPS 240 MM

Art No: 1500-8359

- › Kulak tipi hortum kelepçelerinin profesyonel şekilde bükülmesine olanak tanır
- › Uzunluk: 240 mm
- › Dip kaplı saplar
- › Allows professional squashing of ear-type hose clamps
- › Length: 240 mm
- › Dip coated handles



HORTUM KELEPÇE PENSE SETİ 9 PARÇA
9 PIECE HOSE CLAMP PLIERS SET

Art No: 1404-740



- 9 parçadan oluşan hortum kelepçesi pense setidir. Özel kelepçelerin boru sistemlerine montaj ve sökümü için kullanılır.
- İçerisinde şu aletler bulunur;
- › Hortum Kelepçe Pense
 - › Döner Başlı Yaylı Hortum Kelepçe Pensesi
 - › Döner Başlı Kesme Pensesi
 - › Açılı Düz Band Kelepçe Pensesi
 - › Hortum Sökücü Pensesi
 - › Clic-R Yaka Pense
 - › Düz Band Kelepçe Pensesi
 - › Tornavida
 - › Hortum sökücü

Is a hose clamp pliers set composed of 9 parts. Used for mounting and dismantling of specific clamps to pipe systems.

It contains;

- › Hose Clamp Plier
- › Swivel Jaw Spring Wire Clip Plier
- › Swivel Jaw Band Clip Plier
- › Angled Flat Band Hose Clamp Plier
- › Hose Remover Plier
- › Click-R Collar Plier
- › Flat Band Hose Clamp Plier
- › Screwdriver
- › Hose Remover

BORU KESİCİ MİNİ 3-16 MM TUBE CUTTER MINI 3 - 16 MM

Art No: 1404-MPC3X16

- › Bakır, pirinç, hafif metal ve ince duvarlı çelik boru için kullanışlı bir üründür.
- › Ø 3 ila 16 mm arasındaki borular için kullanımı uygundur.
- › It is a useful product for copper, brass, light metal and thin-walled steel pipe.
- › It is suitable for pipes of Ø 3 to 16 mm.



BORU KESİCİ MİNİ 4-35 MM TUBE CUTTER MINI 4 - 35 MM

Art No: 1404-MPC4X35

- › Bakır, pirinç, hafif metal ve ince duvarlı çelik borular için uygundur.
- › Sapta çapak alma bıçağı vardır.
- › 3 ila 28 mm arası Ø borulardan boru kesmek için kullanılabilir.
- › Suitable for copper, brass, light metal and thin-walled steel pipes.
- › The handle has a deburring blade.
- › Can be used to cut pipes from 3 to 28 mm Ø pipes.



BORU ANAHTARI 1' - 320 MM WATER PUMP PLIERS 1'- 320 MM

Art No: 1500-525

BORU ANAHTARI 1,5' - 425 MM WATER PUMP PLIERS 1,5'- 425 MM

Art No: 1500-526

BORU ANAHTARI 2' - 560 MM WATER PUMP PLIERS 2'- 560 MM

Art No: 1500-527



- Krom vanadyum çelikten imal edilmiştir. Cilalı ağıza sahiptir. 3 noktalı kavrama özelliği sayesinde sağlam bir tutuş sağlar ve kaymayı önler.
- › 1' boru anahtarının maksimum aralığı; 36 mm,
 - › 1,5' boru anahtarının maksimum aralığı; 50 mm ve
 - › 2' boru anahtarının maksimum aralığı; 64 mm'dir.

- Made of chrome vanadium steel. Has a polished clamp. Due to its 3-point grip feature, it provides a firm grip and prevents slipping.
- › Maximum range for 1' water pump pliers is; 36 mm,
 - › maximum range for 1,5' water pump pliers is; 50 mm and
 - › maximum range for 2' water pump pliers is; 64 mm.

ANAHTAR İKİ AĞIZ SET 10 PARÇA 6x7-24x27 SÜNGER YATAKLI
10 PIECE DOUBLE OPEN ENDED WRENCH SET 6x7 - 24x27 WITH FOAM INLET

Art No: 1401-2A-10B

Sünger yatağıyla teslim edilen iki ağızlı anahtar setidir.

İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- › 6X7 İki Ağızlı Anahtar
- › 8X9 İki Ağızlı Anahtar
- › 10X11 İki Ağızlı Anahtar
- › 12X13 İki Ağızlı Anahtar
- › 14X15 İki Ağızlı Anahtar
- › 16X17 İki Ağızlı Anahtar
- › 18X19 İki Ağızlı Anahtar
- › 20X22 İki Ağızlı Anahtar
- › 21X23 İki Ağızlı Anahtar
- › 24X27 İki Ağızlı Anahtar

*It is the set composed of 10 double open-end wrenches.
Delivered with a foam inlet. It contains the following products;*

- › 6X7 Double Open-End Wrench
- › 8X9 Double Open-End Wrench
- › 10X11 Double Open-End Wrench
- › 12X13 Double Open-End Wrench
- › 14X15 Double Open-End Wrench
- › 16X17 Double Open-End Wrench
- › 18X19 Double Open-End Wrench
- › 20X22 Double Open-End Wrench
- › 21X23 Double Open-End Wrench
- › 24X27 Double Open-End Wrench



MADE IN EUROPE

ANAHTAR İKİ AĞIZ SET 12 PARÇA 6x7-30x32 SÜNGER YATAKLI
12 PIECE DOUBLE OPEN ENDED WRENCH SET 6x7 - 30x32 WITH FOAM INLET

Art No: 1401-2A-12B



12 parça iki ağızlı anahtardan oluşan settir. Sünger yatağıyla teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- › 6X7 İki Ağızlı Anahtar
- › 8X9 İki Ağızlı Anahtar
- › 10X11 İki Ağızlı Anahtar
- › 12X13 İki Ağızlı Anahtar
- › 14X15 İki Ağızlı Anahtar
- › 16X17 İki Ağızlı Anahtar
- › 18X19 İki Ağızlı Anahtar
- › 20X22 İki Ağızlı Anahtar
- › 21X23 İki Ağızlı Anahtar
- › 24X27 İki Ağızlı Anahtar
- › 25X28 İki Ağızlı Anahtar
- › 30X32 İki Ağızlı Anahtar

*It is the set composed of 12 double open-end wrenches.
Delivered with a foam inlet. It contains the following products;*

- › 6X7 Double Open-End Wrench
- › 8X9 Double Open-End Wrench
- › 10X11 Double Open-End Wrench
- › 12X13 Double Open-End Wrench
- › 14X15 Double Open-End Wrench
- › 16X17 Double Open-End Wrench
- › 18X19 Double Open-End Wrench
- › 20X22 Double Open-End Wrench
- › 21X23 Double Open-End Wrench
- › 24X27 Double Open-End Wrench
- › 25X28 Double Open-End Wrench
- › 30X32 Double Open-End Wrench

ANAHTAR KOMBİNE SET 18 PARÇA 6-27 SÜNGER YATAKLI
18 PIECES COMBINATION SPANNER SET 6 - 27 WITH FOAM INLET**Art No: 1401-K18B**

18 parça kombine anahtardan oluşan settir. Sünger yatağıyla teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- > 6 Kombine Anahtar
- > 7 Kombine Anahtar
- > 8 Kombine Anahtar
- > 9 Kombine Anahtar
- > 10 Kombine Anahtar
- > 11 Kombine Anahtar
- > 12 Kombine Anahtar
- > 13 Kombine Anahtar
- > 14 Kombine Anahtar
- > 15 Kombine Anahtar
- > 16 Kombine Anahtar
- > 17 Kombine Anahtar
- > 18 Kombine Anahtar
- > 19 Kombine Anahtar
- > 21 Kombine Anahtar
- > 22 Kombine Anahtar
- > 24 Kombine Anahtar
- > 27 Kombine Anahtar

Is a set composed of 18 combination wrenches. It is delivered with a foam inlet. It contains the following products;

- > 6 Combination Wrench
- > 7 Combination Wrench
- > 8 Combination Wrench
- > 9 Combination Wrench
- > 10 Combination Wrench
- > 11 Combination Wrench
- > 12 Combination Wrench
- > 13 Combination Wrench
- > 14 Combination Wrench
- > 15 Combination Wrench
- > 16 Combination Wrench
- > 17 Combination Wrench
- > 18 Combination Wrench
- > 19 Combination Wrench
- > 21 Combination Wrench
- > 22 Combination Wrench
- > 24 Combination Wrench
- > 27 Combination Wrench

**MADE IN EUROPE****ANAHTAR KOMBİNE SET 20 PARÇA 6-32 SÜNGER YATAKLI**
20 PIECES COMBINATION SPANNER SET 6 - 32 WITH FOAM INLET**Art No: 1401-K20B**

20 parça kombine anahtardan oluşan settir. Sünger yatağıyla teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- > 6 Kombine Anahtar
- > 7 Kombine Anahtar
- > 8 Kombine Anahtar
- > 9 Kombine Anahtar
- > 10 Kombine Anahtar
- > 11 Kombine Anahtar
- > 12 Kombine Anahtar
- > 13 Kombine Anahtar
- > 14 Kombine Anahtar
- > 15 Kombine Anahtar
- > 16 Kombine Anahtar
- > 17 Kombine Anahtar
- > 18 Kombine Anahtar
- > 19 Kombine Anahtar
- > 21 Kombine Anahtar
- > 22 Kombine Anahtar
- > 24 Kombine Anahtar
- > 27 Kombine Anahtar
- > 30 Kombine Anahtar
- > 32 Kombine Anahtar

Is a set composed of 20 combination wrenches. It is delivered with a foam inlet. It contains the following products;

- > 6 Combination Wrench
- > 7 Combination Wrench
- > 8 Combination Wrench
- > 9 Combination Wrench
- > 10 Combination Wrench
- > 11 Combination Wrench
- > 12 Combination Wrench
- > 13 Combination Wrench
- > 14 Combination Wrench
- > 15 Combination Wrench
- > 16 Combination Wrench
- > 17 Combination Wrench
- > 18 Combination Wrench
- > 19 Combination Wrench
- > 21 Combination Wrench
- > 22 Combination Wrench
- > 24 Combination Wrench
- > 27 Combination Wrench
- > 30 Combination Wrench
- > 32 Combination Wrench

ANAHTAR YILDIZ SET 8 PARÇA 6x7-20x22 SÜNGER YATAKLI
8 PIECE DOUBLE-ENDED RING WRENCH SET 6x7 - 20x22 WITH FOAM INLET

Art No: 1401-Y8B

8 parça yıldız anahtardan oluşan settir.
Sünger yatağıyla teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- > 6X7 Yıldız Anahtar
- > 8X9 Yıldız Anahtar
- > 10X11 Yıldız Anahtar
- > 12X13 Yıldız Anahtar
- > 14X15 Yıldız Anahtar
- > 16X17 Yıldız Anahtar
- > 18X19 Yıldız Anahtar
- > 20X22 Yıldız Anahtar

*It is the set composed of 8 double open-ended ring wrenches.
Delivered with a foam inlet. It contains the following products;*

- > 6X7 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 8X9 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 10X11 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 12X13 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 14X15 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 16X17 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 18X19 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 20X22 Double Open-Ended Ring Wrench



MADE IN EUROPE

ANAHTAR YILDIZ SET 12 PARÇA 6x7-30x32 SÜNGER YATAKLI
12 PIECE DOUBLE-ENDED RING WRENCH SET 6x7 - 30x32 WITH FOAM INLET

Art No: 1401-Y12B



12 parça yıldız anahtardan oluşan settir.
Sünger yatağıyla teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- > 6X7 Yıldız Anahtar
- > 8X9 Yıldız Anahtar
- > 10X11 Yıldız Anahtar
- > 12X13 Yıldız Anahtar
- > 14X15 Yıldız Anahtar
- > 16X17 Yıldız Anahtar
- > 18X19 Yıldız Anahtar
- > 20X22 Yıldız Anahtar
- > 21X23 Yıldız Anahtar
- > 24X27 Yıldız Anahtar
- > 25X28 Yıldız Anahtar
- > 30X32 Yıldız Anahtar

*It is the set composed of 12 double open-ended ring wrenches.
Delivered with a foam inlet. It contains the following products;*

- > 6X7 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 8X9 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 10X11 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 12X13 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 14X15 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 16X17 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 18X19 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 20X22 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 21X23 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 24X27 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 25X28 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 30X32 Double Open-Ended Ring Wrench

ANAHTAR İKİ AĞIZ-KOMBİNE-YILDIZ SET 8 PARÇA AĞIR İŞ İÇİN SÜNGER YATAKLI
8 PIECE HEAVY DUTY OPEN ENDED - RING - COMBINATION WRENCH SET WITH FOAM INLET

Art No: 1401-TS8

2 adet iki ağızlı anahtar, 4 adet yıldız anahtar ve 2 adet kombine anahtardan oluşan settir. Sünger yatağıyla teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- > 25X28 İki Ağızlı Anahtar
- > 30X32 İki Ağızlı Anahtar
- > 21X23 Yıldız Anahtar
- > 24X27 Yıldız Anahtar
- > 25X28 Yıldız Anahtar
- > 30X32 Yıldız Anahtar
- > 30 Kombine Anahtar
- > 32 Kombine Anahtar

It is the set that is composed of 2 double open-end wrenches, 4 double-ended ring wrenches and 2 combination wrenches. It is delivered with its foam inlet. It contains the following products;

- > 25X28 Double Open-End Wrench
- > 30X32 Double Open-End Wrench
- > 21X23 Double-Ended Ring Wrench
- > 24X27 Double-Ended Ring Wrench
- > 25X28 Double-Ended Ring Wrench
- > 30X32 Double-Ended Ring Wrench
- > 30 Combination Wrench
- > 32 Combination Wrench



MADE IN EUROPE

TORNAVİDA SETİ 6 PARÇA SÜNGER YATAKLI
6 PIECE SCREWDRIVER SET WITH FOAM INLET

Art No: 1401-T6-1

- 6 adet tornavidadan oluşan settir. Sünger yatağıyla teslim edilir. İçeriğinde şu ürünler bulunur;
- › 0.5 x 3.0 x 80 mm Düz Tornavida
 - › 1.0 x 5.5 x 125 mm Düz Tornavida
 - › 1.2 x 6.5 x 150 mm Düz Tornavida
 - › PH 0 (60 mm) Yıldız Tornavida
 - › PH 1 (80 mm) Yıldız Tornavida
 - › PH 2 (100mm) Yıldız Tornavida

It is the set composed of 6 screwdrivers. It is delivered with its foam inlet. It contains the following products;

- › 0.5 x 3.0 x 80 mm Flat Head Screwdriver
- › 1.0 x 5.5 x 125 mm Flat Head Screwdriver
- › 1.2 x 6.5 x 150 mm Flat Head Screwdriver
- › PH 0 (60 mm) Phillips Screwdriver
- › PH 1 (80 mm) Phillips Screwdriver
- › PH 2 (100mm) Phillips Screwdriver



MADE IN EUROPE

TORNAVİDA DÜZ-YILDIZ SETİ VE ALLEN TORX SETİ 13 PARÇA SÜNGER YATAKLI
13 PIECE ALLEN TORX, PHILLIPS AND FLAT HEAD SCREWDRIVER SET WITH FOAM INLET

Art No: 1401-T6A7



'BRİO Allen Anahtar Seti Torx Kısa 7 Parça T10-T40' ve 'BRİO Tornavida Seti 6 Parça'dan setlerinden oluşan settir. Sünger yatağında teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- › T10 Allen Torx Anahtarı
- › T15 Allen Torx Anahtarı
- › T20 Allen Torx Anahtarı
- › T25 Allen Torx Anahtarı
- › T27 Allen Torx Anahtarı
- › T30 Allen Torx Anahtarı
- › T40 Allen Torx Anahtarı
- › 0.5 x 3.0 x 80 mm Düz Tornavida
- › 1 x 1.0 x 5.5 x 125 mm Düz Tornavida
- › 1.2 x 6.5 x 150 mm Düz Tornavida
- › PH 0 (60 mm) Yıldız Tornavida
- › PH 1 (80 mm) Yıldız Tornavida
- › PH 2 (100mm) Yıldız Tornavida

It is the set composed of 'BRİO 7 Piece Allen Torx Short Offset Set T10-T40' and 'BRİO 6 Piece Screwdriver' sets. It is delivered in its foam inlet. It contains the following products;

- › T10 Allen Torx Short Offset
- › T15 Allen Torx Short Offset
- › T20 Allen Torx Short Offset
- › T25 Allen Torx Short Offset
- › T27 Allen Torx Short Offset
- › T30 Allen Torx Short Offset
- › T40 Allen Torx Short Offset
- › 0.5 x 3.0 x 80 mm Flat Head Screwdriver
- › 1 x 1.0 x 5.5 x 125 mm Flat Head Screwdriver
- › 1.2 x 6.5 x 150 mm Flat Head Screwdriver
- › PH 0 (60 mm) Phillips Screwdriver
- › PH 1 (80 mm) Phillips Screwdriver
- › PH 2 (100mm) Phillips Screwdriver

TORNAVİDA SETİ TORX 5 PARÇA T10-T30 SÜNGER YATAKLI
5 PIECE SCREWDRIVER TORX SET T10-T30 WITH FOAM INLET**Art No: 1401-TX5-1**

5 adet torx tornavidasından oluşan settir.
Sünger yatağıyla teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- > T10 Torx Tornavidası
- > T15 Torx Tornavidası
- > T20 Torx Tornavidası
- > T25 Torx Tornavidası
- > T27 Torx Tornavidası
- > T30 Torx Tornavidası

*It is the set composed of 5 pieces of torx screwdrivers.
It is delivered in its foam inlet. It contains the following products;*

- > T10 Torx Screwdriver
- > T15 Torx Screwdriver
- > T20 Torx Screwdriver
- > T25 Torx Screwdriver
- > T27 Torx Screwdriver
- > T30 Torx Screwdriver

**MADE IN EUROPE****TORNAVİDA TORX SETİ VE ALLEN SETİ 14 PARÇA SÜNGER YATAKLI**
14 PIECE SCREWDRIVER TORX - ALLEN SET WITH FOAM INLET**Art No: 1401-TX5A9**

9 parça kısa allen anahtar ve 5 parça torx tornavidadan oluşan settir. Sünger yatağında teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- > 1.5 Allen Anahtarı
- > 2 Allen Anahtarı
- > 2.5 Allen Anahtarı
- > 3 Allen Anahtarı
- > 4 Allen Anahtarı
- > 5 Allen Anahtarı
- > 6 Allen Anahtarı
- > 8 Allen Anahtarı
- > 10 Allen Anahtarı
- > T10 Torx Tornavida
- > T15 Torx Tornavida
- > T20 Torx Tornavida
- > T25 Torx Tornavida
- > T30 Torx Tornavida

The set that is composed of 9 pieces of allen short offsets and 5 pieces of torx screwdrivers.

Delivered with its foam inlet. It contains the following products;

- > 1.5 Allen Short Offset
- > 2 Allen Short Offset
- > 2.5 Allen Short Offset
- > 3 Allen Short Offset
- > 4 Allen Short Offset
- > 5 Allen Short Offset
- > 6 Allen Short Offset
- > 8 Allen Short Offset
- > 10 Allen Short Offset
- > T10 Torx Screwdriver
- > T15 Torx Screwdriver
- > T20 Torx Screwdriver
- > T25 Torx Screwdriver
- > T30 Torx Screwdriver

TORNAVİDA TORX SETİ VE ALLEN SETİ UZUN 14 PARÇA SÜNGER YATAKLI
14 PIECE SCREWDRIVER TORX - LONG ALLEN SET WITH FOAM INLET

Art No: 1401-TX5A9L

14 Parçalı sünger yatakta Torx Tornavida ve uzun allen seti. Alman kalitesi ve güvencesi ile üretilmiş yüksek kalitede el aletleri içerir.

- › T10 Torx Tornavidası
- › T15 Torx Tornavidası
- › T20 Torx Tornavidası
- › T25 Torx Tornavidası
- › T27 Torx Tornavidası
- › T30 Torx Tornavidası
- › 9 Parça Top Başlı Allen Anahtar Seti:
1,5 mm - 2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm
8 mm - 10 mm

14-piece foam bed Torx Screwdriver and long allen set. It contains high quality hand tools produced with German quality and assurance.

- › T10 Torx Screwdriver
- › T15 Torx Screwdriver
- › T20 Torx Screwdriver
- › T25 Torx Screwdriver
- › T27 Torx Screwdriver
- › T30 Torx Screwdriver
- › 9 Piece Ball Head Allen Key Set:
1.5 mm - 2 mm - 2.5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm
8 mm - 10 mm



MADE IN EUROPE

TORNAVİDA SETİ LOKMA 4 PARÇA 7-8-10-13 SÜNGER YATAKLI
SOCKET SCREWDRIVER SET 4 PIECES (7-8-10-13) WITH FOAM INLET

Art No: 1401-TL4



4 adet lokma tornavidadan oluşan settir. Sünger yatağıyla teslim edilir.

İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- › 7 Lokma Tornavida
- › 8 Lokma Tornavida
- › 10 Lokma Tornavida
- › 13 Lokma Tornavida

The set composed of 4 socket screwdrivers. It is delivered with its foam inlet.

It contains the following products;

- › 7 Socket Screwdriver
- › 8 Socket Screwdriver
- › 10 Socket Screwdriver
- › 13 Socket Screwdriver

PENSE SETİ 4 PARÇA SÜNGER YATAKLI 4 PIECE PLIERS SET WITH FOAM INLET


Art No: 1401-P4

4 parça penseden oluşan settir. Sünger yatağıyla teslim edilir. İçeriğinde şu ürünler bulunur;

- > 160 mm kargaburun pense
- > 160 mm kombine pense
- > 250 mm papağan pense
- > 160 mm yan keski pense.

The set that is composed of 4 pliers. It is delivered with its foam inlet. It contains;

- > 160 mm long nose pliers
- > 160 mm combination pliers
- > 250 mm multigrip pliers
- > 160 mm diagonal cutting pliers



MADE IN EUROPE

PENSE SETİ 6 PARÇA SÜNGER YATAKLI 6 PIECE PLIERS SET WITH FOAM INLET

Art No: 1401-P6



6 parça penseden oluşan settir. İçeriğinde şu ürünler bulunur;

- > Pense kargaburun 160 mm
- > Pense kombine 160 mm
- > Pense papağan 250 mm
- > Pense yan keski 160 mm
- > Maket bıçağı 18 mm
- > Çekiç ahşap saplı

The set that is composed of 4 pliers. It contains;

- > Pliers 160 mm
- > Pliers combined 160 mm
- > Pliers parrot 250 mm
- > Pliers side cutler 160 mm
- > Cutting knife 18 mm
- > Hammer with wooden handle

SEGMAN PENSE SETİ 4 PARÇA SÜNGER YATAKLI
4 PIECE CIRCLIP PLIERS SET WITH FOAM INLET

Art No: 1401-SP4

4 çeşit segman penseden oluşan settir. Penseler; daha uzun hizmet ömrü, daha kolay kullanım ve daha güvenli bağlantı için çelik uçlara sahiptir. Bükülmüş hassas Krom-Vanadium uçlar kaymayı minimuma indirir. Şaftlar ve segmanlar için ince tasarıma sahiptir. Sünger yatağında teslim edilir. İçeriğinde şu ürünler bulunur;

- › BRIO Pense Segman 19-60 mm Dıştan Düz 180 mm
- › BRIO Pense Segman 19-60 mm Dıştan Eğri 90° 180 mm
- › BRIO Pense Segman 19-60 mm İçten Düz 180 mm
- › BRIO Pense Segman 19-60 mm İçten Eğri 90° 180 mm

Is a set composed of 4 kinds of circlip pliers. Pliers have the steel clamps for longer service life, easier use and safer connection. Precise bent chrome-vanadium clamps minimize slipping. It has a thin design for shafts and snap rings. It is delivered with its foam inlet. It contains these products;

- › BRIO Circlip Pliers 19-60 mm External Straight 180 mm
- › BRIO Circlip Pliers 19-60 mm External Bent 90° 180 mm
- › BRIO Circlip Pliers 19-60 mm Internal Straight 180 mm
- › BRIO Circlip Pliers 19-60 mm Internal Bent 90° 180 mm



MADE IN EUROPE

HOBBY SET 15 PARÇA SÜNGER YATAKLI
HOBBY SET 15 PIECE SPONGE HOUSING

Art No: 1401-HS



- › Maket Bıçağı Pro-Plast 18 Mm
- › Mini Plastik Su Terazisi
- › Kontrol Kalem 180 mm 220-250 v
- › Çekiç Ahşap Saplı 500 g
- › Makas Ev-Ofis
- › Metre 5 m
- › Allen Anahtar Seti Kısa 9 Parça 1,5-10 mm
- › Hobby Set 15 Parça Sünger Yatak Boş

- › Pro-Plast 18 mm
- › Mini Plastic Spirit Level
- › Control Pen 180 mm 220-250 v
- › Hammer With Wooden Handle 500 g
- › Makas Home-Office
- › Meter 5 m
- › Allen Key Set Short 9 Pieces 1,5-10 mm
- › Hobby Set 15 Pieces Foam Bed Empty

LOKMA SET 1/2-27 PARÇA 8-32 SÜNGER YATAKLI SOCKET SET 27 PIECES 1/2 8-32 WITH FOAM INLET

Art No: 1401-L27

DIN standartlarına uygun sertlik ve torqa sahiptir.
Sünger yatağıyla teslim edilir. İçeriğinde şu ürünler bulunur;

- > 1 adet ince 72 diş cırcır kol
- > 125 + 250 mm olmak üzere 2 adet esnek dipli uzatma kolu
- > Uzatma kolları için 1 adet adaptör
- > 1 adet üniversal mafsallı
- > 16 ve 21 mm olmak üzere 2 adet buji lokması
- > 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21
22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm boyutlarında 20 adet
Pro-Torque® lokma


*It has hardness and torque in accordance with DIN standards.
It is delivered with its foam inlet. It contains these products;*

- > 1 fine 72 tooth reversible ratchet
- > 2 wobble type extension bars with 125 and 250 mm sizes
- > 1 adaptor for extension/sliding bar
- > 1 universal joint
- > 2 spark plug sockets with 16 and 21 mm sizes
- > 20 sockets with Pro torque® hexagon profile with 8 - 9 - 10
11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
24 - 27 - 30 and 32 mm sizes



LOKMA SET 3/8-27 PARÇA SÜNGER YATAKLI SOCKET SET 27 PIECES 3/8 WITH FOAM INLET

Art No: 1401-LM27



DIN standartlarına uygun sertlik ve torqa sahiptir.
Sünger yatağıyla teslim edilir. İçeriğinde şu ürünler bulunur;

- > 1 Adet Cırcır Kol
- > 1 Adet Uzatma kol 125 mm
- > 1 Adet Mafsallı Kol
- > 1 Adet Buji lokması 18 mm
- > 10 adet Anahtar Lokma: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- > 6 Adet Anahtar Lokma Uzun 10-11-12-13-14-15 mm
- > 6 Adet Anahtar Lokma E-tipi: E10-E11-E12-E14-E16
- > 1 Adet 8mm Bitsler İçin Bits Uç Tutucu

*It has hardness and torque in accordance with DIN standards.
It is delivered with its foam inlet. It contains these products;*

- > 1 piece reversible ratchet
- > 1 piece extension bar 125 mm
- > 1 piece universal joint
- > 1 piece glow plug socket 18 mm
- > 10 pieces sockets 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- > 6 pieces deep sockets 10-11-12-13-14-15 mm
- > 6 pieces E-type sockets E10-11-12-14-16
- > 1 piece bit holder for 8 mm bits

LOKMA SET 1/4-109 PARÇA SÜNGER YATAKLI
SOCKET SET 109 PIECES 1/4 WITH FOAM INLET


Art No: 1401-LS109

DIN standardlarına uygun sertlik ve torka sahiptir. Sünger yatağıyla teslim edilir. İçeriğinde şu ürünler bulunur;

- › 1 Adet Cırcır Kol
- › 1 Adet Uzatma T Kol
- › 1 Adet Uzatma Kol 50 mm
- › 1 Adet Uzatma Kol 100 mm
- › 1 Adet Mafsallı Kol
- › 1 Adet Tornavida Lokma 150 mm
- › 13 adet Anahtar Lokma: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- › 7 adet Uzun Anahtar Lokma 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- › 5 Adet Anahtar Lokma E - tipi E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- › 1 Adet 1/4" bitsler için Bits Uç Tutucu
- › 6 Adet Anahtar Lokma Bits Uçlu Yıldız: PH0 - PH1 - PH2, PZ0 - PZ1 - PZ2
- › 4 Adet Anahtar Lokma Bits Uçlu: Düz 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- › 4 Adet Anahtar Lokma Allen: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- › 8 Adet Anahtar Lokma Torx: T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- › 8 adet Anahtar Lokma Delikli Torks T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- › 7 adet Allen anahtar 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- › 10 Adet Torks Bits Uç T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- › 8 Adet Delikli Torks Bits Uç T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- › 5 Adet Ribe Bits Uç M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- › 3 Adet Spline bits M5 - M6 - M8
- › 8 Adet Delikli Bits Uç TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- › 4 Adet Yıldız Bits Uç PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- › 2 Adet Allen BitS Uç H2 - H2,5

It has hardness and torque in accordance with DIN standards. It is delivered with its foam inlet. It contains these products;

- › 1 piece reversible ratchet
- › 1 piece sliding T bar
- › 1 piece extension bar 50 mm
- › 1 piece extension bar 100 mm
- › 1 piece universal joint
- › 1 piece handle 150 mm
- › 13 pieces sockets: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- › 7 pieces deep sockets: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- › 5 pieces E - type sockets: E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- › 1 piece bit holder for 1/4" bits
- › 6 pieces philips bit sockets: PH 0 - 1 - 2, PZ 0 - 1 - 2
- › 4 pieces slotted bit sockets: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- › 4 pieces int hex sockets 3 - 4 - 5 - 6 mm
- › 8 pieces T - star bit sockets T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
- › 8 pieces T - star bit sockets (tamperproof): T8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30
- › 10 pieces T - star bits T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- › 8 pieces T - star bits (tamperproof): T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- › 5 pieces Ribe bits: M5 - M6 - M7 - M8 - M9
- › 3 pieces spline bits M5 - M6 - M8
- › 8 pieces TS - star bits: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- › 4 pieces philips bits PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- › 2 pieces internal hexagon bits H2 - H2,5
- › 7 pieces allen key 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm



LOKMA SET 1/2-56 PARÇA 10-32 SÜNGER YATAKLI
SOCKET SET 56 PIECES 1/2 10-32 WITH FOAM INLET**Art No: 1401-L56**

› DIN standartlarına uygun sertlik ve torka sahiptir. Sünger yatağıyla teslim edilir. İçeriğinde şu ürünler bulunur;

- › 1 Adet Cırcır Kol
- › 1 Adet Uzatma Kol 125 mm
- › 1 Adet Uzatma Kol 250 mm
- › 1 Adet T adaptör Uzatma Kollar için
- › 1 Adet 8mm Bitsler İçin Bits Uç Tutucu
- › 1 Adet Mafsallı Kol
- › 2 adet Buji Lokması: 16 - 21 mm
- › 17 adet Anahtar Lokma:
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- › 5 Adet Anahtar Lokma Uzun: 16-17-18-19-22 mm
- › 2 Adet Anahtar Lokma E-tipi: E20 - E24
- › 3 Adet Düz Bits Uç: 8-10-12 mm
- › 4 Adet Yıldız Bits Uç: PH3-PH4-PZ3-PZ4
- › 5 Adet Allen Bits Uç: 7-8-10-12-14
- › 6 Adet Torks Bits Uç: T40-T45-T50-T55-T60-T70
- › 6 Adet Delikli Torks Bits Uç T40-T45-T50-T55-T60-T70

› *It has hardness and torque in accordance with DIN standards.
It is delivered with its foam inlet. It contains these products;*

- › 1 piece reversible ratchet
- › 1 piece extension bar 125 mm
- › 1 piece extension bar 250 mm
- › 1 piece sliding bar adapter for 1/2" extension bar
- › 1 piece bit holder for 8 mm bits
- › 1 piece universal joint
- › 2 pieces glow plug sockets 16 - 21 mm
- › 17 pieces sockets:
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- › 5 pieces deep sockets 16-17-18-19-22 mm
- › 2 pieces E-type sockets E20-24
- › 3 pieces flat head bits 8-10-12 mm
- › 4 pieces phillips bits PH3-PH4-PZ3-PZ4
- › 5 pieces allen bits 7-8-10-12-14
- › 6 pieces T-star bits T40-T45-T50-T55-T60-T70
- › 6 pieces T-star bits T40-T45-T50-T55-T60-T70

**ANAHTAR İKİ AĞIZ SET 10 PARÇA 6X7-24X27 B LİNE SÜNGER YATAK BOŞ**
WRENCH OPEN ENDED SET 10 PIECES 6X7-24X27 B LINE FOAM INLET EMPTY**Art No: 1401-2A-10B-SY**

HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGÂHI MAVİ
WORKSHOP TROLLEY BLUE

Art No: 1401-B



HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGÂHI KIRMIZI
WORKSHOP TROLLEY RED

Art No: 1401-R



HAREKETLİ ÇALIŞMA TEZGÂHI ÖZEL SERİ SİYAH
WORKSHOP TROLLEY BLACK SPECIAL SERIES

Art No: 1404-P300S



Çeşitli malzemeleri taşımak için kullanılan 3 katlı ve tekerlekli çalışma tezgahıdır.

The 3 layered workshop trolley with roller wheels to carry various tools.

HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE MAVİ BOŞ
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS BLUE EMPTY

Art No: 1401-B6-B

HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE KIRMIZI BOŞ
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS RED EMPTY

Art No: 1401-B6-R



HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE SİYAH BOŞ
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS BLACK EMPTY

Art No: 1401-B6-S



Çeşitli malzemeleri taşımak için kullanılan 6 çekmeceli ve tekerlekli takım dolabıdır.

The workshop trolley with 6 drawers and roller wheels to carry various tools.

HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE BLINE 259 PARÇA MAVİ DOLU
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS BLUE BRIO B-LINE FULL 259 PCS

Art No: 1401-B6-BLINE-259-B

HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE BLINE 259 PARÇA KIRMIZI DOLU
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS RED BRIO B-LINE FULL 259 PCS

Art No: 1401-B6-BLINE-259-R

HAREKETLİ TAKIM DOLABI 6 ÇEKMECE BLINE 259 PARÇA SİYAH DOLU
TOOL TROLLEY 6 DRAWERS BLACK BRIO B-LINE FULL 259 PCS

Art No: 1401-B6-BLINE-259-S

Çeşitli malzemeleri taşımak için kullanılan 6 çekmeceli ve tekerlekli takım dolabıdır. İçerisinde şu ürünleri bulundurur;

The workshop trolley with 6 drawers and roller wheels to carry various tools. It contains the following products;



ANAHTAR İKİ AĞIZ SET 6X7-24X27
DOUBLE OPEN-END WRENCH SET 6X7-24X27



ANAHTAR KOMBİNE SET 6-27
COMBINATION WRENCH SET 6-27



ANAHTAR YILDIZ SET 6X7-20X22
DOUBLE-ENDED RING WRENCH SET 6X7-20X22



LOKMA SET 1/2 10-32
SOCKET SET 1/2 10-32



LOKMA SET 1/4
SOCKET SET 1/4



LOKMA SET 3/8
SOCKET SET 3/8



TORNAVİDA SETİ
SCREWDRIVER SET



TORNAVİDA SETİ TORX T10-T30
SCREWDRIVER TORX SET T10-T30




PENSE SETİ
PLIERS SET



HOBBY SET
HOBBY SET

TAKIM ASMA PANOSU 1700x550 MM 75 PARÇA
75 PIECE PEGBOARD 1700x550 MM

Art No: 1403-2S



Takımları ve aletleri asmak için kullanılan, 75 üründen oluşan panodur. Kullanışlı ve dayanıklıdır. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- > Takım Asma Panosu Boş 1700x550 mm
- > Tornavida Lokma 10x125
- > Tornavida Lokma 13x125
- > Tornavida Lokma 7x125
- > Tornavida Lokma 8x125
- > Tornavida Seti 6 parça
- > Tornavida Seti Torx 5 parça T10-T30
- > Pense Kargaburun 160 mm
- > Pense Kombine 160 mm
- > Pense Papağan 250 mm
- > Pense Yan Keski 160 mm
- > Anahtar Kombine Set 18 parça 6-27
- > Takım Asma Panosu Kancası S7 6 cm (34 adet)
- > Takım Asma Panosu Kancası S3 20 mm (3 adet)

It is the pegboard with 75 products that is used for hanging tools. It is handy and robust. It contains the following products;

- > Empty Pegboard 1700x550 mm
- > Socket Screwdriver 10x125
- > Socket Screwdriver 13x125
- > Socket Screwdriver 7x125
- > Socket Screwdriver 8x125
- > 6 piece Screwdriver set
- > 5 Piece Torx Screwdriver set T10-T30
- > Long Nose Pliers 160 mm
- > Combination Pliers 160 mm
- > Multigrip Pliers 250 mm
- > Diagonal Cutting Pliers 160 mm
- > 18 Piece Combination Wrench Set 6 - 27
- > Hook for Pegboard S7 6 cm (34 pieces)
- > Hook for Pegboard S3 20 mm (3 pieces)

HAREKETLİ TAKIM DOLABI ÜST PANEL
TOOL TROLLEY TOP PANEL

Art No: 1401-P1

Hareketli takım dolabının tepesi için tasarlanmış paneldir.
9 küçük kare ve 2 yuvarlak bölmeye sahiptir.

*It is the panel that is designed for top of the tool trolley.
It has 9 small square and 2 circular inlets.*



MIKNATISLI VİDA KUTUSU 100 MM
MAGNETIC TRAY HOLDER 100 MM

Art No: 1500-67801



Manyetik olmayan küçük parçaların depolanmasına izin verir.
Kullanım Alanları: Atölyede, inşaatta, otomobil onarımında vs. kullanılır.
Alüminyum, pirinç, paslanmaz çelik gibi büyük manyetik aletler ve parçalar için tercih edilir.

*It allows storage of small non-magnetic parts.
Fields of Application: Can be used in the workshop, construction,
automobile repair, etc. Preferred for large magnetic tools and parts such
as aluminum, brass, stainless steel parts.*


MIKNATISLI VİDA KUTUSU 145 MM MAGNETIC TRAY HOLDER 145 MM

Art No: 1500-67100

Manyetik olmayan küçük parçaların depolanmasına izin verir. Mıknatıs çevresindeki plastik kaplama hassas metal yüzeyleri çizilmeye karşı korur.
Kullanım Alanları: Atölyede, inşaatta, otomobil onarımında vs. kullanılır. Alüminyum, pirinç, paslanmaz çelik gibi büyük manyetik aletler ve parçalar için tercih edilir.

It allows storage of small non-magnetic parts. The plastic coating around the magnet protects the metal surfaces from scratching.

Fields of Application: Can be used in the workshop, construction, automobile repair, etc. Preferred for large magnetic tools and parts such as aluminum, brass, stainless steel parts.



MIKNATISLI KAĞIT HAVLU TUTUCU SIDE MAGNETIC PAPER TOWEL HANGER FOR TOOL TROLLEY

Art No: 1500-67159

- › Özellikle kâğıt havlu asmak için tasarlanmıştır.
- › Güçlü manyetik kapasitesi yaklaşık olarak 2 kg'dir.
- › Maksimum kâğıt havlu çapı 14 cm ve tutucu çapı 33 mm'dir.

- › Especially designed to hang paper towels.
- › It has approximately 2 kg of magnetic capacity.
- › The maximum paper towel diameter is 14 cm and the holder diameter is 33 mm.



MIKNATISLI SPREY KUTU RAF SETİ 3 PARÇA 150-270-310 MM
3 PIECE MAGNETIC SIDE TRAY SET FOR TOOL TROLLEY 150-270-310 MM

Art No: 1401-BM3

- › Miknatıslı sprej kutu raf setidir.
 - › Portatif ve sağlam malzemeden üretilmiştir.
 - › Kırmızı renklidir.
 - › Atölyenizde ürünlere hızlıca erişim imkanı ve düzenli durmasını sağlar.
 - › Parça boyutları: 150-270-310 mm
- › *It is a magnetic spray can shelf set.*
› *It is made of portable and robust material.*
› *It is red in color.*
› *It provides quick access to products in your workshop and keeps them organized.*
› *Part sizes: 150-270-310 mm*



MIKNATISLI SPREY KUTU RAFI 210 MM
MAGNETIC SIDE TRAY SHELF 210 MM

Art No: 1401-BM210

- › Miknatıslı sprej kutu rafıdır.
 - › Portatif ve sağlam malzemeden üretilmiştir.
 - › Kırmızı renklidir.
 - › Atölyenizde ürünlere hızlıca erişim imkanı ve düzenli durmasını sağlar.
 - › Boyut: 210 mm.
- › *It is a magnetic spray can rack.*
› *It is made of portable and robust material.*
› *It is red in color.*
› *It provides quick access to products in your workshop and keeps them organized.*
› *Size: 210 mm.*

MIKNATISLI ALET TUTUCU KIRMIZI
MAGNETIC SIDE HOLDER FOR TOOL TROLLEY RED

Art No: 1401-BMU

- › Hareketli takım dolabı için güçlü çift miknatıslı alet tutucu eşya düzenleyicidir.
 - › Çok amaçlı kullanım için uygundur.
 - › Kırmızı Renklidir
- › *Strong double magnet tool holder storage organizer for the mobile tool cabinet.*
› *It is suitable for multi-purpose use.*
› *Red colored.*



MIKNATISLI ALET TUTUCU MAVİ MAGNETIC SIDE HOLDER FOR TOOL TROLEY UNIVERSAL BLUE

Art No: 1401-BMU3

- › Hareketli takım dolabı için güçlü çift mıknatıslı alet tutucu eşya düzenleyicidir.
- › Çok amaçlı kullanım için uygundur.
- › Mavi renklidir.
- › *Strong double magnet tool holder storage organizer for the mobile tool cabinet.*
- › *It is suitable for multi-purpose use.*
- › *Blue colored.*



MIKNATISLI ALET TUTUCU KIRMIZI MAGNETIC SIDE HOLDER FOR TOOL TROLEY UNIVERSAL RED

Art No: 1401-RMU3

- › Hareketli takım dolabı için güçlü çift mıknatıslı alet tutucu eşya düzenleyicidir.
- › Çok amaçlı kullanım için uygundur.
- › Kırmızı Renklidir
- › *Strong double magnet tool holder storage organizer for the mobile tool cabinet.*
- › *It is suitable for multi-purpose use.*
- › *Red colored.*

MIKNATISLI ALET TUTUCU SİYAH MAGNETIC TOOL HOLDER BLACK

Art No: 1401-SMU3

- › Hareketli takım dolabı için güçlü çift mıknatıslı alet tutucu eşya düzenleyicidir.
- › Çok amaçlı kullanım için uygundur.
- › Siyah renklidir.
- › *Strong double magnet tool holder storage organizer for the mobile tool cabinet.*
- › *It is suitable for multi-purpose use.*
- › *Black colored.*



YATMA TAHTASI TEKERLEKLİ 1030x480
WORKSHOP CREEPER 1030X480

Art No: 1404-YT-B

Sağlam ve kullanışlıdır. Ergonomik olarak tasarlanmıştır.

It is handy and durable. Ergonomically designed.



DİZ ALTI TAMİRCİ TAHTASI TEKERLEKLİ 500x250
ROLLING KNEE CREEPER 500X250

Art No: 1404-DT

- › Portatif tekerlekli diz altı çalışma tahtasıdır.
- › Atölyelerde ve araç servislerinde rahat çalışma ortamı sağlar ve ergonomiktir.
- › Boyut: 50x25 cm

- › *It is a portable wheeled rolling knee creeper work board.*
- › *It provides a comfortable and ergonomic working environment in workshops and vehicle services.*
- › *Size: 50x25 cm*



YATMA SÜNGERİ ÇANTALI 1200x435x35 MM
MAT WITH BAG FOR WORKSHOP CREEPER 1200x435x35 MM

Art No: 1500-4805

- › Aracın altında rahatça çalışmayı sağlar.
- › Katlanabilir, ergonomiktir.
- › Baş dayanağı ve taşıma kayışı mevcuttur.

- › *It provides to work comfortably under the vehicle.*
- › *Is foldable and ergonomic.*
- › *It has the head support and carrying handle.*



TAMİRCİ SANDALYESİ 3 GÖZLÜ MECHANISC CREEPER WITH 3 DRAWERS

Art No: 1500-2859

- › Sağlam ve hareketli mekanik sarmaşığa sahip, aletler ve küçük parçalar için saklama bölümleri ve yıkanabilir döşemeye sahiptir.
 - › Sağlam çelik kare boru yapısı, 2 yan raf, mıknatıslı çekmecelerle donatılmıştır.
 - › Yük kapasitesi: Çekmece başına 5 kg
 - › Brüt ağırlık: 12616 g
 - › Çekmece sayısı: 3 adet
 - › Tekerlek çapı: 60 mm
 - › Maks. Kapasite: 150 kg
 - › Döner tekerlek sayısı: 4 adet
- › *It has a sturdy and movable mechanical creeper, storage compartments for tools and small parts, and washable upholstery.*
 - › *Sturdy steel square tube structure, equipped with 2 side shelves, magnetic drawers.*
 - › *Load capacity: 5 kg per drawer*
 - › *Gross weight: 12616 g*
 - › *Number of drawers: 3 pieces*
 - › *Wheel diameter: 60 mm*
 - › *Max. Capacity: 150 kg*
 - › *Number of rotating wheels: 4 pieces*



TAMİRCİ ÇALIŞMA SANDALYESİ TEKERLEKLİ WORKMANS REPAIR WHEEL CHAIR

Art No: 1404-RWC



Çok amaçlı çalışma sandalyesidir.

Özellikleri:

- › Yastıklı koltuk
- › Ayak bölümünde büyük saklama bölümü
- › Sağlam çelik boru çerçeve (25 x 25 mm)
- › 4 döner tekerlek Ø 50 mm
- › 360 derece düzgün yuvarlanma
- › Oturma yeri: 380 mm genişlik x 190 mm derinlik
- › Boyutlar (G x D x Y): 355 x 375 x 380 mm
- › Küçük Raf: 170 x 150 mm
- › Büyük Raf: 340 x 150 mm
- › Maks. Yük kapasitesi yakl. 125 kg

It is a multi-purpose tool chair.

Properties:

- › *Padded seat*
- › *Large storage compartment in the foot section*
- › *Sturdy tubular steel frame (25 x 25 mm)*
- › *4 swivel castors Ø 50 mm*
- › *Smooth rolling 360 degrees*
- › *Seat: 380 mm wide x 190 mm deep*
- › *Dimensions (W x D x H): 355 x 375 x 380 mm*
- › *Small Shelf: 170 x 150 mm*
- › *Large Shelf: 340 x 150 mm*
- › *Max. Load capacity approx. 125 kg*

TAMİRCİ ÇALIŞMA SANDALYESİ 5 TEKERLEKLİ WORKMANS REPAIR CHAIR

Art No: 1404-RWC5

Teslimat kapsamı:

- › 1x 390 ila 520 mm arasında ayarlanabilen atölye çalışma sandalyesi

Özellikler

- › Yastıklı
- › Oturma yeri ayak bölümünde büyük eşya gözü,
- › Hidroprömatik kullanılarak yüksekliği ayarlanabilir
- › Oturma yüzeyi: Ø 295 mm
- › Eşya gözü: Ø 380 mm
- › Azami yük kapasitesi: 135 kg
- › Tekerlek çapı: 63,5 mm

Scope of delivery:

- › 1x adjustable from 390 to 520 mm workshop work seat

Features

- › Padded seat
- › Large storage compartment in the foot section,
- › Height-adjustable using hydropneumatics
- › Seat surface: Ø 295 mm
- › Storage compartment: Ø 380 mm
- › Max. load capacity: 135 kg
- › Castor diameter: 63.5 mm



ATÖLYE BAR SANDALYESİ WORKSHOP BAR STOOL

Art No: 1500-9478



- › Atölye ve ev için uygundur.
- › Dengeli yuvarlak boru bacak şekli sayesinde sağlam taban.
- › Döner koltuk.
- › Rahat oturma için ayaklık.
- › Deri görünümlü kılıfta yastıklı, kalıplanmış köpük koltuk.
- › Güvenli bir duruş için lastik ayaklar.
- › Malzeme yuvası: Poliüretan (PU)
- › Genişlik: 514 mm
- › Yükseklik: 730 mm
- › Brüt ağırlık: 8100 gr
- › Yüzey cilası: Parlatılmış krom metal
- › Maks. kapasite: 100 kg
- › Koltuk boyutu: 365 x 365 x 75 mm

- › Suitable for the workshop and for home.
- › Robust base due to a stable round tube leg shape.
- › Swivel seat.
- › Footrest for comfortable sitting.
- › Padded molded foam seat in leather look cover.
- › Rubberized feet for a safe stand.
- › Material seat: Polyurethane (PU)
- › Width: 514 mm
- › Height: 730 mm
- › Gross weight: 8100 g
- › Surface finish: Polished chromed metal
- › Max. capacity: 100 kg
- › Seat size: 365 x 365 x 75 mm

REKOR ANAHTAR SETİ 10X11,12X13 MM, 2 PARÇA 2 PIECE DOUBLE RING SPANNER SET, OPEN TYPE 10X11,12X13 MM

Art No: 1500-1755

- > Soğuk dövme
- > Mat krom
- > Açık ağız 15°
- > Rekor anahtar 10 x 11 mm
- > Rekor anahtar 12 x 13 mm
- > Cold forged
- > Matt chrome
- > Open ring ends 15° angled
- > Open double ring spanner 10 x 11 mm
- > Open double ring spanner 12 x 13 mm



UNİVERSAL FİLTRE ANAHTARI 60-80 UNIVERSAL OIL FILTER WRENCH 60 - 80 MM

Art No: 1500-8395

UNİVERSAL FİLTRE ANAHTARI 80-98 UNIVERSAL OIL FILTER WRENCH 80 - 98 MM

Art No: 1500-8396

UNİVERSAL FİLTRE ANAHTARI 110-140 UNIVERSAL OIL FILTER WRENCH 110 - 140 MM

Art No: 1500-8390

- > Yuvarlak filtreler için kullanılır.
- > 6 köşe filtreler için uygun değildir.
- > Is suitable for round filters.
- > Not usable with 6 point filters.

FİLTRE ANAHTARI ZİNCİRLİ 60-160 MM FILTER WRENCH WITH CHAIN 60 - 160 MM

Art No: 1401-0FCW

- > Zincir uzunluğu: 40 cm
- > Esnek zinciri sayesinde çeşitli boyutlarda filtreleri sıkamak için uyumludur.
- > Ergonomik sapı sayesinde elden kaymaz ve kullanımı kolaydır.
- > Chain length: 40 cm
- > Due to its flexible chain, it is compatible for squeezing filters of various sizes.
- > It has an ergonomic handle so it is non-slip and easy to use.



FİLTRE ANAHTARI ZİNCİRLİ MAX 400 MM
OIL FILTER CHAIN WRENCH / 400 MM

Art No: 1500-1022

Esnek zinciri sayesinde çeşitli boyutlarda filtreleri sıkmak için uyumludur. Ergonomik sapı sayesinde elden kaymaz ve kullanımı kolaydır.

Due to its flexible chain, It is compatible for squeezing filters of various sizes. It has an ergonomic handle so it is non-slip and easy to use.



FİLTRE ANAHTARI KAYIŞLI MAX 460 MM
OIL FILTER STRAP WRENCH MAX 460 MM

Art No: 1500-1021



- › Kauçuk kaplı kayış
- › Kayış uzunluğu: 460 mm

- › Rubber coated strap
- › Length of strap: 460 mm

FİLTRE ANAHTARI BANT TİPİ 110-155 MM
OIL FILTER WRENCH TAPE TYPE 110-155 MM

Art No: 1500-1027

Her türlü yağ filtresi için uygundur.

For all types of oil filters.



FİLTRE ANAHTARI YEDEK BANTI 1027 İÇİN
OIL FILTER WRENCH FOR SPARE TAPE 1027

Art No: 1500-1025



FİLTRE ANAHTARI 3-AYAKLI UNIVERSAL 95 - 150 MM THREE LEG AIR FILTER WRENCH 95-150 MM

Art No: 1500-1032

Kamyonlarda yağ filtrelerin sökülmesinde kullanılır

For loosening granulate air dryer cartridges in trucks



FİLTRE ANAHTAR SETİ 23 PARÇA OIL FILTER WRENCH SET 23 PIECE

Art No: 1500-1035



Araçtaki filtre anahtarlarının sökülüp takılması için kullanılan settir. İçeriğinde şu parçaları bulundurur;

- > 1 adet cırcır kol 1/2
- > 1 adet yıldız anahtar 27 mm
- > 65 mm x 14-pt, 67 mm x 14-pt, 74 mm x 14-pt, 75 mm x 15-pt, 74 mm x 8-pt, 74 mm x 15-pt, 73 mm x 14-pt, 75 mm x 12-pt, 74 mm x 15-pt, 79 mm x 15-pt, 73 mm x 15-pt, 74 mm x 14-pt, 84 mm x 18-pt, 89 mm x 15-pt, 91 mm x 15-pt, 90 mm x 15-pt, 95 mm x 15-pt, 76 mm x 12-pt, 80 mm x 15-pt, 101 mm x 15-pt, 92 mm x 15-pt Boyutlarında olmak üzere 21 adet filtre açma kapağı.

It is the set used for dismantling and assembling the filter switches in the vehicle. Contains the following parts;

- > 1 reversible ratchet 1/2
- > 1 ring wrench 27 mm
- > 21 oil filter caps in following sizes: 65 mm x 14-pt, 67 mm x 14-pt, 74 mm x 14-pt, 75 mm x 15-pt, 74 mm x 8-pt, 74 mm x 15-pt, 73 mm x 14-pt, 75 mm x 12-pt, 74 mm x 15-pt, 79 mm x 15-pt, 73 mm x 15-pt, 74 mm x 14-pt, 84 mm x 18-pt, 89 mm x 15-pt, 91 mm x 15-pt, 90 mm x 15-pt, 95 mm x 15-pt, 76 mm x 12-pt, 80 mm x 15-pt, 101 mm x 15-pt, 92 mm x 15-pt

ÇEKİÇ PLASTİK 48 MM 250 G
RUBBER MALLETT, Ø 48 MM, 250 G

Art No: 1500-1965

- > Beyaz doğal kauçuktan imal edilmiştir, iz bırakmaz
- > Çekiç kafası çapı: 48 mm
- > Ana ağırlık: 250 gr
- > *Made from white natural rubber, avoids marking off*
- > *Hammer head diameter: 48 mm*
- > *Head weight: 250 g*



- > Mat-siyah cilalı kafa
- > 2 bileşenli fiberglas mil
- > *Matt-black lacquered head*
- > *2-component fibreglass shaft*

		Art No
ÇEKİÇ 500 G	<i>MACHINIST'S HAMMER 500 G</i>	1500-3854
ÇEKİÇ 800 G	<i>MACHINIST'S HAMMER 800 G</i>	1500-3855
ÇEKİÇ 1000 G	<i>MACHINIST'S HAMMER 1000 G</i>	1500-3856
ÇEKİÇ 1500 G	<i>MACHINIST'S HAMMER 1500 G</i>	1500-3857
ÇEKİÇ 2000 G	<i>MACHINIST'S HAMMER 2000 G</i>	1500-3858

BALYOZ 1000 G
SHAFT STONING HAMMER, 1000 G

Art No: 1500-3847

BALYOZ 2000 G
SHAFT STONING HAMMER, 2000 G

Art No: 1500-3846

- > Siyah boyalı, dövme kafalı
- > DIN 6475 standardına göre üretilmiştir
- > Ergonomik sapları sayesinde elden kaymaz ve kullanımı kolaydır.
- > *Black lacquered, forged head*
- > *Produced according to DIN 6475*
- > *It has an ergonomic handle so it is non-slip and easy to use.*





Art No

		Art No
ÇEKİÇ AHŞAP SAPLI 500 G	MACHINIST HAMMER WITH WOODEN HANDLE 500 G	1401-H500
ÇEKİÇ AHŞAP SAPLI 1000 G	MACHINIST HAMMER WITH WOODEN HANDLE 1000 G	1401-H1000
ÇEKİÇ AHŞAP SAPLI 2000 G	MACHINIST HAMMER WITH WOODEN HANDLE 2000 G	1401-H2000

- › Çeşitli boyutlarda ahşap saplı çekiçlerdir.
- › Ergonomik sapları sayesinde elden kaymaz ve kullanımı kolaydır.
- › Uzun ömürlü ve dayanıklıdır.
- › The machinist hammers in various sizes with wooden handles.
- › They have ergonomic handles so they are non-slip and easy to use.
- › They are robust and have long service life.

BALYOZ 5000 G - 65 MM FIBREGLASS SHAFT STONING HAMMER 5000 G - 65 MM

Art No: 1500-3860



- › Künt darbe çalışması için uygun
- › Yıkım işleri, bahçe işleri ve yol yapımı için
- › Dövme çelik versiyon
- › Yüzey cilalı zemin
- › Yuvarlak kenarlar
- › Yapılandırılmış toz fırınlanmış ciladan yapılmış baş kaplaması
- › Fibreglas sap, ekstra uzun
- › Güvenli tutuş için kauçuk sap
- › Düşük titreşim
- › Asarken yerden tasarruf sağlamak için entegre kuşgözü

Özellikler:

- › Uzunluk: 900 mm
- › Kulp tipi: Fibreglas
- › Mil uzunluğu: 825 mm
- › Kol tipi: 2 bileşen kolu
- › DIN standardı: 1042
- › Kafa uzunluğu: 185 mm
- › Brüt ağırlık: 5880 gr
- › Kafa çapı: 65 mm
- › Baş ağırlığı: 5000 gr
- › Malzeme çekiç başı: Çelik
- › Renkli başlık/kafalar: Siyah, boyalı, mat

- › Suitable for blunt impact work
- › For demolition work as well as gardening and path construction
- › Forged steel version
- › Surface polished ground
- › Rounded edges
- › Head coating made from structured powder-baked lacquer
- › Fibreglass handle, extra long
- › Rubber handle for secure grip
- › Low-vibration
- › Integrated eyelet for space saving hanging up

Features:

- › Length: 900 mm
- › Handle type: Fibre glass
- › Stem length: 825 mm
- › Handle type: 2 component handle
- › DIN standard: 1042
- › Head length: 185 mm
- › Gross weight: 5880 g
- › Head diameter: 65 mm
- › Head weight: 5000 g
- › Material hammer head: Steel
- › Colour head/heads: Black, painted, matt

EĐE İNCE TÖRPÜ SETİ 12 PARÇA
12 PIECE ENGINEER'S NEEDLE FILE SET

Art No: 1500-50200

- › EĐe uzunluĐu: 140 mm
- › Plastik kese iinde
- › Farklı Őekiller: Yuvarlak, kare, ugen, yarım yuvarlak, döz vb.
- › Brüt aĐırlık: 112 gr
- › *File length: 140 mm*
- › *In plastic pouch*
- › *Different shapes: Round, square, triangle, halfround, flat, etc.*
- › *Gross weight: 112 g*



EĐE SETİ 3 PARÇA
3 PIECE ENGINEER'S FILE SET 200 MM

Art No: 1500-50210



Döz, yarım yuvarlak ve yuvarlak olmak üzere 3 bıak profiline sahip eĐe setidir. Üzerindeki ok sayıda kesici diŐleri ile paraları talaŐ kaldırarak iŐlemek iin kullanılır. SaĐlam plastik sapa sahiptir.

The engineer's file set composed of 3 blades with the flat hand, half round, and round profiles. They are used to process parts by removing sawdust with their numerous cutting teeth. They have solid plastic handles.

EĐE SETİ 5 PARÇA
MACHINIST'S FILE SET / 5 PCS

Art No: 1500-70098

- › Emek tasarrufu saĐlayan eĐe diŐleri.
- › Evrensel olarak uygulanabilir, örn. yüzey iŐleme, apak alma vb.
- › Kaymaz 2 bileŐenli sap. Teslimat kapsamı:
- › 1 makinist dosyası | el | 1. kesim | 250 mm
- › 1 makinist dosyası | el | 2. kesim | 200 mm
- › 1 makinist dosyası | yarım yuvarlak | 1. kesim | 200 mm
- › 1 makinist dosyası | ugen | 2. kesim | 150 mm
- › 1 makinist dosyası | yuvarlak | 1. kesim | 150 mm
- › Kol tipi: 2 bileŐen kolu
- › Brüt aĐırlık: 1078 gr
- › *Labor saving file teeth.*
- › *Universally applicable e.g. for surface machining, deburring etc.*
- › *Non-slip 2-component handle. Scope of delivery:*
- › *1 machinist's file | hand | 1st cut | 250 mm*
- › *1 machinist's file | hand | 2nd cut | 200 mm*
- › *1 machinist's file | halfround | 1st cut | 200 mm*
- › *1 machinist's file | triangular | 2nd cut | 150 mm*
- › *1 machinist's file | round | 1st cut | 150 mm*
- › *Handle type: 2 component handle*
- › *Gross weight: 1078 g*



EĐE SETİ 19 PARÇA

MACHINIST'S FILE SET / 19 PCS

Art No: 1404-MFS19

- › 19 parçalı set
- › Metal, ahşap ve plastik üzerinde çalışmak için idealdir
- › Birçok farklı şekil ve boyutta eĐe ieren kapsamlı set
- › Pratik saklama antası dahil
- › EĐelerin ekstra temizlenmesi iin elik eĐe fırası
- › Gnlk atlye kullanımında uzun kullanım

Teslimat kapsamı:

- › 4x byk eĐe
- › 1x dz rg 25 cm
- › 1x dz rg 20 cm
- › 1x yarım yuvarlak ahşap eĐe 20 cm
- › 1x yarım yuvarlak net 20 cm
- › 3x eĐe 15 cm 1x gen eĐe 1x dz
- › gen eĐe 1x dz eĐe 10x iĐne eĐesi 14 cm 1x dz eĐe 1x el eĐesi
- › 1x geiř eĐe
- › 1x  kare eĐe
- › 1x kare net
- › 1x bıak eĐesi
- › 1x yuvarlak eĐe
- › 1x yarım yuvarlak eĐe
- › 1x toka aĐı
- › 1x oval aĐı
- › Dz eĐe, dz ahşap eĐe, dz eĐe olarak birçok olası kullanıma sahip
- › 1x 4' 1 arada oklu eĐe,
- › Ahşap eĐe ve ikinci kesim eĐe
- › 1x elik fıra 15 cm

- › 19-piece set
- › Ideal for working on metal, wood and plastic
- › Extensive set with files of many different shapes and sizes
- › Including practical storage bag
- › With steel file brush for subsequent cleaning of the file sheets
- › For a long service life in daily workshop use

Scope of delivery:

- › 4x large files
- › 1x flat file 25 cm
- › 1x flat file 20 cm
- › 1x half round wooden file 20 cm
- › 1x half round file 20 cm
- › 3x files 15 cm 1x triangle file 1x flat
- › Triangle file 1x flat file 10x needle files 14 cm 1x flat file 1x hand file
- › 1x crossing file
- › 1x three-square file
- › 1x square file
- › 1x knife file
- › 1x round file
- › 1x half-round file
- › 1x barrette file
- › 1x oval file
- › 1x 4in1 multi-file with many possible uses as a flat file, flat wood file,
- › Wood file and second-cut file
- › 1x steel brush 15 cm



KESKİ KORUMALI 295 MM
FLAT CHISEL WITH HANDLE GUARD 295 MM

Art No: 1500-1646

Geniş el korumalı tutucuya ve 16 mm çapında altı köşeli şafta sahip keskidir.

Is a chisel with a large hand-held holder and a six-pointed shaft with a diameter of 16 mm.



ZIMBA SETİ 8 PARÇA
8 PIECE PIN PUNCH SET

Art No: 1500-1658

- > Sertleştirilmiş 6 köşe şaft
- > Zimba uç ölçüleri: 3-4-5-6-8 mm
- > 1 yassı keski 15 mm
- > 1 çapraz keski 4 mm
- > 1 merkezi darbe zimbasi
- > Uzunluk 150 mm
- > Kumaş çantada teslim edilir

- > *Hardened hexagonal shaft*
- > *Punch set: 3-4-5-6-8 mm*
- > *1 flat chisel 15 mm*
- > *1 cross-cut chisel 4 mm*
- > *1 center punch*
- > *Length 150 mm*
- > *In tetron wallet*

FIRÇA SET 225 MM 3 PARÇA
3 PIECE BRUSH SET 225 MM

Art No: 1500-3079

Pirinç, naylon ve çelik fırçadan oluşan settir. Siyah plastik sapa sahiptir. 225 mm uzunluktadır.

A set that is made of brass, plastic and steel brushes. They have black plastic handles. 225 mm in length.



LOKMA SET 1/4 13 PARÇA 4-14 MM SOCKET SET 1/4 13 PCS 4-14 MM

Art No: 1500-2269

- › Tırtıklı
- › Soket rayı üzerinde
- › 12 köşeli soket, iç kare sürücü 6.3 mm (1/4 ") : 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- › Knurled
- › On socket rail
- › 12-point socket, internal square drive 6.3 mm (1/4") : 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm



LOKMA SET PLASTİK KORUMA KAPLI HAVALI (17-19-21) PNEUMATIC SOCKET PLASTIC PROTECTION COATED (17-19-21)

Art No: 1500-7300

Hem manuel hem havalı darbeli somun sökme için uygundur. Perçinleme veya O-ring ile sıkılabilir. Alüminyum kaplamanın korunması için plastik kaplamaya sahiptirler. Ölçüleri kolay ayırt etmek için kaplamalar farklı renklidir. Şu ölçüleri içerir: 17, 19, 21 mm (1/2")

Suitable for both manual and impact wrenches. Can be fixed on impact wrench by pin and O-ring. They have plastic covers to protect the aluminium rims. Plastic covers are colored to indicate the right size. It contains the following sizes: 17, 19, 21 mm (1/2")



LOKMA HAVALI UZUN PLASTİK KORUMA KAPLI 17 PNEUMATIC SOCKET LONG PLASTIC PROTECTION COATED 17

Art No: 1500-7300-17

LOKMA HAVALI UZUN PLASTİK KORUMA KAPLI 19 PNEUMATIC SOCKET LONG PLASTIC PROTECTION COATED 19

Art No: 1500-7300-19

LOKMA HAVALI UZUN PLASTİK KORUMA KAPLI 21 PNEUMATIC SOCKET LONG PLASTIC PROTECTION COATED 21

Art No: 1500-7300-21



Darbeli lokma anahtar, 17 mm,19 mm,21 mm, 1/2, 85 mm, metrik 12,50 mm Manuel ve darbeli anahtar kullanımına uygun, krom molibden çelikten yapılmış, yivli fosfatlanmış ve tutma bilyesi için delik. Lokma anahtar setlerinin sertliği ilgili DIN yönetmeliklerinin gereksinimlerini karşılar, uzun hizmet ömrü.

Impact socket wrench, 17 mm,19 mm,21 mm, 1/2, 85 mm, Metric 12.50 mm Suitable for manual and impact wrench use, Made of chrome-molybdenum steel, grooved phosphate and hole for retaining ball. The hardness of socket wrench sets meets the requirements of relevant DIN regulations, product for long service life

LOKMA SET PLASTİK KORUMA KAPLI HAVALI (17-19)
PNEUMATIC SOCKET PLASTIC PROTECTION COATED (17-19)

Art No: 1500-7300-1719

Teslimat kapsamı:

- › 1x güç tasarrufu seti
- › Krom-molibden çelikten yapılmış 2 parçalı kuvvet koruma ek seti
- › Tahrik profili: kilitleme pimi ve kauçuk halka için tutucu ile manuel ve darbeli anahtar kullanımına uygun iç kare, alüminyum jantları korumak için plastik kılıf ve plastik ek, istenen boyutun daha kolay bulunması için renk kodlu plastik kılıf
- › Güç koruma parçaları, dahili kare sürücü 12,5 mm (1/2"): 17 mm, uzunluk 85 mm
- › Güç koruma parçaları, dahili kare sürücü 12,5 mm (1/2"): 19 mm, uzunluk 85 mm
- › Tamamen plastik bir kutuda sıralanmış
- › En yüksek kalitede aletler. Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için ürün

Scope of delivery:

- › 1x power-saving set
- › Force-protection insert set, 2-part made of chrome-molybdenum steel
- › Drive profile: inner square suitable for manual and impact wrench operation with holder for locking pin and rubber ring, plastic cover and plastic insert to protect the aluminum rims, color-coded plastic cover, to better find the desired size
- › Power protection inserts, internal square drive 12.5 mm (1/2"): 17 mm, length 85 mm
- › Power protection inserts, internal square drive 12.5 mm (1/2"): 19 mm, length 85 mm
- › Completely sorted in a plastic case
- › Tools of the highest quality. Article for a long service life in daily workshop use



LOKMA SETİ HAVALI AKILLI 1/2 ŞİFRELİ BİJONLAR İÇİN 10 PARÇA
PNEUMATIC / SMART SOCKET SET FOR LUG NUT LOCK 1/2 10 PCS

Art No: 1404-1640



Profesyonel bir şekilde jant bijonlarının açılmasını sağlayan lokma setidir. Jant bijonlarını janta zarar vermeden sökmek için kullanılır. Her tür jant bijonu için uygundur.

İçeriğinde şu parçaları bulundurulur:

Altıgen Tahrikli 60 mm 8 adet Lokma:

- › Ø 18.3 x Ø 16.4 mm
- › Ø 19.5 x Ø 17.6 mm
- › Ø 20.4 x Ø 18.5 mm
- › Ø 21.6 x Ø 19.7 mm
- › Ø 22.5 x Ø 20.6 mm
- › Ø 23.6 x Ø 21.7 mm
- › Ø 24.5 x Ø 22.6 mm
- › Ø 25,5 x Ø 23,6 mm ve
- › 2 adet sökme mandreli

It is a rim lock dismantling set which enables the rim locks to be dismantled professionally. Used for removing the rim locks without damaging the rim. Opens almost any type of rim lock.

It contains the following parts:

8 pieces Hexagon Socket Wrench:

- › Ø 18.3 x Ø 16.4 mm
- › Ø 19.5 x Ø 17.6 mm
- › Ø 20.4 x Ø 18.5 mm
- › Ø 21.6 x Ø 19.7 mm
- › Ø 22.5 x Ø 20.6 mm
- › Ø 23.6 x Ø 21.7 mm
- › Ø 24.5 x Ø 22.6 mm
- › Ø 25,5 x Ø 23,6 mm and
- › 2 dismantling mandrels

LOKMA SET HAVALI UZUN TORX 1/2 - 9 PARÇA (T20-T70)
PNEUMATIC SOCKET SET LONG TORX 1/2 T20 - T70 9 PCS**Art No: 1500-5480**

Hem manuel hem havalı darbeli somun sökme için uygundur.

Perçinleme veya O-ring ile sıkılabilir. Şu ölçüleri içerir:

> T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 (1/2")

Teknik özellikleri şu şekildedir:

- > Tutucu boyutu: 12,5 mm
- > Tutucu çıkışı: T-Star (Torx için)
- > Tutucu profili: İç kare
- > Malzeme: Krom Molibdenum Çeliği
- > Uzunluk: 75 mm
- > Ağırlık: 980 g

Suitable for both manual and impact wrenches. Can be fixed on impact wrench by pin and O-ring. It contains the following sizes:

> T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 1/2" drive.

It has the following technical properties:

- > Drive profile size: 12,5 mm
- > Output profile: T-Star (for Torx)
- > Drive profile: Internal square
- > Material: Chrome Molybdenum Steel
- > Length: 75 mm
- > Gross weight: 980 g

**LOKMA SET HAVALI ALLEN LOKMA SET UZUN 1/2 8 PARÇA (M5-M19)**
PNEUMATIC ALLEN SOCKET SET 1/2 8 PCS (M5-M19)**Art No: 1500-5481**

- > Havalı somun sökme ile kullanılır.
- > 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm ölçülerinde 8 parça allen lokmadan oluşur.
- > Uzunluğu 75 mm'dir.

- > Used with pneumatic impact wrench.
- > It consists of 8 pieces of allen sockets measuring 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm.
- > Its length is 75 mm.

LOKMA SETİ HAVALI TORX 1/2 T20-T70 10 PARÇA
PNEUMATIC SOCKET SET TORX 1/2 T20 - T70 10 PCS

Art No: 1500-5097

Hem manuel hem havalı darbeli somun sökme için uygundur.
Perçinleme veya O-ring ile sıkılabilir. Şu ölçüleri içerir:

- › T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 (1/2")

Teknik özellikleri şu şekildedir:

- › Tutucu boyutu: 12,5 mm
- › Tutucu çıkışı: T-Star (Torx için)
- › Tutucu profili: İç kare
- › Malzeme: Krom Vanadyum Çeliği
- › Uzunluk: 55 mm
- › Ağırlık: 930 g

Suitable for both manual and impact wrenches. Can be fixed on impact wrench by pin and O-ring. It contains the following sizes:

- › T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70 1/2" drive.

It has the following technical properties:

- › Drive profile size: 12,5 mm
- › Output profile: T-Star (for Torx)
- › Drive profile: Internal square
- › Material: Chrome Vanadium Steel
- › Length: 55 mm
- › Gross weight: 930 g



LOKMA SET ALLEN 1/2 12 PARÇA 5-22 MM
SOCKET SET ALLEN 1/2 5-22MM 12 PCS

Art No: 1500-5052



- › 5-6-7-8-10-12-14-16-17-18-19-22 mm ölçülerinde 12 parça parlak krom kaplama ve tırtıllı lokmalardan oluşan settir.
- › Kumlanmış bits uçlara sahiptir.

- › *It is a set consisting of 12 pieces bright chrome plated and knurled sockets, measuring 5-6-7-8-10-12-14-16-17-18-19-22 mm.*
- › *It has sandblasted bits.*

LOKMA SET ALLEN 1/2 6 PARÇA 6-14 MM SOCKET SET ALLEN 1/2 INTERNAL HEXAGON 6-14 MM 6 PCS

Art No: 1500-8887

6 adet lokmadan oluşan settir. Duvar askısı için uygun ambalajlara sahiptirler. Aşağıdaki parçalara sahiptir:
> Bit soketleri, 12,5 mm (1/2 ") sürücü, iç altıgen 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm

It is the set composed of 6 pieces of bit sockets. They have suitable packaging for wall hanging. It has the following tools:

> Bit sockets, 12.5 mm (1/2") drive, internal hexagon 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm



LOKMA SET TORX 1/2 19 PARÇA (T20-T70) + (E10-24) SOCKET SET TORX 1/2 19 PCS (T20-T70) + (E10-24)

Art No: 1500-5100

> T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
> E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24

> T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
> E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24

LOKMA SET TORX DİŞİ 1/2 9 PARÇA (E10-E24) SOCKET SET TORX GEAR 1/2 9 PIECE (E10-E24)

Art No: 1404-12E10E24

> LOKMA SET TORX DİŞİ 1/2 E10 - E24, 9 adetlik set krom vanadyum çeliğinden, tırtıllı mat kromdan üretilmiştir.
> Lokma anahtar ekleri, E-profil, 12,5 mm (1/2 ") kare sürücü boyutları: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 ve E24
> Lokma anahtar toplam yükseklik 38 mm
> Set tamamen sağlam bir plastik kutuda teslim edilir.
> Günlük atölye kullanımında uzun servis ömrü vardır.

> Socket Set Torx Female 1/2 E10 - E24, 9 piece set is made of chrome vanadium steel, knurled matte chrome.
> Socket wrench inserts, E-profile, 12.5mm (1/2 ") square drive sizes: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 and E24
> Socket wrench total height 38 mm
> The set is delivered in a completely sturdy plastic case
> It has a long service life in daily workshop use.



LOKMA SET TORX 1/2 32 PARÇA T20-T70 KISA - ORTA - UZUN
SOCKET SET TORX 1/2 32 PIECES T20-T70 SHORT - MEDIUM - LONG

Art No: 1404-TS32

Ürün İceriği

- › 1x lokma anahtar seti 1/2" dahili Torx, 32 adet.
- › 1x tersine çevrilebilir cırcır, ince dişli 1/2" 512 Nm
- › Bit lokma çeşitleri 12,5 mm 1/2", iç torx 32 adet
- › 55 mm uzunluğunda 10 adet bit lokma:
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 ve T70
- › 100 mm uzunluğunda 10 adet bit lokma:
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 ve T70
- › 140 mm uzunluğunda 6 adet bit lokma: T40, T45, T50, T55, T60 ve T70
- › 200 mm uzunluğunda 6 adet bit lokma: T40, T45, T50, T55, T60 ve T70

Ürün Özellikleri

- › Krom vanadyum çeliğinden yapılmıştır
- › Tırtıklı, mat krom kaplamalıdır
- › 12,5 mm 1/2" dahili yivli sürücüdeki uç yuvaları vardır
- › Anahtarlamalı tüm bit soketleri, ön deliksiz
- › Plastik kutusunda tamamen sıralanmıştır
- › Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü sunar
- › Kaymaz, ergonomik şekilli 2 bileşenli sap, asma halkalıdır

Product Content

- › 1x socket wrench set 1/2" internal Torx, 32 pcs.
- › 1x reversible ratchet, fine tooth 1/2" 512 Nm
- › Bits assortment 12.5 mm 1/2", internal torx 32 pcs
- › 10x bits 55 mm long:
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 and T70
- › 10x bit sockets 100 mm long:
T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60 and T70
- › 6x sockets 140 mm long: T40, T45, T50, T55, T60 and T70
- › 6x bits of 200 mm length: T40, T45, T50, T55, T60 and T70

Product features

- › Made of chrome vanadium steel
- › Serrated, matt chrome plated
- › End slots on 12.5mm 1/2" internal threaded drive
- › All bit sockets with switching, without pre-hole
- › Fully sorted in its plastic box
- › Long service life in daily workshop use
- › Non-slip, ergonomically shaped 2-component handle with suspension loop



LOKMA SET 12 KÖŞE 1/2 19 PARÇA
SOCKET SET 12 EDGE 1/2 19 PCS

Art No: 1500-2152



- › 19 parça lokmadan oluşan settir.
- › 6 köşe ve 12 köşe için uygundur.
- › E lokmalarda ve Amerikan ölçülerinde de kullanılır.
- › Şu lokmalar içinde uygundur: E-tipi: E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24, SAE boyutları 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32"; 5/8", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1-1/16", 1-3/16", 1-1/4".
- › İceriğinde şu parçaları bulundurur: Tırtıklı: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

- › It is the socket set that is composed of 19 pieces.
- › Suitable for hexagon and double hexagon sockets.
- › The special "gear-lock-profile" can be used for hex., double hex., T STAR, metric and inch size screws.
- › Also fits T-star sockets E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24, SAE sizes 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16", 19/32"; 5/8", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1-1/16", 1-3/16", 1-1/4".
- › It contains the following parts: Knurled: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm

LOKMA SETİ ÇOK AMAÇLI 12 KÖŞE 10-24 MM 17 PARÇA SOCKET SET MULTI-FUNCTIONAL 12 CORNER 10-24 MM 17 PIECES

Art No: 1404-11027754

- › Lokma anahtar seti, 17 parça, çok dişli 12 noktalı profil
 - › Endüstriyel kalite, mat krom kaplama
 - › Tüm ekler krom vanadyum çeliğinden yapılmıştır
 - › 1x itmeli ters çevrilebilir cırcır 19 mm 12 noktalı, 190 mm uzunluk
 - › 1/4+3/8 inç lokmalar için 1/4 inç + 3/8 inç'te 2 adet geçmeli adaptör
 - › 13x lokma anahtarlar, harici altıgen anahtar boyutu 19 mm ile
 - › 1x uzatma 80 mm uzunluğunda
 - › Özel profili sayesinde üniversal olarak altıgen, 12 köşe, E-profil, metrik ve inç ölçülerinde kullanılabilir.
 - › 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 ve 24 mm boyutlarındaki altıgen veya onikigen profiller için
 - › SW'de inç boyutları: 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 19/32, 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 inç
 - › SW'de Dış Torx: E12, E14, E6, E18, E20, E22 ve E24
 - › Eklerin açık tasarımı ayrıca saplamalara montaja izin verir.
 - › Sağlam bir plastik kasada tamamen sıralanmıştır.
 - › Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömürlü üründür.
- › *Socket wrench set, 17 pieces, multi-threaded 12-point profile*
 - › *Industrial quality, matte chrome plating*
 - › *All inserts are made of chrome vanadium steel*
 - › *1x push reversible ratchet 19 mm 12 points, 190 mm length*
 - › *2 plug-in adapters in 1/4" + 3/8" for 1/4+3/8" sockets*
 - › *13x socket wrenches with external hex key size 19 mm*
 - › *1x extension 80 mm long*
 - › *Thanks to its special profile, it can be used universally in hexagonal, 12-corner, E-profile, metric and inch sizes.*
 - › *For hexagonal or dodecagonal profiles in dimensions 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 and 24 mm*
 - › *Inch sizes in SW: 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 19/32, 5/8, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16 inch*
 - › *External Torx in SW: E12, E14, E6, E18, E20, E22 and E24*
 - › *The open design of the inserts also allows mounting on studs.*
 - › *Fully sorted in a sturdy plastic case.*
 - › *It is a product with a long service life in daily workshop use.*



LOKMA SETİ HAVALI AKILLI 1/2 16 PARÇA 8-27 MM
SOCKET SET AIR SMART 1/2 16 PIECES 8-27 MM

Art No: 1500-5269

- › Hasarlı vidaları ve somunları gevşetmek için
- › Yenilikçi spiral profil, hasarlı bir vidanın/somunun kafasına girer ve böylece onu güvenli bir şekilde gevşetmeyi sağlar.
- › Aşağıdaki araçları içerir:
Özel döndürmeli lokma, 12,5 mm (1/2") sürücü:
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27
- › Malzeme: Krom Molibden Çelik
- › Brüt Ağırlık: 1356 gr
- › Yüzey Cilası: Siyah Perdahlı
- › *For loosening damaged screws and nuts*
- › *The innovative spiral profile digs itself into the head of a damaged screw/nut and thereby allows to loosen it securely*
- › *Includes the following tools:*
Special twist socket, 12.5 mm (1/2") drive:
8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27
- › *Material: Chrome Molybdenum Steel*
- › *Gross Weight: 1356 g*
- › *Surface Finish: Black Burnished*



ÇEKTİRME SETİ İÇ - DIŞ 2 VE 3 KOLLU 13 PARÇA
PULLER SET IN-OUT 2 AND 3 ARMED 13 PIECES

Art No: 1500-7760



- › Çektirme derinliği: 105 - 210 mm ve 265 mm
- › Çektirme ayakları 2 ve 3 kollu traversler için uygundur
Çektirme genişliği: 135 mm'ye kadar
- › Serbest hareket eden ayaklar, iç ve dış çekme işlemlerine izin verir
- › Sertleştirilmiş çekme ayağı (genişlik yaklaşık 25 mm, kalınlık yaklaşık 4 mm)
- › 2 iğ yakl. 165 mm ve 280 mm, M14 x 1,5 mm dişli
- › *Puller depth: 105 - 210 mm and 265 mm*
- › *Puller legs are suitable for 2- and 3-leg crossbars*
Puller width: up to 135 mm
- › *Free-moving legs allow internal and external pulling operations*
- › *Hardened pulling feet (width approx. 25 mm, thickness approx. 4 mm)*
- › *2 spindles approx. 165 mm and 280 mm with M14 x 1.5 mm thread*

LOKMA SETİ 92 PARÇA 1/2 - 1/4 İNC BRİTİSCH
SOCKET SET 92 PIECES 1/2 - 1/4 INCHES BRITISH**Art No: 1404-11028289**

- > Lokma anahtar seti, İngiliz ve Amerikan araçları için İngiliz ölçü birimi
- > 1/4" sürücü ve 3/8" sürücü Krom vanadyum alet çeliği
- > 1/4" sürücü:
 - > 10 ek, altıgen: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
 - > 5 kesici uç, derin, altıgen: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"
 - > 1 ters çevrilebilir cırcır, 72 dişli ince dişli
 - > 1 uzatma, 75 mm uzunluğunda
 - > 1 sürgülü kol, 110 mm uzunluğunda
 - > 1 döner kol, 150 mm uzunluğunda
 - > 1 bit adaptör, 1/4" bitler için
 - > 1 üniversal mafsal
- > 3/8" sürücü:
 - > 11 ek, altıgen: 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1"
 - > 4 soket, derin, altıgen: 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
 - > 3 buji girişi: 5/8, 3/4, 13/16"
 - > 1 ters çevrilebilir cırcır, 72 dişli ince dişli
 - > 2 uzatma, 75 mm 150 mm uzunluğunda
 - > 8 mm uçlar için 1 bit adaptör
 - > 1 adaptör, 3/8" dişi X 1/4" erkek
 - > 1 üniversal mafsal
- > 1/4" bit:
 - > 4 Allen: 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"
 - > 3 yuva: 5/32, 1/4, 5/16"
 - > 3 çapraz: hayır. 1,2,3
 - > 3 Konum: No. 1,2,3
 - > 6 T profili: T10, 15, 20, 25, 30, 40
 - > 8 mm bit:
 - > 4 Allen: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8"
 - > 2 yuva: 5/16, 3/8"
 - > 4 T profili: T40, 45, 50, 55
- > Diğer Aletler: 9 kombine anahtar: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
- > 9 L tuşu: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"
- > Günlük atölye kullanımında uzun bir hizmet ömrü için sağlam bir plastik kasada tamamen sıralanmıştır.



- > Socket wrench set, imperial for British and American vehicles
- > 1/4" drive and 3/8" drive Chrome vanadium tool steel
- > 1/4" drive:
 - > 10 inserts, hexagon: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"
 - > 5 inserts, deep, hexagon: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"
 - > 1 reversible ratchet, fine-toothed with 72 teeth
 - > 1 extension, 75mm long
 - > 1 sliding handle, 110 mm long
 - > 1 rotary handle, 150 mm long
 - > 1 bit adapter, for 1/4" bits
 - > 1 universal joint
- > 3/8" drive:
 - > 11 inserts, hexagon: 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1"
 - > 4 sockets, deep, hexagon: 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
 - > 3 spark plug inserts: 5/8, 3/4, 13/16"
 - > 1 reversible ratchet, fine-toothed with 72 teeth
 - > 2 extensions, 75mm 150mm long
 - > 1 bit adapter, for 8mm bits
 - > 1 adapter, 3/8" female X 1/4" male
 - > 1 universal joint
- > 1/4" bits:
 - > 4 Allen: 1/8, 5/32, 3/16, 1/4"
 - > 3 slot: 5/32, 1/4, 5/16"
 - > 3 cross: no. 1,2,3
 - > 3 Pozi: No. 1,2,3
 - > 6 T profile: T10, 15, 20, 25, 30, 40
 - > 8mm bits:
 - > 4 Allen: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8"
 - > 2 slot: 5/16, 3/8"
 - > 4 T-profile: T40, 45, 50, 55
- > Other tools: 9 combination wrenches: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"
- > 9 L-keys: 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"
- > Completely sorted in a sturdy plastic case for a long service life in daily workshop use

CIRCIR KOL VE ADAPTÖR SETİ 8 PARÇA 1/2 - 1/4 - 3/8
RATCHET ARM AND ADAPTER SET 8 PIECES 1/2 - 1/4 - 3/8

Art No: 1404-11028221

- › Devirme uzantılı ters çevrilebilir circir (2'si 1 arada işlevi)
 - › Endüstriyel kalite, tüm uçlar krom vanadyum çeliğinden, mat krom kaplamalı
 - › 72 dişli ince dişli
 - › Hızlı serbest bırakma ile
 - › Kaymaz, ergonomik şekilli 2 bileşenli sap
 - › Sürücü (12,5 mm) 1/2", kafa çapı yaklaşık 35 mm, toplam uzunluk 250 mm, 72 diş
 - › Bir tahrik (10 mm) 3/8", kafa çapı yaklaşık 30 mm, toplam uzunluk 200 mm, 72 diş
 - › Sürücü (6,3 mm) 1/4", kafa çapı yaklaşık 22 mm, toplam uzunluk 140 mm, 72 diş
 - › Bir tahrik (6,3 mm) 1/4", kafa çapı yaklaşık 14 mm, toplam uzunluk 90 mm, 72 diş, açılı mini mandal
 - › Bir sürücü (6,3 mm) altıgen, kafa çapı yakl. 14 mm, toplam uzunluk 90 mm, 72 diş, uçlar için açılı mini circir
 - › 1/2" (50 mm uzunluk), 3/8" (45 mm uzunluk) ve 1/4 (38 mm uzunluk) olarak 3x eğim uzatma adaptörleri
 - › Sağlam bir plastik kasada tamamen sıralanmıştır
 - › Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için ürün
- › *Reversible ratchet with tilting extension (2in1 function)*
 - › *Industrial quality, all inserts in chrome vanadium steel, matt chrome plated*
 - › *Fine-toothed with 72 teeth*
 - › *With insert quick release*
 - › *Non-slip, ergonomically shaped 2-component handle*
 - › *A drive (12.5 mm) 1/2", head diameter approx. 35 mm, total length 250 mm, 72 teeth*
 - › *A drive (10 mm) 3/8", head diameter approx. 30 mm, total length 200 mm, 72 teeth*
 - › *A drive (6.3 mm) 1/4", head diameter approx. 22 mm, total length 140 mm, 72 teeth*
 - › *A drive (6.3 mm) 1/4", head diameter approx. 14 mm, total length 90 mm, 72 teeth, mini ratchet angled*
 - › *A drive (6.3 mm) hexagon, head diameter approx. 14 mm, total length 90 mm, 72 teeth, mini ratchet angled for bits*
 - › *3x tilt extension adapters in 1/2" (50 mm long), 3/8" (45 mm long) and 1/4 (38 mm long)*
 - › *Completely sorted in a sturdy plastic case*
 - › *Article for a long service life in daily workshop use*



CIRCIR KOL MAFSALLI 1/2 620 MM
RATCHET ARM ARTICULATED 1/2 620 MM

Art No: 1500-228

- › Tahrir profili boyutu, metrik 12,5 mm
- › Sürücü profili boyutu, inç 1/2"
- › Çıkış profili: Dış kare
- › Malzeme: Krom Vanadyum Çelik
- › Uzunluk: 620 mm
- › Brüt ağırlık: 1600 gr
- › Maks. tork: 512 Nm
- › Cırcır kafasındaki diş sayısı: 24

- › Drive profile size, metric 12,5 mm
- › Drive profile size, inch 1/2 "
- › Output profile: External square
- › Material: Chrome Vanadium Steel
- › Length: 620 mm
- › Gross weight: 1600 g
- › Max. torque: 512 Nm
- › No. of teeth in ratchet head: 24



CIRCIR KOL 3/8
RATCHET ARM 3/8

Art No: 1404-3872



- › Krom vanadyum çeliğinden yapılmış, mat krom kaplamalıdır.
- › Kaymaz, ergonomik şekilli 2 bileşenli sap, asma halkalıdır.
- › 72 dişli ince dişli, çabuk açılan geçmelidir.
- › Doğrudan kafa üzerinde sağ ve sol dönüş arasında basit geçiş imkanı vardır.
- › Sürücü (10 mm) 3/8", kafa çapı yaklaşık 30 mm, toplam uzunluk 200 mm, 72 diş
- › Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü vardır.

- › Made of chrome vanadium steel, matt chrome plated
- › Non-slip, ergonomically shaped 2-component handle with hanging loop
- › Fine-toothed with 72 teeth, with insert quick release
- › Simple switching between right and left rotation directly on the head
- › A drive (10 mm) 3/8", head diameter approx. 30 mm, total length 200 mm, 72 teeth
- › Article for a long service life in daily workshop use

CIRCIR KOL 1/2
RATCHET ARM 1/2

Art No: 1404-1272

- > Ters çevrilebilir circir 1/2 inç
- > 512 Nm krom vanadyum çeliğinden yapılmıştır
- > Mat krom kaplamalı, kaymaz, ergonomik şekilli 2 bileşenli sap
- > 72 dişli ince dişli askı gözü
- > hızlı çıkarma eki ile sağa ve sola kolay geçiş dönüş
- > hatta doğrudan kafa üzerinde bir tahrik (12,5 mm) 1/2"
- > Kafa çapı yaklaşık 35 mm
- > Toplam uzunluk 250 mm
- > Günlük atölyede kullanımda uzun hizmet ömrü için ideal üründür

- > *Reversible ratchet 1/2 inch*
- > *512 Nm is made of chrome vanadium steel*
- > *Matt chrome-plated, non-slip, ergonomically shaped 2 component handle*
- > *With fine-toothed suspension eyelet with 72 teeth,*
- > *With quick release insert, easy toggling right and left rotation*
- > *Even a drive directly on the head (12.5 mm) 1/2"*
- > *Head diameter approx 35 mm*
- > *Total length 250 mm*
- > *Article for long service life in daily workshop use*



CIRCIR KOL 1/4
RATCHET ARM 1/4

Art No: 1404-1472

- > 62 Nm bu ürün krom vanadyum çeliğinden üretilmiştir ve mat krom kaplamalıdır. Özellikleri:
- > Kayma yapmaz
- > Ergonomik olarak şekillendirilmiştir
- > Asılı halkalara sahip 2 bileşenli tutma yeri vardır
- > 72 ince dişlidir
- > Hızlı bırakma girişi
- > Doğrudan kafa üzerinde de sağdan sola dönüş olan basit geçiş
- > Bir sürücü (6,3 mm) 1/4"
- > Kafa çapı yakl. 22 mm
- > Toplam uzunluk 140 mm
- > Set tamamen sağlam bir plastik kutuda düzenlenmiştir
- > Günlük atölye kullanımında uzun servis ömrü sağlar



- > *This product, 62 Nm, is made of chrome vanadium steel and has matt chrome plated. Properties:*
- > *It does not slip*
- > *It is shaped ergonomically*
- > *It has 2 component handle with hanging loops*
- > *It has 72 fine teeth*
- > *Quick release entry*
- > *Simple transition with right-to-left rotation directly on the head*
- > *One driver (6.3mm) 1/4"*
- > *Head diameter approx. 22 mm*
- > *Total length 140 mm*
- > *The set is completely arranged in a sturdy plastic case*
- > *Provides long service life in daily workshop use*

CIRCIR KOL 1/4 UZATMALI 210-250

REVERSIBLE RATCHET, EXTENDABLE, BENDABLE 6.3 MM (1/4") 210 - 250 MM

Art No: 1500-25125

- > Sıkı vida bağlantılarını sıkmak ve gevşetmek için, yüksek torklar için uzun, teleskopik ve bükülebilir kaldırma koluna sahiptir.
- > Kendinden kilitlemeli bir halka ile bağlantılı olarak 3 farklı aşamada (210 - 250 mm) kilitlenebilir.
- > Soketlerin kolay değiştirilmesi için pratik hızlı açma düğmesiyle, Güvenli ve rahat çalışma için kaymaz ve ergonomik şekilli 2 bileşenli sap, 72 dişli ince dişli esnek, 7 adımda bükülebilir circir kafalı, 180° dönebilen.
- > Vidalama yönünü değiştirmek için kollu anahtarlı circir başlığı (sağa-sola dönüş), bilyalı kilit, kare tahrik çıkışı ucundaki soketlerin sağlam ve güvenli bir şekilde tutulmasını garanti eder.
- > Tahrik profili boyutu, metrik: 6,3 mm
- > Sap tipi: 2 bileşenli tutamak
- > Sürücü profili boyutu, inç: 1/4"
- > Çıkış profili, Dış: Kare
- > Malzeme: Krom Vanadyum Çelik
- > Brüt ağırlık: 310 gr
- > Circir kafasındaki diş sayısı: 72

- > It has a long, telescopic and bendable lever arm for high torques for tightening and loosening tight screw connections.
- > It can be locked in 3 different stages (210 - 250 mm) in conjunction with a self-locking ring.
- > With practical quick-release button for easy replacement of sockets, non-slip and ergonomically shaped 2-component handle for safe and comfortable working, flexible with 72 teeth fine teeth, ratchet head that can be bent in 7 steps, 180° rotatable.
- > Ratchet head with lever wrench to change the screwing direction (left-right rotation), ball lock, square drive ensure that the sockets at the output end are held firmly and securely.
- > Drive profile size, metric: 6.3 mm
- > Handle type: 2-component handle
- > Drive profile size, inches: 1/4"
- > Output profile, External: Square
- > Material: Chrome Vanadium Steel
- > Gross weight: 310 g
- > Number of teeth on ratchet head: 72



CIRCIR KOL 3/8 UZATMALI 260-365

REVERSIBLE RATCHET, EXTENDABLE, BENDABLE 10 MM (3/8") 260 - 365 MM

Art No: 1500-25126

- > Sıkı vida bağlantılarını sıkmak ve gevşetmek için, yüksek torklar için uzun, teleskopik ve bükülebilir kaldırma koluna sahiptir.
- > Kendinden kilitlemeli bir halka ile bağlantılı olarak 4 farklı aşamada (260 - 365 mm) kilitlenebilir.
- > Soketlerin kolay değiştirilmesi için pratik hızlı açma düğmesiyle Güvenli ve rahat çalışma için kaymaz ve ergonomik yapılı 2 ürünli sap, 72 dişli ince dişli esnek, 9 ayarlanabilir, bükülebilir circir kafalı, 180° dönebilen,
- > Vidalama yönünü değiştirmek için kollu anahtarlı circir başlığı (sağa-sola dönüş), bilyalı kilit, kare çıkışı ucundaki soketlerin sağlam ve güvenli bir şekilde kopmasını garanti eder.
- > Tahrik profil boyutu, metrik: 10 mm
- > Sap tipi: 2 bileşenli sap
- > Sürücü profil boyutu, inç: 3/8"
- > Çıkış profili: Dış kare
- > Malzeme: Krom Vanadyum Çelik
- > Brut ağırlığı: 628 gr
- > Yüzey kaplaması: Saten krom kaplama
- > Circir kafasındaki diş sayısı: 72

- > It has a long, telescopic and bendable lifting arm for high torques for tightening and loosening tight screw connections.
- > It can be locked in 4 different stages (260 - 365 mm) in conjunction with a self-locking ring.
- > Non-slip and ergonomic structure for safe and comfortable working with practical quick-release button for easy replacement of sockets 2-product handle, 72-tooth thin collars flexible, 9 adjustable, bendable ratchet head, 180° rotatable,
- > Ratchet position with lever wrench to change screwing direction (right-left) rotation), the ball lock guarantees a solid and safe disconnection of the sockets at the square outlet end.
- > Drive profile size, metric: 10 mm
- > Handle type: 2-grip handle
- > Driver profile size, inches: 3/8"
- > Output profile: Outer square
- > Material: Chrome Vanadium Steel
- > Gross weight: 628 g
- > Surface finish: Satin chrome plated
- > Number of teeth on ratchet head: 72



CIRCIR KOL 1/2 UZATMALI 350-490

REVERSIBLE RATCHET, EXTENDABLE, BENDABLE 12.5MM (1/2") 350 - 490 MM

Art No: 1500-25127

- > Sıkı vida bağlantılarını sıkamak ve gevşetmek için, yüksek torklar için uzun, teleskopik ve bükülebilir kaldıraç kolu, kendinden kilitlemeli bir halka ile bağlantılı olarak 6 farklı aşamada (350 - 490 mm) kilitlenebilir,
- > Soketlerin kolay değiştirilmesi için pratik hızlı açma düğmesiyle güvenli ve rahat çalışma için kaymaz ve ergonomik şekilli 2 bileşenli sapa sahiptir.
- > 72 dişli ince dişli esnek, 9 adımda bükülebilir 180° dönebilir cırcır kafalıdır.
- > Vidalama yönünü değiştirmek için kollu anahtarlı cırcır başlığı (sağa-sola dönüş), bilyalı kilit, kare tahrik çıkış ucundaki soketlerin sağlam ve güvenli bir şekilde tutulmasını garanti eder.
- > Tahrik profili boyutu, metrik: 12,5 mm
- > Sap tipi: 2 bileşenli tutamak
- > Sürücü profili boyutu, inç: 1/2"
- > Çıkış profili: Dış kare
- > Malzeme: Krom Vanadyum Çelik
- > Brüt ağırlık: 1090 gr
- > Yüzey kaplaması: Saten krom kaplama
- > Cırcır kafasındaki diş sayısı: 72

- > For tightening and loosening tight screw connections, Long, telescopic and bendable lever arm for high torques, lockable in 6 different stages (350 - 490 mm) in conjunction with a self-locking ring,
- > For safe and convenient working with practical quick-release button for easy replacement of sockets. It has a non-slip and ergonomically shaped 2-component handle.
- > It has a 72-tooth, fine-toothed, flexible, 9-step bendable ratchet head that can rotate 180°.
- > Ratchet head with lever wrench to change the screwing direction (left-right rotation), ball lock, square drive ensure that the sockets at the output end are held firmly and securely.
- > Drive profile size, metric: 12.5 mm
- > Handle type: 2-component handle
- > Drive profile size, inches: 1/2"
- > Output profile: Outer square
- > Material: Chrome Vanadium Steel
- > Gross weight: 1090 g
- > Surface finish: Satin chrome plated
- > Number of teeth on ratchet head: 72



UZATMA KOL SET 9 PARÇA 1/4 3/8 1/2 EXTENSION ARM SET 1/4 3/8 1/2 9 PCS

Art No: 1500-121428

Teslimat kapsamı: 1x uzatma seti

- > Uzatma seti 1 9 adet
- > Dövme ve ısıtma işlemi görmüş krom vanadyum çeliğinden yapılmıştır
- > Nikel kaplama ve krom kaplama
- > Mükemmel korozyon direnci
- > Tırtıklı kaymaz sap
- > 3x eğilebilir uzatma, dış/iç kare 6,3 mm (1/4"): 50 mm, 100 mm, 150 mm
- > 3x eğimli uzatmalar, dış/iç kare 10 mm (3/8"): 50 mm, 125 mm, 250 mm
- > 3x eğimli uzatmalar, dış/iç kare 12,5 mm (1/2"): 75 mm, 150 mm, 225 mm
- > Tamamen sınıflandırılmış ve köpük ek parçada etiketlenmiştir
- > Günlük atölye kullanımında uzun kullanıma uygun

Scope of delivery: 1x extension set

- > Extension set 1 9 pcs.
- > Made from forged and heat-treated chrome vanadium steel
- > Nickel-plated and chrome-plated
- > Excellent corrosion resistance
- > Knurled non-slip handle
- > 3x tilting extensions, external/internal square 6.3 mm (1/4"): 50 mm, 100 mm, 150 mm
- > 3x tilt extensions, external/internal square 10 mm (3/8"): 50 mm, 125 mm, 250 mm
- > 3x tilt extensions, external/internal square 12.5 mm (1/2"): 75 mm, 150 mm, 225 mm
- > Completely sorted and labeled in foam insert
- > For a long service life in daily workshop use



LOKMA SETİ 1/4 53 PARÇA
SOCKET SET 1/4 53 PIECE

Art No: 1404-1456

- > Lokma anahtar seti, 53 adet, 1/4 inç krom vanadyum çeliğinden üretilmiştir.
İçindekiler:
 - > 1x Hızlı çıkarma 72 dişli kol değiştirme circir
 - > 1x adaptör harici altıgen 6,3 mm / dış kare 6,3 mm (1/4")
 - > 1x slayt kolu
 - > 1x üniversal mafsal
 - > 1x bükümlü kavrama
 - > 2x uzatma 50 + 100 mm
 - > 1x esnek uzatma 145 mm
 - > İç altıgen 1.5 - 2 - 2.5 mm için 3x L açılı anahtar
 - > 13x altıgen uçlar: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - > 7x altıgen derin uçlar: 6-7-8-10-11-12-13 mm
 - > 3x Yıldız PH1-PH2-PH3 uçlar
 - > 3x Yıldız uç PZ1-PZ2-PZ3
 - > 3x yuva 4-5,5-7
 - > 6x altıgen lokma eki H3-H4-H5-H6-H7-H8
 - > Tx-T15-T20-T25-T30-T40 deliksiz 6x T profil kesici uç (Torx)
 - > Set tamamen sağlam bir plastik kutuda teslim edilir.
 - > Günlük atölye kullanımında uzun servis ömrü sağlar.
- > *Socket set, 53 pieces, manufactured from 1/4 inch chrome vanadium steel.*
Contents:
 - > *1x Quick-release 72-tooth lever-change ratchet*
 - > *1x adapter external hex 6.3 mm / outer square 6.3 mm (1/4")*
 - > *1x slide handle*
 - > *1x universal joint*
 - > *1x twist grip*
 - > *2x extension 50 + 100 mm*
 - > *1x flexible extension 145 mm*
 - > *3x L angle wrench for internal hex 1.5 - 2- 2.5 mm*
 - > *13x hex bits: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm*
 - > *7x hexagon deep bits: 6-7-8-10-11-12-13 mm*
 - > *3x Star PH1-PH2-PH3 tips*
 - > *3x Star tip PZ1-PZ2-PZ3*
 - > *3x slots 4-5,5-7*
 - > *6x hex socket insert H3-H4-H5-H6-H7-H8*
 - > *Tx-T15-T20-T25-T30-T40 6x T profile insert (Torx) without hole*
 - > *The set is delivered in a completely sturdy plastic case.*
 - > *Provides long service life in daily workshop use.*



LOKMA SETİ 1/4 130 PARÇA SOCKET SET 1/4 130 PIECES

Art No: 1500-92146

- › Tamirciler ve amatörler için kapsamlı alet donanımı
- › 130 parçadan oluşan bu lokma seti, geniş bir alet yelpazesi sunar ve birçok uygulama ve montaj işi için uygundur.
- › Sıralı bir şekilde düzenlenmiş bireysel parçalar
- › Kasadan kolayca çıkarılabilmesi için pratik raylardaki uçlar
- › Yuvarlatılmış köşelere sahip sağlam bir plastik alet çantasında
- › Brüt ağırlık: 1504 gr

Teslimat kapsamı:

- › 1 adet ters çevrilebilir cırcır | ince diş | 6,3 mm (1/4") (BGS 517)
- › 7 l tipi anahtar | kısa | iç altıgen 1,27 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
- › 6,3 mm (1/4") harici altıgen sürücü
- › 20 bit | çapraz yuva 2 PH0, 2 PH1, 4 PH2, 2 PH3, 2 PZ0, 2 PZ1, 4 PZ2, 2 PZ3
- › 9 bit | yuva SL 3 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 8 mm
- › 10 bit | T Yıldızı (Torx için) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45
- › 10 bit | dahili altıgen 1/16", 5/64", 3/32", 7/46", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4 "
- › 9 bit | iç altıgen 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm
- › 4 bit | iç kare S0, S1, S2, S3
- › 3 bit | T-Yıldız 6, 8, 10
- › 3 bit | Kamalı (XZN için) M5, M6, M8
- › 9 bit | T Yıldızı (Torx için) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40
- › 3 bit | Debriyaj C1, C2, C3
- › 6 bit | dahili altıgen kurcalamaya dayanıklı 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"
- › 4 bit | İngiliz anahtarı 4, 6, 8, 10
- › 4 bit | 3 kanatlı 1, 2, 3, 4
- › 6 bit | dahili altıgen kurcalamaya dayanıklı 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- › 4 bit | uzunluk 50 mm | çapraz yuva PH1, PH2, PZ1, PZ2
- › 1 kanca sürücü ucu
- › 6,3 mm (1/4") sürücü
- › 1 uzatma çubuğu | 50 mm
- › Tutma bilyeli 1 bit adaptör | iç altıgen 6,3 mm (1/4")
- › 13 lokma, altıgen | 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- › Dış kare 6,3 mm (1/4")
- › 1 döndürücü kolu | 150mm
- › 1 sürgülü tutamak



- > Comprehensive tool equipment for the handyman and do-it-yourselfers
- > With its 130 parts, this socket set offers a wide range of tools and is suitable for many applications and assembly work
- > Clearly arranged individual parts
- > Bits in practical rails for easy removal from the case
- > In a sturdy plastic tool case with rounded corners
- > Gross weight: 1504 g

Scope of delivery:

- > 1 reversible ratchet / fine tooth / 6.3 mm (1/4") (BGS 517)
- > 7 I-type wrench / short / internal hexagon 1.27 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm
- > 6.3 mm (1/4") external hexagon drive
- > 20 bits / cross slot 2 PH0, 2 PH1, 4 PH2, 2 PH3, 2 PZ0, 2 PZ1, 4 PZ2, 2 PZ3
- > 9 bits / slot SL 3 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 6.5 mm, 7 mm, 8 mm
- > 10 bits / T-Star (for Torx) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40, T45
- > 10 bits / internal hexagon 1/16", 5/64", 3/32", 7/46", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4"
- > 9 bits / internal hexagon 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 8 mm
- > 4 bits / internal square S0, S1, S2, S3
- > 3 bits / T-Star 6, 8, 10
- > 3 bits / Spline (for XZN) M5, M6, M8
- > 9 bits / T-Star (for Torx) T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T35, T40
- > 3 bits / Clutch C1, C2, C3
- > 6 bits / internal hexagon tamperproof 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"
- > 4 bits / Spanner 4, 6, 8, 10
- > 4 bits / 3-wing 1, 2, 3, 4
- > 6 bits / internal hexagon tamperproof 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
- > 4 bits / length 50 mm / cross slot PH1, PH2, PZ1, PZ2
- > 1 hook driver bit
- > 6.3 mm (1/4") drive
- > 1 extension bar / 50 mm
- > 1 bit adaptor with retaining ball / internal hexagon 6.3 mm (1/4")
- > 13 sockets, hexagon / 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- > external square 6.3 mm (1/4")
- > 1 spinner handle / 150 mm
- > 1 sliding handle

LOKMA SET 1/4 28 PARÇA SOCKET SET 28 PIECES 1/4 6.3 MM

Art No: 1500-2143

28 parçadan oluşan lokma setidir. Özel saklama kutusunda teslim edilir. İçeriğinde şu parçaları bulundurulur:

- > 1 adet 72 diş cırcır kol 1/4 (kısa model 108 mm toplam uzunluk)
- > 1 adet uzatma kol 6.3 mm (1/4) 50 mm
- > 1 adet bit uç tutucu
- > 9 adet 1/4 lokma anahtar 12 köşe: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
Bits E tipi, metrik yada inç olarak kullanılabilir.
- > 16 adet S2 özel çeliğinden 6.3 mm (1/4 inç) bits uç: PH 1-2 ; PZ 1-2 ;
Bits uç düz: 4.5 + 6 mm
Allen bits uç: 3 + 4 + 5 mm
Torqs bits uç: T10 - 15 - 20 - 25 -27 - 30 - 40

It is the socket set that is composed of 28 pieces.

Packed in a convenient hard-top case. Includes the following tools:

- > 1 fine 72 tooth ratchet (extra short, just 108 mm)
- > 1 extension bar 6.3 mm (1/4"), 50 mm
- > 1 bit holder
- > 9 sockets with Gear Lock profile: 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
The Gear Lock profil" can be used for hexagon, 12-point, E-type, metric + inch nuts
- > 16 bits, S-2 special steel, 6.3 mm (1/4") drive: cross slot PH1 + PH2 / PZ1 + PZ2
*Plain slot 4.5 + 6 mm
Internal hexagon 3 + 4 + 5 mm
T-Star (for Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40*



LOKMA SETİ TORX 1/2 1/4 3/8 25 PARÇA T8-T60 / E4 - E22 TORX SOCKET SET 1/2 1/4 3/8 25 PIECES T8-T60 / E4 - E22

Art No: 1404-TX25



- > Bit ve lokma seti 1/4", 3/8", 1/2" I T profili (Torx için) I 25 adet
- > Tüm ekler krom vanadyum çeliğinden yapılmıştır
- > 12 E-profil girişi: SW E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20 ve E22
- > 13 bit yuva T profili (Torx için): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55 ve T60
- > Bit, T profilini (Torx için) iç torku ekler:
- > 1/4" sürücü: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- > 3/8" sürücüler: T40, T45, T47, T50, T55
- > 1/2" sürücü: T60
- > Bit, E profili harici torx ekler: 1/4" sürücü: E4, E5, E6, E7, E8
- > 3/8" sürücü: E10, E12, E14, E16, E18, E20
- > 1/2" sürücü: E22
- > Çıkış Profili: Altıgen soket
- > Tahrik: Dahili kare 1/4", 3/8", 1/2"
- > Brüt Ağırlık: 1100 g
- > Malzeme: Krom vanadyum çeliği

- > Bit and socket set 1/4", 3/8", 1/2" I T-profile (for Torx) I 25 pieces
- > All inserts made of chrome vanadium steel
- > 12 E-profile inserts: SW E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16, E18, E20 and E22
- > 13 bit sockets T-profile (for Torx): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55 and T60
- > Bit inserts T-profile (for Torx) inner torx:
- > 1/4" drive: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- > 3/8" drive: T40, T45, T47, T50, T55
- > 1/2" drive: T60
- > Bit inserts E-profile external torx: 1/4" drive: E4, E5, E6, E7, E8
- > 3/8" drive: E10, E12, E14, E16, E18, E20
- > 1/2" drive: E22
- > Output Profile: Hex Socket
- > Drive: Internal Square 1/4", 3/8", 1/2"
- > Gross Weight: 1100 g
- > Material: Chrome vanadium steel

LOKMA SETİ 1' 15 PARÇA (36-80)
SOCKET SET 15 PIECES 1' (36-80)

Art No: 1500-15111

Cıvataları sıkmak ya da gevşetmek için kullanılan lokma anahtarlar, ek kollar sayesinde uzatılabilir ve bu şekilde işlem yapılacak yere daha kolay uzanılmasını sağlar. Metal kutusunda teslim edilir. Setin içeriğinde şu parçalar bulunur;

- > Cırcır Kol
- > T kol
- > 8" uzatma kol
- > 10" uzatma kol
- > 10 adet 6 köşe lokma:
36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 mm

The socket wrenches are used to tighten or loosen the bolts. They can be extended by means of the additional arms, and this makes it easier to reach the place of operation. Delivered in the metal box.

The set includes the following parts;

- > Ratchet
- > Sliding T bar
- > 8" extension bar
- > 10" extension bar
- > 10 hexagon sockets:
36 - 41 - 46 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 mm



LOKMA SETİ 3/4 20 PARÇA (19-50)
SOCKET SET 20 PIECES 3/4 (19-50)

Art No: 1500-1202



İçeriğinde şu parçaları bulunduran lokma setidir;

- > 16 Adet 6 köşe lokma:
19-21-22-23-24-26-27-30-32-34-36-38-41-46-48-50 mm
- > 1 adet cırcır kol 3/4 500 ml
- > 1 adet T kol 450 mm
- > 2 adet uzatma kol 100 ve 200 mm

The socket set that contains;

- > 16 hexagon sockets:
19-21-22-23-24-26-27-30-32-34-36-38-41-46-48-50 mm
- > 1 reversible ratchet 3/4 500 mm
- > 1 sliding T bar 450 mm
- > 2 extension bars 100 and 200 mm

LOKMA SET 1/4 - 3/8 - 1/2 192 PARÇA
SOCKET SET 192 PIECES 1/4 - 3/8 - 1/2

Art No: 1500-2243



192 parçadan oluşan lokma setidir.
İçeriğinde şu parçaları bulundurur:

1/4" içerik:

- > Cırcır Kol
- > Uzatma T Kol
- > Uzatma Kol 50 mm
- > Uzatma Kol 100 mm
- > Mafsallı Kol
- > Tornavida Lokma 150 mm
- > 13 adet Anahtar Lokma: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- > 7 adet Uzun Anahtar Lokma: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- > 5 Adet Anahtar Lokma E-tipi E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- > 1/4" bitsler için Bits Uç Tutucu
- > 6 Adet Anahtar Lokma Bits Uçlu Yıldız: PH0 - PH1 - PH2 - PZ0 - PZ1 - PZ2
- > 4 Adet Anahtar Lokma Bits Uçlu Düz 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- > 4 Adet Anahtar Lokma Allen 3 - 4 - 5 - 6 mm
- > 8 Adet Anahtar Lokma Torks T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- > 8 adet Anahtar Lokma Delikli Torks T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30

3/8" içerik:

- > Cırcır Kol
- > Uzatma kol 125 mm
- > Mafsallı Kol
- > Buji lokması 18 mm
- > 10 adet Anahtar Lokma: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- > 6 Adet Anahtar Lokma Uzun 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 mm
- > 5 Adet Anahtar Lokma E-tipi E10 - E11 - E12 - E14 - E16
- > 8 mm Bitsler için Bits Uç Tutucu

1/2" içerik:

- > Cırcır Kol
- > Uzatma Kol 125 mm
- > Uzatma Kol 250 mm
- > T adaptör Uzatma Kollar için
- > 8 mm Bitsler için Bits Uç Tutucu
- > Mafsallı Kol
- > 2 adet Buji Lokması 16 - 21 mm
- > 17 adet Anahtar Lokma 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- > 5 Adet Anahtar Lokma Uzun 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- > 3 Adet Anahtar Lokma E-tipi E18 - E20 - E24

8 mm Bits Uçlar:

- > 3 Adet Düz Bits Uç 8 - 10 - 12 mm
- > 4 Adet Yıldız Bits Uç PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
- > 5 Adet Allen Bits Uç 7-8-10-12-14
- > 6 Adet Torks Bits Uç T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70
- > 6 Adet Delikli Torks Bits Uç T40 - T45 - T50 - T55 - T60 - T70

1/4" için uygun Bits Uç:

- > 10 Adet Torks Bits Uç T5 - T6 - T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- > 8 Adet Delikli Torks Bits Uç T7 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- > 5 Adet Ribe Bits Uç M5-M6-M7-M8-M9
- > 3 Adet Spline bits M5-M6-M8
- > 8 Adet Delikli Bits Uç TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
- > 4 Adet Yıldız Bits Uç PH3-PH4-PZ3-PZ4
- > 2 Adet Allen Bit Uç H2-H2.5
- > 7 adet Allen anahtar 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 mm

*It is the socket set that is composed of 192 pieces.
It includes the following parts:*

1/4" drive:

- > 1x reversible ratchet
- > 1x sliding bar
- > 1x extension bar 50 mm
- > 1x extension bar 100 mm
- > 1x universal joint
- > 1x handle 150 mm
- > 13x sockets: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- > 7x deep sockets 4-5-6-7-8-9-10 mm
- > 5x E-type sockets E 4-5-6-7-8
- > 1x bit holder für 1/4" bits
- > 6x philips bit sockets PH 0-1-2, PZ 0-1-2
- > 4x slotted bit sockets 4-5-6-5-7 mm
- > 4x int hex sockets 3-4-5-6 mm
- > 8x T-star bit sockets T8-9-10-15-20-25-27-30
- > 8x T-star bit sockets (tamperproof) T8-9-10-15-20-25-27-30

3/8" drive:

- > 1x reversible ratchet
- > 1x extension bar 125 mm
- > 1x universal joint
- > 1x glow plug socket 18 mm
- > 10x sockets 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- > 6x deep sockets 10-11-12-13-14-15 mm
- > 5x E-type sockets E10-11-12-14-16
- > 1x bit holder for 8 mm bits

1/2" drive:

- > 1x reversible ratchet
- > 1x extension bar 125 mm
- > 1x extension bar 250 mm
- > 1x sliding bar adapter for 1/2" extension bar
- > 1x bit holder for 8 mm bits
- > 1x universal joint
- > 2x glow plug sockets 16 - 21 mm
- > 17x sockets: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- > 5x deep sockets 16-17-18-19-22 mm
- > 3x E-type sockets E18-E20-24

Bits with 8 mm drive:

- > 3x Schlitz-Bits 8-10-12 mm
- > 4x Kreuzschlitz-Bits PH3-PH4-PZ3-PZ4
- > 5x Innen-6-Kant-Bits 7-8-10-12-14
- > 6x T-Profil-Bits T40-T45-T50-T55-T60-T70
- > 6x T-Profil-Bits mit Bohrung T40-T45-T50-T55-T60-T70

Bits with 1/4" drive:

- > 10x T-star bits T5-T6-T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- > 8x T-star bits (tamperproof) T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- > 5x Ribe bits M5-M6-M7-M8-M9
- > 3x spline bits M5-M6-M8
- > 8x TS-star bits TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45
- > 4x philips bits PH3-PH4-PZ3-PZ4
- > 2x internal hexagon bits H2-H2.5
- > 7x allen key 1-1.5-2-2.5-3-4-5 mm

TORANVİDA BİTS UÇ SETİ 14 PARÇA

JOINT SCREWDRIVER BIT SET / WITH RATCHET SPINNER HANDLE, REVERSIBLE / 14 PCS

Art No: 1500-70053

- > Mıknatıslı ve mafsallı kompakt 14 parçalı uç tornavida seti
- > 12 parçalı uç magazini, manyetik uç tutuculu tutamağa entegre ve geri çekilebilir, harici altıgen 6,3 mm (1/4") sürücü
- > Cırcırın 180° derece dönebilen mekanizması, ulaşılması zor bağlantı elemanları üzerinde çalışmayı sağlar
- > Cırcır kafası 5 pozisyonda kilitlenebilir
- > 3 kademeli cırcır fonksiyonu, sağa/sola değiştirilebilir veya normal tornavida olarak kullanım için orta konumda kilitlenebilir
- > Bitler için akıllı renk kodlama sistemi, her profile bir renk atanır
- > Sapın iç kısmında plastikten yapılmış uç tutucuyu görme imkanı
- > Arka taraftaki vidalı kapağı çıkararak bit magazininin çıkarılması
- > Uçlar, uygun kauçuk tutucudan kolayca çıkarılabilir ve istenildiği gibi değiştirilebilir
- > Polipropilen (PP) ve termoplastik kauçuktan (TPR) yapılmış ergonomik 2 bileşenli sap
- > Malzeme: karbon çeliği
- > Uç malzemesi: krom vanadyum çeliği (S2)

Teslimat kapsamı:

- > 1 ortak tornavida, cırcırlı döndürme kolları, ters çevrilebilir, harici altıgen sürücü 6,3 mm (1/4")
- > 3 bit, dış altıgen 6,3 mm (1/4"), çapraz yuva PH1 - PH2 - PH3, uzunluk 25 mm
- > 3 bit, dış altıgen 6,3 mm (1/4"), çapraz yuva PZ1 - PZ2 - PZ3, uzunluk 25 mm
- > 2 bit, dış altıgen 6,3 mm (1/4"), yuva 4 mm - 6 mm, uzunluk 25 mm
- > 4 bit, dış altıgen 6,3 mm (1/4"), T-Star (Torx için) T10 - T15 - T20 - T25, uzunluk 25 mm
- > 1 akıllı uç tutucu, dış altıgen 6,3 mm (1/4"), uzunluk 60 mm

- > Compact 14-piece bit screwdriver set with magnet and joint
- > 12-piece bit magazine integrated and retractable in the handle with a magnetic bit holder, drive external hexagon 6.3 mm (1/4")
- > 180° degree swivel mechanism of the ratchet allows working on hard-to-reach fasteners
- > Ratchet head can be locked in 5 positions
- > With 3-stage ratchet function, switchable right/left or lockable in middle position for use as normal screwdriver
- > Intelligent color coding system for the bits, each profile is assigned a color
- > Possibility to see the bit holder made of plastic on the inside of the handle
- > Removal of the bit magazine by removing the screw cap on the rear side
- > The bits can be easily removed from the matching rubber holder and can be exchanged as desired
- > Ergonomic 2 component handle made of polypropylen (PP) and thermoplastic rubber (TPR)
- > Material: carbon steel
- > Bits material: chrome vanadium steel (S2)

Scope of delivery:

- > 1 joint screwdriver, with ratchet spinner handle, reversible, external hexagon drive 6.3 mm (1/4")
- > 3 bits, external hexagon 6.3 mm (1/4"), cross slot PH1 - PH2 - PH3, length 25 mm
- > 3 bits, external hexagon 6.3 mm (1/4"), cross slot PZ1 - PZ2 - PZ3, length 25 mm
- > 2 bits, external hexagon 6.3 mm (1/4"), slot 4 mm - 6 mm, length 25 mm
- > 4 bits, external hexagon 6.3 mm (1/4"), T-Star (for Torx) T10 - T15 - T20 - T25, length 25 mm
- > 1 magnetic bit holder, external hexagon 6.3 mm (1/4"), length 60 mm



TORNAVİDA SETİ TOPUZ MİNİ 5-6-PZ1-PZ2 4 PARÇA

CARBURETOR SCREWDRIVER SET / SLOT SL / CROSS SLOT PZ / BLADE LENGTH 40 MM / 4 PCS

Art No: 1500-90727

- > Ulaşılmaz zor alanlarda çalışmak için kısa kompakt şekil
 - > Hobi odalarında, atölyelerde ve yolda kullanım için
 - > Kısa kalın tasarım, taşınması ve cebinde saklaması kolay
 - > Kaymaz 2 bileşenli sap
 - > Manyetik uçlu ekstra kısa bıçak
 - > Asimetrik tutamak şekli sayesinde yuvarlanmaya karşı koruma
 - > Asma deliği ile
- Teslimat kapsamı:
- > 1 karbüratör tornavidası | bıçak uzunluğu 40 mm | yuva SL 5 mm
 - > 1 karbüratör tornavidası | bıçak uzunluğu 40 mm | yuva SL 6 mm
 - > 1 karbüratör tornavidası | bıçak uzunluğu 40 mm | çapraz yuva PZ 1
 - > 1 karbüratör tornavidası | bıçak uzunluğu 40 mm | çapraz yuva PZ 2

- > Short compact shape for working in hard to reach areas
- > For use in hobby rooms, workshops and also on the road
- > Short stubby design, easy to carry and store in pocket
- > Non-slip 2-component handle
- > Extra short blade with magnetic tips
- > Roll-off protection against rolling away due to asymmetric handle shape
- > With hanging hole

Scope of delivery:

- > 1 carburetor screwdriver | blade length 40 mm | slot SL 5 mm
- > 1 carburetor screwdriver | blade length 40 mm | slot SL 6 mm
- > 1 carburetor screwdriver | blade length 40 mm | cross slot PZ 1
- > 1 carburetor screwdriver | blade length 40 mm | cross slot PZ 2



DÜZ FREZE MATKAP SETİ 10 - 25 MM | 6 PCS

FLAT MILLING DRILL SET / 10 - 25 MM / 6 PCS

Art No: 1500-50796



- > Yumuşak ve orta sertlikte ahşapta farklı çaplarda sığ delikler açmak için
- > Kablolar, borular ve diğer tesisatlar için ahşapta delik açmak amacıyla elektrikçiler ve diğer tesisatçılar için bir aksesuar olarak da uygundur
- > Matkabı merkez noktaya sabitlemek için merkez noktalı
- > Ahşaba hızlı nüfuz etmek için her iki tarafta açılı kesici kenarlar
- > Temiz delme sağlar
- > Malzeme Karbon: Çelik
- > Uzunluk: 150 mm
- > Brüt ağırlık: 262 gr
- > Çap: 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 mm
- > Uzun kullanım ömrü için özel olarak sertleştirilmiştir
- > Matkap uçlarında kabartmalı boyut bilgisi
- > Üç çeneli mandrenlerle kullanım için altıgen mil
- > 10, 12, 16, 18, 20 ve 25 mm" farklı çaplarda pratik set kompozisyonu

- > For drilling shallow holes with different diameters in soft and medium hard wood
- > Also suitable as an accessory for electricians and other installers for drilling holes in wood for cables, pipes and other installations
- > With center point for fixing the drill on the workpiece
- > On both sides with angled sharp cutting edges for quick penetration into the wood
- > Enables clean drilling
- > Material: Carbon Steel
- > Length: 150 mm
- > Gross weight: 262 g
- > Diameter: 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 mm
- > Specially hardened for long service life
- > Embossed size information on the drill bits
- > Hexagonal shaft for use with three-jaw drill chucks
- > Practical set composition with different diameters 10, 12, 16, 18, 20 and 25 mm

KESME VE İŞARETLEME CETVELİ | KULPLU VE SU TERAZİSİ | 750 MM CUTTING AND MARKING RULER | WITH HANDLE AND SPIRIT LEVEL | 750 MM

Art No: 1500-50866

- > Şantiyedeki, atölyedeki veya evdeki birçok iş için evrensel olarak uygulanabilir ve kullanışlı yardımcı
- > Cetvel olarak asıl amacın çok ötesinde bir kullanıma izin veren birçok kullanışlı detayla donatılmıştır.
- > Resimlerin, aynaların, panoların, rafların, dolapların tam ve yatay olarak asılması için zaman kazandıran işaretleme ve işaretleme yardımı
- > Çoklu priz ve anahtarları işaretlemek için de uygundur
- > 71 mm aralıklı delikli profil
- > 2 su terazisi ile (yatay ve dikey)
- > Sağa ve sola sırasıyla 0 - 75 cm ve 0 - 37 cm 2 ölçek
- > Hareketli işaretleme yardımcıları
- > Sağlam alüminyum konstrüksiyon
- > Katlanmış kesme ve işaretleme kenarları
- > Askı gözü, kullanılmadığında kolay saklama sağlar
- > Dahil sağlam tutamak
- > Malzeme: Alüminyum
- > Uzunluk: 750 mm
- > Brüt ağırlık: 380 gr
- > Tutamak malzemesi: Polyamid (PA66)



- > Universally applicable and useful helper for many jobs on the construction site, in the workshop or in the household
- > Equipped with many useful details, which allow a use far beyond the actual purpose as a ruler
- > Time-saving marking and indicating aid for exact, horizontal hanging of pictures, mirrors, pin boards, shelves, cabinets
- > Also suitable for marking multiple sockets and switches
- > Profile provided with a perforation of 71 mm spacing
- > With 2 spirit levels (horizontal and vertical)
- > 2 scales 0 - 75 cm and 0 - 37 cm to the right and left respectively
- > Movable marking aids
- > Robust aluminum construction
- > Folded cutting and marking edges
- > A suspension eye allows easy storage when not in use
- > Incl. sturdy handle
- > Material: Aluminium
- > Length: 750 mm
- > Gross weight: 380 g
- > Handle material: Polyamid (PA66)

PENSE YUVARLAK HALKALI KUŞ GÖZÜ PENSE 100 PARÇA 5 MM EYELET PLIERS WITH 100 ROUND EYELETS | 5.0 MM

Art No: 1500-75831



- > Deri, tekstil veya kauçuk bağlamalarda delik delmek ve halkaları bastırmak için
- > Delik delme cihazlı ve sabit derinlik durduruculu sabit pense kafaları
- > Dahil 100 yuvarlak halka, Ø 5,0 mm
- > Malzeme: Çelik sac
- > Uzunluk: 140 mm
- > Brüt ağırlık: 130 gr
- > Yüzey cilası: Parlatılmış krom metal
- > For punching holes and pressing in eyelets in leather, textiles or rubber bindings
- > Stable plier heads with hole punching device and fixed depth stop
- > Incl. 100 round eyelets, Ø 5.0 mm
- > Material: Sheet steel
- > Length: 140 mm
- > Gross weight: 130 g
- > Surface finish: Polished chromed metal

TORNAVİDA BİTS UÇ İÇİN MİKNATISLI 1/4-6,3
SPINNER HANDLE FOR BITS INTERNAL HEXAGON 6.3 MM (1/4") 200 MM

Art No: 1500-217

Kaymayan ergonomik iki bileşenli sapa ve manyetik tutucuya sahiptir. Duvara asmak için uygundur. Teknik özellikleri şu şekildedir:

- › Çıkış profili: İç altıgen
- › Profil ölçüsü: 6,3 mm
- › Uzunluk: 200 mm
- › Ağırlık: 140 g
- › Malzeme: Krom Vanadyum Çeliği



It has magnetic bit holder and anti-slip ergonomic 2-component handle.

It has a suitable packaging for wall hanging.

It has the following technical properties:

- › Output profile: Internal hexagon
- › Drive profile size: 6,3 mm
- › Length: 200 mm
- › Gross weight: 140 g
- › Material: Chrome Vanadium Steel

TORNAVİDA BİTS UÇ İÇİN MİKNATISLI 1/4-6,3 FLEXIBLE
BIT SCREWDRIVER FOR BITS WITH FLEXIBLE SHAFT 6.3 MM 1/4

Art No: 1500-7829

Kaymayan ergonomik iki bileşenli sapa ve manyetik tutucuya sahiptir. Duvara asmak için uygundur. Teknik özellikleri şu şekildedir:

- › Uzunluk: 260 mm
- › Ağırlık: 170 g

It has magnetic bit holder and anti-slip ergonomic 2-component handle. It has a suitable packaging for wall hanging.

It has the following technical properties:

- › Length: 260 mm
- › Gross weight: 170 g



BİTS UÇ SETİ MIKNATISLI 70 MM 10 PARÇA ANTI-SLIP BIT SET / MAGNETIC / 70 MM / 10 PCS

Art No: 1500-4831

- > Her evde, atölyede ve alet kutusunda vazgeçilmez alet en yaygın vida türleri için pratik set bileşimi
- > Manüel çalıştırma ve akülü matkaplarla kullanım için geleneksel uç tutucularla kullanım için basılı boyut göstergelerine sahip pratik bir tutucuda vida başının güvenli bir şekilde tutulması için tırtıklı, manyetik uçlara sahip kaymaz daldırma izolasyonu


Teslimat kapsamı:

- > 2 kaymaz uç, manyetik, tahrik altıgen başlı 6,3 mm (1/4"), çıkış çapraz girintisi PZ1
- > 2 kaymaz uç, manyetik, tahrik dış altıgeni 6,3 mm (1/4"), çıkış çapraz girintisi PZ2
- > 1 kaymaz uç, manyetik, tahrik harici altıgen 6,3 mm (1/4"), çıkış T profili (Torx için) T10
- > 2 kaymaz uç, manyetik, tahrik harici altıgen 6,3 mm (1/4"), çıkış T profili (Torx için) T20
- > 2 kaymaz uç, manyetik, tahrik harici altıgen 6,3 mm (1/4"), çıkış T profili (Torx için) T25
- > 1 kaymaz uç, manyetik, tahrik harici altıgen 6,3 mm (1/4"), çıkış yuvası SL 4 mm
- > Tahrik profili: Dış altıgen
- > Tahrik profili boyutu, metrik 6,3 mm
- > Sürücü profili boyutu, inç 1/4"
- > Malzeme: Krom Vanadyum Çelik
- > Uzunluk: 70 mm
- > Brüt ağırlık: 168 gr

- > Indispensable tool in every household, workshop and toolbox practical set composition for the most common types of screws
- > Anti-slip immersion insulation with serrated, magnetic tips for a secure hold of the screw head in a practical holder with printed size indications for use with conventional bit holders for manual operation and for use with cordless drills

Scope of delivery:

- > 2 anti-slip bits, magnetic, drive hexagon head 6.3 mm (1/4"), output cross recess PZ1
- > 2 anti-slip bits, magnetic, drive external hexagon 6.3 mm (1/4"), output cross recess PZ2
- > 1 anti-slip bit, magnetic, drive external hexagon 6.3 mm (1/4"), output T-profile (for Torx) T10
- > 2 anti-slip bits, magnetic, drive external hexagon 6.3 mm (1/4"), output T-profile (for Torx) T20
- > 2 anti-slip bits, magnetic, drive external hexagon 6.3 mm (1/4"), output T-profile (for Torx) T25
- > 1 anti-slip bit, magnetic, drive external hexagon 6.3 mm (1/4"), output slot SL 4 mm
- > Drive profile: External hexagon
- > Drive profile size, metric 6,3 mm
- > Drive profile size, inch 1/4 "
- > Material: Chrome Vanadium Steel
- > Length: 70 mm
- > Gross weight: 168 g



BİTS UÇ SETİ 122 PARÇA
122 PIECE UNIVERSAL BIT SET

Art No: 1500-20100

122 parçadan oluşan bits uç setidir.
İçeriğinde şu parçaları bulundurur:

- > 200 mm kaymaz tornavida sapı
- 121 bits uç ve aksesuar:
- > Bits Tutucu, Hook Driver Bit, 50 mm Lokma Adaptör
- > 1/4" x 1/4" – Bits Adaptör and 1/4" x 1/4" - Lokma Adaptör
- > 20x38 mm Lokma bits: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm ve 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 11/32" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
- > 67x25 mm bits: TS10-15-20-25-27-30-40-45-50
- > Bits düz uç: 3-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 mm
- > Yıldız bits uç: PH00-0-1-2-3 ve PZ00-0-1-2-3
- > 6 köşe bits uç: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8 mm ve 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
- > Torqs bits uç: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- > 12 köşeli Torqs bits uç: M5-M6-M8 ve 4 adet S0-S1-S2-S3
- > 6 köşe bits uç: 2-2.5-3-4-5-6mm
- > T-Star 6-8-10; 4-6-8-10; 3-W1-2-3-4
- > T-Star T8-10-15-20-25-27-30-35-40
- > 1 adet C1-C2-C3

*It is the universal bit set composed of 122 pieces.
It includes the following parts:*

- > 200 mm spinner handle with anti slip function
- 121 bits and accessories:
- > Bit Holder, Hook Driver Bit, 50 mm Socket Adapter
- > 1/4" x 1/4" - Bit Adapter and 1/4" x 1/4" - Socket Adapter
- > 20x38 mm Socket-Bits: 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm and 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 11/32" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
- > 67x25 mm bit: TS10-15-20-25-27-30-40-45-50
- > Slotted: 3-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 mm
- > PH00-0-1-2-3 und PZ00-0-1-2-3
- > Internal hexagon: 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8 mm and 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
- > T-Star: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
- > Spline: M5-M6-M8 and Int. Square S0-S1-S2-S3
- > Internal Hexagon tamperproof: 2-2.5-3-4-5-6mm
- > T-Star 6-8-10; Spanner 4-6-8-10; 3-Wing1-2-3-4
- > T-Star tamperproof T8-10-15-20-25-27-30-35-40
- > Clutch C1-C2-C3



BİTS UÇ SETİ 208 PARÇA BITS TIP SET 208 PIECES

Art No: 1404-20100-1

Teslimat kapsamı:

- > 10x lokma anahtar uçları, tahrik 6,3 mm (1/4"): SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- > 10x lokma, inç boyutları, sürücü 6,3 mm (1/4"): 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
- > Uçlar için 1x döner kol | 6,3 mm (1/4") | 200 mm
- > 1x mıknatıslı uç tutucu
- > 1x bit circir adaptörü | Dış altıgen 6,3 mm (1/4") - dış kare 6,3 mm (1/4") | 30mm

- > Ünlversal/Güvenlik Bit Seti | Harici altıgen sürücü 6,3 mm (1/4") | 208 parça
- > Manyetik tornavida ucu tutucusu, manyetik hızlı değıştirebilir uç tutucusu ve 1/4" lokma adaptörü dahil
- > Krom vanadyum çelik malzeme

- > 139 bit, altıgen sürücü: 6,3 mm (1/4"), uzunluk: 25 mm:
- > 13 bit yuva: 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
- > 18 bit Phillips PH: PH00 - PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
- > 17 bit Phillips PZ: PZ00 - PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
- > 13 bit T profili (Torx için): T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
- > 14 bit T profili (Torx için) delikli: T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
- > 9 bit TS profili (Torx Plus için) delikli: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
- > 12 bit allen: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm
- > 10 bit altıgen soket, inç boyutları: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
- > 6 altıgen lokma, delikli: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- > 6 altıgen lokma matkap, delikli, inç boyutları: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
- > 4 bit dahili kare: 0 - 1 - 2 - 3
- > 3 bitlik debriyaj: C1 - C2 - C3
- > İki kanat için 4 bit: 4 - 6 - 8 - 10
- > 3 dahili spline biti (XZN için): M5 - M6 - M8
- > Dört kanat için 3 bit: 6 - 8 - 10 mm
- > Üç kanat için 4 bit: 1 - 2 - 3 - 4

- > 28 bit, altıgen sürücü: 6,3 mm (1/4"), uzunluk: 50 mm:
- > 5 bit yuva: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- > 3 bit Phillips PH: PH1 - PH2 - PH3
- > 3 bit Phillips PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
- > 7 bit T profili (Torx için) delikli: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- > Dört kanat için 3 bit: 6 - 8 - 10 mm
- > İki kanat için 4 bit: 4 - 6 - 8 - 10
- > Üç kanat için 4 bit: 1 - 2 - 3 - 4

- > 18 bit, altıgen sürücü: 6,3 mm (1/4"), uzunluk: 75 mm:
- > 5 bit yuva: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- > 3 bit Phillips PH: PH1 - PH2 - PH3
- > 3 bit Phillips PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
- > 7 bit T profili (Torx için) delikli: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



Scope of delivery:

- > 10x socket wrench inserts, drive 6.3 mm (1/4"): SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- > 10x sockets, inch sizes, drive 6.3 mm (1/4"): 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
- > 1x rotary handle for bits | 6.3mm (1/4") | 200mm
- > 1x bit holder with magnet
- > 1x bit ratchet adapter | External hexagon 6.3 mm (1/4") - external square 6.3 mm (1/4") | 30mm

- > Universal/Security Bit Set | External hexagon drive 6.3 mm (1/4") | 208 pieces
- > Including magnetic screwdriver bit holder, magnetic quick-change bit holder and 1/4" socket adapter
- > Chrome vanadium steel material

- > 139 bits, hexagon drive: 6.3 mm (1/4"), length: 25 mm:
 - > 13 bits slot: 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 8 mm
 - > 18 bits Phillips PH: PH00 - PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
 - > 17 bits Phillips PZ: PZ00 - PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
 - > 13 bits T-profile (for Torx): T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
 - > 14 bits T-profile (for Torx) with bore: T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
 - > 9 bits TS profile (for Torx Plus) with bore: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
 - > 12 bits allen: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 mm
 - > 10 bits hexagon socket, inch sizes: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
 - > 6 hexagon socket bits with bore: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - > 6 hexagon socket bits with bore, inch sizes: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
 - > 4 bits internal square: 0 - 1 - 2 - 3
 - > 3 bits clutch: C1 - C2 - C3
 - > 4 bits for two wings: 4 - 6 - 8 - 10
 - > 3 internal spline bits (for XZN): M5 - M6 - M8
 - > 3 bits for four wings: 6 - 8 - 10 mm
 - > 4 bits for three-wing: 1 - 2 - 3 - 4

- > 28 bits, hexagon drive: 6.3 mm (1/4"), length: 50 mm:
 - > 5 bits slot: 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - > 3 bits Phillips PH: PH1 - PH2 - PH3
 - > 3 bits Phillips PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
 - > 7 bits T-profile (for Torx) with bore: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
 - > 3 bits for four wings: 6 - 8 - 10 mm
 - > 4 bits for two wings: 4 - 6 - 8 - 10
 - > 4 bits for three-wing: 1 - 2 - 3 - 4

- > 18 bits, hexagon drive: 6.3 mm (1/4"), length: 75 mm:
 - > 5 bits slot: 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
 - > 3 bits Phillips PH: PH1 - PH2 - PH3
 - > 3 bits Phillips PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
 - > 7 bits T-profile (for Torx) with bore: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

BİTS UÇ SETİ 32 PARÇA RENKLİ 32 PIECE COLORED BIT SET

Art No: 1500-4816

Akıllı renk kodlama sistemi ile her tür için farklı renge sahip 32 adet bits uç setidir. İçeriğinde şu parçaları bulundurulur:

- > Düz bits uç: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- > Yıldız bits uç: PH1 - PH2 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
- > Allen bits uç: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- > Torqs bits uç: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- > Delikli torqs bits uç: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- > 1 adet bits adaptör
- > 1 adet hızlı bits tutucu

Is a 32 piece bit set with the smart color coding system that has different colors for each type. It contains the following parts:

- > Flat bits: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- > Cross bits: PH1 - PH2 - PH2 - PH3 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
- > Allen Bits: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- > Torx Bits: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- > Perforated Torx bits: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- > 1 bit adapter
- > 1 quick chuck bit holder



BİTS UÇ SETİ 40 PARÇA 40 PIECE BIT SET

Art No: 1500-7073



40 adet bits uç setidir. İçeriğinde şu parçaları bulundurulur:

- > 1/2" ve 3/8" bits uç adaptörü
- > 30 ve 75 mm uzunluğunda olmak üzere 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm 14 adet allen bits ucu
- > 30 ve 75 mm uzunluğunda olmak üzere T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 ölçülerinde 14 adet Torqs bits ucu
- > 30 ve 75 mm uzunluğunda olmak üzere M5 - M6 - M8 - M10 - M12 ölçülerinde 10 spline bits ucu

Is a 40 piece bit set. It contains the following parts:

- > 2 bit adapters with 1/2" and 3/8" drive
- > 30 and 75 mm internal hexagon bits in sizes of 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
- > 30 and 75 mm T-Star bits in sizes of T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55
- > 30 and 75 mm spline bits in sizes of M5 - M6 - M8 - M10 - M12

YAKALAMA ALETİ
PICK UP TOOL

Art No: 1500-3102

Ulaşılması zor yerlerden vidaları, somunları vb. yakalamak için kullanılır. Kullanımı kolay ve kullanışlıdır. Toplam uzunluğu 595 mm'dir.

Used to catch screws, nuts etc. from hard-to-reach points. It is handy and easy to use. The total length is 595 mm.




YAKALAMA ALETİ MIKNATISLI LED IŞIKLI
LED LIGHT MAGNETIC PICKUP TOOL

Art No: 1500-3197

Ulaşılması zor yerlerden vidaları, somunları vb. yakalamak için kullanılır. Kullanımı kolay ve kullanışlıdır. Ucunda mıknatıs ve LED aydınlatması bulunur.

Used to catch screws, nuts etc. from hard-to-reach points. It is handy and easy to use. It has a magnet and LED lighting on its tip.



YAKALAMA ALETİ MIKNATISLI BOY 630 MM UZAYABİLİR
MAGNETIC LIFTER 630 MM TRACTION 2.2 KG

Art No: 1500-3088

Güçlü mıknatısa sahip yakalama aletidir. Ulaşılması zor yerler için uygundur. Uzatılabilir ve cep klipsine sahiptir. Duvara asmak için uygundur. Teknik özellikleri şu şekildedir:

- > Kaldırma kapasitesi: 2200 g'a kadar
- > Uç genişlik çapı: 13 mm
- > Uzunluk: 670 mm
- > Ağırlık: 50 g

It is pick up tool with a strong magnet. Suitable for hard-to-reach places. It is extendable and contains a clip holder. It has a suitable packaging for wall hanging. It has the following technical properties:

- > Pick up capacity: up to 2200 g
- > Tip diameter: 13 mm
- > Length: 670 mm
- > Gross weight: 50 g



YAKALAMA ALETİ MİKNATISLI MANYETİK SPİRİAL 1500 GR LEDLİ MAGNETIC PICK-UP TOOL WITH LED 600 MM CAPACITY 1500 G

Art No: 1500-3187

- › Manyetik uçta güçlü LED lambaya sahiptir.
Duvara asmak için uygundur. Teknik özellikleri şu şekildedir:
 - › Gooseneck çapı 8 mm
 - › Miknatıs çapı: 17.5 mm
 - › Tutucu türü: 2 bileşenli tutucu
 - › Kaldırma kapasitesi: 1.5 kg
 - › Ağırlık: 190 g
- › *Has strong LED lamp on magnetic tip. It has a suitable packaging for wall hanging. It has the following technical properties:*
- › *Gooseneck diameter 8 mm*
 - › *Magnet diameter: 17.5 mm*
 - › *Handle type: 2 component handle*
 - › *Traction: 1.5 kg*
 - › *Gross weight: 190 g*



AYNA KONTROL 55 MM INSPECTION MIRROR | Ø 55 MM

Art No: 1500-3081



- › Esnek mil
 - › Uzunluk: 475 mm
- › *Flexible shaft*
› *Length: 475 mm*

BÜYÜTEÇ 100 MM MAGNIFYING GLASS 100 MM

Art No: 1500-85860

- › Gerçek cam
 - › 3x büyütme
 - › Brüt ağırlık: 180 gr
- › *Real glass*
› *3x magnification*
› *Gross weight: 180 g*



AYNA KONTROL LED MUAYENE TELESKOPIK 290 - 876 MM
LED TELESCOPE INSPECTION MIRROR / 290 - 876 MM

Art No: 1500-99302

- › Kaymaz teleskopik kavrama
- › Döner ve katlanır aynalar
- › Ayna boyutu: 41 x 64 mm
- › 2 LED
- › 2 pil dahil
- › Uzunluk: 290 - 876 mm
- › Brüt ağırlık: 120 gr
- › *Non-slip telescopic grip*
- › *Rotating and folding mirrors*
- › *Mirror size: 41 x 64 mm*
- › *2 LED*
- › *Incl. 2 batteries*
- › *Length: 290 - 876 mm*
- › *Gross weight: 120 g*



AYNA KONTROL VE MIKNATIS TUTUCU SET 2 PARÇA
MAGNETIC PICK-UP TOOL / INSPECTION MIRROR SET / 2 PCS

Art No: 1500-3086



- › Manyetik kaldırıcı 315 mm - 510 mm uzatılabilir
- › Gözetleme aynası 340 mm - 560 mm uzatılabilir
- › Ayna Ø 50 mm
- › Brüt ağırlık: 185 g
- › *Magnetic lifter 315 mm - 510 mm extendable*
- › *Inspection mirror 340 mm - 560 mm extendable*
- › *Mirror Ø 50 mm*
- › *Gross weight: 185 g*

AYNA KONTROL 30 MM
INSPECTION MIRROR / Ø 30 MM

Art No: 1500-3087

- › Çift bilyalı mafsallı ve klipsli
- › 476 mm'ye kadar uzatılabilir
- › Ayna Ø 30 mm
- › Brüt ağırlık: 40 gr
- › *With double ball joint and clip*
- › *Extendable up to 476 mm*
- › *Mirror Ø 30 mm*
- › *Gross weight: 40 g*



LASTİK JANT DEPOLAMA AĞACI SEYYAR TIRE AND WHEEL RIM CART / MOBILE

Art No: 1500-70979

- › Yaz veya kış lastiklerinin profesyonel şekilde saklanması
- › Herhangi bir garaj veya bodrum için uygun kompakt tasarım
- › Eklenti sistemi ile basitçe montaj
- › 4 döner tekerlek (Ø 50 mm) sayesinde zahmetsizce kolayca hareket ettirilebilir
- › 225 mm genişliğe kadar tüm yaygın jantlar ve lastikler için uygun
- › Jant koruyucu destek plakaları
- › Basınç kaybı durumunda lastiklerde deformasyon olmaz
- › Serbest yüzer yatak, yoğunlaşma suyu oluşumunu önler
- › Destek plakası sayısı: 4
- › Malzeme destek plakaları: plastik (PP)
- › Çap destek plakaları: Ø 145 mm
- › Döner teker genişliği: Ø 20 mm
- › Renk: gümüş / siyah
- › Yükseklik: 1160 mm
- › Taban boyutu: 450 x 450 mm
- › Ağaç boru çapı: Ø 35 mm
- › Malzeme kalınlığı boru: 1,2 mm
- › Yükseklik: 1160 mm
- › Brüt ağırlık: 3294 gr
- › Renk: Siyah / Gümüş
- › Nominal yük kapasitesi: 100 kg
- › Döner tekerlek sayısı: 4 Adet
- › Tekerlek malzemesi: Plastik

- › Professional storage of summer or winter tires
- › Compact design suitable for any garage or basement
- › Simply assembling by plug-in system
- › Easy to move without much effort due to 4 swivel castors (Ø 50 mm)
- › Suitable for all common rims and tires up to 225 mm width
- › Rim-protecting support plates
- › No deformation of the tires in case of pressure loss
- › Free-floating bearing prevents condensation water formation
- › Quantity of supporting plates: 4
- › Material supporting plates: plastic (PP)
- › Diameter supporting plates: Ø 145 mm
- › Width swivel castors: Ø 20 mm
- › Colour: silver / black
- › Height: 1160 mm
- › Base size: 450 x 450 mm
- › Tree pipe diameter: Ø 35 mm
- › Material thickness pipe: 1.2 mm
- › Height: 1160 mm
- › Gross weight: 3294 g
- › Colour: Black / Silver
- › Rated load capacity: 100 kg
- › Number of swivel castors: 4 Piece(s)
- › Rolling wheel material: Plastic



SİLECEK KOLU ÇEKTİRMESİ WINDSCREEN WIPER ARM PULLER / UNIVERSAL

Art No: 1500-7798

- > Ön ve arka silecek kollarının çıkarılması için
- > Pirinç basınç manşonu dişin zarar görmesini önler
- > 360° dönebilen çekirme kolları
- > El çarkı, ek alet gerekmez
- > Krom kaplama taban, pres manşonu pirinçten yapılmış sertleştirilmiş mil
- > For removing of front and rear wiper arms
- > Brass pressure sleeve prevents damage to the thread
- > 360° rotatable puller arms
- > Handwheel, no additional tool required
- > Chrome plated base, press sleeve brass made hardened spindle



KAPI AÇMA YASTIĞI AIR INFLATING PILLOW

Art No: 1500-3544

- Kapı çerçevelerinin acil durumda açılması veya onarılmasında kullanılır. El pompası ve vanası dahildir. Teknik özellikleri şu şekildedir:
- > Boyutlar: 160 x 160 mm
 - > Kalınlığı: 2 mm (havasız), 70 mm (şişirilmiş)
 - > Ağırlık: 290 g
 - > El pompası hortumu uzunluğu: 350 mm

Used for spreading e.g. door frames for emergency opening or repairs.
Hand pump and valve are included. It has the following technical properties:

- > Dimensions: 160 x 160 mm
- > Thickness: 2 mm (airless), 70 mm (inflated)
- > Gross weight: 290 g
- > Hand pump hose length: 350 mm

KANCA-RASPA SETİ 5 PARÇA 5 PIECE SCRAPER AND HOOK SET

Art No: 1500-9132

5 adet siyah sertleştirilmiş kanca ve raspadan oluşan settir. Ergonomik ve kaymaz saplara sahiptirler. Setin içeriğinde şu ürünler bulunur;

- > 1 adet kazıyıcı - 275 mm
- > 1 adet kazıyıcı - 215 mm
- > 2 adet kanca - 185 ve 225 mm
- > 1 adet sivri uçlu - 205 mm

Kullanım Alanları: Boya, pas kazıma, pürüzlülük giderme ve çeşitli yüzeylerde çapak alma işlemlerinde kullanılır.

Is a set composed of 5 scrapers and hooks.

They have 5 ergonomic and non-slipping handles. Contains these products;

- > 1 scraper - 275 mm
- > 1 scraper - 215 mm
- > 2 hooks 185 and 225 mm
- > 1 pointed tip - 205 mm

Fields of Application: It is used in paint, rust scraping, roughness removal and deburring on various surfaces.



KANCA SETİ 9 PARÇA NEEDLES, HOOKS AND SCRAPERS SET / 9 PCS

Art No: 1500-8487

- > Kol tipi: 2 bileşen kolu
- > Malzeme: Krom Vanadyum Çelik
- > Brüt ağırlık: 620 gr
- Teslimat kapsamı:
- > Kanca ucu, bükülmüş, 165 mm - Kanca ucu, bükülmüş, 240 mm
- > Kanca ucu, 45°, 165 mm - Kanca ucu, 45°, 240 mm
- > Kanca ucu, 90°, 165 mm - Kanca ucu, 90°, 240 mm
- > İğne ucu, düz, 165 mm - İğne ucu, düz, 240 mm
- > Kazıyıcı, 20 mm x 230 mm

- > Handle type: 2 component handle
- > Material: Chrome Vanadium Steel
- > Gross weight: 620 g

Scope of delivery:

- > Hook tip, bent, 165 mm - Hook tip, bent, 240 mm
- > Hook tip, 45°, 165 mm - Hook tip, 45°, 240 mm
- > Hook tip, 90°, 165 mm - Hook tip, 90°, 240 mm
- > Needle tip, straight, 165 mm - Needle tip, straight, 240 mm
- > Scraper, 20 mm x 230 mm

PLASTİK SÖKME APARAT SETİ 5 PARÇA 5 PIECE TRIM STRIP SET WITH VARIOUS SHAPES

Art No: 1500-3027

Süs çıtaları, kauçuk conta, iç kapı düzeltmelerinde yapılacak sökme işlemlerinde kullanılır. Özel plastikten imal edilmiştir. Duvara asmak için uygundur.

Teknik özellikleri şu şekildedir:

- > Uzunluğu 160-200 mm
- > Ağırlık 360 g.

Various shapes for working on trim strips, rubber gaskets, interior, door trims, switches, etc. Manufactured from high end special plastic. They have suitable packaging for wall hanging. They have the following technical properties:

- > Length 160-200 mm
- > Gross weight: 360 g



TRİM PANEL KAZIYICI VE SÖKME SETİ 9 PARÇA
TRIM STRIP WEDGE SCRAPER SET 9 PCS

Art No: 1404-TS9

- › Bu ürünü araç trimleri gibi bir çok alanda kullanabilirsiniz.
- › Sağlam yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar.
- › Çalışılan alana zarar vermemek üzere tasarlanmıştır.
- › Farklı (uzun-ince, dar-kalın) uçları ile her türlü alanda kullanmanıza olanak sağlar.

Ürün Özellikleri

- › Yüksek mukavemetli özel plastikten yapılmıştır
- › Döşeme şeritleri, kauçuk contalar, ön paneller, kapı panelleri, anahtarlar ve çok daha fazlası üzerinde çalışmak için çeşitli aletler vardır.
- › Uzunluk: 160 - 200 mm
- › İç kısımdaki ve gövdedeki dekoratif şeritlerin, ayna camlarının, kapakların ve panellerin sökülmesi için oluklu, düz ve açılı tasarımda 8x cam elyaf takviyeli plastik sökme aletleri vardır.
- › 1x Kapı Paneli Serbest Bırakma Aracı
- › Kapı panellerindeki plastik klipsleri serbest bırakmak için kullanılır.
- › Tüm araç türleri için uygundur.

- › Trim and Panel Removal Scraper Set can be used in many areas such as vehicle trims.
- › Due to its robust structure, it offers long-lasting use.
- › It is designed not to damage the working areas.
- › It allows you to use it in all kinds of areas with its different (long-thin, narrow-thick) tips.

Product features

- › Made of high strength special plastic
- › Various tools for working on trim strips, rubber seals, dashboards, door panels, keys and much more
- › Length: 160 - 200 mm
- › 8x glass fiber reinforced plastic removal tools in slotted, straight and angled design for removing decorative strips, mirror glass, doors and panels on interior and body
- › 1x Door Panel Release Tool
- › To release the plastic clips on the door panels
- › Suitable for all vehicle types



TRİM PANEL KAZIYICI VE SÖKME SETİ 27 PARÇA
TRIM STRIP WEDGE SCRAPER SET 27 PCS

Art No: 1500-8611



Trim panel sökmede kullanılır. Boyalı yüzeylerde bile hasarsız sökme yapılmasını sağlar. Farklı ve çok özellikli sökme aparatları sayesinde trim için özel sökücü, Düz uçlu, açılı ve düz yüzey sökme aparatları ve farklı ölçü ve özelliklerde düz uçlu, açılı ve düz yüzey sökme aparatları gibi geniş bir yelpazeye hitap eder.

Used for removal of trim, paneling, etc. Allows a damage-free disassembly, even on painted surfaces. Provides wide range of application through different scraper and removal tool profiles such as: Scraper with trim guide, slotted lever, angled and straight disassembly lever, angled and straight, in different widths.

TRİM PANEL KAZIYICI VE SÖKME SETİ 42 PARÇA TRIM STRIP WEDGE SCRAPER SET 42 PCS

Art No: 1404-TS42

Plastik klipslerin, kapakların, dikiz aynası camlarının hasarsız sökülmesi için ulaşılması zor yerlerde kullanım için mükemmel ve boyalı yüzeylerde çok sayıda farklı sökme aleti sayesinde geniş uygulama yelpazesine sahip 42 adet panel sökme takozu ve dekoratif şerit takoz setidir. Teslimat kapsamı:

- › İç ve iç kısımdaki dekoratif şeritleri
- › Ayna camlarını, kapakları ve panelleri çıkarmak için oluklu, düz ve açılı tasarımlı 11 cam elyaf takviyeli plastik sökme aleti.
- › 245 mm kapı paneli açma pensesi
- › 220 mm uzunlukta, 6 mm yuva ile 45 derece açılı kapı paneli klipslerini çıkartmak için kapı paneli serbest bırakma aleti.
- › 7 mm yuva ile 45 derece açılı, kapı paneli serbest bırakma aracı, uzunluk 310 mm
- › 2 radyo çekilebilir kancalar
- › 2 9x1 mm kilit açma yuvasına sahip telsizler için
- › 1,2 m yönlendirici: Araba sıhhi tesisat ekipmanları
- › 8 anahtar araçlar araba CD/DVD ses anahtarı çıkarma aracı
- › 11 terminal iğnesi sökücü: Kablo demetini çıkarmak için araç elektrik fişi aleti

It is a set of 42 pieces panel removal wedges and decorative strip wedges, which are perfect for use in hard-to-reach places for damage-free removal of plastic clips, covers, rearview mirror glasses and have a wide range of applications thanks to a large number of different removal tools on painted surfaces.

Scope of delivery:

- › *Decorative strips inside and out*
- › *11 glass fiber reinforced plastic removal tools in slotted, straight and angled design for removing mirror glasses, covers and panels.*
- › *245 mm door panel opening pliers*
- › *Door panel release tool for removing door panel clips 220 mm long, 45 degree angled with 6 mm slot.*
- › *45 degree angled with 7 mm slot, door panel release tool, length 310 mm*
- › *2 radio retractable hooks*
- › *For radios with 2 9x1 mm unlock slots*
- › *1.2 m router: Car plumbing equipment*
- › *8 key tools car CD/DVD audio key extraction tool*
- › *11 terminal pin remover: Car power plug tool for removing wire harness*



HİDROLİK TERS ÇEKTİRME 5T HYDRAULIC PULL BACK RAM 5 T

Art No: 1404-HTC

- › Binek araçlarda, ağır vasıta araçlarda, traktörlerde ve ters çekme gerektiren durumlarda kullanılan hidrolik çektiricidir.
- › Min. Uzunluk: 540 mm
- › Maks. Uzunluk: 670 mm
- › Çalışma Basıncı: 68 Mpa
- › Strok: 130 mm
- › Kullanmadan önce talimatları okuyun.
- › Aşırı Yükleme

- › *It is a hydraulic reverse puller used in passenger cars, heavy vehicles, tractors and situations that require reverse pull.*
- › *Min. Length: 540 mm*
- › *Max. Length: 670 mm*
- › *Working Pressure: 68 Mpa*
- › *Stroke: 130 mm*
- › *Read the instructions before use.*
- › *Don't Overload*



KURTAĞZI 3 T
PULL CLAMP SINGLE WAY 3 T

Art No: 1404-125006

Dövme yapısı sayesinde daha fazla çekme gücü sağlayan 3 tonluk kurtağzıdır.

Özellikleri:

- › Kapasite: 3 Ton
- › Cıvata Boyutu: 16 mm x 110 mm
- › Tek yönlü çekme işlemi
- › Çinko Kaplama

It is a 3-ton pull clamp that provides more pulling power due to its forged structure.

Features:

- › Capacity: 3 Ton Bolt
- › Size: 16 mm x 110 mm
- › One-way pulling action
- › Zinc Coating



KURTAĞZI 5 T
PULL CLAMP 5 T

Art No: 1404-125012

Dövme yapısı sayesinde daha fazla çekme gücü sağlayan 5 tonluk kurtağzıdır.

Özellikleri:

- › Kapasite: 5 Ton
- › Cıvata Boyutu: 20 mm x 130 mm
- › Tek yönlü çekme işlemi
- › Çinko Kaplama

It is a 5-ton pull clamp that provides more pulling power due to its forged structure.

Features:

- › Capacity: 5 Ton
- › Bolt Size: 20 mm x 130 mm
- › One-way pulling action
- › Zinc Coating



KURTAĞZI 3 T UZUNLAMASINA 5 T
PULL CLAMP MULTI WAY 3 T- STRAIGHT 5 T

Art No: 1404-125026

Daha fazla çekme gücü sağlayan dövme demir yapısıyla multi-fonksiyonel kurt ağızıdır.

Özellikler:

- › Kapasite: 5 Ton Uzunlamasına
- › 3 Ton Çaprazlama
- › 3 Ton Çok Yönlü
- › Çok yönlü çekme işlemi

Multi-functional pull clamp with drop forged construction provides more pulling power.

Features:

- › 5 Ton Straight Way
- › 3 Ton Cross Way
- › 3 Ton Multi Way
- › Multi-way pull operation



ÇEKTİRME İKİ AYAKLI 75 MM EXTERNAL / INTERNAL 2-ARM PULLER 75 MM

Art No: 1500-7713

- > Dövme alaşımli ve döndürülebilirdir.
- Aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:
- > Sıkma derinliği: 75 mm
- > Kancalı ayak: 6 mm
- > Kanca uzunluğu: 19 mm
- > Min. sıkma genişliği: 90 mm
- > Mil uzunluğu: 100 mm
- > Anahtar boyutu: SW 14
- > Maks. Sıkma genişliği: 110 mm
- > Üstteki kanca ayağı kalınlığı: 7 mm
- > Brüt ağırlık: 385 g
- > Yüzey: Galvanizli, elektrolizle kaplanmış

- > *It is forged and reversible.*
- It has the following technical properties:*
- > *Clamping depth: 75 mm*
- > *Hooked foot: 6 mm*
- > *Hook length: 19 mm*
- > *Min. clamping width: 90 mm*
- > *Spindle length: 100 mm*
- > *Hex drive size: SW 14*
- > *Max. clamping width: 110 mm*
- > *Hook foot thickness at the top: 7 mm*
- > *Gross weight: 385 g*
- > *Surface finish: Galvanised, electroplated*



ÇEKTİRME İKİ AYAKLI 100 MM EXTERNAL / INTERNAL 2-ARM PULLER 100 MM

Art No: 1500-7714



- > Dövme alaşımli ve döndürülebilirdir.
- Aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:
- > Sıkma derinliği: 100 mm
- > Min. sıkma genişliği: 20 mm
- > Maks. Sıkma genişliği: 110 mm
- > Brüt ağırlık: 1880 g
- > Yüzey: Galvanizli, elektrolizle kaplanmış

- > *It is forged and reversible.*
- It has the following technical properties:*
- > *Clamping depth: 100 mm*
- > *Min. clamping width: 20 mm*
- > *Max. clamping width: 110 mm*
- > *Gross weight: 710 g*
- > *Surface finish: Galvanised, electroplated*

ÇEKTİRME İKİ AYAKLI 150 MM
EXTERNAL / INTERNAL 2-ARM PULLER 150 MM

Art No: 1500-7716

- › Dövme alaşımli ve döndürülebilirdir.
- Aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:
- › Sıkma derinliđi: 150 mm
- › Kancalı ayak: 9.5 mm
- › Kanca uzunluđu: 27.5 mm
- › Min. sıkma genişliđi: 25 mm
- › Mil uzunluđu: 175 mm
- › Anahtar boyutu: SW 17
- › Maks. Sıkma genişliđi: 195 mm
- › Üstteki kanca ayađı kalınlıđı: 8.5 mm
- › Brüt ađırlık: 1880 g
- › Yüzey: Galvanizli, elektrolizle kaplanmış

- › *It is forged and reversible.*
- It has the following technical properties:*
- › *Clamping depth: 150 mm*
- › *Hooked foot: 9.5 mm*
- › *Hook length: 27.5 mm*
- › *Min. clamping width: 25 mm*
- › *Spindle length: 175 mm*
- › *Hex drive size: SW 17*
- › *Max. clamping width: 195 mm*
- › *Hook foot thickness at the top: 8.5 mm*
- › *Gross weight: 1880 g*
- › *Surface finish: Galvanised, electroplated*



ÇEKTİRME İKİ AYAKLI 200 MM
EXTERNAL / INTERNAL 2-ARM PULLER 200 MM

Art No: 1500-7718



- › Dövme alaşımli ve döndürülebilirdir.
- Aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:
- › Sıkma derinliđi: 200 mm
- › Kancalı ayak: 18 mm
- › Kanca uzunluđu: 37.5 mm
- › Min. sıkma genişliđi: 40 mm
- › Mil uzunluđu: 235 mm
- › Anahtar boyutu: SW 19
- › Maks. Sıkma genişliđi: 225 mm
- › Üstteki kanca ayađı kalınlıđı: 14.5 mm
- › Brüt ađırlık: 2100 g
- › Yüzey: Galvanizli, elektrolizle kaplanmış

- › *It is forged and reversible.*
- It has the following technical properties:*
- › *Clamping depth: 200 mm*
- › *Hooked foot: 18 mm*
- › *Hook length: 37.5 mm*
- › *Min. clamping width: 40 mm*
- › *Spindle length: 235 mm*
- › *Hex drive size: SW 19*
- › *Max. clamping width: 225 mm*
- › *Hook foot thickness at the top: 14.5 mm*
- › *Gross weight: 2100 g*
- › *Surface finish: Galvanised, electroplated*

ÇEKTİRME ÜÇ AYAKLI 75 MM EXTERNAL / INTERNAL 3-ARM PULLER 75 MM

Art No: 1500-7723

- › Dövme alaşımı ve döndürülebilirdir.
- Aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:
- › Sıkma derinliği: 75 mm
- › Kancalı ayak: 6.5 mm
- › Kanca uzunluğu: 19 mm
- › Min. sıkma genişliği: 80 mm
- › Mil uzunluğu: 100 mm
- › Anahtar boyutu: SW 14
- › Maks. Sıkma genişliği: 100 mm
- › Üstteki kanca ayağı kalınlığı: 7 mm
- › Brüt ağırlık: 480 g
- › Yüzey: Galvanizli, elektrolizle kaplanmış

- › *It is forged and reversible.*
- It has the following technical properties:*
- › Clamping depth: 75 mm
- › Hooked foot: 6.5 mm
- › Hook length: 19 mm
- › Min. clamping width: 80 mm
- › Spindle length: 100 mm
- › Hex drive size: SW 14
- › Max. clamping width: 100 mm
- › Hook foot thickness at the top: 7 mm
- › Gross weight: 480 g
- › Surface finish: Galvanised, electroplated



ÇEKTİRME ÜÇ AYAKLI 100 MM EXTERNAL / INTERNAL 3-ARM PULLER 100 MM

Art No: 1500-7724



- › Dövme alaşımı ve döndürülebilirdir.
- Aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:
- › Sıkma derinliği: 100 mm
- › Kancalı ayak: 10 mm
- › Kanca uzunluğu: 25 mm
- › Min. sıkma genişliği: 20 mm
- › Mil uzunluğu: 150 mm
- › Anahtar boyutu: SW 15
- › Maks. Sıkma genişliği: 110 mm
- › Üstteki kanca ayağı kalınlığı: 9 mm
- › Brüt ağırlık: 850 g
- › Yüzey: Galvanizli, elektrolizle kaplanmış

- › *It is forged and reversible.*
- It has the following technical properties:*
- › Clamping depth: 100 mm
- › Hooked foot: 10 mm
- › Hook length: 25 mm
- › Min. clamping width: 20 mm
- › Spindle length: 150 mm
- › Hex drive size: SW 15
- › Max. clamping width: 110 mm
- › Hook foot thickness at the top: 9 mm
- › Gross weight: 850 g
- › Surface finish: Galvanised, electroplated

ÇEKTİRME ÜÇ AYAKLI 150 MM
EXTERNAL / INTERNAL 3-ARM PULLER 150 MM

Art No: 1500-7726

- › Dövme alaşımli ve döndürülebilirdir.
- Aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:
- › Sıkma derinliđi: 150 mm
- › Kancalı ayak: 10.5 mm
- › Kanca uzunluđu: 28 mm
- › Min. sıkma genişliđi: 25 mm
- › Mil uzunluđu: 175 mm
- › Anahtar boyutu: SW 17
- › Maks. Sıkma genişliđi: 160 mm
- › Üstteki kanca ayađı kalınlıđı: 8,5 mm
- › Brüt ađırlık: 1440 g
- › Yüzey: Galvanizli, elektrolizle kaplanmış

- › *It is forged and reversible.*
- It has the following technical properties:*
- › Clamping depth: 150 mm
- › Hooked foot: 10.5 mm
- › Hook length: 28 mm
- › Min. clamping width: 25 mm
- › Spindle length: 175 mm
- › Hex drive size: SW 17
- › Max. clamping width: 160 mm
- › Hook foot thickness at the top: 8,5 mm
- › Gross weight: 1440 g
- › Surface finish: Galvanised, electroplated



ÇEKTİRME ÜÇ AYAKLI 200 MM
EXTERNAL / INTERNAL 3-ARM PULLER 200 MM

Art No: 1500-7728



- › Dövme alaşımli ve döndürülebilirdir.
- Aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir:
- › Sıkma derinliđi: 200 mm
- › Kancalı ayak: 17 mm
- › Kanca uzunluđu: 38 mm
- › Min. sıkma genişliđi: 30 mm
- › Mil uzunluđu: 235 mm
- › Anahtar boyutu: SW 19
- › Maks. Sıkma genişliđi: 210 mm
- › Üstteki kanca ayađı kalınlıđı: 11,5 mm
- › Brüt ađırlık: 2655 g
- › Yüzey: Galvanizli, elektrolizle kaplanmış

- › *It is forged and reversible.*
- It has the following technical properties:*
- › Clamping depth: 200 mm
- › Hooked foot: 17 mm
- › Hook length: 38 mm
- › Min. clamping width: 30 mm
- › Spindle length: 235 mm
- › Hex drive size: SW 19
- › Max. clamping width: 210 mm
- › Hook foot thickness at the top: 11,5 mm
- › Gross weight: 2655 g
- › Surface finish: Galvanised, electroplated

ÇEKTİRME HİDROLİK ŞAFT İTİCİ / ÇEKİCİ SETİ HYDRAULIC DRIVE SHAFT PULLER SET

Art No: 1500-7774S

- › Teslimat kapsamı: 1 x BRIO tahrik mili çıkarıcı seti 3'ü 1
- › Tahrik mili çıkarıcı seti tekerlek yataklarının mükemmel montajı ve sökülmesi için hidrolik tekerlek göbeği çektirmesi için özel üründür.
- › Özellikle yapıştırılmış ve paslanmış tahrik milleri için uygun tekerlek poyralarının montajı 4 ve 5 delikli göbekler civata dairesi 98 - 125 mm M14'e kadar bijonlar, VW, Audi, Seat, Skoda, Vauxhall, Volvo, Fiat, Renault, Peugeot, Citroen vb içindir.
- › *Scope of delivery: 1 x BRIO driveshaft extractor set 3 in 1*
- › *Drive shaft extractor set is special product for hydraulic wheel hub puller for perfect assembly and disassembly of wheel bearings.*
- › *Especially suitable for glued and rusted drive shafts mounting of wheel hubs 4 and 5 hole hubs bolt circle 98 - 125 mm wheel bolts up to M14, for VW, Audi, Seat, Skoda, Vauxhall, Volvo, Fiat, Renault, Peugeot, Citroen etc.*



SPIRAL YAYLAR İÇİN YAY GERGİ ALETİ UNİVERSAL SPIRAL SPRING STRAINER DEVICE UNIVERSAL

Art No: 1404-SSU280



- › Yaylı kompresör aleti ön ve arka akslardaki spiral yayı takmak ve çıkarmak için ideal bir üründür.
- › Kademesiz ayarı, kolay ve güvenli kullanımı vardır.
- › Spiral yaylar için yay gergisi 1500 kg (1.5 ton) dir.
- › Genişlik 280 mm.
- › Yaylar için çap yaklaşık 40 ila 180 mm mil uzunluğu.
- › M16 adaptörlü SW 24 Somun anahtarı.
- › Günlük atölye kullanımında uzun kullanım ömrü vardır.
- › *The spring compressor tool is an ideal product for installing and removing the spiral spring on the front and rear axles.*
- › *It has stepless adjustment, easy and safe use.*
- › *Spring tension for spiral springs is 1500 kg (1.5 tons).*
- › *Width 280 mm.*
- › *Diameter for springs approx. 40 to 180 mm shaft length.*
- › *Drive with M16 nut wrench SW 24 mm*
- › *Product for long lifetime in daily workshop use*

ROT KOLU SÖKME APARATI 28-35
AXIAL JOINT TOOL 28-35

Art No: 1500-66526

ROT KOLU SÖKME APARATI 35-45
AXIAL JOINT TOOL 35-45

Art No: 1500-66525

ROT KOLU SÖKME APARATI 45-50
AXIAL JOINT TOOL 45-50

Art No: 1500-66527

Otomobillerin ve hafif ticari araçların rot kolunun hızlı ve profesyonel şekilde değiştirilmesi ve eklem kafalarının otomatik olarak sıkıştırılması için kullanılır. Açık yapısı nedeniyle uzun bağlama çubuklarının kolay montajını sağlar. 3 saate kadar zamandan tasarruf sağlar.

- > Şu teknik özelliklere sahiptir:
- > Rot kolu çapı: 28 - 35 mm (1500-66526)
- > Rot kolu çapı: 35 - 45 mm (1500-66525)
- > Rot kolu çapı: 45 - 50 mm (1500-66527)
- > 12,5 mm (1/2") mandallı veya 27 mm İngiliz anahtarı ile çalışır
- > Uzunluk 400 mm

Used for fast and professional changing of the axial joints of cars and light commercial vehicles and automatic clamping of the joint heads. Provides easy assembly of long tie rods because of its open structure. Saves up to 3 hours of working time.

- > They have the following technical properties:
- > For tie rod ends with diameter: 28 - 35 mm (1500-66526)
- > For tie rod ends with diameter: 35 - 45 mm (1500-66525)
- > For tie rod ends with diameter: 45 - 50 mm (1500-66527)
- > Works with 12.5 mm (1/2") ratchet or 27 mm wrench size
- > Length 400 mm



ROT KOLU SÖKME APARATI SET 4 PARÇA MERCEDES W220-W221-W230
4 PIECE TOOL SET FOR AXIAL JOINTS OF MERCEDES W220-W221-W230

Art No: 1404-300



Bazı Mercedes serisi araçların aks körüğünün hızlı ve profesyonel değişiminde kullanılır. Pres çubuğu ile tüm çalışmalar doğrudan araç üzerinde gerçekleştirilir. Uzun aks körükleri açık tasarımları sayesinde kolay montaj edilir. İçerisinde; SW24 ile 190 mm basınç mili, 47 mm ve 61 mm'lik iki pres kapağı ve 22 mm, 33 mm ve 57 mm olmak üzere 3 adet baskı parçası mevcuttur.

Kullanım Alanları: 2002-2009 W211 E-Sınıfı, 1998-2005 W220 S-Serisi, 2001 W230 SL-Serisi Mercedes araçlar için uygundur.

It is used for the fast and professional change of the axle bellows of some Mercedes series vehicles. With the press bar, all work is carried out directly on the vehicle. Due to their special design, long axle bellows are easy to install. It contains; The SW24 with 190 mm pressure spindle, two press pots of 47 mm and 61 mm, and three pressure tools of 22 mm, 33 mm and 57 mm sizes.

Fields of Application: Suitable for 2002-2009 W211 E-Class, 1998-2005 W220 S-Series, 2001 W230 SL-Series Mercedes vehicles.

ROT KOLU SÖKME APARATI SET 4 PARÇA 4 PIECE TOOL SET FOR AXIAL JOINTS

Art No: 1404-140

Rot kolu sökme alet seti, 4 parçadan oluşur. Otomobil ve kamyonetlerdeki bağlantı çubuklarındaki aksel bağlantılarının profesyonel ve hızlı bir şekilde değiştirilmesi için kullanılır. Açık tasarım sayesinde daha uzun bağlantı çubukları kolayca monte edilebilir. Kelepçeleme özelliği sayesinde önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar. 30-45 mm çaplı rot başları için 3 adet değiştirilebilir bağlama gövdesi kullanılarak geniş bir uygulama yelpazesini kapsar (30-35, 35-40, 40-45 mm) isteğe bağlı olarak 12,5 mm (1/1) çalıştırma aletleriyle tahrik edilir 2") 32 mm boyutunda tahrik veya anahtar, günlük kullanımda ve atölyelerde uzun bir kullanım ömrü için sağlam bir plastik kutu ile beraber gelmektedir.

Tie rod removal tool set consists of 4 parts. Used for the professional and fast replacement of axial joints in connecting rods in cars and vans. Thanks to the open design, longer connecting rods can be easily installed. Thanks to the clamping feature, significant time savings are achieved. Covers a wide range of applications using 3 interchangeable coupling bodies for 30-45 mm diameter tie rod ends (30-35, 35-40, 40-45 mm) optionally driven by 12.5 mm (1/1) actuating tools 2") The 32 mm size drive or wrench comes with a sturdy plastic case for a long service life in daily use and in workshops.



ROT ÇEKTİRME 20-22 MM TRIPLE LEG REVERSIBLE PULLER 20-22 MM

Art No: 1404-638



Bilyaları ayırmak için kullanılır. Ağız aralığı 20-22 mm'dir. Ağız 30'dan 55 mm'ye kadar iki farklı pozisyona ayarlanabilir.

Used to remove ball bearings. The opening range is 20-22 mm. The gap can be adjusted to two different positions from 30 to 55 mm.

ROT ÇEKTİRME 6 PARÇA
TIE ROD PULLER 6 PIECES

Art No: 1404-300343

Özellikler

- › Rot başı çektirmesi seti 6 parça her araca uyumludur.
- › Yatakları ve burçları çıkarmak için de uygundur.
- › Sağlam bir plastik kutuda komple sıralanmış haldedir.
- › Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü sunar.

Ürün İceriği

- › 2 kollu rot kolu ve çektirmesi
- › Açıklık: 33 mm - Açıklık (içten): 55 mm
- › Genişlik: 28 mm - Yükseklik (iç): 55 mm
- › Mil: M16 : 19 mm dış altıgen
- › Dövme ve galvanizli
- › 2 kollu rot kolu ve kol çektirmesi
- › Açıklık: 18mm - Açıklık (içten): 45mm
- › Genişlik: 18 mm - Yükseklik (iç): 50 mm
- › Mil: M16: 19 mm dış altıgen
- › Dövme ve galvanizli
- › Rot başı çıkarıcı
- › Açıklık: 18mm - Genişlik: 28mm
- › Yükseklik: 50 mm - Mil M12 x 1,75
- › Dövme ve galvanizli
- › Rotil ve rot kolu eklem çıkarıcı
- › Çene açıklığı: 20-22 mm - uzunluk: 155 mm
- › Çıkarma alanı: 2 aşamalı maksimum 30 veya 55 mm
- › 2 kollu bilyalı çektirme, ayarlanabilir
- › Kol genişliği: 16 mm / uzunluk: 160 mm
- › Ayaklar (iç): 75 mm
- › Bacak Yüksekliği (iç): 75 mm
- › Mil: M14

Features

- › Tie rod end puller set 6 pieces compatible with all vehicles.
- › Also suitable for removing bearings and bushings.
- › Completely sorted in a sturdy plastic box.
- › Offers long service life in daily workshop use.

Product Content

- › 2-arm tie rod and puller
- › Aperture: 33 mm - Aperture (inside): 55 mm
- › Width: 28 mm - Height (inside): 55 mm
- › Shaft: M16 : 19 mm outer hexagon
- › forged and galvanized
- › 2-arm tie rod and lever puller
- › Aperture: 18mm - Aperture (inside): 45mm
- › Width: 18 mm - Height (inside): 50 mm
- › Shaft: M16: 19mm outer hexagon
- › forged and galvanized
- › Tie rod extractor
- › Aperture: 18mm - Width: 28mm
- › Height: 50 mm - Shaft M12 x 1.75
- › Forged and galvanized
- › Ball joint and tie rod joint extractor
- › Jaw opening: 20-22 mm - length: 155 mm
- › Extraction area: 2-stage max 30 or 55 mm
- › 2-arm ball puller, adjustable
- › Arm width: 16 mm / length: 160 mm
- › Foot (inline): 75 mm
- › Leg Height(inline) 75mm
- › Shaft: M14



BİJON SÖKME ANAHTARI 5200NM TIR-KAMYON-OTOBÜS İÇİN TORQUE MULTIPLIERS RIM WRENCH FOR HEAVY VEHICLES 5200 NM

Art No: 1402-DMV5200

Ağır Vasıta Bijon Sökme Anahtarı Özellikleri:

- › Siyah renkte yüksek kaliteli çelikten yapılmış.
- › Kullanıma hazır set.
- › Kamyon, otobüs, RVs ve diğer ağır hizmet araçlarında kullanılabilir.
- › Tork döndürücünün ergonomik bir kolu vardır.
- › Yüksek kaliteli çelik soketlerle kullanıma uygun.
- › Taşınması kolaydır.
- › Sadece el kuvvetiniz ile istediğimiz bijonu artık sökebiliriz.

Ağır Vasıta Bijon Sökme Anahtarı Teknik Özellikler:

- › Sürücü 1" Maksimum tork: 5200NM

Heavy Duty Wheel Bolt Remover Features:

- › Made of high quality steel in black color.
- › Ready-to-use set.
- › It can be used on trucks, buses, RVs and other heavy-duty vehicles.
- › The torque converter has an ergonomic handle.
- › Suitable for use with high quality steel sockets.
- › It is easy to carry.
- › We can now unscrew the wheel bolt we want with just your hand strength.

Heavy Duty Wheel Bolt Remover Technical Specifications:

- › Drive 1" Max torque: 5200NM



BİJON SÖKME ANAHTARI 17X19X21X23 SİYAH NUT REMOVAL WRENCH 17X19X21X23 BLACK

Art No: 1402-W17192123S

- › 17-19-21-23 Lokma boyutlu 4 lü çapraz bijon sökme anahtarıdır.
- › 17-19-21-23 It is a socket-sized 4-way cross wheel bolt removal wrench.

HİDROLİK ŞİŞE KRİKO 12T
HYDRAULIC BOTTLE JACK 12 T

Art No: 1404-BL12

- › Min. Yükseklik: 200 mm
 - › Maks. Yükseklik: 380 mm
 - › Kaldırma Yüksekliği: 120 mm
 - › Ayarlanabilir Yükseklik: 60 mm
 - › Kullanım talimatlarını okumadan kullanmayınız. Aşırı Yükleme Yapmayınız
-
- › *Min. Height: 200 mm*
 - › *Max. Height: 380 mm*
 - › *Lift Height: 120 mm*
 - › *Adjustable Height: 60 mm*
 - › *Read the instructions before use. Do Not Overload*



HİDROLİK ŞİŞE KRİKO 15T
HYDRAULIC BOTTLE JACK 15 T

Art No: 1404-BL15

- › Min. Yükseklik: 205 mm
 - › Maks. Yükseklik: 390 mm
 - › Kaldırma Yüksekliği: 125 mm
 - › Ayarlanabilir Yükseklik: 60 mm
 - › Kullanım talimatlarını okumadan kullanmayınız. Aşırı Yükleme Yapmayınız
-
- › *Min. Height: 205 mm*
 - › *Max. Height: 390 mm*
 - › *Lift Height: 125 mm*
 - › *Adjustable Height: 60 mm*
 - › *Read the instructions before use. Do Not Overload*



KRİKO FORMULA ÇİFT PİSTONLU ALÇAK ŞASE 3 T FORMULA TROLLEY JACK 3 T

Art No: 1404-KF3T

- › Cilalı ve işlenmiş silindire sahip araç kaldırma krikosudur.
 - › Yüksek performanslı contalar kullanır.
 - › Yıpranmayı en aza indirerek contaların ömrünü uzatır.
 - › 2 tekerli taşıma arabası ve taşıma kulpuna sahiptir.
 - › 640 mm uzunluğa
 - › 342 mm genişliğe ve
 - › 174 mm yüksekliğe sahiptir.
 - › Maksimum kaldırma yüksekliği 455 mm,
 - › Minimum kaldırma yüksekliği 85 mm ve
 - › Kaldırma kapasitesi 3000 kg'dır.
- › Is a lifting trolley jack with the polished and machined cylinder.*
- › That uses high-performance gaskets.*
- › It extends the life of gaskets by minimizing corrosion.*
- › It has a 2-wheeled transport cart and a carrying handle.*
- › It has a length of 640 mm*
- › A width of 342 mm and*
- › A height of 174 mm.*
- › Its maximum lifting height is 455 mm,*
- › The minimum lifting height is 85 mm and*
- › The lifting capacity is 3000 kg.*



KRİKO FORMULA ÇİFT PİSTONLU ALÇAK ŞASE 5 T FORMULA TROLLEY JACK 5 T

Art No: 1404-KF5T

- › Cilalı ve işlenmiş silindire sahip araç kaldırma krikosudur.
 - › Yüksek performanslı contalar kullanır.
 - › Yıpranmayı en aza indirerek contaların ömrünü uzatır.
 - › 2 tekerli taşıma arabası ve taşıma kulpuna sahiptir.
 - › Minimum yükseklik 90 mm ve
 - › Maksimum yükseklik 575 mm dir
 - › Kaldırma kapasitesi 5000 kg'dır.
- › Vehicle lifting jack with polished and machined cylinder.*
- › Uses high performance seals.*
- › It extends the life of the seals by minimizing the wear.*
- › It has a transport trolley with 2 wheels and a carrying handle.*
- › The minimum height is 90 mm and*
- › The maximum height is 575 mm.*
- › Lifting capacity is 5000 kg.*



HAVALI KRİKO KÖRÜKLÜ FORMULA ALÇAK ŞASE 1800 KG
AIR BELLOW JACKET FORMULA LOW FRAME WITH TROLLEY 1800 KG

Art No: 1404-HFK2T

Hidrolik Garaj krikoları; Alçak profilde 2 Ton kapasitesine sahiptir.
Bu yönüyle farklı Ağırılıklar için geniş alternatifler sunar.

*Hydraulic Garage jacks; It has a 2 Ton capacity in low profile.
In this respect, it offers wide alternatives for different weights.*



KRİKO SEHPA 3 T
JACK STANDS 3 T

Art No: 1404-KS3T

- › Araçları altından kaldırmak için kullanılır.
- › 225 mm uzunluğa,
- › 205 mm genişliğe ve
- › 360 mm yüksekliğe sahiptir.
- › Maksimum kaldırma yüksekliği 428 mm,
- › Minimum kaldırma yüksekliği 288 mm ve
- › Kaldırma kapasitesi 3000 kg'dır.

- › It is used to lift the vehicles.
- › It has a length of 225 mm,
- › A width of 205 mm and
- › A height of 360 mm.
- › Its maximum lifting height is 428 mm,
- › The minimum lifting height is 288 mm,
- › And the lifting capacity is 3000 kg.

KRİKO SEHPA 6 T
JACK STANDS 6 T

Art No: 1404-KS6T

- › Araçları altından kaldırmak için kullanılır.
- › 310 mm uzunluğa,
- › 265 mm genişliğe ve
- › 460 mm yüksekliğe sahiptir.
- › Maksimum kaldırma yüksekliği 613 mm,
- › Minimum kaldırma yüksekliği 395 mm ve
- › Kaldırma kapasitesi 6000 kg'dır.

- › It is used to lift the vehicles.
- › It has a length of 310 mm,
- › A width of 265 mm and
- › A height of 460 mm.
- › Its maximum lifting height is 613 mm,
- › The minimum lifting height is 395 mm and
- › The lifting capacity is 6000 kg.



DİKEY ŞANZİMAN KRİKOSU 500 KG HYDRAULIC TRANSMISSION JACK 500 KG

Art No: 1404-B05T

- › Motorun, şanzımanın ve arka aksın sökülmesinde ve montajında kullanılır.
 - › Yaklaşık yüksekliği 140-195 cm'dir.
 - › 4 rulman tekerleğine sahiptir.
 - › Kompakt ve hafif yapıya sahiptir.
 - › Geniş kaldırma aralığı sağlar.
 - › Hidrolik ayak pedalı sayesinde pratik ve kullanışlıdır.
- › It is used for checking and dismounting of engine, transmission box and rear axle.*
- › Its approximate height is 140 to 195 cm.*
- › It has 4 caster wheels.*
- › It has a compact and lightweight structure.*
- › Provides wide lifting range.*
- › Due to its hydraulic foot pedal, it is handy and practical.*



MOTOR ASKI APARATI 750x1450 500 KG ENGINE HANGER 750x1450 500 KG

Art No: 1404-E500

Montaj ve motor ve şanzımanın sökülmesi ve montajı için güçlü kare tipi tüpe, yivli çubuklar ve kancaya sahiptir (M20 x 2.5). Genişliği ayarlanabilir. Lastik yastıkları sayesinde çamurlukları korur. 90 cm uzunluklarında çift zincire sahiptir.

It has threaded rods, hook (M20 x 2.5) and a powerful square tube for mounting and demounting of the engine and transmission. Its width is adjustable. Protects the fenders by its rubber pads. It has a double chain with a length of 90 cm.



YATAY ŞANZİMAN KRİKOSU 2 T
LOW LIFT TRANSMISSION JACK 2 T

Art No: 1404-B2T

- › Sökme ve deęiřtirme işlemlerini daha kolay ve güvenli hale getirir.
- › Sele kısmındaki basınç yatakları kullanımdayken basit bir çalışma sağlar.
- › Ayarlanabilir eğim eyeri, ağır kaynaklı çelik çerçeve ve ekstra sağlam geniş taban özelliklerine sahiptir.

Özellikler:

- › Taşıma kapasitesi: 2000 kg
- › Kaldırma yüksekliği: 800 mm
- › Kriko yüksekliği: 210 mm
- › Başlık yüksekliği: 130 mm
- › Şasi genişliği: 600 mm
- › Şasi boyu: 1200 mm
- › Ağırlık: 72 kg
- › Kapasite: 2000 kg

- › *It makes disassembly and replacement easier and safer.*
- › *Pressure bearings in the saddle provide simple operation when in use.*
- › *It features an adjustable tilt saddle, heavy welded steel frame and extra-solid wide base.*

Features:

- › *Its carrying capacity: 2000 kg*
- › *Lifting height: 800 mm*
- › *Jack height: 210 mm*
- › *Head height: 130 mm*
- › *Chassis width: 600 mm*
- › *Chassis length: 1200 mm*
- › *Weight: 72 kg*
- › *Capacity: 2000 kg*



MOTOR TOPLAMA SEHPASI KATLANIR 900 KG
FOLDABLE ENGINE STAND 900 KG

Art No: 1404-MTS900



- › Motor üzerinde kolaylıkla işlem yapılmasını sağlar.
- › Kaldırma kapasitesi: 900 kg
- › Kalın şase
- › 6 tekerlekli
- › Katlanır ayaklar
- › 360 derece döner
- › Çalışma yüksekliği: 840 mm

- › *Provides easy operation on the engine.*
- › *Lifting capacity: 900 kg*
- › *Thick chassis*
- › *6 wheels*
- › *Folding feet*
- › *360 degree swivel*
- › *Working height: 840 mm*

CARASKAL AYAKLI 2 T KATLANABİLİR WORKSHOP CRANE 2 T


Art No: 1404-C2T

- › Motor ve diğer ağır yükleri kaldırmak için kullanılır.
 - › Kaldırma kolu 4 farklı uzunluktaki konuma ayarlanabilir.
 - › Ana pozisyonunda 2000 kg taşıma kapasitesine,
 - › 2300 mm yüksekliğe,
 - › 1568 mm çerçeve uzunluğuna ve
 - › 1040 mm kol uzunluğuna sahiptir.
 - › Kolay saklama için katlanabilir.
- › Used to lift the engine and other heavy loads.*
- › Lifting arm can be adjusted in 4 positions of different length.*
- › It has a load capacity of 2000 kg and*
- › Sizes of 2300 mm height,*
- › 1568 mm frame length and*
- › 1040 mm arm length in its primary position.*
- › Foldable for easy storage.*



YAĞ BASINÇ TEST ALETİ OIL PRESSURE TEST KIT

Art No: 1500-8007



- › Yağ pompası sistemindeki arızaları tespit etmeye yardımcı olur.
 - › Ölçüm aralığı 0 - 10 bardır (tolerans + -5%).
 - › Çok sayıda adaptörle beraberdir:
R 1/8" DIN 2999 - 1/8" x27 NPT - 1/4" x18
NPT - 3/8" x20 UNF - 1/2" x20 UNF.
M10x1,0 - M12x1,5 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5 - 90°
- › Helps to locate faults in the oil pump system.*
- › Its scale measuring is 0 – 10 bar (tolerance +-5 %).*
- › With many adaptors:*
R 1/8" DIN 2999 - 1/8" x27 NPT - 1/4" x18
NPT - 3/8" x20 UNF - 1/2" x20 UNF.
M10x1,0 - M12x1,5 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5 - 90°.

YAĞDANLIK 500 CC
OIL CAN 500 CC

Art No: 1404-0500

YAĞDANLIK SPİRALLİ 400 CC
OIL CAN 400 CC WITH SPIRAL

Art No: 1404-0400S

YAĞDANLIK 1000 CC
OIL CAN 1000 CC

Art No: 1404-1000

Araç ve motor parçalarının doğal ve zahmetsiz bir biçimde yağlanmasını sağlar. Şık ve kullanışlı tasarımı sayesinde büyük yağ şişelerinin taşımaya gerek kalmadan çeşitli yağlama işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Yağlama yapılmak istenilen bölgeye uygun yağ Brio Yağdanlığın içine koyulup kolayca uygulanabilir.

Brio Oil Can provides natural and effortless lubrication for engine and vehicle parts. Due to its brilliant and useful design, it provides easily lubrication for the desired parts without need of carrying big old lubrication bottles. Brio Can should be loaded with specific type of oils for the specific parts that are desired to be lubricated.



İNCE YAĞ POMPASI 300 CC MANUEL PORTATİF PUSH TYPE MINI GREASE GUN MANUEL PORTABLE 300 CC

Art No: 1404-0P300

İnce Yağ Pompası Portatif Portatif tasarımı sayesinde tulum veya pantolonların ceplerine rahatlıkla sığıp istenildiği zaman kullanıma hazır pompalı ve kullanışlı bir yağlama mekanizmasıdır. İğne ucu sayesinde uygulama yapılacak bölgelerde gerekli yağlamanın yapılmasını sağlar.

Kullanım Alanları: İnce yağ gerektiren mekanizmalarda kullanıma elverişlidir.

Mini Grease Gun is a useful lubricating mechanism with its push type system, and its portable design helps it to fit in the pockets of overalls and worker trousers without trouble. Due to its fixed spout tip, it provides essential grease lubricating performance for hard-to-reach spots.

Fields of Application: Can be used in mechanisms that need grease lubrication.



GRES YAĞI POMPASI 300 CC MANUEL PORTATİF PUSH TYPE MINI GREASE GUN WITH FIXED SPOUT

Art No: 1404-GG300

GRES YAĞI POMPASI 500 CC MANUEL GREASE GUN 500 CC

Art No: 1404-GG500

Gres Yağı Pompası, özel doldurma mekanizması, kartuşlu kullanım veya manuel doldurma ile kolayca kullanıma hazır hale gelmektedir. Ürünü doldurduktan sonra gres yağı uygulanmak istenilen yüzeylerde el manivelası ile pompalanarak gres uygulaması kolayca yapılabilir.

Kullanım Alanları: Ulaşılması güç bölgelerde ve mekanizmalarda kolayca uygulanabilir.

Grease Gun can easily be filled with the special filling device, grease cartridge or by knife (manually), and becomes ready to use. After loading the cartridge, grease can be applied over desired surfaces by using hand lever system.

Fields of Application: Can be used on the surface and mechanisms that are hard to reach.



HELEZON YAY ÇEKTİRME 2600 KG UNİVERSAL UNIVERSAL COIL SPRING COMPRESSOR 2600 KG

Art No: 1404-H2600

- › Askı çubuklarının hızlı ve profesyonel bir şekilde sökülmesi ve takılması için kullanılan bir alettir.
- › Taç ve silindirik yaylı McPherson payandalar için tasarlanmıştır
- › Maks. Yüksek kapasite Yük: 26.000 Nm
- › Min. Yay çapı 80 mm
- › Maks. Alan sayısı Yay çapı 195 mm
- › Ara parça 30 mm'lik bir kaymaya neden olur
- › Geçmeli altıgen SW 24 mm anahtar
- › Aşağıdaki yay çapları için 3 çift sıkıştırma kafası:
65-110 mm, 88-140 mm, 126-195 mm
- › Darbeli anahtar ile kullanıma uygun değildir.
- › Sağlam plastik bir kutuda tamamen tasnif edilmiş
- › Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için ürün.

- › It is a tool used for quick and professional removal and installation of suspension struts.
- › Designed for the McPherson struts with crown and cylinder springs
- › High capacity of max. Load: 26,000 Nm
- › Min. Spring diameter 80 mm
- › Max. Spring diameter 195 mm
- › The spacer causes an offset of 30 mm
- › Drive-by hexagon SW 24 mm key
- › 3 pairs of clamping heads for the following spring diameters:
65-110 mm, 88-140 mm, 126-195 mm
- › It is not suitable for use with an impact wrench.
- › Completely sorted in a sturdy plastic case
- › The item for long service life in daily workshop use.



HELEZON YAY ÇEKTİRME 1200 KG UNİVERSAL UNIVERSAL COIL SPRING COMPRESSOR 1200 KG

Art No: 1404-H1200



- › Hızlı ve profesyonel bir şekilde yay çektiirmek için kullanılır.
 - › Sıkıştırma kuvveti yaklaşık 1200 kg'dır.
 - › Maksimum açıklık 300 mm'dir.
 - › 70-105 mm, 90-140 mm, 130-190 mm olmak üzere 3 çift sıkıştırma kafasına sahiptir.
 - › Bu kafa çiftlerini sıkıştırmak için özel koruyucu çeneye sahiptir.
 - › Plastik kutuda teslim edilir.
 - › Günlük atölye kullanımında uzun servis ömrüne sahiptir.
- Kullanım Alanları:** Yay çektiirme amacıyla kullanılır. Audi, BMW, Toyota, Seat, Skoda, Opel, Nissan, Volvo, VW, Porsche araçları için uygundur.

- › It is used for quick and professional compressing of coil springs.
- › The compression force is approximately 1200 kg.
- › The maximum gap is 300 mm.
- › It has 3 compressing head pairs that are 70-105 mm, 90-140 mm, and 130-190 mm long.
- › It has a special protective jaw to compress these head pairs.
- › Delivered in a plastic box.
- › It has a long service life in daily workshop use.

Fields of Application: Used for coil spring compression. Suitable for Audi, BMW, Toyota, Seat, Skoda, Opel, Nissan, Volvo, VW, Porsche.

HELEZON YAY ÇEKTİRME SETİ MERCEDES BENZ 5 PARÇA SPRING STRUT SET MERCEDES BENZ 5 PIECES

Art No: 1404-MB5

- › Yaylı kompresör seti, 5 parça
- › Mercedes Benz için uygun
- › Günlük atölye kullanımı için profesyonel yaylı kompresör
- › 90 ila 140 mm yaylar için
- › Seri için uygun:
W100, W123, W124, W126, W140, W200, W202, W210 ön aks
W107, W114, W115, W116, W123, W124, W126 W129, W140, W201, W202, W203 arka aks
- › Açıklık: 110 - 280 mm
- › Takım tutucu altıgen SW 24 mm
- › 72 mm iç çap ve 123 mm dış çap boyutlarında 2 adet baskı plakası
- › 92 mm iç çap ve 144 mm dış çap boyutlarında 2 adet baskı plakası
- › Sağlam bir plastik kasada tamamen sıralanmıştır
- › Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için makale

Teslimat kapsamı:

- › 1x teleskopik kelepçe
- › 2x yay plakaları 90-110 mm
- › 2x yay plakaları 110-140 mm

- › *Spring compressor set, 5 pieces*
- › *Suitable for Mercedes Benz*
- › *Professional spring compressor for daily workshop use*
- › *For springs with a 90 to 140 mm*
- › *Suitable for series:*
W100, W123, W124, W126, W140, W200, W202, W210 front axle
W107, W114, W115, W116, W123, W124, W126 W129, W140, W201, W202, W203 rear axle
- › *Span: 110 - 280 mm*
- › *Tool holder hexagon SW 24 mm*
- › *2x pressure plates with the dimensions 72 mm inner diameter and 123 mm outer diameter*
- › *2x pressure plates with the dimensions 92 mm inner diameter and 144 mm outer diameter*
- › *Completely sorted in a sturdy plastic case*
- › *Article for a long service life in daily workshop use*

Scope of delivery:

- › 1x telescopic clamp
- › 2x spring plates 90-110 mm
- › 2x spring plates 110-140 mm



TAKIM ÇANTASI BOŞ 460X340X150 MM
ALUMINIUM TOOL CASE 460X340X150 MM

Art No: 1500-3304

- › 4 yollu ayarlanabilir bölmeye sahiptir.
- › Alet paneli ve taşıma kayışı dahildir.

Boyutları şu şekildedir:

- › İç boyutlar (altta) 320 x 440 x 95 mm
- › İç boyutlar (kapak) 320 x 440 x 40 mm (alet panosu olmadan)

- › It contains 4-way adjustable dividers.
- › Tool panel and carrying strap are included.

It has the following dimensions:

- › Inside dimensions (bottom) 320 x 440 x 95 mm
- › Inside dimensions (cover) 320 x 440 x 40 mm (without tool-panel)



TAKIM ÇANTASI 3'LÜ SET
3 PIECE TOOL CASE SET

Art No: 1500-3307



- 3 adet alüminyum takım çantasından oluşan settir. El aletleri, ölçüm aletleri, laptop gibi eşyalar için uygundur. Özel kol sayesinde çanta 90° pozisyonunda açık kalabilir. Neopren kauçuk içliğe, ek köşe korumasına ve özel güçlendirilmiş köşelere sahiptir. Kilitlenebilir, anahtarlar ürüne dahildir. İçerisinde şu takım çantalarını bulundurur;
- › 460 x 160 x 330 mm, maks. 12 kg
 - › 380 x 120 x 260 mm, maks. 10 kg
 - › 330 x 90 x 210 mm, maks. 8 kg

- It is a set consisting of 3 aluminium tool cases. Suitable for stuff such as hand tools, measuring instruments, laptops. Due to its special handle, the bag can remain open in 90° position. Has inner rubber cover, additional corner protection and special reinforced corners. Is lockable, keys are included. Contains the following tool cases;
- › 460 x 160 x 330 mm, max. 12 kg
 - › 380 x 120 x 260 mm, max. 10 kg
 - › 330 x 90 x 210 mm, max. 8 kg

TAKIM TABANCA ÇANTASI BOŞ PLASTİK TOOL GUN BAG EMPTY PLASTIC

Art No: 1404-14

- › Ürün sert plastikten yapılmış olup ağırlığa ve düşmeye dayanıklıdır.
- › Uzun süre kullanım ömrü sunmaktadır.
- › Geniş iç alanı havalı aletleriniz ve el aletlerinizi saklamak için tasarlanmıştır.
- › Tasarımı sayesinde kolayca elinizde taşıyabilirsiniz.

Ürün İçeriği

- › 1x Takım Tabanca Çantası Boş Plastik

Ürün Özellikleri

- › Boyutlar (cm): 50x30x10
- › Malzeme: Sert Plastik, içi yumuşak
- › 2 adet kilitleme klipsi
- › Renk: Siyah

- › *The product is made of hard plastic and it is resistant to weight and falling.*
- › *Tool Gun Bag offers a long service life.*
- › *Its spacious interior is designed to store your pneumatic tools and hand tools.*
- › *Due to its design, you can easily carry it in your hand.*

Product Content

- › 1x Tool Gun Bag Empty Plastic

Product features

- › *Dimensions (cm): 50x30x10*
- › *Material: Hard Plastic, soft inside*
- › *2 locking clips*
- › *Color: Black*



TAKIM ÇANTASI ÇOK AMAÇLI PROFESYONEL MULTI-PURPOSE PROFESSIONAL TOOL BAG

Art No: 1404-TBXL



Bu çanta sayesinde aletleriniz dışarda kalmayacak. Geniş haznesi ve kullanışlı tasarımı sayesinde hem taşınması kolay hem de pratik. Güçlü fermuar sistemi ile uzun ömürlü kullanım sunar. Kenarlarında ve tabanında bulunan yapı sayesinde içindeki eşya ve malzemelerinizi darbeden korur. İçinde bulunan gözler ile çanta içinde düzeninizi sağlayabilirsiniz. İki farklı taşıma ipi sayesinde kullanım kolaylığı sağlar. Kırmızı-siyah renkleri ve şık yapısı ile sadece takım çantası olarak değil, günlük hayatta da rahatça kullanılabilir, Spora, işe, tatile giderken kullanabilirsiniz.

Ürün İçeriği

- › 1x Takım Çantası Çok Amaçlı Profesyonel

Özellikler:

- › Boyutlar (cm): 40x25x15
- › Bölmeler: 4 dışarıda, 2 içeride
- › Taşımak için 2 farklı askı

Your tools will not be left out with Brio Multi Purpose Professional Tool Bag anymore. it is both easy to carry and practical equipment with large reservoir and useful design. It offers long-lasting use with its strong zipper system. Due to the structure on the sides and bottom, it protects your belongings and materials from impact. You can organize your equipment in the bag with the compartments inside. It provides ease of use due to two different carrying ropes. With its red-black colors and stylish structure, you can use it not only as a tool bag, but also in daily life. You can use it when going to sports, work or vacation.

Product Content:

- › 1x Multi-Purpose Professional Tool Bag

Features:

- › *Size (cm): 40x25x15*
- › *Sides: 4 external, 2 inside*
- › *2 different line to carry*

TAKIM ÇANTASI BEZ PRO HOME BOŞ
EMPTY TOOL BAG PRO HOME

Art No: 1404-TB1

TAKIM ÇANTASI PRO HOME
TOOL BAG PRO HOME

Art No: 1404-TBPH

- › Brio takım çantasının içerisindeki el aletleri Alman menşelidir.
- › Brio ve Alman güvencesiyle garantili ürünlerimizi yıllar boyu güvenle kullanabilirsiniz.
- › Brio Takım Çantası Home Pro'yu dilerseniz evinizde, ofisinizde, arabanızda ya da dilediğiniz herhangi bir yerde alan sıkıntısı yaşamadan saklayabilirsiniz.
- › Ürünün portatif oluşu her yerde kolayca saklanabilmesine imkan vermektedir.

› **İçerik:**

- › Pense Kombine 160 mm
- › Metre 5 m
- › Tornavida Düz 5,5x125
- › Tornavida Yıldız Ph2-100
- › Maket Bıçağı Metal 18 mm
- › Maket Bıçağı Ucu 10 lu
- › Çekiç Ahşap Saplı 300 g
- › Kontrol Kalem 180 mm 220-250 V
- › Allen Anahtar Seti Kısa 9 Parça 1,5-10 mm
- › Makas Ev-Ofis
- › Bant Elektrik 19 mm x 10 m

- › *The hand tools in the Brio toolbox are of German origin.*
- › *You can use our guaranteed products with Brio and German guarantee for years.*
- › *You can store Brio Tool Bag Pro Home in your home, office, car or anywhere you want without any space shortage.*
- › *The portable nature of the product allows it to be easily stored anywhere.*

› **Content:**

- › *Combination Pliers 160 mm*
- › *Measuring Tape 5 m*
- › *Flat Head Screwdriver 5,5x125*
- › *Phillips Screwdriver Ph2-100*
- › *Metal Stationery Knife 18 mm*
- › *Stationery Knife Spare Blades 10 Piece*
- › *Machinist Hammer With Wooden Handle 300 g*
- › *Voltage Tester Pen 180 mm 220-250 V*
- › *9 Piece Allen Short Offset Set Hexagon 1,5-10 mm*
- › *Scissors Home-Office Type*
- › *Pvc Tape 19 mm x 10 m*



TAKIM ÇANTASI 007 BOND BOŞ
TOOL CASE 007 BOND EMPTY

Art No: 1404-TB007-B



TAKIM ÇANTASI BOŞ 5 GÖZLÜ 420 MM
TOOLBOX EMPTY 5 DRAWERS 420 MM

Art No: 1404-TB420

420x200x200 mm boyutlarında, 5 gözden oluşan boş takım çantasıdır. Sağlam ve kullanışlıdır.

It is an empty tool bag with 420x200x200 mm dimensions and 5 trays. Is robust and convenient.



TAKIM ÇANTASI DOLU 5 GÖZLÜ 420 MM
TOOLBOX FULL 5 DRAWERS 420 MM

Art No: 1404-TB420-F

420x200x200 mm boyutlarında, 5 gözden oluşan dolu takım çantasıdır. Sağlam ve kullanışlıdır. İçeriğinde şu ürünler bulunur;

- › Anahtar İki Ağız 6x7
- › Anahtar İki Ağız 8x9
- › Anahtar İki Ağız 10x11
- › Anahtar İki Ağız 12x13
- › Anahtar İki Ağız 14x15
- › Anahtar İki Ağız 16x17
- › Anahtar İki Ağız 18x19
- › Anahtar İki Ağız 20x22
- › Anahtar İki Ağız 21x23
- › Anahtar İki Ağız 24x27
- › Tornavida Yıldız Ph0-60
- › Tornavida Yıldız Ph1-80
- › Tornavida Yıldız Ph2-100
- › Tornavida Düz 3x80
- › Tornavida Düz 5,5x125
- › Tornavida Düz 6,5x150
- › Allen Anahtar Seti Torx Kısa 7 Parça T10-T40
- › Allen Anahtar Seti Kısa 9 Parça 1,5-10 mm
- › Çekiç Ahşap Saplı 300 g
- › Metre 5 m
- › Pense Kargaburun 160 mm
- › Pense Kombine 160 mm
- › Pense Papağan 250 mm
- › Pense Yan Keski 160 mm
- › Kontrol Kalem
- › Çok Amaçlı Sprey 200 ml
- › Elektrik Bantı 19mmx10m
- › Maket Bıçağı Metal 18 mm



It is a full tool case with 420x200x200 mm dimensions and has 5 trays. It is robust and convenient. It contains the following products;

- › Double Open Ended Spanner 6x7
- › Double Open Ended Spanner 8x9
- › Double Open Ended Spanner 10x11
- › Double Open Ended Spanner 12x13
- › Double Open Ended Spanner 14x15
- › Double Open Ended Spanner 16x17
- › Double Open Ended Spanner 18x19
- › Double Open Ended Spanner 20x22
- › Double Open Ended Spanner 21x23
- › Double Open Ended Spanner 24x27
- › Phillips Screwdriver Ph0-60
- › Phillips Screwdriver Ph1-80
- › Phillips Screwdriver Ph2-100
- › Flat Head Screwdriver 3x80
- › Flat Head Screwdriver 5,5x125
- › Flat Head Screwdriver 6,5x150
- › 7 Piece Allen Torx Short Offset Set T10-T40
- › 9 Piece Allen Short Offset Set Hexagon 1,5-10 mm
- › Machinist Hammer With Wooden Handle 300 g
- › Measuring Tape 5 m
- › Long Nose Pliers 160 mm
- › Combination Pliers 160 mm
- › Tongue And Groove Pliers 250 mm
- › Diagonal Cutting Pliers 160 mm
- › Voltage Tester Pen
- › Universal Spray 200 ml
- › Pvc Tape 19mmx10m
- › Metal Stationery Knife 18 mm



TAKIM ÇANTASI BOŞ 3 GÖZLÜ 420 MM TOOLBOX EMPTY 3 DRAWERS 420 MM

Art No: 1404-TB420-3

420x195x160 mm boyutlarında, 3 gözden oluşan boş takım çantasıdır. Sağlam ve kullanışlıdır.

It is an empty tool bag with 420x195x160 mm dimensions and 3 trays. Is robust and convenient.



TAKIM ÇANTASI DOLU 3 GÖZLÜ 420 MM TOOLBOX FULL 3 DRAWERS 420 MM

Art No: 1404-TB420-3F

420x195x160 mm boyutlarında, 3 gözden oluşan dolu takım çantasıdır. Sağlam ve kullanışlıdır. İçeriğinde şu ürünler bulunur;

- › Tornavida Yıldız PH0-60
- › Tornavida Yıldız PH1-80
- › Tornavida Yıldız PH2-100
- › Tornavida Düz 3x80
- › Tornavida Düz 5,5x125
- › Tornavida Düz 6,5x150
- › Pense Kargaburun 160 mm
- › Pense Kombine 160 mm
- › Pense Yan Keski 160 mm
- › Çekiç Ahşap Saplı 500 g
- › Maket Bıçağı Pro-Plast 18 mm
- › Çok Amaçlı Sprey 200 ml
- › Kontrol Kalemi 180 mm 220-250V
- › Bant Elektrik 19mmx10m
- › Metre 5 m
- › Allen Anahtar Seti Kısa 9 Parça 1,5-10 mm

It is a full tool case with 420x195x160 mm dimensions and has 3 trays. It is robust and convenient. It contains the following products;

- › Phillips Screwdriver PH0-60
- › Phillips Screwdriver PH1-80
- › Phillips Screwdriver PH2-100
- › Flat Head Screwdriver 3x80
- › Flat Head Screwdriver 5,5x125
- › Flat Head Screwdriver 6,5x150
- › Long Nose Pliers 160 mm
- › Combination Pliers 160 mm
- › Diagonal Cutting Pliers 160 mm
- › Machinist hammer with wooden handle 500 g
- › Stationary Knife Pro - Plastic 18 mm
- › Universal Spray 200 ml
- › Control Pen 180 mm 220-250 V
- › PVC Tape 19mmx10m
- › Measuring Tape 5 m
- › 9 Piece Allen Short Offset Set Hexagon 1,5-10 mm



TAKIM ÇANTASI 007 BOND ECO HOME 45 PARÇA
TOOL CASE 007 BOND ECO HOME 45 PCS

Art No: 1404-TB007-EH

- › Takım Çantası 007 Bond Boş
- › Brio Led Akülü Lamba S
- › Mini Plastik Su Terazisi
- › Mini Demir Testeresi
- › Pense Kargaburun 160 mm
- › Pense Kombine 160 mm
- › Pense Papağan 250 mm
- › Pense Yan Keski 160 mm
- › Kontrol Kalemı 180 mm 220-250 v
- › Tornavida Yıldız PH0-60
- › Tornavida Yıldız PH1-80
- › Tornavida Yıldız PH2-100
- › Tornavida Düz 3x80
- › Tornavida Düz 5,5x125
- › Tornavida Düz 6,5x150
- › Allen Anahtar Seti Kısa 9 Parça 1,5-10 mm
- › Çekiç Ahşap Saplı
- › Anahtar Kombine Set 6 - 21
- › Maket Bıçağı 18 mm
- › Maket Bıçağı Yedek Uç 18 mm
- › Makas Ev-Ofis
- › Metre 5 m
- › Bant Elektrik 19 mm x 10 m
- › Tool Case 007 Bond Empty
- › Brio Battery Operated Led Lamp S
- › Mini Plastic Spirit Level
- › Mini Hacksaw
- › 160 mm long nose pliers
- › 160 mm combination pliers
- › 250 mm multigrip pliers
- › 160 mm diagonal cutting pliers
- › Control Pen 180 mm 220-250V
- › PH0-60 phillips screwdriver
- › PH1-80 phillips screwdriver
- › PH2-100 phillips screwdriver
- › 3x80 flat head screwdriver
- › 5,5x125 flat head screwdriver
- › 6,5x150 flat head screwdriver
- › 9 Piece Allen Short Offset Set Hexagon 1,5-10 mm
- › Machinist Hammer With Wooden Handle
- › Key Combination Set 6 - 21
- › Cutting knife 18 mm
- › Stationery Knife Spare Blades 18 mm
- › Scissors Home-Office Type
- › Meters 5 m
- › Pvc Tape 19 mm x 10 m



TAKIM ÇANTASI 007 BOND PRO HOME 179 PARÇA TOOL CASE 007 BOND PRO HOME 179 PCS

Art No: 1404-TB007-E

- › Takım Çantası 007 Bond Boş
 - › Brio Led Akülü Lamba S
 - › Mini Plastik Su Terazisi
 - › Mini Demir Testeresi
 - › Pense Kargaburun 160 mm
 - › Pense Kombine 160 mm
 - › Pense Papağan 250 mm
 - › Pense Yan Keski 160 mm
 - › Kontrol Kalem 180 mm 220-250 v
 - › Tornavida Yıldız PH0-60
 - › Tornavida Yıldız PH1-80
 - › Tornavida Yıldız PH2-100
 - › Tornavida Düz 3x80
 - › Tornavida Düz 5,5x125
 - › Tornavida Düz 6,5x150
 - › Allen Anahtar Seti Torx Kısa 7 Parça T10-T40
 - › Allen Anahtar Seti Kısa 9 Parça 1,5-10 mm
 - › Çekiç Ahşap Saplı
 - › Anahtar Kombine Set 6 - 21
 - › Maket Bıçağı 18 mm
 - › Maket Bıçağı Yedek Uç 18 mm
 - › Makas Ev-Ofis
 - › Metre 5 m
 - › Bant Elektrik 19 mm x 10 m
 - › Bits Uç Tornavida Set 122 Parça
 - › Çok Amaçlı Sprey 200 ml
 - › Kablo Cırt Kelepçe Siyah 48x300 mm
 - › Kablo Cırt Kelepçe Beyaz 48x300 mm
 - › Gözlük Iş Güvenlik İçin Şeffaf
 - › Panço
- › Tool Case 007 Bond Empty
 - › Brio Battery Operated Led Lamp S
 - › Mini Plastic Spirit Level
 - › Mini Hacksaw
 - › 160 mm long nose pliers
 - › 160 mm combination pliers
 - › 250 mm multigrip pliers
 - › 160 mm diagonal cutting pliers
 - › Control Pen 180 mm 220-250V
 - › PH0-60 phillips screwdriver
 - › PH1-80 phillips screwdriver
 - › PH2-100 phillips screwdriver
 - › 3x80 flat head screwdriver
 - › 5,5x125 flat head screwdriver
 - › 6,5x150 flat head screwdriver
 - › 7 Piece Allen Torx Short Offset Set T10-T40
 - › 9 Piece Allen Short Offset Set Hexagon 1,5-10 mm
 - › Machinist Hammer With Wooden Handle
 - › Key Combination Set 6 -21
 - › Cutting knife 18 mm
 - › Stationery Knife Spare Blades 18 mm
 - › Scissors Home-Office Type
 - › Meters 5 m
 - › Pvc Tape 19 mm x 10 m
 - › Bits Screwdriver Set 122 Pieces
 - › Universal spray 200 ml
 - › Black Spare Cuff Disposable Restraints 48x300 mm
 - › White Spare Cuff Disposable Restraints 48x300 mm
 - › Transparent Safety Goggles
 - › Poncho



TAKIM ÇANTASI 007 BOND PRO SERVİS 113 PARÇA
TOOL CASE 007 BOND PRO SERVICE 113 PCS

Art No: 1404-TB007-F

- › Takım Çantası 007 Bond Boş
- › Brio Led Akülü Lamba S
- › Mini Plastik Su Terazisi
- › Mini Demir Testeresi
- › Pense Kargaburun 160 mm
- › Pense Kombine 160 mm
- › Pense Papağan 250 mm
- › Pense Yan Keski 160 mm
- › Kontrol Kalem 180 mm 220-250 v
- › Tornavida Yıldız PH0-60
- › Tornavida Yıldız PH1-80
- › Tornavida Yıldız PH2-100
- › Tornavida Düz 3x80
- › Tornavida Düz 5,5x125
- › Tornavida Düz 6,5x150
- › Allen Anahtar Seti Torx Kısa 7 Parça T10-T40
- › Allen Anahtar Seti Kısa 9 Parça 1,5-10 mm
- › Çekiç Ahşap Saplı
- › Anahtar Kombine Set 6 - 21
- › Maket Bıçağı 18 mm
- › Maket Bıçağı Yedek Uç 18 mm
- › Makas Ev-Ofis
- › Metre 5 m
- › Bant Elektrik 19 mm x 10 m
- › Lokma Set 1/2- 56 Parça 10-32 Sünger Yataklı
- › Çok Amaçlı Sprey 200 ml
- › Kablo Cırt Kelepçe Siyah 48x300 mm
- › Kablo Cırt Kelepçe Beyaz 48x300 mm
- › Gözlük İş Güvenlik İçin Şeffaf
- › Panço
- › Tool Case 007 Bond Empty
- › Brio Battery Operated Led Lamp S
- › Mini Plastic Spirit Level
- › Mini Hacksaw
- › 160 mm long nose pliers
- › 160 mm combination pliers
- › 250 mm multigrip pliers
- › 160 mm diagonal cutting pliers
- › Control Pen 180 mm 220-250V
- › PH0-60 phillips screwdriver
- › PH1-80 phillips screwdriver
- › PH2-100 phillips screwdriver
- › 3x80 flat head screwdriver
- › 5,5x125 flat head screwdriver
- › 6,5x150 flat head screwdriver
- › 7 Piece Allen Torx Short Offset Set T10-T40
- › 9 Piece Allen Short Offset Set Hexagon 1,5-10 mm
- › Machinist Hammer With Wooden Handle
- › Key Combination Set 6 -21
- › Cutting knife 18 mm
- › Stationery Knife Spare Blades 18 mm
- › Scissors Home-Office Type
- › Meters 5 m
- › Pvc Tape 19 mm x 10 m
- › 56 Piece Socket Set 1/2 10-32 With Foam Inlet
- › Universal spray 200 ml
- › Black Spare Cuff Disposable Restraints 48x300 mm
- › White Spare Cuff Disposable Restraints 48x300 mm
- › Transparent Safety Goggles
- › Poncho



TAKIM ÇANTASI 007 BOND PRO HOME X 159 PARÇA TOOL CASE 007 BOND PRO SERVICE 159 PCS

Art No: 1404-TB007-PHX

- › Takım Çantası 007 Bond Boş
- › Led Akülü Kalem Lamba Pen Light 7+1
- › Mini Plastik Su Terazisi
- › Mini Demir Testeresi
- › Pense Kargaburun 160 mm
- › Pense Kombine 160 mm
- › Pense Papağan 250 mm
- › Pense Yan Keski 160 mm
- › Kontrol Kalem 180 mm 220-250V
- › Tornavida Yıldız Ph0-60
- › Tornavida Yıldız Ph1-80
- › Tornavida Yıldız Ph2-100
- › Tornavida Düz 3x80
- › Tornavida Düz 5,5x125
- › Tornavida Düz 6,5x150
- › Allen Anahtar Seti Uzun 9 Parça 1,5-10 mm
- › Çekiç Ahşap Saplı
- › Anahtar Kombine Set 6 - 21
- › Maket Bıçağı 18 mm
- › Maket Bıçağı Yedek Uç 18 mm
- › Makas Ev-Ofis
- › Metre 5 m
- › Bant Elektrik 19 mmx10 m
- › Lokma Set 1/4-109 Parça Sünger Yataklı
- › Çok Amaçlı Sprey 200 ml
- › Kablo Cırt Kelepçe Siyah 48x300 mm
- › Kablo Cırt Kelepçe Beyaz 48x300 mm
- › Gözlük İş Güvenlik için Şeffaf
- › Panço
- › Tool Case 007 Bond Empty
- › Led Battery Powered Lamp Premium Day Light
- › Mini Plastic Spirit Level
- › Mini Hacksaw
- › 160 mm long nose pliers
- › 160 mm combination pliers
- › 250 mm multigrip pliers
- › 160 mm diagonal cutting pliers
- › Control Pen 180 mm 220-250V
- › PH0-60 phillips screwdriver
- › PH1-80 phillips screwdriver
- › PH2-100 phillips screwdriver
- › 3x80 flat head screwdriver
- › 5,5x125 flat head screwdriver
- › 6,5x150 flat head screwdriver
- › Allen Key Set Long 9 Piece 1,5-10 mm
- › Machinist Hammer With Wooden Handle
- › Key Combination Set 6 -21
- › Cutting knife 18 mm
- › Stationery Knife Spare Blades 18 mm
- › Scissors Home-Office Type
- › Meters 5 m
- › Pvc Tape 19 mm x 10 m
- › 109 Piece Socket Set 1/4 With Foam Inlet
- › Universal spray 200 ml
- › Black Spare Cuff Disposable Restraints 48x300 mm
- › White Spare Cuff Disposable Restraints 48x300 mm
- › Transparent Safety Goggles
- › Poncho



ANAHTAR İKİ AĞIZLİ SET 10 PARÇA 6x7-24x27 ÇANTADA
10 PIECE DOUBLE OPEN ENDED WRENCH SET 6x7 - 24x27 IN PLASTIC CASE

Art No: 1404-2A10BB

10 parça iki ağızlı anahtardan oluşan settir.
Çantasıyla teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- > 6X7 İki Ağızlı Anahtar
- > 8X9 İki Ağızlı Anahtar
- > 10X11 İki Ağızlı Anahtar
- > 12X13 İki Ağızlı Anahtar
- > 14X15 İki Ağızlı Anahtar
- > 16X17 İki Ağızlı Anahtar
- > 18X19 İki Ağızlı Anahtar
- > 20X22 İki Ağızlı Anahtar
- > 21X23 İki Ağızlı Anahtar
- > 24X27 İki Ağızlı Anahtar

*It is the set composed of 10 double open-end wrenches.
Delivered with a plastic case. It contains the following products;*

- > 6X7 Double Open-End Wrench
- > 8X9 Double Open-End Wrench
- > 10X11 Double Open-End Wrench
- > 12X13 Double Open-End Wrench
- > 14X15 Double Open-End Wrench
- > 16X17 Double Open-End Wrench
- > 18X19 Double Open-End Wrench
- > 20X22 Double Open-End Wrench
- > 21X23 Double Open-End Wrench
- > 24X27 Double Open-End Wrench



ANAHTAR YILDIZ SET 8 PARÇA 6x7-20x22 ÇANTADA
8 PIECE DOUBLE-ENDED RING WRENCH SET 6x7 - 20x22 IN PLASTIC CASE

Art No: 1404-Y8BB



8 parça yıldız anahtardan oluşan settir.
Çantasıyla teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- > 6X7 Yıldız Anahtar
- > 8X9 Yıldız Anahtar
- > 10X11 Yıldız Anahtar
- > 12X13 Yıldız Anahtar
- > 14X15 Yıldız Anahtar
- > 16X17 Yıldız Anahtar
- > 18X19 Yıldız Anahtar
- > 20X22 Yıldız Anahtar

*It is the set composed of 8 double open-ended ring wrenches.
Delivered with a plastic case. It contains the following products;*

- > 6X7 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 8X9 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 10X11 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 12X13 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 14X15 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 16X17 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 18X19 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 20X22 Double Open-Ended Ring Wrench

ANAHTAR İKİ AĞIZ YILDIZ SET 18 PARÇA ÇANTADA 18 PIECE DOUBLE OPEN ENDED - RING WRENCH SET IN PLASTIC CASE

Art No: 1404-2AY18BB

10 adet iki ağızlı anahtar ve 8 adet yıldız anahtardan oluşan settir. Plastik çantasında teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- > 6X7 İki Ağızlı Anahtar
- > 8X9 İki Ağızlı Anahtar
- > 10X11 İki Ağızlı Anahtar
- > 12X13 İki Ağızlı Anahtar
- > 14X15 İki Ağızlı Anahtar
- > 16X17 İki Ağızlı Anahtar
- > 18X19 İki Ağızlı Anahtar
- > 20X22 İki Ağızlı Anahtar
- > 21X23 İki Ağızlı Anahtar
- > 24X27 İki Ağızlı Anahtar
- > 6X7 Yıldız Anahtar
- > 8X9 Yıldız Anahtar
- > 10X11 Yıldız Anahtar
- > 12X13 Yıldız Anahtar
- > 14X15 Yıldız Anahtar
- > 16X17 Yıldız Anahtar
- > 18X19 Yıldız Anahtar
- > 20X22 Yıldız Anahtar

It is a set composed of 10 double open-end wrenches and 8 double-ended ring wrenches. It is delivered in its plastic case. It contains the following products;

- > 6X7 Double Open-End Wrench
- > 8X9 Double Open-End Wrench
- > 10X11 Double Open-End Wrench
- > 12X13 Double Open-End Wrench
- > 14X15 Double Open-End Wrench
- > 16X17 Double Open-End Wrench
- > 18X19 Double Open-End Wrench
- > 20X22 Double Open-End Wrench
- > 21X23 Double Open-End Wrench
- > 24X27 Double Open-End Wrench
- > 6X7 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 8X9 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 10X11 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 12X13 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 14X15 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 16X17 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 18X19 Double Open-Ended Ring Wrench
- > 20X22 Double Open-Ended Ring Wrench



TORNAVİDA-ALLEN SETİ 27 PARÇA ÇANTADA 27 PIECE SCREWDRIVER - ALLEN SET IN PLASTIC CASE

Art No: 1404-TA27B



Çeşitli tornavida ve allen anahtarlarından oluşan settir. Plastik çantasında teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- > PH0-60 yıldız tornavida
- > PH1-80 yıldız tornavida
- > PH2-100 yıldız tornavida
- > 3x80 düz tornavida
- > 5,5x125 düz tornavida
- > 6,5x150 düz tornavida
- > T10 torx allen anahtar
- > T15 torx allen anahtar
- > T20 torx allen anahtar
- > T25 torx allen anahtar
- > T27 torx allen anahtar
- > T30 torx allen anahtar
- > T40 torx allen anahtar
- > 1.5 allen anahtar
- > 2 allen anahtar
- > 2.5 allen anahtar
- > 3 allen anahtar
- > 4 allen anahtar
- > 5 allen anahtar
- > 6 allen anahtar
- > 8 allen anahtar
- > 10 allen anahtar
- > T10 torx tornavida
- > T15 torx tornavida
- > T20 torx tornavida
- > T25 torx tornavida
- > T30 torx tornavida

It is a set composed of various screwdrivers and allen keys. It is delivered in its plastic case. It contains the following products;

- > PH0-60 phillips screwdriver
- > PH1-80 phillips screwdriver
- > PH2-100 phillips screwdriver
- > 3x80 flat head screwdriver
- > 5,5x125 flat head screwdriver
- > 6,5x150 flat head screwdriver
- > T10 allen torx short offset
- > T15 allen torx short offset
- > T20 allen torx short offset
- > T25 allen torx short offset
- > T27 allen torx short offset
- > T30 allen torx short offset
- > T40 allen torx short offset
- > 1.5 allen key
- > 2 allen key
- > 2.5 allen key
- > 3 allen key
- > 4 allen key
- > 5 allen key
- > 6 allen key
- > 8 allen key
- > 10 allen key
- > T10 torx screwdriver
- > T15 torx screwdriver
- > T20 torx screwdriver
- > T25 torx screwdriver
- > T30 torx screwdriver

BRİO GENEL AMAÇLI TAKIM SETİ 17 PARÇA ÇANTADA 17 PIECE BRIO UNIVERSAL SET IN PLASTIC CASE

Art No: 1404-BTS17B

17 parça aletten oluşan takım setidir. Plastik çantasında teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurm;

- > PH0-60 yıldız tornavida
- > PH1-80 yıldız tornavida
- > PH2-100 yıldız tornavida
- > 3x80 düz tornavida
- > 5,5x125 düz tornavida
- > 6,5x150 düz tornavida
- > T10 torx allen anahtar
- > T15 torx allen anahtar
- > T20 torx allen anahtar
- > T25 torx allen anahtar
- > T27 torx allen anahtar
- > T30 torx allen anahtar
- > T40 torx allen anahtar
- > Pense kargaburun 160 mm
- > Pense kombine 160 mm
- > Pense papağan 250 mm
- > Pense yan keski 160 mm

It is a tool set that is composed of 17 pieces of tools. It is delivered in its plastic case. It contains the following products;

- > PH0-60 phillips screwdriver
- > PH1-80 phillips screwdriver
- > PH2-100 phillips screwdriver
- > 3x80 flat head screwdriver
- > 5,5x125 flat head screwdriver
- > 6,5x150 flat head screwdriver
- > T10 allen torx short offset
- > T15 allen torx short offset
- > T20 allen torx short offset
- > T25 allen torx short offset
- > T27 allen torx short offset
- > T30 allen torx short offset
- > T40 allen torx short offset
- > 160 mm long nose pliers
- > 160 mm combination pliers
- > 250 mm multigrip pliers
- > 160 mm diagonal cutting pliers



BRİO GENEL AMAÇLI TAKIM SETİ 27 PARÇA ÇANTADA 27 PIECE BRIO UNIVERSAL SET IN PLASTIC CASE

Art No: 1404-BTS27B



27 parça aletten oluşan takım setidir. Plastik çantasında teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurm;

- > PH0-60 yıldız tornavida
- > PH1-80 yıldız tornavida
- > PH2-100 yıldız tornavida
- > 3x80 düz tornavida
- > 5,5x125 düz tornavida
- > 6,5x150 düz tornavida
- > T10 torx allen anahtar
- > T15 torx allen anahtar
- > T20 torx allen anahtar
- > T25 torx allen anahtar
- > T27 torx allen anahtar
- > T30 torx allen anahtar
- > T40 torx allen anahtar
- > Pense kargaburun 160 mm
- > Pense kombine 160 mm
- > Pense papağan 250 mm
- > Pense yan keski 160 mm
- > 1.5 mm allen anahtar
- > 2 mm allen anahtar
- > 2.5 mm allen anahtar
- > 3 mm allen anahtar
- > 4 mm allen anahtar
- > 5 mm allen anahtar
- > 6 mm allen anahtar
- > 8 mm allen anahtar
- > 10 mm allen anahtar
- > Çekiç Ahşap Saplı 300 G

It is a tool set that is composed of 27 pieces of tools. It is delivered in its plastic case. It contains the following products;

- > PH0-60 phillips screwdriver
- > PH1-80 phillips screwdriver
- > PH2-100 phillips screwdriver
- > 3x80 flat head screwdriver
- > 5,5x125 flat head screwdriver
- > 6,5x150 flat head screwdriver
- > T10 allen torx short offset
- > T15 allen torx short offset
- > T20 allen torx short offset
- > T25 allen torx short offset
- > T27 allen torx short offset
- > T30 allen torx short offset
- > T40 allen torx short offset
- > 160 mm long nose pliers
- > 160 mm combination pliers
- > 250 mm multigrip pliers
- > 160 mm diagonal cutting pliers
- > 1.5 mm allen short offset
- > 2 mm allen short offset
- > 2.5 mm allen short offset
- > 3 mm allen short offset
- > 4 mm allen short offset
- > 5 mm allen short offset
- > 6 mm allen short offset
- > 8 mm allen short offset
- > 10 mm allen short offset
- > Machinist Hammer With Wooden Handle 300 G

BRIO GENEL AMAÇLI TAKIM SETİ 45 PARÇA ÇANTADA
45 PIECE BRIO UNIVERSAL TOOL SET IN PLASTIC CASE**Art No: 1404-BTS45B**

45 parça aletten oluşan takım setidir. Plastik çantasında teslim edilir. İçeriğinde şu ürünleri bulundurur;

- > PH0-60 yıldız tornavida
- > PH1-80 yıldız tornavida
- > PH2-100 yıldız tornavida
- > 3x80 düz tornavida
- > 5,5x125 düz tornavida
- > 6,5x150 düz tornavida
- > T10 torx allen anahtar
- > T15 torx allen anahtar
- > T20 torx allen anahtar
- > T25 torx allen anahtar
- > T27 torx allen anahtar
- > T30 torx allen anahtar
- > T40 torx allen anahtar
- > Pense kargaburun 160 mm
- > Pense kombine 160 mm
- > Pense papağan 250 mm
- > Pense yan keski 160 mm
- > 1.5 mm allen anahtar
- > 2 mm allen anahtar
- > 2.5 mm allen anahtar
- > 3 mm allen anahtar
- > 4 mm allen anahtar
- > 5 mm allen anahtar
- > 6 mm allen anahtar
- > 8 mm allen anahtar
- > 10 mm allen anahtar
- > Çekiç Ahşap Saplı 300 G
- > 6 kombine anahtar
- > 7 kombine anahtar
- > 8 kombine anahtar
- > 9 kombine anahtar
- > 10 kombine anahtar
- > 11 kombine anahtar
- > 12 kombine anahtar
- > 13 kombine anahtar
- > 14 kombine anahtar
- > 15 kombine anahtar
- > 16 kombine anahtar
- > 17 kombine anahtar
- > 18 kombine anahtar
- > 19 kombine anahtar
- > 21 kombine anahtar
- > 22 kombine anahtar
- > 24 kombine anahtar
- > 27 kombine anahtar

It is a tool set that is composed of 45 pieces of tools. It is delivered in its plastic case. It contains the following products;

- > PH0-60 phillips screwdriver
- > PH1-80 phillips screwdriver
- > PH2-100 phillips screwdriver
- > 3x80 flat head screwdriver
- > 5,5x125 flat head screwdriver
- > 6,5x150 flat head screwdriver
- > T10 allen torx short offset
- > T15 allen torx short offset
- > T20 allen torx short offset
- > T25 allen torx short offset
- > T27 allen torx short offset
- > T30 allen torx short offset
- > T40 allen torx short offset
- > 160 mm long nose pliers
- > 160 mm combination pliers
- > 250 mm multigrip pliers
- > 160 mm diagonal cutting pliers
- > 1.5 mm allen short offset
- > 2 mm allen short offset
- > 2.5 mm allen short offset
- > 3 mm allen short offset
- > 4 mm allen short offset
- > 5 mm allen short offset
- > 6 mm allen short offset
- > 8 mm allen short offset
- > 10 mm allen short offset
- > Machinist Hammer With Wooden Handle 300 G
- > 6 combination wrench
- > 7 combination wrench
- > 8 combination wrench
- > 9 combination wrench
- > 10 combination wrench
- > 11 combination wrench
- > 12 combination wrench
- > 13 combination wrench
- > 14 combination wrench
- > 15 combination wrench
- > 16 combination wrench
- > 17 combination wrench
- > 18 combination wrench
- > 19 combination wrench
- > 21 combination wrench
- > 22 combination wrench
- > 24 combination wrench
- > 27 combination wrench



BRIO GENEL AMAÇLI TAKIM SETİ 142 PARÇA ÇANTADA
142 PIECE BRIO UNIVERSAL TOOL SET IN PLASTIC CASE

Art No: 1404-BTS142

İçerik:

- › Tornavida Yıldız Ph2-100
- › Tornavida Düz 6,5X150
- › Tornavida Yıldız Ph1-80
- › Tornavida Düz 5,5X125
- › Anahtar Kombine 8
- › Anahtar Kombine 9
- › Anahtar Kombine 10
- › Anahtar Kombine 11
- › Anahtar Kombine 12
- › Anahtar Kombine 14
- › Anahtar Kombine 15
- › Anahtar Kombine 16
- › Anahtar Kombine 18
- › Anahtar Kombine 19
- › Anahtar Kombine 21
- › Anahtar Kombine 22
- › Anahtar Kombine 24
- › Maket Bıçağı Pro-Plast 18 mm
- › Maket Bıçağı Pro Yedek Uç 18 mm - 10 Ad
- › Metre 5 M
- › Çekiç Ahşap Saplı 500 G
- › Lokma Set 1/4-109 Parça Sünger Yataklı
- › Pense Kombine 160 mm
- › Pense Yan Keski 160 mm
- › Kontrol Kalem 180 mm 220-250V
- › Allen Anahtar Seti Uzun 9 Parça Topbaşlı 1,5-10 mm
- › 9048 Büyük Boy Tabanca Çantası

Contents:

- › Screwdriver Phillips Ph2-100
- › Screwdriver Flat 6.5X150
- › Screwdriver Phillips Ph1-80
- › Screwdriver Flat 5.5X125
- › Key Combination 8
- › Key Combination 9
- › Key Combination 10
- › Key Combination 11
- › Key Combination 12
- › Key Combination 14
- › Key Combination 15
- › Key Combination 16
- › Key Combination 18
- › Key Combination 19
- › Key Combination 21
- › Key Combination 22
- › Key Combination 24
- › Utility Knife Pro-Plast 18 mm
- › Utility Knife Pro Spare Tip 18 mm - 10 Pcs
- › Meters 5 m
- › Hammer Wooden Handle 500 G
- › Socket Set 1/4-109 Pieces With Sponge Bed
- › Pliers Combined 160 mm
- › Pliers Side Cutter 160 mm
- › Control Pen 180 mm 220-250V
- › Allen Key Set Long 9 Piece Ball Head 1.5-10 mm
- › 9048 Large Pistol Bag



BRIO PLASTİK BOŞ STANT BRIO EMPTY STAND

Art No: 1404-B03



ENJEKTÖR TEST APARATI COMMONRAİL DİZEL ARAÇLAR ÜNİVERSAL INJECTOR EXTRACTOR TOOL KIT UNIVERSAL

Art No: 1404-626



6 enjektöre kadar olan commonrail motorlar için uygundur. 24 adaptör içerir, böylece farklı enjektör tiplerine uyar. Dönüş hacmi, cam şişe veya ölçüm kapları aracılığıyla belirlenir. 6 cam ampul ve kanca ile alüminyum çubuğa monte edilmiş, her biri 70 cm olan bağlantı hortumlu 6 ölçüm kabı içerir. Denso C3, C1, Siemens C3, Delphi ve Bosch için adaptörleri içerir. Tamamen sağlam plastik kutu içerisinde teslim edilir.

Suitable for common rail engines up to 6 injectors. It contains 24 adapters so it fits with different types of injectors. The return volume is determined either via glass flask or the measuring containers. Contains 6 glass bulbs, 6 measuring cups each with 70 cm connecting hose, mounted on aluminum bar with hook. Includes adapters for Denso C3, C1, Siemens C3, Delphi and Bosch completely sorted in sturdy plastic case.

MOTOR KAYIŞI SÖKME APARATI ENGINE BELT REMOVAL KIT

Art No: 1404-1140

Kasnakları ve mili dişlilerini çıkarmak için kullanılır. Çekme kolları diskin ayarlanmasıyla birbirine bağlanır, bu da çekme kollarının kolay ve hassas bir şekilde ayarlanmasını sağlar. Kademesiz çekme kolları 42 ila 82 mm arasında ayarlanabilir. Çekme derinliği 27 mm'dir. İçeriğinde şu parçaları bulundurulur;

- > 3 adet çekme kolu, (Ø 12 mm, M10 x 1.5 maksimum 10 mm'ye kadar malzeme kalınlığı için uygundur)
- > 6 kanallı çektirme gövdesi ve ayar diski.
- > Mil M14 x 1.5, merkezleme topu ile 19 mm altıgen.

Used for removing pulleys and camshaft sprockets. Pulling arms are connected to each other by adjusting disc; this allows easy and precise setting of pulling arms. Stepless range of pulling arms can be adjusted from 42 to 82 mm. Its pulling depth is 27 mm. It contains the following parts;

- > 3 pulling arms, (Ø 12 mm, M10 x 1.5 suitable for material thickness up to maximum 10 mm)
- > Puller body with 6 grooves and adjusting disc.
- > Spindle M14 x 1.5, 19 mm hexagon, with centering ball.



ŞARJ DİNAMOSU SÖKME TAKMA SETİ 13 PARÇA 13 PIECE ALTERNATOR BIT & SOCKET SET

Art No: 1404-320



Alternatör kombinasyon anahtarları ile kayış kasnaklarını monte etmek için özel bit setidir. İçeriğinde şu parçaları bulundurulur;

- > Alternatör kombinasyon anahtarı
- > Spline Kasnak Anahtarı, 15 mm, 33 diş,
- > Spline Kasnak Anahtarı, 22 mm, 33 diş,
- > Kayış Kasnak Anahtarı için 22 mm Adaptör, 30 mm
- > 17 mm Özel Adaptör, 4 mm, 30 mm
- > 75 mm uzunluğunda bit, dış altıgen 10 mm (3/8"), iç altıgen H8 ve H10 mm
- > 75 mm uzunluğunda bit, dış altıgen 10 mm (3/8"), iç dişli M8 - M10
- > 75 mm uzunluğunda bit, dış altıgen 10 mm (3/8"),
- > T-Star (Torx için) T40 ve T50
- > Jeneratör için Bit Soketi, 12,5 mm (1/2 "), iç çentik (XZN için) M10
- > Jeneratör için Bit Soketi, 12,5 mm (1/2 "), T-Yıldız (Torx için) T50
- > Bilyalı Bit Adaptörü, 12,5 mm (1/2 inç) iç altıgen 10 mm (3/8 ")
- > VW, Audi, Seat, BMW, Mercedes, Ford için adaptör dahil

It is a special bit set with alternator combination wrenches for assembling the belt pulleys. It contains the following parts;

- > Alternator combination wrench
- > Spline Pulley Key, 15.0 mm, 33 teeth,
- > Spline Pulley Key, 22.0 mm, 33 teeth,
- > 22 mm Adaptor for Belt Pulley Wrench, 30 mm
- > 17 mm Special Adaptor, 4 mm, 30 mm
- > Bits, length 75 mm, external hexagon 10 mm (3/8") drive, internal hexagon H8 and H10 mm
- > Bits, length 75 mm, external hexagon 10 mm (3/8") drive, internal serration M8 - M10
- > Bits, length 75 mm, external hexagon 10 mm (3/8") drive,
- > T-Star (for Torx) T40 and T50
- > Bit Socket for Generator, 12.5 mm (1/2"), internal serration (for XZN) M10
- > Bit Socket for Generator, 12.5 mm (1/2"), T-Star (for Torx) T50
- > Bit Adaptor with Retaining Ball, 12.5 mm (1/2") internal hexagon 10 mm (3/8")
- > Including adaptor for VW, Audi, Seat, BMW, Mercedes, Ford

MOTOR SENTE APRATI VAG ENGINE TIMING TOOL SET FOR VAG

Art No: 1500-8140

- > Kullanıldığı VAG motorlar:
- > 1.9 L / 2.0 L TDI
- > 1.9 L TDI
- > 2.5 L V6 TDI
- > 3.3L V8 TDI
- > 1.2L 3-silindir ve 1.4 L / 1.6 L benzinli motor
- > Önemli ayarlama aparatları dahildir
- > Eksantrik mili kilitleme
- > Enjeksiyon kilitleme
- > Krank mili kilitleme
- > 22 mm enjektör lokması
- > OEM aparat numaraları: 2064 - 3242 - 3359 - 3366 - 3369 - 3458 - 2065A - T10008 - T10016 - T10020 - T10060A - T10098 - T10100 - T10120 - T10121 - T10123 - T10264 - T10265 - T4001
- > Suitable for the following VAG engines:
- > 1.9 L / 2.0 L TDI
- > 1.9 L TDI
- > 2.5 L V6 TDI
- > 3.3L V8 TDI
- > 1.2L 3-cylinder and 1.4 L / 1.6 L petrol engine
- > Contains important adjustment tools such as:
- > Camshaft locking tools
- > Injection-locking tools
- > Crankshaft locking tools
- > 22 mm injector socket
- > To be used as OEM tools: 2064 - 3242 - 3359 - 3366 - 3369 - 3458 - 2065A - T10008 - T10016 - T10020 - T10060A - T10098 - T10100 - T10120 - T10121 - T10123 - T10264 - T10265 - T4001



ROT ATTIRMA APARATI 2 PARÇA 2 PIECE BALL JOINT PULLER

Art No: 1404-628



Fren ekipmanlarının bilyalı mafsalını sökmek için kullanılan profesyonel bir araçtır. Isıl işlem görmüş özel dizaynı sayesinde uzun ömürlüdür. Araç tamiri veya kamyon bakımı ile kullanım için uygundur. Diğer parça ve bileşenlerine zarar gelmesini önler.

It is the professional tool for removing ball joint of the compound rod brake equipment. Has long lifespan due to its special heat treated design. Convenient to use with car repair or truck maintenance. Prevents damage to other part components.

MOTOR YAĞI HUNİSİ ADAPTÖRÜ VAG-AUDI-MERCEDES BENZ-BMW-PORSCHE-VOLVO OIL FUNNEL ADAPTER VAG-AUDI-MERCEDES BENZ-BMW-PORSCHE-VOLVO

Art No: 1404-1798

- > Süngü adaptörlü yağ doldurma hunisi, motor yağlarının dökülmeden hızlı ve temiz doldurulması için
- > 2 parça şeklindeki ürün sağlam plastikten yapılmış özel huni adaptör ile dolum açıklığı arasında mükemmel sızdırmazlık sağlar. Egzoz manifoldundan / motor bloğundan istenmeyen yağ akışını önler. Doldurulması zor motorlar için idealdir. VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes, Porsche ve Volvo'nun birçok modeli için uygundur. Günlük kullanımda uzun servis ömrü ve profesyonel kullanım sağlar.
- > Uygun olduğu modeller:
Süngü kapaklı BMW, Mercedes Sprinter 2.7i, 3.0i V6 CRD ve bayonet kapaklı diğer modeller, Porsche Cayenne ve Panamera, Volvo 244, 245, 264, 265, 740, 760, VW Beetle, CC, Cabrio, Eos, EuroVan, GTI, Golf, Jetta, Passat, Fayton, R32, Tavşan, Touareg, Audi A3, A4, A5, A8, Q7, R8, RS4, RS6, S4, S6, S8 gibi araç modelleri için uygundur.

- > Oil filler funnel with bayonet adapter, for quick and clean filling of engine oils without spilling
- > The 2-piece product provides perfect sealing between the special funnel Adapter and the filling opening made of sturdy plastic. Prevents unwanted oil flow from the exhaust manifold / engine block. Ideal for engines that are difficult to fill. Suitable for many models of VW, Audi, Seat, Skoda, BMW, Mercedes, Porsche and Volvo. Provides long service life and professional use in daily use.
- > Suitable models:
BMW with bayonet cover, Mercedes Sprinter 2.7i, 3.0i V6 CRD and other models with bayonet cover, Porsche Cayenne and Panamera, Volvo 244, 245, 264, 265, 740, 760, VW Beetle, CC, Convertible, Eos, EuroVan, GTI, Suitable for vehicle models such as Golf, Jetta, Passat, Phaeton, R32, Rabbit, Touareg, Audi A3, A4, A5, A8, Q7, R8, RS4, RS6, S4, S6, S8



MOTOR SENTE APARATI OPEL ENGINE TIMING TOOL SET FOR OPEL

Art No: 1404-16000



1.6 ve 1.8 L'ye uygun araçların motor sente ayarının yapılması ve kontrolü için kullanılır. Eksantrik mili ve krank milini kilitlemek için aletler içerir. Kam mili kilidi ve volan tutma aracına sahiptir. Şu araçlar için uygundur;

- > Opel modellerinde takılı triger kayışı tahrik motorları, Chevrolet, Fiat, Alfa Romeo (2003-2012), ör. Astra G / H, Corsa D, Insignia, Mervia, Signum, Vectra C, Zafira B (2003-2011). Ayrıca Chevrolet Cruze, Orlando 1.4 - 1.6 - 1.8 ve Fiat Croma; 939A4,000 motorlu Alfa Romeo 159.

OEM araçları gibi kullanmak için:

- > KM-6628-A, 2000012000
- > KM-6340, 2000012100
- > KM-6333
- > KM-6625, 2000012800
- > KM-6349, KM6130
- > KM-911

Contains tools for locking the camshaft and crankshaft that are suitable for 1.6 and 1.8 L. Includes camshaft lock and flywheel retaining tool. Suitable for the following vehicles;

- > Opel models, Chevrolet, Fiat, Alfa Romeo (2003-2012), e.g. Astra G / H, Corsa D, Insignia, Mervia, Signum, Vectra C, Zafira B (2003-2011), Chevrolet Cruze, Orlando 1.4 - 1.6 - 1.8 and Fiat Croma, Alfa Romeo 159 with 939A4,000 engines.

To use like OEM tools:

- > KM-6628-A, 2000012000
- > KM-6340, 2000012100
- > KM-6333
- > KM-6625, 2000012800
- > KM-6349, KM6130
- > KM-911

OTOMOTİK ŞANZİMAN YIKAMA VE YAĞI DEĞİŞTİRME CİHAZI ATF-X PRO DİJİTAL GÖSTERGE 40 PARÇA AUTOMATIC TRANSMISSION WASHING DEVICE ATF-X PRO DIGITAL GAUGE 40 PCS

Art No: 1404-ATFXPRO

1. Sistem, güncellenmiş "Her Modelin Standart Yağ Miktarı" veritabanıyla birlikte gönderilir.
2. Düzenli bakım işlevi
3. Yeni ve eski yağ sıcaklığı görüntüleme fonksiyonu
4. Tablonun elektronik tek tuşla silme işlevi
5. Farklı modeller için tam otomatik yağ değişim kılavuzu işlevi
6. Otomatik şanzıman döngüsü için temizleme işlevi
7. Otomatik doldurma işlevi
8. Otomatik şanzımanın yağ miktarı fonksiyonunun otomatik olarak azaltılması
9. Yeni yağ ısıtma fonksiyonu (isteğe bağlı)
10. Otomatik şanzımanın soğutucusunda hidrolik basıncın optik gösterimi
11. Şanzımandaki yeni ve eski yağın tam otomatik değişimi
12. Geniş dokunmatik ekran, kullanımı kolay, rahat ve pratik
13. Yeni ve eski yağın yüksek hassasiyetli eşdeğer değişiminin tam otomatik akıllı elektronik kontrolü
14. Yağ giriş ve çıkış yönünün tam otomatik tespiti / otomatik anahtar kutularının yağ yönünün içine ve dışına akıllı dönüşümü

Teknik özellikler:

- › Ortam sıcaklığı: -10°C ila + 40°C
- › Aynı değişim hatası: ± 0.01L
- › Bağıl nem: < %85 Gerilim: DC12V
- › Maksimum güç: 150W
- › Basınç göstergesi: 0-150psi
- › Dokunmatik ekran boyutu: 7 inç
- › Yağ filtresi doğruluğu: 5µm
- › Yağ borusu: 2,5 m Yağ dönüş borusu: 2,5 m
- › Yağ tahliye borusu: 2,5 m: 1,5 m Yağ tankı: 20L x 2
- › Gürültü: <70db Net Ağırlık: 50 kg
- › Kontrol: Almanca ve İngilizce

1. The system is shipped with the latest "Standard Oil Amount of Each Model" database
2. Regular maintenance function
3. New and old oil temperature display function
4. Electronic one-button delete function of the scale
5. Fully automatic oil change guide function for different models
6. Cleaning function for the automatic transmission cycle
7. Automatic filling function
8. Automatic reduction of the oil quantity function of the automatic transmission
9. New oil heating function (optional)
10. Optical display of the hydraulic pressure in the cooler of the automatic transmission
11. Fully automatic exchange of new and old oil in the gearbox
12. Large touch screen, easy to use, convenient and practical
13. Fully automatic intelligent electronic control of high-precision equivalent exchange of new and old oil
14. Fully automatic detection of the oil inlet and outlet direction / intelligent conversion of automatic switch boxes in and out of the oil direction

Technical specifications:

- › Ambient temperature: -10°C to + 40°C
- › Same exchange error: ± 0.01L
- › Relative humidity: < 85% Voltage: DC12V
- › Maximum power: 150W
- › Pressure gauge: 0-150psi
- › Touchscreen size: 7 inches
- › Oil filter accuracy: 5µm
- › Oil pipe: 2.5 m Oil return pipe: 2.5 m
- › Oil drain pipe: 2.5 m: 1.5 m Oil tank: 20L x 2
- › Noise: <70db Net Weight: 50 kg
- › Control: German and English



OTOMOTİK ŞANZİMAN YIKAMA CİHAZI ATF PRO ADAPTÖR SETİ 100 PARÇA
AUTOMATIC TRANSMISSION WASHING DEVICE ADAPTER SET 100 PIECE

Art No: 1404-644PRO-2

- › ATF otomatik şanzıman yağı yıkama cihazı, ek adaptörler, buna uygun 100 adet ATF yıkama cihazı otomatik şanzıman yağı yıkama
- › Kapsamlı adaptör seti, örneğin DSG CVT şanzımanları için
- › Günlük atölye kullanımında uzun hizmet ömrü için ürün

- › A01, A960E, Yeni Taç, Reiz Lexus IS300 Lexus ES300 Lexus GS300
- › A02, 5HP, A4-A6- Passat, 7 vitesli CVT (01)
- › A03, 6T40-6T45E-4T60
- › A04, A760-A761-A960, 6 vites - tüm tekerleklerden çekiş
- › A05, AV55-50SM, Volvo S40-S60, 5 hızlı FWD-4WD
- › A06, ZF 6HP26, Jaguar - Audi
- › A07, CVT (01T), 8 hız
- › A08, TF-815C, 6 vitesli Land Rover Freelander 2/3 - Roewe 750
- › A09, ZF 6HP19-21, BMW X5, 6 ileri
- › A10, ZF 6HP26-28, BMW X6, 6 ileri
- › A11, ZF 6HP 19-21-24-26-28, BMW 3-5-7-X5
- › A12, AL4
- › A13, TF-80CS, Citroen C5-C4, Peugeot 3008/4008
- › A14, TF-80SC, Citroen C5-C4, Peugeot 3008
- › A15, 4 vitesli, Buick şanzıman tipi
- › A16, TF-61SN-09 şanzıman
- › A17, TF-60SN-09 şanzıman
- › A18, 01M
- › A19, TF-60SN-09 şanzıman
- › A20, CVT-REOF01-06A
- › A21, JF011E-REOFOA
- › A22, CVT-K110
- › A23, CVT-(CN1A)
- › A24, 7 vitesli 722.9 Mercedes Benz
- › A25, 5 ileri Toyota
- › A26, 09M VAG şanzıman
- › A27, TF-60SN Audi Q7 Cayenne Touareg
- › A28, 7 hız 722.9
- › A29, 8 vitesli OCB, TR-80SD, VAG
- › A30, ZF 8HP45-70-90, BMW şanzıman tipi
- › A31, 6HP/24, 6 vitesli Land Rover şanzıman tipi
- › A32, 6HP BMW şanzıman tipi
- › A33, OAW, Audi şanzıman tipi
- › A34, JF011E-REOF10-11A, Nissan şanzıman tipi
- › A35, 09G VAG şanzıman tipi
- › A36, 9HP/28 9 vitesli Land Rover şanzıman tipi
- › A37, 6AT Mazda şanzıman tipi
- › A38, DSG (DQ250) VAG şanzıman tipi
- › A39, ZF- 8HP-55 8 vitesli Audi şanzıman tipi
- › A40, 5 vitesli Mercedes Benz şanzıman tipi SLK 200-CLK
- › A41, K310 (K311) Toyota şanzıman tipi
- › A42, 7 vitesli CVT (01) (01J) Audi şanzıman tipi
- › A43, 5L40E Cadillac şanzıman tipi CTS-SRX
- › A44, 6 vitesli Citroen-Peugeot şanzıman tipi
- › A45, CV6P 6 vitesli Ford-Volvo şanzıman tipi TF-80
- › A46, 6F35-50 6 vitesli Ford şanzıman tipi
- › A47, TG-81SC 8 vitesli Volvo V60- Cadillac XT-5
- › A48, ZF 6HP-26 6 vitesli Maserati şanzıman tipi
- › A49, 7 vitesli DSG Audi şanzıman tipi
- › A50, DSL-6AT400 6 vitesli Geely şanzıman tipi
- › A51, CV6P-7000-B 6 vitesli Ford şanzıman tipi
- › A52, TF-81SC Volvo şanzıman tipi XC60-XC90
- › A53, CVT (CN1A)
- › A54, 8 hızlı AA81E
- › A55, GM6L45E BMW şanzıman tipi
- › A56, 09G
- › A57, 09G
- › A58, S80
- › A59, DCT (çift debriyaj) Mercedes Benz şanzıman tipi
- › A60, JF011E - REOFOA Mitsubishi şanzıman tipi
- › A61, 6T40 - 45E - 6T70E - 6T75E Cadillac şanzıman tipi
- › A62, ZF-6HP19-21 BMW şanzıman tipi
- › A63, A760E Toyota şanzıman tipi
- › A64, 6T40E-6T45E Chevrolet



- › A65, SR8AT-300 Kara Rüzgarı X5-X7
 - › A66, ZF-8HP70-75 Jaguar Jeep Land Rover şanzıman tipi
 - › A67, CVT - JF015E Suzuki şanzıman tipi
 - › A68, BYD Mazda-Honda-Toyota
 - › A69, 6DCT450 BYD Ford-Volvo çift debriyaj
 - › A70, 722.6 Mercedes Benz şanzıman tipi
 - › A71, ZF-6HP-19-21 BMW şanzıman tipi
 - › A72, ZF-8HP-45-70-90 8 vitesli BMW şanzıman tipi
 - › A73, 09G Evrensel
 - › A74, 8 vitesli DSG Honda şanzıman tipi
 - › A75, 4F27F VAG şanzıman tipi
 - › A76, 6R80E Mustang Ford şanzıman tipi
 - › A77, ZF-8HP-70 Jeep-Land Rover şanzıman tipi
 - › A78, 724.0 (7G-DCT) çift debriyajlı Mercedes Benz şanzıman tipi
 - › A79, 6HP-28 Land Rover şanzıman tipi
 - › A80, 09M 6 vitesli VAG şanzıman tipi
 - › A81, ZF-6HP-26 BMW-Jaguar Audi şanzıman tipi
 - › A82, Chuanqi GS8
 - › A83, OAW Audi şanzıman tipi
 - › A84, 09G VAG şanzıman tipi
 - › A85, 5L40-50E Cadillac-Buick şanzıman tipi
 - › A86, OBT
 - › A87, ek bileşen / Pro Auto
 - › A88, 7 vitesli çift debriyaj GLK A180-A200-B180-B200-B260, CLK-AMG-GLA
 - › A89, ek bileşen / Pro Auto
 - › A90, Audi Q5
 - › A91 Bölge CVT
 - › A92, TOYOTA şanzıman tipi
 - › A93, JAC S5 çift debriyaj
 - › A94, belirli hız Magic Speed 8AT
 - › A95, 2019 Hyundai Lead, Kia K3 CVT şanzıman tipi
 - › A96, 7DCT220F BenTeng çift debriyaj
 - › A97, Baojun CVT şanzıman tipi
 - › A98, Geely, Lynk & Co7 vitesli çift debriyaj
 - › A99, Bentley şanzıman tipi
 - › A100, Harvard, WEY 7 vitesli ıslak çift debriyaj
-
- › *ATF automatic transmission oil flushing device, additional adapters, 100 pieces suitable for ATF flushing device automatic transmission oil flushing*
 - › *Extensive adapter set, for example for DSG CVT transmissions*
 - › *Article for a long service life in daily workshop use*
-
- › A01, A960E, New Crown, Reiz Lexus IS300 Lexus ES300 Lexus GS300
 - › A02, 5HP, A4-A6- Passat, 7 speed CVT (01)
 - › A03, 6T40-6T45E-4T60
 - › A04, A760-A761-A960, 6 speed - all wheel drive
 - › A05, AV55-50SM, Volvo S40-S60, 5 speed FWD-4WD
 - › A06, ZF 6HP26, Jaguar - Audi
 - › A07, CVT (01T), 8 speed
 - › A08, TF-815C, 6 speed Land Rover Freelander 2/3 - Roewe 750
 - › A09, ZF 6HP19-21, BMW X5, 6 speed
 - › A10, ZF 6HP26-28, BMW X6, 6 speed
 - › A11, ZF 6HP 19-21-24-26-28, BMW 3-5-7-X5
 - › A12, AL4
 - › A13, TF-80CS, Citroen C5-C4, Peugeot 3008/4008
 - › A14, TF-80SC, Citroen C5-C4, Peugeot 3008
 - › A15, 4 speed, Buick gearbox type
 - › A16, TF-61SN-09 gearbox
 - › A17, TF-60SN-09 gearbox
 - › A18, 01M
 - › A19, TF-60SN-09 gearbox
 - › A20, CVT-REOF01-06A
 - › A21, JF011E-REOFOA
 - › A22, CVT-K110
 - › A23, CVT-(CN1A)
 - › A24, 7 speed 722.9 Mercedes Benz
 - › A25, 5 speed Toyota
 - › A26, 09M VAG gearbox
 - › A27, TF-60SN Audi Q7 Cayenne Touareg
 - › A28, 7 speed 722.9
 - › A29, 8 speed OC8, TR-80SD, VAG
 - › A30, ZF 8HP45-70-90, BMW gearbox type

- › A31, 6HP/24, 6 speed Land Rover gearbox type
- › A32, 6HP BMW gearbox type
- › A33, OAW, Audi gearbox type
- › A34, JF011E-REOF10-11A, Nissan gearbox type
- › A35, 09G VAG gearbox type
- › A36, 9HP/28 9 speed Land Rover gearbox type
- › A37, 6AT Mazda gearbox type
- › A38, DSG (DQ250) VAG gearbox type
- › A39, ZF- 8HP-55 8 speed Audi gearbox type
- › A40, 5-speed Mercedes Benz gearbox type SLK 200-CLK
- › A41, K310 (K311) Toyota gearbox type
- › A42, 7 speed CVT (01) (01J) Audi gearbox type
- › A43, 5L40E Cadillac transmission type CTS-SRX
- › A44, 6 speed Citroen-Peugeot gearbox type
- › A45, CV6P 6 speed Ford-Volvo transmission type TF-80
- › A46, 6F35-50 6 speed Ford gearbox type
- › A47, TG-81SC 8 speed Volvo V60- Cadillac XT-5
- › A48, ZF 6HP-26 6 speed Maserati gearbox type
- › A49, 7 speed DSG Audi gearbox type
- › A50, DSL-6AT400 6 speed Geely gearbox type
- › A51, CV6P-7000-B 6 speed Ford gearbox type
- › A52, TF-81SC Volvo gearbox type XC60-XC90
- › A53, CVT (CN1A)
- › A54, 8 speed AA81E
- › A55, GM6L45E BMW gearbox type
- › A56, 09G
- › A57, 09G
- › A58, S80
- › A59, DCT (double clutch) Mercedes Benz transmission type
- › A60, JF011E - REOFOA Mitsubishi gearbox type
- › A61, 6T40 – 45E – 6T70E - 6T75E Cadillac transmission type
- › A62, ZF-6HP19-21 BMW gearbox type
- › A63, A760E Toyota gearbox type
- › A64, 6T40E-6T45E Chevrolet
- › A65, SR8AT-300 Landwind X5-X7
- › A66, ZF-8HP70-75 Jaguar Jeep Land Rover transmission type
- › A67, CVT - JF015E Suzuki gearbox type
- › A68, BYD Mazda-Honda-Toyota
- › A69, 6DCT450 BYD Ford-Volvo dual clutch
- › A70, 722.6 Mercedes Benz gearbox type
- › A71, ZF-6HP-19-21 BMW gearbox type
- › A72, ZF-8HP-45-70-90 8 speed BMW gearbox type
- › A73, 09G Universal
- › A74, 8 speed DSG Honda gearbox type
- › A75, 4F27F VAG gearbox type
- › A76, 6R80E Mustang Ford transmission type
- › A77, ZF-8HP-70 Jeep-Land Rover transmission type
- › A78, 724.0 (7G-DCT) double clutch Mercedes Benz transmission type
- › A79, 6HP-28 Land Rover transmission type
- › A80, 09M 6 speed VAG gearbox type
- › A81, ZF-6HP-26 BMW-Jaguar Audi gearbox type
- › A82, Chuanqi GS8
- › A83, OAW Audi gearbox type
- › A84, 09G VAG gearbox type
- › A85, 5L40-50E Cadillac-Buick transmission type
- › A86, OBT
- › A87, add-on component / Pro Auto
- › A88, 7-speed double clutch GLK A180-A200-B180-B200-B260, CLK-AMG-GLA
- › A89, add-on component / Pro Auto
- › A90, Audi Q5
- › A91 Territoty CVT
- › A92, TOYOTA gearbox type
- › A93, JAC S5 double clutch
- › A94, specific speed Magic Speed 8AT
- › A95, 2019 Hyundai Lead, Kia K3 CVT transmission type
- › A96, 7DCT220F BenTeng double clutch
- › A97, Baojun CVT transmission type
- › A98, Geely, Lynk & Co 7-speed double clutch
- › A99, Bentley gearbox type
- › A100, Harvard, WEY 7-speed wet double clutch

OTOMOTİK ŞANZİMAN YIKAMA CİHAZI ATF PRO ADAPTÖR SETİ 9 PARÇA AUTOMATIC TRANSMISSION WASHING DEVICE ADAPTER SET 9 PIECE

Art No: 1404-644PRO-3

Otomatik Şanzıman Yıkama Cihazı Pro, sıvıları otomatik şanzımanlar, dişli kutuları, hidrolik tork dişlileri, dişli soğutucuları ve çoğu tip ve modeldeki soğutucu hatlarından çıkarır, temizler ve değiştirir.

İçerir:

- › 1 adet profesyonel ATF değiştirme / yıkama cihazı
 - › Taze yağ ve kullanılmış yağ için 2x25 litrelik kaplar
- Uygulama alanı: Dişli yağı değişimi, yıkama sistemi, DSG dişli kutusu için yağ değiştirme sistemi
- Teknik Bilgiler:
- › Çalışma basıncı: 70 ila 90 PSI, hava girişi: 1/4 "-18 NPT,
 - › Basınç Regülatörü: Manuel
 - › Aşağıdakiler gibi çeşitli araç modelleri için Adaptörler içerir:
Audi, Seat, Skoda, VW, BMW, Peugeot, Land Rover, Ford, Toyota, Mercedes Benz vb.
 - › Güç kaynağı: 12 volt, pompa çıkışı 70 watt
 - › Yağ giriş ve dönüş hortumları: 3- (2x) 126 (L) x 1/2 (D) inç (1-kırmızı, 1-siyah)
(1) 137 (L) x 1/2 (D) inç (kırmızı); tümü erkek ve dişi hızlı konektörlü, 300 PSL (maks.) ağırlıklı
 - › Basınç göstergeleri: Her ikisi de 2-3 / 4 (D) inç; 0 ~ 100 PSI, 20 PSI'lik kademelerde; 0 ~ 7 bar, 1 ve 1/10 barlık artışlarla
 - › Filtreler: otomatik yağ filtresi, 4-3 / 4 (L) x 3 (D) inç; 17mm x 1.7 iç dişli
 - › Sıvı kapasitesi: 2 tank (yeni ve eski sıvılar için), tank başına 25 litre

ATF Cleaner Device, removes, cleans and replaces fluids from automatic transmissions, gearboxes, hydraulic torque gears, gear coolers and cooler lines of most types and models.

Includes:

- › 1x professional ATF change / flushing device
 - › 2x 25 liter containers for fresh oil and used oil
- Area of application: Gear oil change, flushing system, oil change system for DSG gearbox*

Technical information:

- › Working pressure: 70 to 90 PSI, air inlet: 1/4 "-18 NPT,
- › Pressure Regulator: Manual
- › Includes Adapters for various vehicle models such as:
Audi, Seat, Skoda , VW, BMW, Peugeot, Land Rover, Ford, Toyota, Mercedes Benz, etc.
- › Power supply: 12 volts, pump output 70 watts
- › Oil inlet and return hoses: 3- (2x) 126 (L) x 1/2 (D) inch (1-red, 1-black)
(1) 137 (L) x 1/2 (D) inch (red); all with male and female quick connectors, 300 PSL (max.) weighted
- › Pressure gauges: Both 2-3 / 4 (D) inches; 0 ~ 100 PSI, steps of 20 PSI; 0 ~ 7 bar, in increments of 1 and 1/10 bar
- › Filters: auto oil filter, 4-3 / 4 (L) x 3 (D) inch; 17mm x 1.7 internal thread
- › Liquid capacity: 2 tanks (for new and old liquids), 25 liters per tank



HAVALI ENJEKTÖR ÇEKTİRME YENİ UNIVERSAL
PNEUMATIC INJECTOR PULLER NEW UNIVERSAL

Art No: 1404-CAP2025

Teslimat kapsamı:

- › 1x Pnömatik enjektör çekme
- › Enjektörlerin çıkarılması için 1x uzatma
- › 19x adaptör

- › Yakıt enjektörleri ve kızdırma bujileri için basınçlı hava çekme aletidir.
- › Özellikle sıkışmış dizel enjektörlerin ve kızdırma bujilerinin basınçlı hava destekli sökülmesini sağlar.
- › Dizel enjektörleri silindir kapağından çıkarmak için pnömatik olarak oluşturulan darbe eyleminin kullanılır.
- › Enjektör memesini yuvasından çıkarmak için karbon birikintilerini ve pas birikintilerini temizler.
- › Doğrudan sıkışmış enjektöre vidalanan özel bir adaptör ile uygulanır.
- › Kolay kullanım için kompakt tasarıma sahiptir.
- › Etkili sökme için yüksek darbe uygular.
- › En sık takılan dizel enjektörlere uygun çeşitli adaptörler dahil:
- › Adaptör M8x1.0, M8x1.25, M8x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M17x1.0, M18x0.75,
- › M18x1.5, M20x1.0, M20x1.5, M22x1.5, M25x0.5, M25x1.0, M26x0.75, M27x0.75, M27x1.0, M29x1.0, M31x0.75
- › 1x enjektör çekme tırnağı, M14 iç dişli 12 mm çekme tırnağı açıklığı
- › 1x enjektör çekme tırnağı, M14 iç dişli 13,5 mm çekme tırnağı açıklığı
- › 1x enjektör çekme tırnağı, M14 iç dişli 16 mm çekme tırnağı açıklığı

Scope of delivery:

- › 1x Pneumatic injector puller
- › 1x extension for removal of injectors
- › 19x adapter

- › Compressed air puller for fuel injectors and glow plugs.
- › It especially enables compressed air-assisted removal of stuck diesel injectors and glow plugs.
- › A pneumatically generated impact action is used to remove the diesel injectors from the cylinder head.
- › Cleans carbon deposits and rust deposits to remove the injector nozzle from its seat.
- › It is applied with a special adapter that screws directly onto the stuck syringe.
- › It has a compact design for easy use.
- › Applies high impact for effective removal.
- › Various adapters to suit the most commonly installed diesel injectors including:
- › Adapter M8x1.0, M8x1.25, M8x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M17x1.0, M18x0.75,
- › M18x1.5, M20x1.0, M20x1.5, M22x1.5, M25x0.5, M25x1.0, M26x0.75, M27x0.75, M27x1.0, M29x1.0, M31x0.75
- › 1x injector pull tab, M14 internal thread 12 mm pull tab opening
- › 1x injector pull tab, M14 internal thread 13.5 mm pull tab opening
- › 1x injector pull tab, M14 internal thread 16 mm pull tab opening



MOTOR BASINÇ KAYBI TEST CİHAZI ENGINE PRESSURE LOSS TESTER DEVICE

Art No: 1404-MDT

- › Motor basınç kaybı test cihazı, yanma odası sızıntılarının hızlı ve kolay teşhisi için kullanılır.
 - › Emme ve egzoz valfleri, kafa contası ve piston segmanlarındaki kaçakları teşhis edebilir.
 - › Bu ürün yüzde olarak basınç kaybını gösterir ve akustik test yapılmasını sağlar.
 - › Buji dişleri M12x1.25 ve M14x1.5 olan benzinli motorlar için uygundur.
- İçindekiler:
- › M12 x 1.25 adaptör, metrik
 - › M14 x 1.5 adaptör, metrik
 - › Hızlı bağlantıya sahip hortum uzatması
 - › Basınçlı hava regülatörlü, kaçak ve basınç kadranlı göstergeli gösterge ünitesi
 - › Hortum adaptörü
 - › Tamamen sağlam plastik bir kutuda teslim edilir.

- › *The engine pressure loss tester is used for quick and easy diagnosis of combustion chamber leaks.*
 - › *It can diagnose leaks in intake and exhaust valves, head gaskets and piston rings.*
 - › *This product shows the pressure loss as a percentage and provides acoustic testing.*
 - › *Suitable for petrol engines with spark plug threads M12x1.25 and M14x1.5.*
- Contents:
- › *M12 x 1.25 adapter, metric*
 - › *M14 x 1.5 adapter, metric*
 - › *Quick-connect hose extension*
 - › *Indicator unit with compressed air regulator, leak and pressure dial*
 - › *Hose adapter*
 - › *It is delivered in a completely sturdy plastic case.*



TORSİYON ÇUBUĞU SET 5 PARÇA 195 MM: 100-110-120-135-150 NM TORSION BAR SET 5 PCS 195 MM: 100-110-120-135-150 NM

Art No: 1500-185

Torsiyon çubukları, uzunluk: 195 mm: 100-110-120 -135-150 Nm

Torsion bars, length: 195 mm: 100-110-120 -135-150 Nm



TEKERLEK RULMAN ÇEKTİRME 4-5 DELİK
WHEEL BEARING PULLER 4 & 5 HOLE

Art No: 1500-7735

- › Tekerlek rulmanlarının çektilmesi için kullanılır.
- › 4 ve 5 delikli flanşlar için uygundur.
- › 100 ila 115 mm delik mesafesi vardır.
- › M12 bijon cıvataları için uygundur.
- › 4 kg sürgülü çekiç.
- › Yiv 5/8" x 18

- › It is used for pulling wheel bearings.
- › Suitable for flanges with 4 and 5 holes.
- › It has a hole distance of 100 to 115 mm.
- › Suitable for M12 wheel bolts.
- › 4 kg sliding hammer.
- › Thread 5/8" x 18



ÇEKTİRME VE BASKI MANŞON SET 24 PARÇA
PULLING AND PRINTING SLEEVE SET 24 PIECES

Art No: 1404-1514



Teslimat kapsamı:

- › Mil M10, M12, M14 ve M16, uzunluk 350 mm
- › 20 basınç parçası (dış Ø x iç Ø):
44x34 - 46x36 - 48x38 - 50x40 - 52x42 - 54x44
56x46 - 58x48 - 60x50 - 62x52 - 64x54 - 66x56
68x58 - 70x60 - 72x62 - 74x64 - 76x66 - 78x68 - 80x70 - 82x72
- › Gergi ve sıkıştırma manşon seti | 4 iğli | 24 adet
- › Tüm araçlar için evrensel olarak kullanılabilir.
- › Sessiz, kauçuk ve bilyalı yatakların demontajı ve montajı için.
- › Kauçuk burçlar ve radyal conta halkaları için de kullanılabilir.
- › Mil somunundaki endüstriyel sabit bilyalı rulmanlar sayesinde sorunsuz çalışma.

Scope of delivery:

- › Spindle M10, M12 M14 and M16, 350 mm
- › 20 fittings (outer Ø x inner Ø):
44x34 - 46x36 - 48x38 - 50x40 - 52x42 - 54x44
56x46 - 58x48 - 60x50 - 62x52 - 64x54 - 66x56
68x58 - 70x60 - 72x62 - 74x64 - 76x66 - 78x68 - 80x70 - 82x72
- › Tension and compression sleeve set | 4 spindles | 24 pcs
- › Universally usable for all vehicles.
- › Silent, for disassembly and construction of rubber and ball bearings.
- › Can also be used for rubber bushings and radial seal rings.
- › Working thanks to industrial deep ball drives in a million.

PORYA SOMUNU SÖKME APARATI SETİ KM4-KM12 9 PARÇA GROOVE NUT SOCKET SET EXTERNAL TOOTH KM4 - KM12 9 PCS

Art No: 1500-8337

- › Ürün şaftlar, sıkıştırma veya çekme manşonları vb. üzerindeki DIN 981 standardına göre yivli somunların kolayca gevşetilmesi ve sıkılması için kullanılır.
- › Aşağıdaki yivli somun boyutlarına uygundur:
- › 12,5 mm (1/2") sürücü: KM4 - KM5 - KM6 - KM7 - KM8
- › 20 mm (3/4") sürücü: KM9 - KM10 - KM11 - KM12
- › DIN standardı: 981
- › Tahrik profili: İç kare
- › Sürücü profili boyutu, metrik: 12,5 | 20 mm
- › Sürücü profili boyutu, inç: 1/2 | 3/4"
- › Malzeme: Krom Vanadyum Çelik
- › Brüt ağırlık: 4976 gr
- › *The product can be used for shafts, compression or tension sleeves, etc. It is used for easy loosening and tightening of slotted nuts according to DIN 981 standard.*
- › *Suitable for the following threaded nut sizes:*
- › 12.5 mm (1/2") driver: KM4 - KM5 - KM6 - KM7 - KM8
- › 20 mm (3/4") driver: KM9 - KM10 - KM11 - KM12
- › *DIN standard: 981*
- › *Drive profile: Internal square*
- › *Drive profile size, metric: 12,5 | 20 mm*
- › *Drive profile size, inch: 1/2 | 3/4 "*
- › *Material: Chrome Vanadium Steel*
- › *Gross weight: 4976 g*



ROT BAŞI VE ROTİL ÇIKARMA SETİ 5 PARÇA FORK TYPE SEPARATOR SET 5 PCS

Art No: 1500-1806



- › Ürün, rot başlarının, direksiyon kollarının vb. hızlı bir şekilde serbest bırakılması için değiştirilebilir çatal başlıkları ile birlikte gelir.
- › Çatal açıklıkları yakl. 17,4 - 23,8 - 28,5 mm.
- › Bu ürün dövme karbon çeliğinden üretilmiştir, manuel kullanım için saplıdır.
- › Havalı çekiç kullanımına uygun adaptöre sahiptir (10 mm şaft).
- › Brüt ağırlık: 1990 gr
- › Malzeme: Karbon Çelik
- › *The product comes with interchangeable fork heads, for quick release of tie rod ends, steering levers, etc.*
- › *Its fork openings approx. 17.4 - 23.8 - 28.5 mm.*
- › *This product is manufactured from forged carbon steel, handle for manual use.*
- › *It has an adaptor for air hammer use (10 mm shaft).*
- › *Gross weight: 1990 g*
- › *Material: Carbon Steel*

NOTLAR

BRIO



www.brio-europe.com